

Prohlášení o vlastnostech

č. ZM008-24



Výrobek:

Hliníková okna, systém ALUPROF MB-86 SI

Typové označení:

ZM008-24

Zamýšlené použití: **Okna jsou určena pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

Alumont Building a.s.
U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
Česká Republika
IČ: 07058560

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 039-12/Z rev. 2 dne 29.06.2018**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Hliníkové dvoukřídlé okno

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3/B3		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti – hodnoty platí pro systém MB-86 SI	Deklarovaná hodnota		EN 14351-1+A1
	4/16/4	33 (-1;-4) db	EN 14351-1+A1
	6/16/6	34 (-1;-4) db	EN 14351-1+A1
	4/16/4/16/4	34 (-1;-5) db	EN 14351-1+A1
	33.1/16/4/16/33.1	35 (-1;-6) db	EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	$1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	$1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	$1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
	$U_g = 0,7$	$1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
	$U_g = 0,6$	$0,99 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
	$U_g = 0,5$	$0,92 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Vlastnosti hliníkových oken, systém ALUPROF MB-86 SI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Rychvald, dne: 16.04.2024

ALUMONT BUILDING a.s.
U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
tel.: 596546762, mail: alumont@alumont.cz
IČ: 07058560, DIČ: CZ07058560
www.alumont.cz