

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: 87/116039/2016

Výsledky zkoušky měření trichromatických souřadnic a činitele jasu, měření měrného součinitele svítivosti, měření součinitele jasu při difuzním osvětlení a stanovení indexu opotřebení vodorovného dopravního značení

Výsledky zkoušek vzorku: 116039-1

Vzorek s dodatečným posypem

měření	denní viditelnost				drsnost	noční viditelnost		index opotřebení
po 24 měsíců	součinitel jasu	činitel jasu	trichromatické souřadnice			měrný součinitel svítivosti		
místo měření	QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	β	x	y	SRT	za sucha R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	za vlhka R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	
I.	141	0,3147	0,3315	0,3487	-	299	37	1
II.	142	0,3084	0,3266	0,3444	-	303	31	1
III.	141	0,3444	0,3230	0,3409	-	195	29	1
IV.	142	0,3131	0,3233	0,3416	-	291	37	1
V.	142	0,3189	0,3313	0,3482	-	330	35	1
VI.	153	0,3288	0,3311	0,3481	-	304	39	1
VII.	140	0,3102	0,3280	0,3453	-	170	32	1
VIII.	129	0,3044	0,3292	0,3466	-	166	29	1
IX.	141	0,3298	0,3262	0,3439	-	210	32	1

ROZŠÍŘENÉ NEJISTOTY MĚŘENÍ

sledovaná vlastnost	nejistota měření
trichromatické souřadnice x	± 0,0032
y	± 0,0028
činitel jasu	± 0,0044
měrný součinitel svítivosti	± 5 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹
součinitel jasu	± 4 mcd.m ⁻² .lx ⁻¹

Datum vystavení protokolu o zkoušce: 19.7.2016

Osoba odpovědná za správnost protokolu: Ing. Irena Šašinková, CSc., vedoucí zkušební laboratoře



Irena Šašinková
.....
podpis

- konec protokolu -