




±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant



Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

D.1.4.G Silnoproudá elektrotechnika a bleskovod

Projektant části PD

SUBTECH, s.r.o.

Slovinská 29/693 612 00 Brno

IČ: 293 52 819

www.subtech.cz



Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Dědková, Ing. Jan Novotný

Datum 11.10.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Přehled obvodů

A4

D.1.4.G-04/00

Prehľad obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Přehled obvodů

rozdávěč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	[kW]	[ks]	[ks]	jištění	[m] poznámka
RIS-M								
RIS-M	M-1	Trafostanice	1-AYKY-J 4x240				-	
RIS-M	M-2	Trafostanice	1-AYKY-J 4x240					
RIS-M	M-3	Trafostanice	1-AYKY-J 4x240					
RIS-M	M-4	Budova P4	1-AYKY-J 4x240					
RIS-M	M-5	Budova P4	1-AYKY-J 4x240					
RIS-M	M-6	Budova P4	1-AYKY-J 4x240				3x630gG	
RIS-M	M-7	Budova P3	1-AYKY-J 4x240				3x630gG	
RIS-M	M-8	Rezerva						
RIS-M	M-9	Rezerva						
RIS-D	D-1	Náhradní zdroj	1x1-AYKY-J 4x240				-	
RIS-D	D-2	Náhradní zdroj	1x1-AYKY-J 4x240					
RIS-D	D-3	Budova P4 - RHD	5x 1-CXKH-R 1x95)				3x200gG	
RIS-D	D-4	Budova P4 - RPO	1x1-AYKY-J 4x240				3x100gG	
RIS-M	D-5	Budova P3	1x1-AYKY-J 4x240				3x250gG	
RIS-M	D-6	Rezerva						
RH	M-1	RIS venku	2x(4x 1-CXKH-R 1x240)					320 RIS
RH	M-6	A_P492242	5x 1-CXKH-R 1x95)				3x200A	50 RHD
RH	M-7	A_P404020	5x 1-CXKH-R 1x240)				3x400A	400 RS4
RH	M-8	střecha	5x 1-CXKH-R 1x240)				3x400A	500 Zdroj chladu
RH	M-11	A_P492160	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	35 RS2
RH	M-12	A_P491020	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	40 RS1
RH	M-13	A_P401140	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	45 RL1
RH	M-14	A_P402020	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	60 RL2
RH	M-15	A_P403020	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	70 RL3
RH	M-16	A_P492240	1-CXKH-R 5x10				3x25gG	20 P.-01MR1
RH	M-17	rezerva					3x100gG	
RH	M-18	rezerva					3x100gG	
RH	M-19	rezerva					3x100gG	
RH	M-20	rezerva					3x100gG	
RHD	D-1	RIS venku	5x 1-CXKH-R 1x95)					200 RIS
RHD	D-6	A_P492242	5x 1-CXKH-R 1x95)				3x200A	50 RH
RHD	D-11	A_P492160	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	35 RS2
RHD	D-12	A_P491020	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	40 RS1
RHD	D-13	A_P401140	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	45 RL1
RHD	D-14	A_P402020	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	60 RL2
RHD	D-15	A_P403020	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	70 RL3
RHD	D-16	A_P404020	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	80 RS4
RHD	D-17	A_P492240	1-CXKH-R 5x4				3x20gG	20 P.-01MR1
RHD	D-18	rezerva					3x80gG	
RHD	D-19	rezerva					3x80gG	
RHD	D-20	rezerva					3x80gG	
RHD	D-21	rezerva					3x80gG	
RHD	D-22	rezerva					3x80gG	

Přehled obvodu-nemocnice P4
 Silnoproud DPS
Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
RPO									
RPO	M-1	RH	1-CSKH-V 5x35				3x100A		Přívod -M
RPO	PA		Cu 1x25						
RPO	D-1	RIS-D	1-CSKH-V 5x35				3x100A	50	Přívod - D
RPO	D-3		1-CSKH-V 5x10					50	CBS
RPO	D-4		1-CSKH-V 5x16					20	UPS
RPO	D-6		1-CSKH-V 5x16					20	UPS
RPO	D-11	4.np - A_P404040	1-CSKH-V 5x10			1	32C/3	80	výtah
RPO	D-12	4.np - A_P404040	1-CSKH-V 5x10			1	32C/3	80	výtah
RPO	D-13	2.np - A_P402271	1-CSKH-V 5x2,5			1	16B/3	68	SLP-NZS
RPO	D-14	rezerva					16B/3		
RPO	D-15	rezerva					16B/3		
RPO	D-21	střecha	1-CSKH-V 5x10			1	40C/3	85	VZT15.1-11kW
RPO	D-22	střecha	1-CSKH-V 5x2,5			1	16C/1	85	VZT15.1a
RPO	D-23	4.np - A_P404010	1-CSKH-V 5x2,5			1	16C/1	80	VZT15.1b
RPO	D-24	4.np - A_P404040	1-CSKH-V 5x2,5			1	16C/1	80	VZT15.1c
RPO	D-25	rezerva					16C/1		
RPO	DF-21	2.pp - A_P492010	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	46	dveře
RPO	DF-22	2.pp - A_P492010	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	42	dveře
RPO	DF-23	2.pp - A_P492020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	35	dveře
RPO	DF-24	1.pp - A_P491020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	50	dveře
RPO	DF-25	1.pp - A_P491020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	47	dveře
RPO	DF-26	1.pp - A_P491020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	50	dveře
RPO	DF-27	1.pp - A_P491020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	65	dveře
RPO	DF-28	1.np - A_P401020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	60	dveře
RPO	DF-29	1.np - A_P401140	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	54	dveře
RPO	DF-30	1.np - A_P401140	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	52	dveře
RPO	DF-31	2.np - A_P402020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	64	dveře
RPO	DF-32	3.np - A_P403020	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	68	dveře
RPO	DF-33	2.np - A_P402271	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	66	ref
RPO	DF-34	2.np - A_P402271	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	66	SLP-EPS
RPO	DF-35	1.pp - A_P491230	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	65	dveře
RPO	DF-36	2.np - A_P401291	1-CSKH-V 3x1,5			1	10B/1	64	dveře
RPO	DF-37	rezerva					10B/1		
RPO	DF-38	rezerva					10B/1		
RPO	DF-39	rezerva					10B/1		
RPO	DF-40	rezerva					10B/1		
CBS									
		Centrála nouzového osvětlení							
	1	2.pp	1-CSKH-V 3x1,5					100	
	2	2.pp	1-CSKH-V 3x1,5					95	
	3	2.pp	1-CSKH-V 3x1,5					95	
	4	2.pp	1-CSKH-V 3x1,5					85	
	5	1.pp	1-CSKH-V 3x1,5					135	
	6	1.pp	1-CSKH-V 3x1,5					120	
	7	1 np	1-CSKH-V 3x1,5					125	
	8	1 np	1-CSKH-V 3x1,5					125	
	9	1 np	1-CSKH-V 3x1,5					120	
	10	2 np	1-CSKH-V 3x1,5					125	
	11	2 np	1-CSKH-V 3x1,5					130	
	12	2 np	1-CSKH-V 3x1,5					135	
	13	3 np	1-CSKH-V 3x1,5					135	
	14	3 np	1-CSKH-V 3x1,5					140	
	15	3 np	1-CSKH-V 3x1,5					145	
	16	4 np	1-CSKH-V 3x1,5					150	
	17	schodiště	1-CSKH-V 3x1,5					140	
		Přívod do CBS z RPO	1-CXKH-V 5x10					10	
		monitorování rozvaděčů	1-CXKH-R 2x1,5					200	

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Prehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celem [kW]	zasuvky [ks]	vyvody [ks]	jištění	deka [m]	poznámka
RS2 PSYCHOLOG, PREVENTIVNÍ ONKOLOGIE									
RH	M-11	A_P492241	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	RS2	
RS2	PA	CYY 50	CYY 50					35	
RS2	PA-1	A_P492170	Cu 1x16					5 MA-1	
RS2	PA-2	A_P492180	Cu 1x16					10 MA-2	
RS2	PA-3	A_P492350	Cu 1x16					25 MA-3	
RS2	PA-4	A_P492340	Cu 1x16					28 MA-4	
RS2									
RS2	M-11	A_P492240	1-CXKH-R 5x6			2	25C/3	40	zás. skříň
RS2	M-12	rezerva					16C/3		
RS2	M-13	rezerva					16C/3		
RS2									
RS2	M-21	A_P492020 až 110	1-CXKH-R 3x2,5			6	16C/1	50	PK
RS2	M-22	A_P492160	1-CXKH-R 3x2,5			5	16C/1	35	PK
RS2	M-23	A_P492190	1-CXKH-R 3x2,5			8	16C/1	50	PK
RS2	M-24	fasáda	1-CXKH-R 3x2,5	0,84		1	16C/1	30	VZT 17.2
RS2	M-25	fasáda	1-CXKH-R 3x2,5	0,84		1	16C/1	30	VZT 17.2
RS2	M-26	fasáda	1-CXKH-R 3x2,5	0,84		1	16C/1	30	VZT 17.2
RS2	M-27	A_P492010	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1	40	VZT CLONA
RS2	M-28	rezerva					16C/1		
RS2	M-29	rezerva					16C/1		
RS2	M-30	rezerva					16C/1		
RS2									
RS2	LM-1	A_P492020, 370	1-CXKH-R 3x1,5	0,35			10C/1N	40	
RS2	LM-2	A_P492040 až 150, 012	1-CXKH-R 3x1,5	0,65			10C/1N	80	
RS2	LM-3	schodiště	1-CXKH-R 3x1,5	0,50			10C/1N	70	
RS2	LM-4	A_P492160, 190, 260	1-CXKH-R 3x1,5	0,38			10C/1N	70	
RS2	LM-5	A_P492170, 180, 200	1-CXKH-R 3x1,5	0,45			10C/1N	70	
RS2	LM-6	A_P492210 až 240	1-CXKH-R 3x1,5	0,35			10C/1N	75	
RS2	LM-7	A_P492250, 270, 280, 290, 300	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	70	
RS2	LM-8	A_P492310, 320, 330, 340	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	80	
RS2	LM-9	A_P492350,360	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	75	
RS2	LM-10	venek	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	40	logo-mar- stykač
RS2	LM-11	rezerva					10C/1N		
RS2	LM-12	rezerva					10C/1N		
RS2	LM-13	rezerva					10C/1N		
RS2									
RS2	MF-21	A_P492170	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
RS2	MF-22	A_P492170	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	
RS2	MF-23	A_P492170	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	20	
RS2	MF-24	rezerva	1-CXKH-R 3x2,5				16C/1N		
RS2	MF-25	A_P492180	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	25	
RS2	MF-26	A_P492180	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	25	
RS2	MF-27	A_P492180	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	23	
RS2	MF-28	A_P492180	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	26	vyšetřovací sv.
RS2	MF-29	A_P492350	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	30	
RS2	MF-30	A_P492350	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	30	
RS2	MF-31	A_P492350	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	28	
RS2	MF-32	A_P492350	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	31	vyšetřovací sv.
RS2	MF-33	A_P492340	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	
RS2	MF-34	A_P492340	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	35	
RS2	MF-35	A_P492340	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	31	
RS2	MF-36	A_P492340	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	34	vyšetřovací sv.
RS2	MF-37	A_P492360	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	25	
RS2	MF-38	A_P492360	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	28	
RS2	MF-39	rezerva					16C/1N		
RS2	MF-40	rezerva					16C/1N		
RS2	MF-41	A_P492012	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	
RS2	MF-42	A_P492040 až A_P492150	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	60	
RS2	MF-43	A_P492200	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	
RS2	MF-44	A_P492210	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	35	
RS2	MF-45	A_P492241 až 243	1-CXKH-R 3x2,5		5		16C/1N	45	

RS2	MF-46	A_P492370	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	25
RS2	MF-47	A_P492370	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	25
RS2	MF-48	A_P492260,270	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	70
RS2	MF-49	A_P492250,280	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	55
RS2	MF-50	A_P492320	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	45
RS2	MF-51	A_P492160	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35
RS2	MF-52	A_P492010,020	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	65
RS2	MF-53	A_P492160	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	55
RS2	MF-54	A_P492190	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	45
RS2	MF-55	A_P492280	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	40 fén
RS2	MF-56	A_P492280	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	40 fén
RS2	MF-57	A_P492320	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	45 fén
RS2	MF-58	A_P492320	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	45 fén
RS2	MF-59	A_P492210	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	25 fén
RS2	MF-60	A_P492240	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	40 ZTI tech.místn.
RS2	MF-61	A_P492240	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 ZTI tech.místn.
RS2	MF-62	A_P492170,180	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	90 žaluzie
RS2	MF-63	A_P492350,340	1-CXKH-R 3x2,5		5 16C/1N	80 žaluzie
RS2	MF-64	A_P492370,360	1-CXKH-R 3x2,5		4 16C/1N	70 žaluzie
RS2	MF-65	rezerva			16C/1N	
RS2	MF-66	rezerva			16C/1N	
RS2	MF-67	rezerva			16C/1N	
RS2	MF-68	rezerva			16C/1N	
RS2	MF-69	rezerva			16C/1N	
RS2	MF-70	rezerva			16C/1N	
RHD	D-11	A_P492242	1-CXKH-R 5x25		3x80gG	RS2
RS2	PA					
RS2	D-21	rezerva			10C/1	
RS2	D-22	rezerva			10C/1	
RS2	D-23	rezerva			10C/1	
RS2	LD-1	A_P492020, 370	1-CXKH-R 3x1,5	0,35	10C/1N	40
RS2	LD-2	A_P492160, 190, 260	1-CXKH-R 3x1,5	0,38	10C/1N	80
RS2	LD-3	A_P492030, 170, 180, 241, 242, 243	1-CXKH-R 3x1,5	0,35	10C/1N	70
RS2	LD-4	A_P492270, 310, 340, 350	1-CXKH-R 3x1,5	0,30	10C/1N	80
RS2	LD-5	schodiště	1-CXKH-R 3x1,5	0,50	10C/1N	80
RS2	LD-6	schodiště	1-CXKH-R 3x1,5	0,65	10C/1N	80
RS2	LD-7	rezerva			10C/1N	
RS2	LD-8	rezerva			10C/1N	
RS2	LD-11	DALI router, repeater			10B/1N	
RS2	N-1.1	monitor NO			6C/3	
RS2	DF-11	rezerva			16C/3N	
RS2	DF-12	rezerva			16C/3N	
RS2	DF-13	rezerva			16C/3N	
RS2	DF-21	A_P492020	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	12 MEDI
RS2	DF-22	A_P492350	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
RS2	DF-23	A_P492370	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	25 recepc
RS2	DF-24	A_P492170, A_P492180, A_P492360, A_P492350, A_P492340,	1-CXKH-R 3x1,5		5 10C/1N	65 ZTI baterie
RS2	DF-25	A_P492280	1-CXKH-R 3x1,5		5 10C/1N	70 ZTI baterie
RS2	DF-26	A_P493220	1-CXKH-R 3x1,5		4 10C/1N	70 ZTI baterie
RS2	DF-27	A_P492030, A_P492040	1-CXKH-R 3x1,5		3 10C/1N	25 ZTI baterie
RS2	DF-28	A_P492130, A_P492100,				
RS2	DF-29	A_P492070	1-CXKH-R 3x1,5		5 10C/1N	30 ZTI baterie
RS2	DF-30	A_P492210,240	1-CXKH-R 3x1,5		4 10C/1N	60 ZTI baterie
RS2	DF-31	A_P492240	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	40 ZTI tech.místn.
RS2	DF-32	A_P492240	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	40 ZTI tech.místn.
RS2	DF-33	A_P492020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 SLP-DISPLEJ
RS2	DF-34	A_P492020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 SLP-DISPLEJ
RS2	DF-35	A_P492160	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 SLP-TISK
RS2	DF-35	podzemní kanál	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	80 SLP-MIS 600

RS2	DF-36	rezerva
RS2	DF-37	rezerva
RS2	DF-38	rezerva
RS2	DF-39	rezerva
RS2	DF-40	rezerva

16C/1N
16C/1N
16C/1N
16C/1N
16C/1N

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
22_117 Olomouc FNOL přístavba k HOK_2									
RS1 AMBULANCE									
RH RS1	M-12 PA	A_P492241	1-CXKH-R 5x35 CYY 50				3x100gG	RS1 40	
RS1	PA-1	A_P491170	Cu 1x16					12	MA-1
RS1	PA-2	A_P491180	Cu 1x16					14	MA-2
RS1	PA-3	A_P491190	Cu 1x16					20	MA-3
RS1	PA-4	A_P491200	Cu 1x16					22	MA-4
RS1	PA-5	A_P491210	Cu 1x16					28	MA-5
RS1	PA-6	A_P491220	Cu 1x16					32	MA-6
RS1	PA-7	A_P491330	Cu 1x16					18	MA-7
RS1	PA-8	A_P491310	Cu 1x16					14	MA-8
RS1	PA-9	A_P491300	Cu 1x16					20	MA-9
RS1	PA-10	A_P491280	Cu 1x16					22	MA-10
RS1	PA-11	A_P491270	Cu 1x16					24	MA-11
RS1	PA-12	A_P491250	Cu 1x16					26	MA-12
RS1	PA-13	A_P491240	Cu 1x16					32	MA-13
RS1	M-11	rezerva					16C/3		
RS1	M-12	rezerva					16C/3		
RS1	M-13	rezerva					16C/3		
RS1	M-21	A_P491130,160,020	1-CXKH-R 3x2,5			3	16C/1	20	PK
RS1	M-22	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5			6	16C/1	50	PK
RS1	M-23	rezerva					16C/1		PK
RS1	M-24	A_P491230	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1		
RS1	M-25	rezerva					16C/1		
RS1	M-26	rezerva					16C/1		
RS1	LM-1	A_P491020	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	60	
RS1	LM-2	A_P491020	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	60	
RS1	LM-3	A_P491030, 040	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	60	
RS1	LM-4	A_P491060 až 160	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	70	
RS1	LM-5	A_P491170 až 220	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	110	
RS1	LM-6	A_P491230 až 270	1-CXKH-R 3x1,5	0,65			10C/1N	95	
RS1	LM-7	A_P491280 až 330	1-CXKH-R 3x1,5	0,67			10C/1N	80	
RS1	LM-8	venek	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	40	logo-mar- stykač
RS1	LM-9	rezerva					10C/1N		
RS1	LM-10	rezerva					10C/1N		
RS1	MF-11	rezerva					16C/3N		
RS1	MF-12	rezerva					16C/3N		
RS1	MF-13	rezerva					16C/3N		
RS1	MF-21	A_P491170	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	25	
RS1	MF-22	A_P491170	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	25	
RS1	MF-23	A_P491170	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	15	
RS1	MF-24	A_P491170	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	vyšetřovací sv.
RS1	MF-25	A_P491180	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	29	
RS1	MF-26	A_P491180	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	29	
RS1	MF-27	A_P491180	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	19	
RS1	MF-28	A_P491180	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	24	vyšetřovací sv.
RS1	MF-29	A_P491190	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	33	
RS1	MF-30	A_P491190	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	33	
RS1	MF-31	A_P491190	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	23	
RS1	MF-32	A_P491190	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	28	vyšetřovací sv.
RS1	MF-33	A_P491200	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	37	
RS1	MF-34	A_P491200	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	37	
RS1	MF-35	A_P491200	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	27	
RS1	MF-36	A_P491200	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	32	vyšetřovací sv.
RS1	MF-37	A_P491210	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	41	
RS1	MF-38	A_P491210	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	41	
RS1	MF-39	A_P491210	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	31	
RS1	MF-40	A_P491210	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	36	
RS1	MF-41	A_P491220	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	45	
RS1	MF-42	A_P491220	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	45	

RS1	MF-43	A_P491220	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	35	
RS1	MF-44	Rezerva			16C/1N		
RS1	MF-45	A_P491330	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	30	
RS1	MF-46	A_P491330	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30	
RS1	MF-47	A_P491330	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	25	
RS1	MF-48	A_P491330	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	20	vyšetřovací sv.
RS1	MF-49	A_P491310	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	30	
RS1	MF-50	A_P491310	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30	
RS1	MF-51	A_P491310	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	20	
RS1	MF-52	A_P491310	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	25	vyšetřovací sv.
RS1	MF-53	A_P491300	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	35	
RS1	MF-54	A_P491300	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35	
RS1	MF-55	A_P491300	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	25	
RS1	MF-56	A_P491300	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	30	vyšetřovací sv.
RS1	MF-57	A_P491280	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	39	
RS1	MF-58	A_P491280	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	39	
RS1	MF-59	A_P491280	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	29	
RS1	MF-60	A_P491280	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	34	vyšetřovací sv.
RS1	MF-61	A_P491270	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	43	
RS1	MF-62	A_P491270	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	43	
RS1	MF-63	A_P491270	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	33	
RS1	MF-64	A_P491270	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	37	vyšetřovací sv.
RS1	MF-65	A_P491250	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	47	
RS1	MF-66	A_P491250	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	47	
RS1	MF-67	A_P491250	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	37	
RS1	MF-68	A_P491250	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	41	vyšetřovací sv.
RS1	MF-69	A_P491240	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	51	
RS1	MF-70	A_P491240	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	51	
RS1	MF-71	A_P491240	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	41	
RS1	MF-72	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-73	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-74	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-75	A_P491030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40	
RS1	MF-76	A_P491030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40	
RS1	MF-77	A_P491030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40	
RS1	MF-78	A_P491030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40	
RS1	MF-79	A_P491030	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	50	
RS1	MF-80	A_P491040	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	45	
RS1	MF-81	A_P491040	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	30	
RS1	MF-82	A_P491040	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30	
RS1	MF-83	A_P491050 až 160	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	65	
RS1	MF-84	A_P491320,290,260	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	80	
RS1	MF-85	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-86	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	55	
RS1	MF-87	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	50	
RS1	MF-88	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	70	
RS1	MF-89	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	65	
RS1	MF-90	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30	
RS1	MF-91	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30	
RS1	MF-92	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30	
RS1	MF-93	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30	
RS1	MF-94	A_P491030,040	1-CXKH-R 3x2,5		4 16C/1N	70	žaluzie
RS1	MF-95	A_P491170,180,190	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	70	žaluzie
RS1	MF-96	A_P491200,210,220	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	90	žaluzie
RS1	MF-97	A_P491280,270,250,240	1-CXKH-R 3x2,5		8 16C/1N	100	žaluzie
RS1	MF-98	A_P491330,310,300	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	90	žaluzie
RS1	MF-99	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	70	žaluzie
RS1	MF-100	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-101	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-102	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-103	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-104	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-105	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-106	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-107	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-108	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-109	rezerva			16C/1N		
RS1	MF-110	rezerva			16C/1N		

RHD	D-12	A_P492242	1-CXKH-R 5x25			3x80gG	RS1
RS1	PA						
RS1	D-21	rezerva				10C/1	
RS1	D-22	rezerva				10C/1	
RS1	D-23	rezerva				10C/1	
RS1	LD-1	A_P491020, 050	1-CXKH-R 3x1,5	0,45		10C/1N	60
RS1	LD-2	A_P491020	1-CXKH-R 3x1,5	0,40		10C/1N	60
RS1	LD-3	A_P491170 až 220	1-CXKH-R 3x1,5	0,60		10C/1N	110
RS1	LD-4	A_P491240 až 330	1-CXKH-R 3x1,5	0,35		10C/1N	80
RS1	LD-5	rezerva				10C/1N	
RS1	LD-6	rezerva				10C/1N	
RS1	LD-7	rezerva				10C/1N	
RS1	LD-11	DALI router, repeater				10B/1N	
RS1	N-1.1	monitor NO				6C/3	
RS1	DF-11	rezerva				16C/3N	
RS1	DF-12	rezerva				16C/3N	
RS1	DF-13	rezerva				16C/3N	
RS1	DF-21	A_P491330	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	25
RS1	DF-22	A_P491040	1-CXKH-R 3x2,5	6		16C/1N	30
RS1	DF-23	A_P491030,050,060	1-CXKH-R 3x1,5		4	10C/1N	50 ZTI baterie
RS1	DF-24	A_P491090,110,140	1-CXKH-R 3x1,5		5	10C/1N	30 ZTI baterie
RS1	DF-25	A_P491170,180,190	1-CXKH-R 3x1,5		3	10C/1N	30 ZTI baterie
RS1	DF-26	A_P491200,210,220	1-CXKH-R 3x1,5		3	10C/1N	35 ZTI baterie
RS1	DF-27	A_P491330,310,300,280	1-CXKH-R 3x1,5		4	10C/1N	35 ZTI baterie
RS1	DF-28	A_P491270,250,240	1-CXKH-R 3x1,5		3	10C/1N	45 ZTI baterie
RS1	DF-29	A_P491090	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	22 ZTI baterie WC
RS1	DF-30	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	12 MEDI
RS1	DF-31	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	22 SLP-DISPLEJ
RS1	DF-32	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	22 SLP-DISPLEJ
RS1	DF-33	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	15 SLP-TISK
RS1	DF-34	A_P491020	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 SLP-TISK
RS1	DF-35	rezerva				16C/1N	
RS1	DF-36	rezerva				16C/1N	
RS1	DF-37	rezerva				16C/1N	
RS1	DF-38	rezerva				16C/1N	
RS1	DF-39	rezerva				16C/1N	

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Prehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
22_117 Olomouc FNOL přístavba k HOK_2									
RL1 SÁL CHEMO									
RH	M-13	A_P492241	1-CXKH-R 5x35				3x100gG		RL1
RL1	PA		CYY 50					45	
RL1	PA-1	A_P401040	Cu 1x16					20	MA-1
RL1	PA-2	A_P401160	Cu 1x16					8	MA-2
RL1	PA-3	A_P401140 hl.vstup	Cu 1x16					15	MA-3
RL1	PA-4	A_P401140 levá strana	Cu 1x16					25	MA-4
RL1	PA-5	A_P401140 levá strana	Cu 1x16					20	MA-5
RL1	PA-6	A_P401140 pravá strana	Cu 1x16					25	MA-6
RL1	PA-7	A_P401140 pravá strana	Cu 1x16					30	MA-7
RL1	M-11	rezerva					16C/3		
RL1	M-12	rezerva					16C/3		
RL1	M-13	rezerva					16C/3		
RL1	M-21	A_P401140,030,150,180	1-CXKH-R 3x2,5			7	16C/1	60	PK
RL1	M-22	rezerva					16C/1		PK
RL1	M-23	rezerva					16C/1		
RL1	M-24	rezerva					16C/1		
RL1	M-25	rezerva					16C/1		
RL1	LM-1	A_P401020, 140	1-CXKH-R 3x1,5	0,50			10C/1N	60	
RL1	LM-2	A_P401030, 040	1-CXKH-R 3x1,5	0,35			10C/1N	60	
RL1	LM-3	A_P401050 až 130, 031	1-CXKH-R 3x1,5	0,45			10C/1N	65	
RL1	LM-4	A_P401140,170, 240, 250	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	70	
RL1	LM-5	A_P401140, 180, 190, 200	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	70	
RL1	LM-6	A_P401,250,270,280,300,310,320,2	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	70	
RL1		90,291							
RL1	LM-7	rezerva					10C/1N		
RL1	LM-8	rezerva					10C/1N		
RL1	LM-9	rezerva					10C/1N		
RL1	MF-21	A_P401040	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	30	
RL1	MF-22	A_P401040	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	30	
RL1	MF-23	A_P401040	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	30	
RL1	MF-24	A_P401040	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	26	vyšetřovací sv.
RL1	MF-25	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	15	rampa
RL1	MF-26	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	20	
RL1	MF-27	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	25	
RL1	MF-28	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	rampa
RL1	MF-29	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	22	rampa
RL1	MF-30	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	24	rampa
RL1	MF-31	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	32	rampa
RL1	MF-32	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	34	rampa
RL1	MF-33	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	36	rampa
RL1	MF-34	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	rampa
RL1	MF-35	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	30	rampa
RL1	MF-36	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	30	rampa
RL1	MF-37	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	32	rampa
RL1	MF-38	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	34	rampa
RL1	MF-39	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	36	rampa
RL1	MF-40	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	38	rampa
RL1	MF-41	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	40	rampa
RL1	MF-42	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	42	rampa
RL1	MF-43	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	44	rampa
RL1	MF-44	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	25	rampa
RL1	MF-45	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	35	rampa
RL1	MF-46	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	110	
RL1	MF-47	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	100	
RL1	MF-48	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	

RL1	MF-49	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	40
RL1	MF-50	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	40
RL1	MF-51	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	40
RL1	MF-52	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 rampa
RL1	MF-53	rezerva			16C/1N	
RL1	MF-54	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	20
RL1	MF-55	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	22
RL1	MF-56	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	27
RL1	MF-57	A_P401291	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	30
RL1	MF-58	A_P401291	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	35
RL1	MF-59	A_P401291	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	35
RL1	MF-60	A_P401291	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35 kuchyňská linka
RL1	MF-61	A_P401030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 kuchyňská linka
RL1	MF-62	A_P401030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 kuchyňská linka
RL1	MF-63	A_P401030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 kuchyňská linka
RL1	MF-64	A_P401030	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	40 kuchyňská linka
RL1	MF-65	A_P401030	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	50 denní místnost
RL1	MF-66	rezerva			16C/1N	
RL1	MF-67	A_P404031,050 až 120	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	70
RL1	MF-68	A_P401150	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12
RL1	MF-69	A_P401280 až 320	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	35
RL1	MF-70	A_P401270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	20
RL1	MF-71	A_P401260	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
RL1	MF-72	A_P401240	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	55
RL1	MF-73	A_P401210 až 250	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	45
RL1	MF-74	A_P401180,190	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	70
RL1	MF-75	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	70
RL1	MF-76	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	35
RL1	MF-77	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
RL1	MF-78	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
RL1	MF-79	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
RL1	MF-80	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30
RL1	MF-81	A_P401030,040,160	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	100 žaluzie
RL1	MF-82	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	100 žaluzie
RL1	MF-83	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	70 žaluzie
RL1	MF-84	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	70 žaluzie
RL1	MF-85	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	100 žaluzie
RL1	MF-86	A_P401291,-60	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	70 žaluzie
RL1	MF-87	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	70 žaluzie
RL1	MF-88	rezerva			16C/1N	
RL1	MF-89	rezerva			16C/1N	
RL1	MF-90	rezerva			16C/1N	
RHD	D-13	A_P492242	1-CXKH-R 5x25		3x80gG	45 RL1
RL1	PA					
RL1	D-21	rezerva			10C/1	
RL1	D-22	rezerva			10C/1	
RL1	D-23	rezerva			10C/1	
RL1	LD-1	A_P401020, 040, 140	1-CXKH-R 3x1,5	0,50	10C/1N	50
RL1	LD-2	A_P401140, 160, 170	1-CXKH-R 3x1,5	0,60	10C/1N	50
RL1	LD-3	A_P401140, 210, 220, 230	1-CXKH-R 3x1,5	0,60	10C/1N	50
RL1	LD-4	A_P401140, 290	1-CXKH-R 3x1,5	0,50	10C/1N	70
RL1	LD-5	A_P401140, 291	1-CXKH-R 3x1,5	0,60	10C/1N	70
RL1	LD-6	A_P401140	1-CXKH-R 3x1,5		10C/1N	70 rampy
RL1	LD-7	A_P401140	1-CXKH-R 3x1,5		10C/1N	80 rampy
RL1	LD-8	rezerva			10C/1N	
RL1	LD-9	rezerva			10C/1N	
RL1	LD-11	DALI router, repeater			10B/1N	
RL1	LD-12	DALI router, repeater			10B/1N	
RL1	N-1.1	monitor NO			6C/3	

RL1	DF-21	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	16
RL1	DF-22	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	22
RL1	DF-23	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	23
RL1	DF-24	A_P401290	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	24
RL1	DF-25	A_P401291	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30
RL1	DF-26	A_P401060,040,030	1-CXKH-R 3x1,5	4	10C/1N	45 ZTI baterie
RL1	DF-27	A_P401060 až 150	1-CXKH-R 3x1,5	4	10C/1N	30 ZTI baterie
RL1	DF-28	A_P401160,140	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	30 ZTI baterie
RL1	DF-29	A_P401190,210,230	1-CXKH-R 3x1,5	3	10C/1N	40 ZTI baterie
RL1	DF-30	A_P401270,291,300	1-CXKH-R 3x1,5	5	10C/1N	45 ZTI baterie
RL1	DF-31	A_P401090	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	20 ZTI baterie WC
RL1	DF-32	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	22 MEDI
RL1	DF-33	A_P401020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	23 SLP-TISK
RL1	DF-34	rezerva			16C/1N	
RL1	DF-35	rezerva			16C/1N	
RL1	DF-36	rezerva			16C/1N	
RL1	DF-37	rezerva			16C/1N	
komunikace s panelem			UTP stíněný 2x2x0,8			50
Z1						
RL1	Z1-11	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	15 rampa
RL1	Z1-12	A_P401160	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	15 rampa
RL1	Z1-13	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	20 rampa
RL1	Z1-14	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	22 rampa
RL1	Z1-15	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	24 rampa
RL1	Z1-16	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	32 rampa
RL1	Z1-17	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	34 rampa
RL1	Z1-18	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	36 rampa
RL1	Z1-19	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	20 rampa
RL1	Z1-20	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	20 rampa
RL1	Z1-21	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	30 rampa
RL1	Z1-22	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	30 rampa
RL1	Z1-23	rezerva			16C/2	
RL1	Z1-24	rezerva			16C/2	
Z2						
RL1	Z2-11	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	30 rampa
RL1	Z2-12	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	32 rampa
RL1	Z2-13	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	34 rampa
RL1	Z2-14	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	36 rampa
RL1	Z2-15	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	38 rampa
RL1	Z2-16	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	40 rampa
RL1	Z2-17	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	42 rampa
RL1	Z2-18	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	44 rampa
RL1	Z2-19	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	25 rampa
RL1	Z2-20	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	25 rampa
RL1	Z2-21	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	35 rampa
RL1	Z2-22	A_P401140	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/2	35 rampa
RL1	Z2-23	rezerva			16C/2	
RL1	Z2-24	rezerva			16C/2	

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
RL2		ODBĚRY							
RH	M-14	A_P492241	1-CXKH-R 5x35				3x100gG	RL2	
RL2	PA		CYY50					50	
RL2	PA-1	A_P402030	Cu 1x16					25	MA-1
RL2	PA-2	A_P402030	Cu 1x16					23	MA-2
RL2	PA-3	A_P402040	Cu 1x16					20	MA-3
RL2	PA-4	A_P402260	Cu 1x16					8	MA-4
RL2	PA-5	A_P402250	Cu 1x16					20	MA-5
RL2	PA-6	A_P402230	Cu 1x16					22	MA-6
RL2	PA-7	A_P402210	Cu 1x16					25	MA-7
RL2	PA-8	A_P402220	Cu 1x16					27	MA-8
RL2	M-11	rezerva					16C/3		
RL2	M-12	rezerva					16C/3		
RL2	M-13	rezerva					16C/3		
RL2	M-21	A_P402020,270,050	1-CXKH-R 3x2,5			8	16C/1	65	PK
RL2	M-22	rezerva					16C/1		
RL2	M-23	rezerva					16C/1		
RL2	M-24	rezerva					16C/1		
RL2	M-25	rezerva					16C/1		
RL2	LM-1	A_P402020	1-CXKH-R 3x1,5	0,55			10C/1N	60	
RL2	LM-2	A_P402020	1-CXKH-R 3x1,5	0,56			10C/1N	70	
RL2	LM-3	A_P402030	1-CXKH-R 3x1,5	0,56			10C/1N	50	
RL2	LM-4	A_P402060 až 160	1-CXKH-R 3x1,5	0,45			10C/1N	65	
RL2	LM-5	A_P402040, 170, 180, 190, 200	1-CXKH-R 3x1,5	0,58			10C/1N	90	
RL2	LM-6	A_P402210, 220	1-CXKH-R 3x1,5	0,55			10C/1N	70	
RL2	LM-7	A_P402230, 240, 250, 260	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	75	
RL2	LM-8	rezerva					10C/1N		
RL2	LM-9	rezerva					10C/1N		
RL2	LM-10	rezerva					10C/1N		
RL2	MF-21	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	37	
RL2	MF-22	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	40	
RL2	MF-23	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	45	
RL2	MF-24	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	55	
RL2	MF-25	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	55	
RL2	MF-26	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	35	
RL2	MF-27	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	40	
RL2	MF-28	A_P402040	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	30	
RL2	MF-29	A_P402040	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	30	
RL2	MF-30	A_P402040	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	25	
RL2	MF-31	A_P402260	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	10	
RL2	MF-32	A_P402260	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	25	
RL2	MF-33	A_P402260	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	vyšetřovací sv.
RL2	MF-34	A_P402250	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	30	
RL2	MF-35	A_P402250	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	30	
RL2	MF-36	A_P402250	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	28	
RL2	MF-37	A_P402250	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	28	vyšetřovací sv.
RL2	MF-38	A_P402230	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
RL2	MF-39	A_P402230	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	30	
RL2	MF-40	A_P402230	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	vyšetřovací sv.
RL2	MF-41	A_P402240	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	35	
RL2	MF-42	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	37	
RL2	MF-43	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	42	
RL2	MF-44	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	47	
RL2	MF-45	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	40	
RL2	MF-46	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	42	
RL2	MF-47	A_P402210	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	
RL2	MF-48	A_P402210	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	35	

RL2	MF-49	A_P402210	1-CXKH-R 3x2,5	8	16C/1N	32
RL2	MF-50	A_P402210	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	35 vyšetřovací sv.
RL2	MF-51	A_P402050 až 160	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	65
RL2	MF-52	A_P402170	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	28
RL2	MF-53	A_P402170	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	28
RL2	MF-54	A_P402170	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	28
RL2	MF-55	A_P402170	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	28
RL2	MF-56	A_P402170	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	50
RL2	MF-57	A_P402190	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	70
RL2	MF-58	A_P402200	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	50
RL2	MF-59	A_P402270,271	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	30
RL2	MF-60	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	75
RL2	MF-61	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	85
RL2	MF-62	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	50
RL2	MF-63	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	50
RL2	MF-64	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL2	MF-65	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL2	MF-66	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL2	MF-67	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL2	MF-68	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	100 žaluzie
RL2	MF-69	A_P402040,170	1-CXKH-R 3x2,5		4 16C/1N	90 žaluzie
RL2	MF-70	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	70 žaluzie
RL2	MF-71	A_P402210,220	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	100 žaluzie
RL2	MF-72	A_P402020,240	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	70 žaluzie
RL2	MF-73	A_P402250	1-CXKH-R 3x2,5		5 16C/1N	70 žaluzie
RL2	MF-74	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5		5 16C/1N	100 žaluzie
RL2	MF-75	rezerva				
RL2	MF-76	rezerva				
RL2	MF-77	rezerva				
RL2	MF-78	rezerva				
RL2	MF-79	rezerva				
RL2	MF-80	rezerva				
RL2	MF-81	rezerva				
RL2	MF-82	rezerva				
RL2	MF-83	rezerva				
RHD	D-14	A_P492242	1-CXKH-R 5x25		3x80gG	RL2
RL2	PA					
RL2	D-21	rezerva			10C/1	
RL2	D-22	rezerva			10C/1	
RL2	D-23	rezerva			10C/1	
RL2	LD-1	A_P402020	1-CXKH-R 3x1,5	0,55	10C/1N	60
RL2	LD-2	A_P402020, 180	1-CXKH-R 3x1,5	0,61	10C/1N	70
RL2	LD-3	A_P402030, 040, 050	1-CXKH-R 3x1,5	0,40	10C/1N	65
RL2	LD-4	A_P402210, 220, 230	1-CXKH-R 3x1,5	0,52	10C/1N	75
RL2	LD-5	A_P402240,250,260,270,271	1-CXKH-R 3x1,5	0,40	10C/1N	70
RL2	LD-6	rezerva			10C/1N	
RL2	LD-7	rezerva			10C/1N	
RL2	LD-11	DALI router, repeater			10B/1N	
RL2	N-1.1	monitor NO			6C/3	
RL2	DF-21	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	37
RL2	DF-22	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	40
RL2	DF-23	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	45
RL2	DF-24	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	35
RL2	DF-25	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	35
RL2	DF-26	A_P402030	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	35
RL2	DF-27	A_P402230 až 060	1-CXKH-R 3x1,5		5 10C/1N	40 ZTI baterie
RL2	DF-28	A_P402140,110,090	1-CXKH-R 3x1,5		5 10C/1N	30 ZTI baterie
RL2	DF-29	A_P402170	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	20 ZTI baterie
RL2	DF-30	A_P402260,250	1-CXKH-R 3x1,5	4	10C/1N	25 ZTI baterie

RL2	DF-31	A_P402210 až 240	1-CXKH-R 3x1,5	5	10C/1N	45 ZTI baterie
RL2	DF-32	A_P402090	1-CXKH-R 3x1,5	1	10C/1N	20 ZTI baterie WC
RL2	DF-33	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	15 MEDI
RL2	DF-34	A_P402020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	25 SLP-TISK
RL2	DF-35	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-36	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-37	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-38	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-39	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-40	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	12 SLP-SK 20
RL2	DF-41	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	14 SLP-JČ
RL2	DF-42	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	14 SLP-VS
RL2	DF-43	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	14 SLP-VS
RL2	DF-44	A_P402270	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	16 SLP-STA
RL2	DF-45	rezerva			16C/1N	
RL2	DF-46	rezerva			16C/1N	
RL2	DF-47	rezerva			16C/1N	
RL2	DF-48	rezerva			16C/1N	
		komunikace s panelem	UTP stíněný 2x2x0,8			50
	Z1					
RL2	Z1-11	A_P402260	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	15
RL2	Z1-12	A_P402260	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	15
RL2	Z1-13	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	40 lůžka
RL2	Z1-14	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	42 lůžka
RL2	Z1-15	A_P402220	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/2	44 lůžka
RL2	Z1-16	rezerva			16C/2	
RL2	Z1-17	rezerva			16C/2	
RL2	Z1-18	rezerva			16C/2	

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
RL3 ODBĚRY, AMBULANCE, ADMINISTRATIVA									
RH	M-15	A_P492241	1-CXKH-R 5x35				3x100gG		RL3
RL3	PA		CYY50					70	
RL3	PA-1	A_P403030	Cu 1x16					22	MA-1
RL3	PA-2	A_P403050	Cu 1x16					13	MA-2
RL3	PA-3	A_P403060	Cu 1x16					11	MA-3
RL3	M-11	rezerva					16C/3		
RL3	M-12	rezerva					16C/3		
RL3	M-13	rezerva					16C/3		
RL3	M-21	A_P403020,260	1-CXKH-R 3x2,5			6	16C/1	25	PK
RL3	M-22	A_P403060,070	1-CXKH-R 3x2,5			5	16C/1	25	PK
RL3	M-23	rezerva					16C/1		PK
RL3	M-24	rezerva					16C/1		
RL3	M-25	rezerva					16C/1		
RL3	M-26	rezerva					16C/1		
RL3	LM-1	A_P403020, 260	1-CXKH-R 3x1,5	0,65			10C/1N	75	
RL3	LM-2	A_P403030, 040, 050, 060	1-CXKH-R 3x1,5	0,55			10C/1N	70	
RL3	LM-3	A_P403080 až 180	1-CXKH-R 3x1,5	0,45			10C/1N	65	
RL3	LM-4	A_P403020, 190, 200, 210, 220	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	70	
RL3	LM-5	A_P403230, 240	1-CXKH-R 3x1,5	0,40			10C/1N	75	
RL3	LM-6	A_P403270, 280, 290, 300	1-CXKH-R 3x1,5	0,52			10C/1N	80	
RL3	LM-7	A_P403310, 320	1-CXKH-R 3x1,5	0,50			10C/1N	65	
RL3	LM-8	A_P403340, 370, 380	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	60	
RL3	LM-9	A_P403350, 390 400	1-CXKH-R 3x1,5	0,42			10C/1N	55	
RL3	LM-10	venek	1-CXKH-R 3x1,5	0,30			10C/1N	60	logo-mar- stykač
RL3	LM-11	rezerva					10C/1N		
RL3	LM-12	rezerva					10C/1N		
RL3	LM-13	rezerva					10C/1N		
RL3	MF-21	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	30	
RL3	MF-22	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	
RL3	MF-23	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	27	
RL3	MF-24	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
RL3	MF-25	A_P403040	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	35	
RL3	MF-26	A_P403040	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	25	
RL3	MF-27	A_P403040	1-CXKH-R 3x2,5		8		16C/1N	30	
RL3	MF-28	A_P403050	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	25	
RL3	MF-29	A_P403050	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	25	
RL3	MF-30	A_P403050	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	20	
RL3	MF-31	A_P403050	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	20	vyšetřovací sv.
RL3	MF-32	A_P403060	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	18	
RL3	MF-33	A_P403060	1-CXKH-R 3x2,5		4		16C/1N	18	
RL3	MF-34	A_P403060	1-CXKH-R 3x2,5		7		16C/1N	15	
RL3	MF-35	A_P403060	1-CXKH-R 3x2,5			1	16C/1N	15	vyšetřovací sv.
RL3	MF-36	rezerva					16C/1N		
RL3	MF-37	rezerva					16C/1N		
RL3	MF-38	rezerva					16C/1N		
RL3	MF-39	rezerva					16C/1N		
RL3	MF-40	rezerva					16C/1N		
RL3	MF-41	A_P403070 až 180	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	65	
RL3	MF-42	A_P403210	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	33	
RL3	MF-43	A_P403210	1-CXKH-R 3x2,5		3		16C/1N	35	
RL3	MF-44	A_P403210	1-CXKH-R 3x2,5		6		16C/1N	35	
RL3	MF-45	A_P403210	1-CXKH-R 3x2,5		2		16C/1N	37	
RL3	MF-46	A_P403190	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	kuchyňská linka
RL3	MF-47	A_P403190	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	kuchyňská linka
RL3	MF-48	A_P403190	1-CXKH-R 3x2,5		1		16C/1N	30	kuchyňská linka

RL3	MF-49	A_P403190	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	30 kuchyňská linka
RL3	MF-50	A_P403190	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	40 kuchyňka
RL3	MF-51	A_P403200	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	35
RL3	MF-52	A_P403230	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	38
RL3	MF-53	A_P403230	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	40
RL3	MF-54	A_P403230	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	40
RL3	MF-55	A_P403240	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	42
RL3	MF-56	A_P403240	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	45
RL3	MF-57	A_P403240	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	42
RL3	MF-58	A_P403240	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	45
RL3	MF-59	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	25
RL3	MF-60	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	4	16C/1N	30
RL3	MF-61	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
RL3	MF-62	A_P403310 až 390	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	50
RL3	MF-63	A_P403300	1-CXKH-R 3x2,5	5	16C/1N	60
RL3	MF-64	A_P403380	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	38
RL3	MF-65	A_P403380	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	38
RL3	MF-66	A_P403370	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	41
RL3	MF-67	A_P403370	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	41
RL3	MF-68	A_P403340	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	44
RL3	MF-69	A_P403340	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	44
RL3	MF-70	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	35
RL3	MF-71	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	45
RL3	MF-72	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	39
RL3	MF-73	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	37
RL3	MF-74	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	41
RL3	MF-75	A_P403320	1-CXKH-R 3x2,5	2	16C/1N	30
RL3	MF-76	A_P403290	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	40
RL3	MF-77	A_P403290	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	42
RL3	MF-78	A_P403270	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	45
RL3	MF-79	A_P403270,280	1-CXKH-R 3x2,5	7	16C/1N	45
RL3	MF-80	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	35
RL3	MF-81	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	6	16C/1N	75
RL3	MF-82	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	3	16C/1N	25
RL3	MF-83	A_P403260	1-CXKH-R 3x2,5	9	16C/1N	80
RL3	MF-84	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL3	MF-85	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL3	MF-86	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL3	MF-87	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	1	16C/1N	52
RL3	MF-88	A_P403360	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	22
RL3	MF-89	A_P403340	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	23
RL3	MF-90	A_P403280	1-CXKH-R 3x2,5		1 16C/1N	32
RL3	MF-91	A_P403030,040	1-CXKH-R 3x2,5		5 16C/1N	100 žaluzie
RL3	MF-92	A_P403050,060,210	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	70 žaluzie
RL3	MF-93	A_P403230,240	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	90 žaluzie
RL3	MF-94	A_P403260,270	1-CXKH-R 3x2,5		7 16C/1N	90 žaluzie
RL3	MF-95	A_P403370,340,320,290	1-CXKH-R 3x2,5		8 16C/1N	100 žaluzie
RL3	MF-96	A_P403400,370,380	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	70 žaluzie
RL3	MF-97	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5		6 16C/1N	100 žaluzie
RL3	MF-98	rezerva			16C/1N	
RL3	MF-99	rezerva			16C/1N	
RL3	MF-100	rezerva			16C/1N	
RHD	D-15	A_P492242	1-CXKH-R 5x25		3x80gG	RL3
RL3	PA					
RL3	D-21	rezerva			10C/1	
RL3	D-22	rezerva			10C/1	
RL3	D-23	rezerva			10C/1	
RL3	LD-1	A_P403020, 260	1-CXKH-R 3x1,5	0,65	10C/1N	75
RL3	LD-2	A_P403030 až 070	1-CXKH-R 3x1,5	0,40	10C/1N	65
RL3	LD-3	A_P4030210,220,260,340,360,400	1-CXKH-R 3x1,5	0,57	10C/1N	90
RL3	LD-4	rezerva			10C/1N	

RL3	LD-5	rezerva				10C/1N	
RL3	LD-11	DALI router, repeater				10B/1N	
RL3	N-1.1	monitor NO				6C/3	
RL3	DF-21	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/1N	20
RL3	DF-22	A_P403040	1-CXKH-R 3x2,5	6		16C/1N	16
RL3	DF-23	A_P403030 až 060	1-CXKH-R 3x1,5		4	10C/1N	35 ZTI baterie
RL3	DF-24	A_P403070,080	1-CXKH-R 3x1,5		3	10C/1N	28 ZTI baterie
RL3	DF-25	A_P403110,130,160	1-CXKH-R 3x1,5		5	10C/1N	33 ZTI baterie
RL3	DF-26	A_P403230,240	1-CXKH-R 3x1,5		2	10C/1N	35 ZTI baterie
RL3	DF-27	A_P403280,290,340,360	1-CXKH-R 3x1,5		4	10C/1N	50 ZTI baterie
RL3	DF-28	A_P403110	1-CXKH-R 3x1,5		1	10C/1N	25 ZTI baterie WC
RL3	DF-29	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5		1	16C/1N	16 MEDI
RL3	DF-30	A_P403020	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	22 SLP-TISK
RL3	DF-31	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 SLP-ROZV.AV
RL3	DF-32	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	30 SLP-ROZV.AV
RL3	DF-33	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	28 SLP-projektor
RL3	DF-34	A_P403400	1-CXKH-R 3x2,5	1		16C/1N	35 SLP-plátno
RL3	DF-35	rezerva				16C/1N	
RL3	DF-36	rezerva				16C/1N	
RL3	DF-37	rezerva				16C/1N	
RL3	DF-38	rezerva				16C/1N	
		komunikace s panelem	UTP stíněný 2x2x0,8				50
	Z1						
RL3	Z1-11	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5	4		16C/2	30
RL3	Z1-12	A_P403030	1-CXKH-R 3x2,5	2		16C/2	33
RL3	Z1-13	rezerva				16C/2	
RL3	Z1-14	rezerva				16C/2	

Prehled obvodu-nemocnice P4

Silnoproud DPS

Přehled obvodů

rozváděč	obvod	místnosti - zařízení	kabel	celkem [kW]	zásuvky [ks]	vývody [ks]	jištění	délka [m]	poznámka
RS4		TECHNICKÉ PROSTORY							
RH	M-7	A_P492241	5x 1-CXKH-R 1x240)				3x400A		RS4
RS4	PA								
RS4	M-4		5x 1-CXKH-R 1x240)						50 FVE
RS4	PA-1	rezerva							
RS4	M-11	A_P404030	1-CXKH-R 5x35			1	3x100gG	50	4MR1
RS4	M-12	A_P404030	1-CXKH-R 5x10			1	3x25gG	50	4MR2
RS4	M-13	A_P404020,A_P404030,040	1-CXKH-R 5x16				3x40gG		
RS4	M-14	rezerva					3x100gG		
RS4	M-15	rezerva					3x100gG		
RS4	M-41	A_P404030	1-CXKH-R 5x25			1	3x63gG	35	Vlhčení 11B.1
RS4	M-42	A_P404030	1-CXKH-R 5x25			1	3x63gG	30	Vlhčení 12B.1
RS4	M-43	A_P404030	1-CXKH-R 5x25			1	3x63gG	35	Vlhčení 14B.1
RS4	M-44	A_P404030	1-CXKH-R 5x25			1	3x63gG	30	Vlhčení 13B.1
RS4	M-51	střecha	1-CXKH-R 3x2,5			1	1x16gG	15	VZT 17.1
RS4	M-52	střecha	1-CXKH-R 3x2,5			1	1x16gG	15	VZT 17.1
RS4	M-53	střecha	1-CXKH-R 3x2,5			1	1x16gG	15	VZT 17.1
RS4	M-54	střecha	1-CXKH-R 3x2,5			1	1x16gG	15	VZT 17.1
RS4	M-61	A_P404030	1-CXKH-R 3x2,5			2	16C/1	15	PK
RS4	M-62	rezerva					16C/1		PK
RS4	M-63	rezerva					16C/1		
RS4	M-64	rezerva					16C/1		
RS4	M-65	rezerva					16C/1		
RS4	LM-1	A_P404020, 030, 040	1-CXKH-R 3x1,5	0,55			10C/1N	110	
RS4	LM-2	rezerva					10C/1N		
RS4	LM-3	rezerva					10C/1N		
RS4	MF-21	střecha	1-CXKH-R 3x2,5			4	16C/1	60	ZTI-vtok
RS4	MF-22	rezerva					16C/1N		
RS4	MF-23	rezerva					16C/1N		
RS4	MF-24	rezerva					16C/1N		
RS4	MF-25	rezerva					16C/1N		
RHD	D-16	A_P492242	1-CXKH-R 5x25				3x80gG	80	RS4
RS4	PA								
RS4	D-11	A_P404030	1-CXKH-R 5x4			1	20C/3	50	4MR1
RS4	D-12	A_P404030	1-CXKH-R 5x4			1	20C/3	50	4MR2
RS4	D-13	rezerva					16C/3		
RS4	D-14	rezerva					16C/3		
RS4	D-21	rezerva					10C/1		
RS4	D-22	rezerva					10C/1		
RS4	D-23	rezerva					10C/1		
RS4	LD-1	A_P404020, 030, 040	1-CXKH-R 3x1,5	0,60			10C/1N	90	
RS4	N-1.1	monitor NO					6C/3		
RS4	DF-21	rezerva					16C/1N		
RS4	DF-22	rezerva					16C/1N		
RS4	DF-23	rezerva					16C/1N		
RS4	DF-24	rezerva					16C/1N		
RS4	DF-25	rezerva					16C/1N		