

**Index BASDAI - Hodnocení aktivity Bechtěrevovy nemoci**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pacient –<br>jméno a příjmení: | Datum narození:           |
| Dnešní datum:                  | Vyplňuje<br>(otec/matka): |

Hodnotí se na vizuální analogové škále 100 mm. 0 mm (žádné potíže) do 100 mm (velmi těžká kvantita uvedeného stesku / maximální potíže).

1. Jak by jste popsal/a celkovou slabost/únavu, kterou jste měl /a v uplynulém týdnu?

|-----|

2. Jak by jste popsal/a celkovou bolest způsobenou Bechtěrevovou nemocí na krku, v zádech či v kyčlích, kterou jste měl /a v uplynulém týdnu?

|-----|

3. Jak by jste popsal/a celkovou úroveň bolesti/otoku kloubů (jiných než na krku, v zádech či v kyčlích), kterou jste měl /a v uplynulém týdnu?

|-----|

4. Jak by jste popsal/a celkovou úroveň obtíží, které jste měli v kterékoliv oblasti citlivé na dotek nebo tlak v uplynulém týdnu?

|-----|

5. Jak by jste popsal/a celkovou úroveň ranní ztuhlosti od doby, kdy ráno vstanete?

|-----|

6. Jak dlouho trvá ranní ztuhlost od doby, kdy ráno vstanete?

|-----|

Výpočet indexu BASDAI: součet hodnot 1+4 a průměru hodnoty 5+6 v mm dělený pěti. Maximální možná hodnota indexu je 100 mm.

| Datum | Jméno a příjmení lékaře | Podpis lékaře |
|-------|-------------------------|---------------|
|       |                         |               |