

POZVÁNKA K PLÁNOVANÉMU VÝKONU

KLINIKA CHOROB KOŽNÍCH A POHLAVNÍCH

Vážená paní, vážený pane,

jste objedná(a) na Kliniku chorob kožních a pohlavních k plánovanému /
ambulantnímu operačnímu výkonu.

Dostavte se, prosím, dne v.....hodin na naši ambulanci.

Zaevidujte se v kartotéce, prosím cca 10-15 min. před stanovenou hodinou.

Pokud se k výkonu v plánovaném termínu nemůžete dostavit, oznamte to, prosím,
podle možností, s předstihem na telefonní číslo 588444512 (operační sálek),
případně na telefonní číslo 588444527 (kartotéka), a to v době pondělí až pátek od
7:00 do 15:00 hod.

Váš termín tak může být využit pro jiného klienta.

Pokud užíváte **léky na „ředění krve“**, jako je např. Anopyrin, Acylpyrin, Warfarin,
Pelentan aj., je potřeba tyto léky – kvůli riziku zvýšeného krvácení během výkonu –
týden před plánovaným výkonem vysadit, a to po konzultaci s lékařem, který Vám
tuto léčbu doporučil (v některých případech, např. po prodělané embolii nebo
trombóze, by vysazení léku bylo nebezpečné).

Případnou alergii na desinfekční prostředky a látky k místnímu znecitlivění hlase
před výkonem sestře a lékaři na sálku.

Před výkonem **můžete zvykle jíst a pít.**

Vytažení stehů následuje obvykle 7-14 dní po výkonu. Přesný termín vytažení stehů
se dozvíte v den výkonu.

Děkujeme za spolupráci.

Klinika chorob kožních a pohlavních

POZVÁNKA K PLÁNOVANÉMU VÝKONU

KLINIKA CHOROB KOŽNÍCH A POHLAVNÍCH

Vážená paní, vážený pane,

jste objedná(a) na Kliniku chorob kožních a pohlavních k plánovanému /
ambulantnímu operačnímu výkonu.

Dostavte se, prosím, dne v.....hodin na naši ambulanci.

Zaevidujte se v kartotéce, prosím cca 10-15 min. před stanovenou hodinou.

Pokud se k výkonu v plánovaném termínu nemůžete dostavit, oznamte to, prosím,
podle možností, s předstihem na telefonní číslo 588444512 (operační sálek),
případně na telefonní číslo 588444527 (kartotéka), a to v době pondělí až pátek od
7:00 do 15:00 hod.

Váš termín tak může být využit pro jiného klienta.

Pokud užíváte **léky na „ředění krve“**, jako je např. Anopyrin, Acylpyrin, Warfarin,
Pelentan aj., je potřeba tyto léky – kvůli riziku zvýšeného krvácení během výkonu –
týden před plánovaným výkonem vysadit, a to po konzultaci s lékařem, který Vám
tuto léčbu doporučil (v některých případech, např. po prodělané embolii nebo
trombóze, by vysazení léku bylo nebezpečné).

Případnou alergii na desinfekční prostředky a látky k místnímu znecitlivění hlase
před výkonem sestře a lékaři na sálku.

Před výkonem **můžete zvykle jíst a pít.**

Vytažení stehů následuje obvykle 7-14 dní po výkonu. Přesný termín vytažení stehů
se dozvíte v den výkonu.

Děkujeme za spolupráci.

Klinika chorob kožních a pohlavních