

Datum:	Op. sál č.:	Identifikační štítek pacienta Jméno a příjmení pacienta: Rodné číslo pacienta: Datum narození (není-li RČ) Kód ZP:..... Adresa: Číslo chorobopisu:	Přístroje IIb:	
Diagnóza:			D	K
Operace:			OH	V
Operátor: MUDr.			N	W
			MO	T
			B	R
			S	

2. předanestetické vyšetření: Hmotnost: _____ kg TK: _____ / _____ mm/Hg P: _____ /min

Alergická anamnéza:

Anesteziologická anamnéza:

Stav a průchodnost dýchacích cest:

Závěr: ☐ kardiopulmonálně kompenzován(a) ☐ schopen anestézie, klasifikace dle ASA _____

Jmenovka, podpis

Anestezie: lékař: MUDr.		NLZP:				Regionální anestézie:
Zajištění dýchacích cest: ☐ O ₂ maska / brýle ☐ vduchovod ústa / nos ☐ LM č. _____ ☐ intubace ETK č. _____ ústa/nos ☐ EBI č. _____ □ dx. □ sin. ☐ tracheostomie	Ventilace: ☐ spontánní ☐ podpůrná ☐ řízená	PŽK: ☐ levá kubitá ☐ pravá kubitá ☐ levá ruka ☐ pravá ruka ☐ jiný	ČŽK: ☐ v. sbcl sin. ☐ v. sbcl dx. ☐ v. jug. sin. ☐ v. jug. dx. ☐ jiný	Art. kat.: ☐ art. rad. sin. ☐ art. rad. dx. ☐ jiný	☐ NGS ☐ PMK Oči: ☐ mast ☐ kapky ☐ jiné	☐ infiltrační: _____ ☐ SAB: _____ ☐ EDA/kaudální: _____ ☐ periferní blok: _____ ☐ katétr: _____

Čas							
I.V. TERAPIE 1.							
I.V. TERAPIE 2.							
O ₂							
N ₂ O/AIR							
Sev/DES							
VENTILAČNÍ REŽIM / PEEP							
200							
180							
160							
140							
120							
100							
80							
60							
40							
20							
Hloubka anestezie							
Nervosvalový blok							
ETCO ₂ (kPa; mm/Hg)							
SpO ₂ (%)							
Léky, diuréza, poloha OTI, NGS, art., ČŽK, TT							

Čas	PRŮBĚH ANESTEZIE		
	Délka anestézie:	hod	min
Anestetika	Celkem podáno:		
	Anestetika:		
	Myorelaxans:		
	Opioidy:		
	ATB:	čas	
		čas	
	Infuzní terapie, transfuze:		
Celkem podáno:	Krystaloidy		
	Koloidy		
	ER		
	Plazma		
	TA		

DOPORUČENÍ PO ANESTEZII		
TK, P, SpO ₂ , DF, á	min, po dobu	hod.
Analgezie: ☐ Dipidolor 15 mg/15 ml FR Bolus _____ ml a _____ ml/hod i.v. ☐ Dolmina / ☐ Almira: _____ ☐ Paracetamol: _____ ☐ Novalgin / jiná: _____ Infuze: _____ _____ _____		
Komplikace při anestezii: ☐ ANO ☐ zápis v NIS ☐ NE		
_____ _____ _____		

STAV PACIENTA PŘI PŘEDÁNÍ Z OPERAČNÍHO SÁLU v						hod	min
Fyziologické funkce:	Odhad krevní ztráty:	Vědomí:	Oběh:	Zajištění DC:	Ventilace:		
TK _____ / _____ mm/Hg	☐ velká > 2000 _____ ml	☐ anestézie	☐ těžká nestabilita	☐ O ₂ maska / brýle	☐ UPV	Diuréza: _____ ml	
P _____ /min	☐ střední < 2000 _____ ml	☐ GCS < 8	☐ nestabilita	☐ vzduchovod ústa / nos	☐ O ₂ terapie		
SpO ₂ _____ %	☐ malá < 700 _____ ml	☐ GCS 9 -13	☐ stabilní	☐ ponechána ETK č.	☐ plně sufficientní	Odpad NGS: _____ ml	
	☐ žádná/zanedbatelná	☐ GCS 14 -15		☐ tracheostomie			
Předán:	☐ IMP	Předal(a):	Předal(a):	Převzal(a):	Převzal(a):		
☐ domů	☐ JIP	jmenovka, podpis lékaře	jmenovka, podpis NLZP	jmenovka, podpis lékaře	jmenovka, podpis NLZP		
☐ standard	☐ KARIM – IPCHO						
☐ DP	☐ KARIM – JIRP						

Datum:	Op. sál č.:	Identifikační štítek pacienta	Přístroje IIb:	
Diagnóza:		Jméno a příjmení pacienta:	D	K
Operace:		Rodné číslo pacienta:	OH	V
Operátor: MUDr.		Datum narození (není-li RČ) Kód ZP:.....	N	W
		Adresa:.....	MO	T
		Číslo chorobopisu:	B	R
			S	

2. předanestetické vyšetření:

Hmotnost: _____ kg TK: _____ / _____ mm/Hg P: _____ /min

Alergická anamnéza:

Anesteziologická anamnéza:

Stav a průchodnost dýchacích cest:

Závěr: ☐ kardiopulmonálně kompenzován(a) ☐ schopen anestézie, klasifikace dle ASA _____

Jmenovka, podpis

Anestezie: lékař: MUDr.		NLZP:		Regionální anestézie:	
Zajištění dýchacích cest: ☐ O ₂ maska / brýle ☐ vzduchovod ústa / nos ☐ LM č. _____ ☐ intubace ETK č. _____ ústa/nos ☐ EBI č. _____ ☐ dx. ☐ sin. ☐ tracheostomie	Ventilace: ☐ spontánní ☐ podpůrná ☐ řízená	PŽK: ☐ levá kubita ☐ pravá kubita ☐ levá ruka ☐ pravá ruka ☐ jiný	CŽK: ☐ v. sbcl sin. ☐ v. sbcl dx. ☐ v. jug. sin. ☐ v. jug. dx. ☐ jiný	Art. kat.: ☐ art. rad. sin. ☐ art. rad. dx. ☐ jiný	☐ NGS ☐ PMK Oči: ☐ mast ☐ kapky ☐ jiné
☐ infiltrační: _____ ☐ SAB: _____ ☐ EDA/kaudální: _____ ☐ periferní blok: _____ ☐ katétr: _____					

Čas					Čas
					Anestetika
I.V. TERAPIE 1.					
I.V. TERAPIE 2.					
O ₂					
N ₂ O/AIR					
Sev/DES					
VENTILAČNÍ REŽIM / PEEP					
200					
180					
160					
140					
120					
100					
80					
60					
40					
20					
Hloubka anestezie					
Nervosvalový blok					
ETCO ₂ (kPa; mm/Hg)					
SpO ₂ (%)					
Léky, diuréza, poloha OTI, NGS, art., CŽK, TT					

PRŮBĚH ANESTEZIE	
Délka anestézie:	_____ hod _____ min
Celkem podáno:	
Anestetika:	_____
Myorelaxans:	_____
Opioidy:	_____
ATB:	_____ čas _____ čas
Infuzní terapie, transfuze:	_____
Celkem podáno:	Krystaloidy Koloidy ER Plazma TA

DOPORUČENÍ PO ANESTEZII	
TK, P, SpO ₂ , DF, á	_____ min, po dobu _____ hod.
Analgezie:	
☐ Dipidolor 15 mg/15 ml FR	
Bolus _____ ml a _____ ml/hod i.v.	
☐ Dolmina / ☐ Almíral:	_____
☐ Paracetamol:	_____
☐ Novalgin / jiná:	_____
Infuze:	_____
Komplikace při anestezii: ☐ ANO ☐ zápis v NIS ☐ NE	

STAV PACIENTA PŘI PŘEDÁNÍ Z OPERAČNÍHO SÁLU v		_____ hod	_____ min
Fyziologické funkce:	Odhad krevní ztráty:	Vědomí:	Oběh:
TK _____ / _____ mm/Hg	☐ velká > 2000 ml	☐ anestézie	☐ těžká nestabilita
P _____ /min	☐ střední < 2000 ml	☐ GCS < 8	☐ nestabilita
SpO ₂ _____ %	☐ malá < 700 ml	☐ GCS 9 -13	☐ stabilní
	☐ žádná/zanedbatelná	☐ GCS 14 -15	
Zajištění DC:	Ventilace:	Diuréza:	
☐ O ₂ maska / brýle	☐ UPV	_____ ml	
☐ vzduchovod ústa / nos	☐ O ₂ terapie		
☐ ponechána ETK č.	☐ plně sufficientní	Odpad NGS:	_____ ml
☐ tracheostomie			
Předán:	Předal(a):	Převzal(a):	Převzal(a):
☐ domů ☐ JIP	jmenovka, podpis lékaře	jmenovka, podpis NLZP	jmenovka, podpis NLZP
☐ standard ☐ KARIM – IPCHO			
☐ DP ☐ KARIM – JIRP			

Název výkonu	kód	počet	kód	počet*
cílené vyšetření, 1x denně	78022		78022	
intubace + ZUM spec. rourky, 1x denně	78820		78999	
anestézie s UPV, á 20 min	78115		78989	
BUPA D – anestézie s UPV, á 20 min	78116		78990	
BUPA E – anestézie s UPV, á 20 min	78117		78991	
anestézie s OTI nebo LM, á 20 min	78114		78988	
i.v. anestézie, á 20 min	78111		78985	
inhal. anestézie, á 20 min	78112		78986	
komb. i.v. a inhal. anest., á 20 min	78113		78987	
anestézie u dítěte do 3 let, 1x denně	78130		78130	
anest. u pac. s ASA 3E a více, á 20 min	78140		78140	
EDA nebo SAB punkce, 1x denně	78235		78997	
EDA nebo SAB, á 20 min	78230		78994	
BUPA D – EDA nebo SAB, á 20 min	78231		78995	
BUPA E – EDA nebo SAB, á 20 min	78232		78996	
zavedení epidurálního katetru	78242		78998	
svodná anestézie se stimulatorem, 1x denně	78220		78993	
i.v. analgosedace, (ne TISS), 1x denně	78210		78992	
zavedení jejunální sondy (ne TISS)	78830		78830	
tunelizace katetru (ne TISS)	78860		78860	
masivní přetlak. náhrady, (ne TISS) 1x denně	78815		78815	
i.v. aplikace krve a krevních derivátů, 1x denně	09227		09227	
kanylace centrální žíly (ne TISS)	09225		09225	
zavedení i.a. katetru (ne TISS)	09231		09231	
zavedení gastrické sondy (ne TISS)	09245		09245	
měření ET CO, á 20 min	78121		78121	
peroper. použití ohřev. soupravy, >180 min	51625		51625	
urgentní flexibilní bronchoskopie, 1x denně	25099		25099	
kontrolní vyšetření, max. 4x denně	78023		78023	
postanestetická péče na DP (jen ambulantní!)	78060		78060	
neodkladná KPR, první 1/2 hod	78310		78310	
neodkladná KPR, další 1/2 hod	78320		78320	
autistický pacient s psych. fokusem na stomatologii	04438		04438	
postanestetická péče v oboru stomatologie	10437		10437	

* Anesteziologická péče během výkonů chirurgických odborností skupiny 2 a 3

ZUM:	katalogové č.	kód	počet
tubus endobronch. levý: 28, 35, 37, 39, 41		26096	
tubus endobronch. pravý: 28, 35, 37, 39, 41		26097	
Jehla stimulační A25	4894251ZE906	58228	
Jehla stimulační A50	4894502ZA786	58229	
Jehla stimulační A100	4894260ZA785	58230	
Jehla stimulační ULTRA 50	4892505-01ZJ184	47131	
Jehla stimulační ULTRA 100	4892510-01ZO340	47131	
Jehla stimulační ULTRAPLEX 50	4892605-01ZQ554	47131	
Jehla stimulační ULTRAPLEX 80	4892608-01ZQ555	47131	
Katetr CVC vysokopřítokový bal. á 10ks	CI09800	34653	
Katetr CVC 1 lumen 5Fr x 30cm certofix mono ECO 330 bal á 10ks	4160282E	194473	
Katetr CVC 2 lumen 7Fr x 30cm certofix duo ECO 720,730 bal á 10ks	4162200E, 4162307E	194474	
Katetr CVC 1lumen 16GAx20cm bal. á 20ks	CV-04301	57279	
Katetr CVC 2 lumen 7Fr x 20 cm bal. á 10ks	CV-16702	57278	
Katetr CVC 2 lumen 7Fr x 30 cm certofix duo Protekt V730 s antibakt.úpravou bal. á 10ks	4161319P	49882	
Katetr CVC 3 lumen 7Fr x 15 cm certofix protect trio V715 s antimikr.úpravou bal. á 10ks	4162153P	49883	
Katetr CVC 3 lumen 7Fr x 16 cm ARROW AGB+ pro vysokotlakou aplikaci set bal. á 5 ks	EU-42703-CVCPS CVC	194711	
Katetr CVC 3 lumen 7Fr x 20 cm certofix trio SB720 bal. á 10ks	4163206E-07	49879	
Katetr CVC 3 lumen 7Fr x 20 cm certofix trio V720 s antimikr. úpravou bal. á 10ks	4163214P-07	49883	
KATETR CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KIT		49189	
Katetr CVC 4lumen 8Fr x 30cm s antimikr. úpravou bal 10ks	4167783P	49880	
Katetr CVC 4lumen 8Fr x 20cm s antimikr. úpravou bal 10ks	4167775P	49880	

Zkratky: AIR – vzduch, ASA – stupnice anesteziologického rizika dle American Society of Anesthesiologists, B – bronchoskop, ČŽK – centrální žilní katetr, D – dávkovač, DES – desfluran, DF – dechová frekvence, DP – dospívací pokoj, EBI – endobronchiální intubace, EBK – endobronchiální kanyla, EDA – epidurální anestezie/analgezie, ER – Erytrocyty resuspendované, ETCO2 – koncentrace CO2 na konci výdechu, ETK – endotracheální kanyla, FR – fyziologický roztok, GCS – Glasgow coma scale, IMP – intermediální péče, IPCHO – Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů, JIP – jednotka intenzivní péče, K – oxymetr, KARIM – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LM – laryngeální maska, MO – monitor, N2O – Oxid dusný, N – anesteziologický přístroj, NGS – nasogastrická sonda, NIS – nemocniční informační systém, NLZP – nelékařský zdravotnický pracovník, O2 – kyslík, OH – ohřev infuzí, op. – operační, OTI – orotracheální intubace, P – tepová frekvence, PEEP – pozitivní endexpirační přetlak, PMK – permanentní močový katetr, PŽK – periferní žilní katétr, S – neurostimulátor, SAB – subarachnoideální blok, Sev – sevofluran, SpO2 – periferní saturace kyslíkem, R – rozmrazovač plazmy, T – teploměr, TA – trombocyty z aferézy, TK – krevní tlak, TT – tělesná teplota, UPV – umělá plicní ventilace, V – vysokofrekvenční ventilátor, W – ohřev/chlazení nem., ZP – zdravotní pojišťovna.