

Indikátory kvality – Sledování četností a stupně kognitivních poruch (pomocí testu kognice) a poruch soběstačnosti (testem ADL) u hospitalizovaných pacientů oddělení geriatrie za rok 2023.

Sledování **Testů kognitivních funkcí** – Oddělení 46


Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	42	24	66	28,0 %	29	4	33	15,1 %	99	21,8 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	18	11	29	12,3 %	17	1	18	8,3 %	47	10,4 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	23	33	56	23,7 %	24	2	26	11,9 %	82	18,1 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	10	8	18	7,6 %	7	0	7	3,2 %	25	5,5 %
	TESTOVÁNO			169	71,6 %			84	38,5 %	253	55,7 %
	NETESTOVÁNO			67	28,4 %			134	61,5 %	201	44,3 %
Celkem hospitalizováno				236				218		454	

I. pololetí: testováno 71,6 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
43,8 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
60,9 % testovaných je s kognitivní poruchou

II. pololetí: testováno 38,5 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
39,3 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
60,7 % testovaných je s kognitivní poruchou

Průměr za rok 2023: testováno 55,7 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
42,3 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
60,9 % testovaných je s kognitivní poruchou

KOGNICE 2023 (odd. 46)




Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
KOGNICE	25 a více NORMA	18	17	35	35,7 %	17	22	39	41,1 %	74	38,3 %
	21 - 24 LEHKÁ kognitivní porucha	6	9	15	15,3 %	9	6	15	15,8 %	30	15,5 %
	11 - 20 kognitivní porucha STŘEDNÍHO STUPNĚ	19	10	29	29,6 %	15	10	25	26,3 %	54	28,0 %
	0 – 10 TĚŽKÁ kognitivní porucha	8	9	17	17,3 %	3	5	8	8,4 %	25	13,0 %
	TESTOVÁNO			96	98,0 %			87	91,6 %	183	94,8 %
	NETESTOVÁNO			2	2,0 %			8	8,4 %	10	5,2 %
Celkem hospitalizováno				107				95		193	

I. pololetí: testováno 98,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
47,9 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
63,5 % testovaných je s kognitivní poruchou

II. pololetí: testováno 91,6 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
37,9 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
64,4 % testovaných je s kognitivní poruchou

Průměr za rok 2023: testováno 94,8 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů
43,2 % testovaných je s kognitivní poruchou středního a těžkého stupně
59,6 % testovaných je s kognitivní poruchou

KOGNICE 2023 (odd. ODOP 48)



2IKaGER – oddělení geriatric

Sledování výsledků **ADL** testu **za rok 2023** (test bazálních všedních činností) - Oddělení 46


Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		VII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	0	0	0	0,0 %	5	0	5	2,3 %	5	1,1 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	31	17	48	20,3 %	24	3	27	12,4 %	75	16,5 %
	45 – 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	24	17	41	17,4 %	18	3	21	9,6 %	62	13,7 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	40	43	83	35,2 %	29	3	32	14,7 %	115	25,3 %
	TESTOVÁNO			172	72,9 %			85	39,0 %	257	56,6 %
	NETESTOVÁNO			64	27,1 %			133	61,0 %	197	43,4 %
Celkem hospitalizováno				236				218		454	

I. pololetí: testováno 72,9 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
72,1 % - výrazná porucha soběstačnosti, závislost středního a vysokého stupně

II. pololetí: testováno 39,0 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
62,4 % - s poruchou v ADL testu (závislost středního stupně a vysoce závislý)

Průměr za rok 2023: testováno 56,6 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
68,9 % - výrazná porucha soběstačnosti, závislost středního a vysokého stupně

ADL 2023 (odd. 46)




Test	Bodové hodnocení	I.- III.	IV.- VI.	I. pololetí		XII.-IX.	X.-XII.	II. pololetí		celkem/rok	
ADL	96 – 100 NEZÁVISLÝ	1	0	1	1,0 %	0	1	1	1,1 %	2	1,0 %
	65 – 95 Závislost LEHČÍHO STUPNĚ	13	15	28	28,6 %	15	13	28	29,5 %	56	29,0 %
	45 – 60 Závislost STŘEDNÍHO stupně	12	8	20	20,4 %	8	7	15	15,8 %	35	18,1 %
	0 – 40 VYSOCE ZÁVISLÝ	25	21	46	46,9 %	22	23	45	47,4 %	91	47,2 %
	TESTOVÁNO			95	96,9 %			89	93,7 %	184	95,3 %
	NETESTOVÁNO			3	3,1 %			6	6,3 %	9	4,7 %
Celkem hospitalizováno				98				95		193	

I. pololetí: testováno 96,9 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
69,5 % pacientů v závislosti středního a vysokého stupně. Nesoběstační.

II. pololetí: testováno 93,7 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
67,4 % nesoběstační (závislost středního stupně a vysoce závislí)

Průměr za rok 2023: testováno 95,3 % z celkového počtu hospitalizovaných pacientů.
68,5 % - nesoběstační (závislost středního stupně a vysoce závislí)

ADL 2023 (odd. ODOP 48)



Význam sledování MMSE a ADL:

Dle výsledků je zřejmý vysoký podíl nemocných s kognitivní poruchou a nesoběstačností (disabilitou), což vyžaduje specifický medicínský i ošetrovatelský přístup, nácvik rehabilitace a trénink.

Výsledky slouží také jako podklad pro:

- plánování a obhajobu systemizace personálu
- rozšíření vzdělávání a studia v oboru geriatric
- změny v provozu a nastavovaných harmonogramech