

ODDĚLENÍ REHABILITACE

Sledované období: Rok 2023

Perioda vyhodnocení: Indikátor kvality je vyhodnocován 1x za rok

Cíl indikátoru kvality:

- Kategorizace pacientů podle základních motorických dovedností a chůze
- Sledování změny indikátoru v průběhu hospitalizace
- Sledování efektivity péče v průběhu hospitalizace

Celkový počet hodnocených pacientů: 566

Kategorie diagnóz:

- I1- CMP
- I2- paraparéza
- O1 - TEP koleno
- O2 - TEP kyčel
- T1 - HK
- T2 - DK
- N1 - vertebro
- N2 - ploténka
- N3 - zlomenina obratle
- T3 - amputace
- T4 - polytrauma
- I3-kvadruparéza
- C1-covid
- C2-tumor
- I3-hemiparéza
- J1-jiné

Definice:



- Chůze: Pacient schopen ujít alespoň 10 kroků mimo bradla (oporu) s dohledem nebo asistencí pouze jedné osoby. Může používat pomůcky k chůzi (berle, chodítka atd.)
Rovný povrch: dlaždice, koberce, dlažba
Nerovný povrch: tráva, štěrk, sníh
Schody: Nejméně 7 schodů nahoru i dolů (lze použít zábradlí)
- Supervize (dohled, kontrola): pacient je schopen jít bez manuálního kontaktu další osoby ale pro bezpečnost potřebuje dozor jedné osoby. Důvodem může být např. kognitivní porucha, kardiovaskulární onemocnění atd.
- Fyzická asistence – I: Při chůzi je k prevenci pádu nutný kontinuální nebo přerušovaný manuální kontakt 1 osoby. Jedná se o lehký dotek napomáhající udržení rovnováhy a koordinace.
- Fyzická asistence – II: Při chůzi je k prevenci pádu nutný kontinuální nebo přerušovaný manuální kontakt 1 osoby. Tento kontakt je nezbytný k podpoře tělesné hmotnosti pacienta a udržení rovnováhy.
- Nezávislost: Pacient je schopen samostatné chůze bez manuálního kontaktu nebo supervize jiné osoby. K chůzi může používat pomůcky (berle, chodítka, ortézy, protézy aj.)

Kategorie

Stupeň	Popis chůze	Definice
1	Úplná závislost	Neschopnost chůze v prostoru Chůze pouze s pevnou oporou (v bradlech) Vyžaduje asistenci více než 1 osoby nebo zcela imobilní pacient
2	Závislost na fyzické asistenci II	Vyžaduje manuální kontakt 1 osoby na rovném povrchu Manuální kontakt je souvislý a nezbytný pro podporu tělesné hmotnosti a udržení rovnováhy
3	Závislost na fyzické asistenci I	Vyžaduje manuální kontakt 1 osoby na rovném povrchu Lehký manuální kontakt, souvislý nebo přerušovaný
4	Supervize	Chůze po rovném povrchu bez manuálního kontaktu jiné osoby Vyžaduje dohled 1 osoby (např. u kognitivní poruchy, kardiovaskulárního onemocnění atd.)
5	Nezávislost, rovný povrch	Pacient, který zvládá sám chůzi po rovném povrchu Asistenci nebo supervizi vyžaduje na nerovném povrchu (schody, terén)
6	Nezávislost, nerovný povrch	Pacient schopen samostatné chůze i na nerovném povrchu (schody, terén)

Průměrný počet dnů hospitalizace: 13,86

Průměrné zvýšení FAC klasifikace za dobu hospitalizace: 1,4



Analýza indikátoru kvality dle diagnózy

- Tumor
Průměrný FAC při příjmu: 3,5
Průměrný FAC při propuštění: 5,5
Průměrná změna: +2,0
- CMP
Průměrný FAC při příjmu: 3,2
Průměrný FAC při propuštění: 4,6
Průměrná změna: +1,5
- paraparéza
Průměrný FAC při příjmu: 2,6
Průměrný FAC při propuštění: 4,0
Průměrná změna: +1,4
- hemiparéza
Průměrný FAC při příjmu: 3,0
Průměrný FAC při propuštění: 5,4
Průměrná změna: +2,4
- kvadruparéza
Průměrný FAC při příjmu: 3,1
Průměrný FAC při propuštění: 4,6
Průměrná změna: +1,4
- vertebrogenní symptomatika
Průměrný FAC při příjmu: 4,8
Průměrný FAC při propuštění: 5,8
Průměrná změna: +1
- hernie disku
Průměrný FAC při příjmu: 4,3
Průměrný FAC při propuštění: 5,4
Průměrná změna: +1,1
- jiné
Průměrný FAC při příjmu: 3,7
Průměrný FAC při propuštění: 5,3
Průměrná změna: +1,6

- TEP kolenního kloubu
Průměrný FAC při příjmu: 4,2
Průměrný FAC při propuštění: 5,6
Průměrná změna: +1,4
- TEP kyčelního kloubu
Průměrný FAC při příjmu: 4,2
Průměrný FAC při propuštění: 5,5
Průměrná změna: +1,4
- traumatické postižení horní končetiny
Průměrný FAC při příjmu: 4,3
Průměrný FAC při propuštění: 5,5
Průměrná změna: +1,3
- traumatické postižení dolní končetiny
Průměrný FAC při příjmu: 3,9
Průměrný FAC při propuštění: 5,3
Průměrná změna: +1,4
- amputace
Průměrný FAC při příjmu: 3,8
Průměrný FAC při propuštění: 5,1
Průměrná změna: +1,4
- polytrauma
Průměrný FAC při příjmu: 2,9
Průměrný FAC při propuštění: 4,7
Průměrná změna: +1,8

Vyhodnocení provedl: Mgr. Marek Tomsa, vedoucí fyzioterapeut

Datum: 26. 1. 2024