

Analýza pádů ve FNOL v 1. pololetí 2016

Odbor hlavní sestry

Zpracovala: Mgr. Adéla Kolková
V Olomouci dne 19. 8. 2016

Analýza pádů ve FNOL v 1. pololetí roku 2016



- V roce 2016 došlo ke změně metodiky sledování pádů. FNOL již není zapojena do „pádové studie“ ČAS a analýza probíhá na základě dat získaných z NIS Medea, které jsou hlášeny prostřednictvím flexibilních formulářů. Srovnávání s rokem 2015 je tedy spíše orientační.
- Pokud porovnáme 1. pololetí roku 2015 a 2016, tak v roce 2016 došlo k vzestupu celkového počtu pádů: **celkový počet pádů** ve FNOL v 1. pololetí 2016 byl **120**, ale v loňském roce 2015 za 1. pololetí bylo jen 83 pádů.
- **V roce 2016 došlo ale k snížení podílu zranění na celkový počet pádů**, v 1. pololetí 2016 bylo 44,2% (53), za stejné období roku 2015 bylo 55,3% (42).
- **Indikátory kvality ošetrovatelské péče:**
- V 1. pololetí roku 2016 byl celkový počet pádů na počet hospitalizovaných pacientů **0,43%**; oproti 1. pololetí roku 2015 došlo k nárůstu (1. pol. 2015: 0,28%).
- V této oblasti jsme ale nezaznamenali dramatický nárůst **počtu zraněných na počet hospitalizovaných – 1. pol. 2016: 0,19%**; 1. pol. roku 2015: 0,14%

Specifický rozbor:


- Průměrný věk pacientů s pádem byl **66,09 let**.
- Nejčastěji dochází k pádu na pokoji pacienta, WC, v koupelně (**102**) a to z důvodu zakopnutí, uklouznutí, nestability při chůzi, kdy se pacient nestačil zachytit opěry, nebo se opřel oporu, případně k pádu dochází při vstávání z lůžka (**56**). Zpravidla se jednalo o psychicky orientované pacienty, kteří si dovedou vysvětlit, jak k pádu došlo (**79**).
- Doba, kdy pacienti padají nejčastěji je v noci a to mezi 22.00 a 6.00.
- Stav po pádu vyžadoval u **86** pacientů kontrolu zdravotního stavu lékařem; u **30** pacientů konsilium, příp. RTG, CT vyš.
- Ze 120 pacientů, u kterých došlo k pádu, bylo **84,2%** pacientů v riziku pádu.

Analýza pádů pacientů	2015 1. pol.	2016 1. pol.
Celkový počet pádů	83	120
Průměrný věk pacientů s pádem	67,98	66,09
Počet zraněných / celkový počet pádů v %	55,34 (42)	44,20 (53)
Celkový počet pádů / počet hospitalizovaných pacientů v %	0,28	0,43
Počet zraněných / počet hospitalizovaných pacientů v %	0,14	0,19
Pacienti v riziku-ANO	-----	84,2% (101)


Druhy zranění	2015 1. pol.	2016 1. pol.
Lehká	31,3%	34,2 % (41)
Těžká	18,1%	10,0% (12)
Bez zranění	50,6%	55,8% (67)




**Počet pádů na počet hospitalizovaných
pacientů
v letech 2015-1. pol. - 2016-1. pol.**




**Počet zraněných na počet hospitalizovaných
pacientů
v letech 2015-1. pol. - 2016-1. pol**





Analýza dle jednotlivých klinik FNOL



Nápravná opatření:

- U pacientů v riziku postupováno dle **SOP-L015-V03/PREVP Prevence pádu**
- Pacienti v riziku jsou označeni ID štítkem odlišné barvy (červené); informace o tom, že je pacient v riziku, je předávána členům celého zdravotnickému týmu, včetně řidičů Provozu dopravy.
- Opakovaná edukace pacientů v riziku, pacienti mají k dispozici edukační materiál **Fm-L009-027-EM-001 Jak předcházet pádu**, informování a s rizikem jsou seznámeni i příbuzní pacienta.
- Při změně zdravotního stavu, mobility, spektra užívaných léků, nebo pokud dojde v průběhu hospitalizace k pádu, je riziko pádu u pacienta přehodnoceno.