

Analýza pádů ve FNOL
1. pololetí 2021
Úsek nelékařských oborů

Zpracovala: Mgr. Alena Koukalová
V Olomouci dne 26. 7. 2021

Analýza pádů ve FNOL v 1. pololetí 2021

Ve FNOL byl v 1. pololetí 2021 **celkový počet pádů 154**.

Pokud porovnáme celkový počet pádů v 1. pololetí 2021 s 2. pololetím 2020, tak v 1. pololetí 2021 došlo k mírnému nárůstu absolutního počtu pádů oproti 2. pololetí 2020, kdy bylo **149** pádů.


V 1. pololetí 2021 jsme zaznamenali pokles zraněných na celkový počet pádů, kdy relativní četnost dosahovala hodnoty **42,6% (66)** oproti 2. pololetí 2020, kdy byla četnost zraněných **57% (86)**. K poklesu zraněných došlo jak u lehkých i těžších zranění. Podíl těžších zranění byl v 1. pololetí **2021 10,4 %**; a v 2. pololetí 2020 **11,4%**. Došlo nárůstu pádů bez zranění (viz tabulka č. 2).

Indikátory kvality ošetrovatelské péče:


S absolutními čísly pádů a zranění korespondují i procentuální nárůsty **podílu počtu pádů na počet hospitalizovaných** a **nárůst počtu zraněných na počet hospitalizovaných**.

Analýza pádů pacientů	1. pololetí 2021	2. pololetí 2020
Celkový počet pádů	154	149
Průměrný věk pacientů s pádem	72,4	72,2
Počet zraněných / celkový počet pádů	42,9%	57,0%
Celkový počet pádů / počet hospitalizovaných pacientů	0,65	0,64
Počet zraněných / počet hospitalizovaných pacientů	0,28	0,36


Tabulka č. 1




Graf č. 1



Graf č. 2



Graf č. 3



Graf č. 4

Druhy zranění	1. pololetí 2021	2. pololetí 2020
Lehká	32,5%	46,3%
Těžká	10,4%	11,4%
Bez zranění	57,1%	43,0%

Tabulka č. 2

Specifický rozbor:


V 1. pololetí 2021 (23 860) došlo k mírnému nárůstu hospitalizovaných pacientů ve FNOL. V 2. pololetí 2020 bylo hospitalizovaných pacientů 23 401, tj. o 459 méně hospitalizací než v 1. pololetí 2021. Objektivně je možné konstatovat výrazné zlepšení, i když byly výsledky ovlivněny epidemiologickou situací ve FNOL a transformací jednotlivých oddělení (pokles operativy, sdílený fond zaměstnanců, jiné spektrum pacientů) hlavně v 1. čtvrtletí 2021.

- Průměrný věk pacientů s pádem byl v 1. pololetí roku 2021 – 72,4 let, oproti 2. pololetí 2020 došlo k minimálnímu vzestupu věkového průměru pacientů, u kterých dochází k pádu. V 2. pololetí 2020 byla tato věková hranice 72,2 let.

- Nejčastějším místem pádu je pokoji pacienta (104), dále na WC/ koupelna (32), chodba (12). Činnosti, při které dochází k pádu nejčastěji vykazuje stabilní tendenci. Nejčastější situace jsou vstávání z lůžka (35) a nestabilita při chůzi, kdy se pacient nestačí zachytit opěry nebo se zachytil nestabilní opory. (34) V 16 případech byl pád z lůžka, zakopnutí při chůzi (13), dále uklouznutí po mokré podlaze (3) a jiné.
- Ve velké míře se jednalo o lucidní, psychicky orientované pacienty, bez alterace, kteří si dovedou vysvětlit, jak k pádu došlo (106). V 48 případech se jednalo o zmatené, neklidné, dementní a dezorientované pacienty se zpomaleným psychomotorickým tempem, co v 2 polovině 2020 bylo 57. Je patrný pokles neklidných a zmatených pacientů.
- V 33 případech byl přítomen spolupacient. V 30 případech byl přítomen zdravotník (sanitář, ošetřovatel, setra, ergoterapeut). Ve většině případů nebyl u pádu přítomen nikdo (89). Ve zbylých případech se jednalo na základě telefonátu rodinného příslušníka o nebo byl pád viděn na kamerovém systému (2).
- Stav po pádu vyžadoval u 119 pacientů kontrolu zdravotního stavu, fyzikální vyšetření pacienta lékařem, u 31 pacientů byl indikováno RTG, CT, vyš. U 60 pacientů byla potřeba edukace, reedukace v riziku a prevenci pádu.
- Z 154 pacientů, u kterých došlo k pádu, bylo 120 pacientů v riziku pádu.

Analýza dle jednotlivých klinik/odd. FNOL

Celkový počet pádů na ZdP v 1. pololetí 2021



Nápravná opatření:

- U pacientů v riziku postupováno dle **SOP-L015-V03/PREVP Prevence pádu**.
- Pacienti v riziku jsou označeni ID štítkem odlišné barvy (červené); informace o tom, že je pacient v riziku, je předávána členům celého zdravotnického týmu, včetně řidičů Provozu dopravy.
- NLZP pokračuje v nastavené edukaci a reedukaci pacientů v riziku, pacienti mají k dispozici edukační materiál **Fm-L009-027-EM-001 Jak předcházet pádu**, s rizikem jsou seznámeni i příbuzní pacienta a další členové zdravotnického týmu, kteří se starají o pacienta.
- Při změně zdravotního stavu, mobility, spektra užívaných léků, nebo pokud dojde v průběhu hospitalizace k pádu, je riziko pádu u pacienta přehodnoceno.
- Instalace **informačních, výstražných cedulí** s textem: „Nevstávejte, použijte zvonek“, „Riziko pádu“, a to na klinikách, odd. Cedula plní preventivní charakter. Využití cedulí na ZdP mají trend rostoucí.