



INVESTIČNÍ PLÁNY FNOL

Zadávání požadavků investičního plánu pro
Zdravotnické pracoviště/Odborné útvary FNOL
na následující období (rok)

Verze	1.2
Ze dne	29. 8. 2019
Vypracoval	Jiří Drdla, Vladimír Olejníček
Odpovědný	Vladimír Olejníček
Objednatel	Fakultní nemocnice Olomouc
Projekt	FNOL-IP
Soubor	FNOL-QI-MAN-IP Tvorba požadavků investičního plánu.docx

Obsah

1.	Tvorba požadavků investičního plánu.....	3
1.1.	Záhlaví požadavku plánu	3
1.2.	Položky požadavku plánu	4
1.2.1.	Rozšiřující údaje položky požadavku	5
1.2.2.	Kopie požadavku	6
1.3.	Dokončení a schválení požadavku.....	7
1.4.	Uzavření dokladu požadavku	7
2.	Tisk požadavků plánu	8
2.1.	Tisk jednoho požadavku investičního listu/záměru	8
2.2.	Tisk přehledu požadavků za oddělení	9
3.	Stav položky požadavku převzaté do plánu.....	10
3.1.	Stav převzetí požadavku do plánu	10
3.2.	Stav schválení plánem	11

1. Tvorba požadavků investičního plánu

Rozdělení požadavků:

- Investiční list (Kapitola 1., 3. a 4.)
- Investiční záměr (Kapitola 2.)

1.1. Záhlaví požadavku plánu

Spuštění úlohy zadávání požadavků v modulu „Investiční plány“
„Investiční plány-> Tvorba požadavku investičního plánu“

Zadávané údaje:

- Řada, podtyp: výběr dokladové řady požadavků dle žádající kliniky či oddělení, výběr definován přístupovými právy, Organizační jednotka se vyplní automaticky
- Zadání období: období investičního plánu do kterého bude požadavek zpracován, dle číselníku např. 2020
- Druhu plánu: standardně vyplňovat „Plán“, lze zadat jen jeden doklad Plánu, požadavek do aktualizace po stanoveném termínu už jen jako požadavky typu „Nadplán“

SRV-85n: QI Fakultní nemocnice Olomouc, Drdla Jiří - TEST (záloha z 21.3.2019)

Systém Úpravy Společná nastavení Ovládnutí aktivní funkce nápovědy

Hlavní nabídka

Fakultní nemocnice Olomouc

Číselníky - Kompletace

Investiční plány

Číselníky - Investiční plány

Seznam ročních plánů

Tvorba požadavku investičního plánu

Seznam požadavků investičních plánů

Tvorba investičního plánu

Seznam plánů

Schvalování investičních plánů

Příprava zakázek

Administrace zakázek

Všechny položky investičních plánů

Konfigurace a správa systému

QI Portály

Společné číselníky aplikací

Organizace a řízení

Personalistika

Procesy, workflow

Knowledge management

Správa dokumentů (DMS)

Obchodní partneři

Komunikace s partnery

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Prodej a nákup

Sklady

Finance

Majetek

Mzdy

Podvojné účetnictví

Účtování výkonů

Výroba

Service

Doprava

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí (nové)

Aplikace softwarové podpory QI

Manažerské přehledy (BI)

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu Datum vytvoření Vytvořil

25.7.2019 11:20:29 Drdla Jiří

Stav dokladu Základní požadavek

Rozpracován

Průběh schvalování Převzato do plánu

Nepřevzato

Organizační jednotka Název organizační jednotky

Řada, podtyp

Období

Druh plánu

Seznam Detail Cenové údaje Zdrojové údaje a vyjádření

Číslo ř.	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Název druhu...
----------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	----------------

Návrh přílohy

Rozšířit údaje

Kopie požadavku

Tisk

Cena celkem bez DPH

Vlastní zdroje celkem bez DPH

Uložení hlavičky požadavku (Ctrl+S)

SRV-85n: QI Fakultní nemocnice Olomouc, Drdla Jiří - T E S T (záloha z 21.3.2019)

Hlavní nabídka

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu: 25.7.2019 11:20:29 Vytvořil: Drdla Jiří

Organizační jednotka: 00.15.01 Název organizační jednotky: FNOL: ALG: vedení klinického pracov

Řada, podtyp: Oddělení alergologie a kl. imun. Poznámka

Období: 2019

Druh plánu: Plán

Seznam Detail Cenové údaje Zdrojování a vyřazení

Číslo ř.	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Název druh...
----------	-------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------

Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje
Kopie požadavku

1.2. Položky požadavku plánu

Kliknout do spodní části formuláře „Požadavky plánu“ záložky „Seznam“ a přidávat nové řádky požadavků plánů tlačítkem nástrojové lišty zelené „+“. Mazání červené „-“. Obsah požadavku vyplnit na záložce „Detail“.

Záložky formuláře položek požadavků:

- Seznam: Přehled všech zadaných položek požadavků investičního plánu příslušného období.
- Detail: Povinné údaje:
 - Číslo řádku automaticky
 - Název požadavku, předmět požadavku
 - Kód druhu plánu, výběr dle číselníku, důležité pro zařazení do kapitoly a podkapitoly
 - Program „Rozvoj“/„Obnova“, v případě programu „Obnova“ je nutné doplnit inventurní čísla majetku tlačítkem „Náhrada přístrojů“, možnost multivýběru.
 - Množství, Priorita požadavku, Zdroj financování, Poměr cizího zdroje %, Organizační jednotku určení a předpokládanou cenu vč. DPH.

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu: P1501-2019-000001 Datum vytvoření: 25.7.2019 11:20:29 Vytvořil: Drdla Jiří

Organizační jednotka: 00.15.01 Název organizační jednotky: FNOL: ALG: vedení klinického pracov

Řada, podtyp: Oddělení alergologie a kl. imun. Poznámka

Období: 2019

Druh plánu: Plán

Seznam Detail Cenové údaje Zdrojování a vyřazení

Číslo řádku: 10 Název požadavku: Spirometr Stav převzetí požadavku: Nepřevzato

Kód druhu plánu: PL-ZT-KR Název druhu plánu: Plán investic ZT - krátkodobé

Program: Množství: 1,00 Mj

Obnova: 60 000,00 Cena celkem bez DPH: 60 000,00

Priorita požadavku: Vysoká Zdroj financování: Vlastní zdroje Poměr cizího zdroje [%]: 21 Sazba DPH %: 21

Org. jednotka určení: 00.15.21 FNOL: ALG: ambulance

Kód akce: 2.2. Cena celkem s DPH: 72 600,00

Vlastní zdroje bez DPH: 60 000,00

Vlastní zdroje s DPH: 72 600,00

Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje
Kopie požadavku
Tisk

- Cenové údaje: Sumární cenové informace.
- Zdůvodnění a vyjádření: Povinné, nutné doplnit.

1.2.1. Rozšiřující údaje položky požadavku

Pořízení dalších údajů k položce plánu TL „Rozšiřující údaje“, využití v tisku listu a záměru.

- Rozšiřující informace pro položku investičního listu

- Rozšiřující informace pro položku investičního záměru

Rozšiřující požadavky zdravotnické techniky

Odůvodnění | Specifikace | Ostatní

Účel / medicínský účel
Nutnost monitorace vitálních funkcí u dětí v kritickém stavu.

Zdůvodnění ekonomické výhodnosti

Ukazatele přínosu

Předpokládaný termín zahájení ... Předpokládaný termín dokončení ...

1.2.2. Kopie požadavku

Umožňuje zkopírovat již dříve zadaný požadavek včetně rozšiřujících údajů dle zadávající organizační jednotky (přístup jen na vlastní požadavky).

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu: P1001-2019-000002 Datum vytvoření: 26.8.2019 14:17:40 Vytvořil: Jirka Jir

Organizační jednotka: 00.10.01 Název organizační jednotky: FNOL: DK: vedení klinického pracoviště

Řada, podtyp: ... Pěstská klinika Poznámka: ...

Období: 2020

Druh plánu: Nadplán

Seznam | Detail | Cenové údaje | Zdůvodnění a vyjádření

Číslo řádku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Název druhu plánu	Kód podkapitoly
10	Nepřevzato		Monitor vitálních funkcí			
20	Nepřevzato		Cenzurní monitor vitálních funkcí			
30	Nepřevzato		sifsa			

Všechny položky požadavků plánu [00.10.01 / FNOL: DK: vedení klinického pracoviště]

Seznam | Detail | Cenové údaje | Zdůvodnění a vyjádření

Datum vytvoření	Druh plánu	Období	Číslo řádku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku
26.8.2019 14:36:09	Plán	2020	10	Nepřevzato		Monitor vitálních funkcí
5.8.2019 14:36:09	Plán	2020	20	Nepřevzato		Cenzurní monitor vitálních funkcí
5.8.2019 14:36:09	Plán	2020	30	Nepřevzato		sifsa

Náhrada přístrojů
Kopie požadavku
Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje

1.3. Dokončení a schválení požadavku

Po doplnění všech položek Požadavku investičního plánu pro oddělení a jejich náležitostí, předkladatel, jako osoba, která požadavek vytváří, změní stav dokladu z „Rozpracován“ na „Dokončen“. Pro změny je doklad zadaných požadavků uzamčen.

The screenshot shows the 'Požadavky plánu' form. The 'Stav dokladu' dropdown menu is open, showing four options: 'Rozpracován', 'Rozpracován', 'Dokončen', and 'Uzavřen'. The 'Dokončen' option is highlighted. The 'Závažný požadavek' dropdown menu is also open, showing three options: 'Převzato do plánu', 'Převzato', and 'Nepřevzato'.

Schvalovatel na 1. stupni schválení (přednosta, popř. vedoucí oddělení) mění stav dokončeného požadavku na závazný „Ano“. Závazný doklad nelze znovu rozpracovat.

The screenshot shows the 'Požadavky plánu' form. The 'Stav dokladu' dropdown menu is open, showing three options: 'Dokončen', 'Dokončen', and 'Uzavřen'. The 'Dokončen' option is highlighted. The 'Závažný požadavek' dropdown menu is also open, showing three options: 'Převzato do plánu', 'Převzato', and 'Nepřevzato'.

Přístupy na atributy změny stavu definovány přístupovými právy.

Dokončené a závazné požadavky budou převzaty gestorem do plánu kapitoly.

1.4. Uzavření dokladu požadavku

Neplatný, nepoužitý doklad požadavku plánu lze uzavřít, jeho položky nebudou použity do plánu. Před uzavřením je vhodné zrušit všechny jeho položky.

The screenshot shows the 'Požadavky plánu' form. The 'Stav dokladu' dropdown menu is open, showing three options: 'Uzavřen', 'Uzavřen', and 'Uzavřen'. The 'Uzavřen' option is highlighted. The 'Závažný požadavek' dropdown menu is also open, showing three options: 'Převzato do plánu', 'Převzato', and 'Nepřevzato'.

2. Tisk požadavků plánu

2.1. Tisk jednoho požadavku investičního listu/záměru

Tisk pro položku dokladu požadavku plánu. Druh tisku rozlišován automaticky dle podkapitoly.

Seznam požadavků investičních plánů

Evidenční číslo dokladu	Řada, podtyp	Datum vytvoření	Druh plánu	Období	Organizační jednotka	Vytvořil
P9081-2019-000001	Úsek informačních technologií	24.7.2019 17:51:07	Plán	2020	08.90.81	Drňa Jiří
P1001-2019-000001	Dětská klinika	5.8.2019 14:36:09	Plán	2020	00.10.01	Olejníček Vladimír
P1101-2019-000001	Ortopedická klinika	6.8.2019 9:18:48	Plán	2020	00.11.01	Olejníček Vladimír
P4764-2019-0000						

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav dokladu	Závažný požadavek
P1001-2019-000001	5.8.2019 14:36:09	Olejníček Vladimír	Rozpracován	Ne

Číslo řádku | Stav

Číslo řádku	Stav
10	Nepř
20	Nepř
30	Nepř
40	Nepř
50	Nepř

Organizační jednotka: FNOL: DK: vedení klinického pracoviště
Řada, podtyp: Dětská klinika
Období: 2020
Druh plánu: Plán

Seznam | Detail | Cenové údaje | Závědnění a vyjádření

Program	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Název druhu plánu
Obnova	Nepřevzato		Monitor vitálních funkcí	Investiční plán - zdravotc
Obnova	Nepřevzato		Centrální monitor vitálních funkcí	Investiční plán - zdravotc
Rozvoj	Nepřevzato		Sušiči skříně pro flexibilní endoskopy	Investiční plán - zdravotc

Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje
Kopie požadavku

FNOL: Komunikátor

Seznam | Nastavení uživatele

Nabízet	Název tisku	Komentář	Typ výstupu	Cíl	Formát	Po...
	Investiční záměr		Tisk	Účel: tiskárna		1

Náhled

Tisk

Náhled na tiskovou sestavu - Investiční záměr

**Investiční záměr
pro nákup přístroje**

P1001-2019-000001-20

1. Název přístroje: Centrální monitor vitálních funkcí
Účel / medicínský účel:
monitorování vitálních funkcí

2. Žadatel - pracoviště: 00.10.01 - FNOL: DK: vedení klinického pracoviště
Org. jednotka určení: 00.10.33 - FNOL: DK: JIP 21C (pro větší děti)

2.2. Tisk přehledu požadavků za oddělení

Tisk z úlohy „Seznam požadavků investičních plánů“ pro daný doklad oddělení.

Seznam požadavků investičních plánů

Seznam

Evidenční číslo dokladu	Řada, podtyp	Datum vytvoření	Druh plánu	Období	Organizační jednotka	Vytvořil
P9081-2019-000001	Úsek informačních technologií	24.7.2019 17:51:07	Plán	2020	08.90.81	Drdla Jiří
P1001-2019-000001	Dětská klinika	5.8.2019 14:36:09	Plán	2020	00.10.01	Olejníček Vladimír
P1101-2019-000001	Ortopedická klinika	6.8.2019 9:18:48	Plán	2020	00.11.01	Olejníček Vladimír
P4764-2019-000001	Centrální operační sály	21.8.2019 10:42:48	Plán	2020	00.47.64	Rosulek Miroslav

Zobrazení dokladu
Nový doklad

Číslo řádku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Program	Název druhu plánu
10	Nepřevzato		Monitor vitálních funkcí	INVPL-ZT-OB	Obnova	Investiční plán - zdravotní technika obnovy
20	Nepřevzato		Centrální monitor vitálních funkcí	INVPL-ZT-OB	Obnova	Investiční plán - zdravotní technika obnovy
30	Nepřevzato		Sušicí skříň pro flexibilní endoskopy	INVPL-ZT-RV	Rozvoj	Investiční plán - zdravotní technika rozvoje
40	Nepřevzato		Videokolonoskop	INVPL-ZT-RV	Rozvoj	Investiční plán - zdravotní technika rozvoje
50	Nepřevzato		Nájezdová váha se čtyřmi patkami	INVPL-ZT-OB	Rozvoj	Investiční plán - zdravotní technika obnovy

FNOL: Komunikátor

Seznam Nastavení uživatele

Nabízet	Název tisku	Komentář	Typ výstupu	CI	Formát	P.
	Tisk požadavků investičních plánů		Tisk	Výchozí tiskárna		1

Náhled
Tisk

Náhled na tiskovou sestavu - Tisk požadavků investičních plánů

Dětská klinika

P1001-2019-000001

Datum vytvoření	5.8.2019 14:36:09	Stav dokladu	Rozpracován	Cena celkem bez DPH	4 982 928,00
Druh plánu	Plán	Závazný požadavek	Ne	Cena celkem s DPH	6 029 348,48
Období	2020				

Poř. číslo	Název požadavku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení	Datum schválení	Cena za jednotku	Množství MJ	Cena celkem bez DPH
	Organizační jednotka určení	Priorita požadavku	Program	Poměr částky zdroje [%] Akce (grant)			s DPH
10	Monitor vitálních funkcí	Nepřevzato	Obnova		280 000,00	13,00 ks	3 640 000,00
	00.10.33 FNOL: DK: JIP 21C (pro větší děti)	Vysoká	Obnova				4 404 400,00
	000-100-023-522 MONITOR PACIENTSKÝ	000-100-023-523 MONITOR PACIENTSKÝ			000-100-023-524 MONITOR PACIENTSKÝ		
	000-100-023-525 MONITOR PACIENTSKÝ	000-100-023-526 MONITOR PACIENTSKÝ			000-100-023-527 MONITOR PACIENTSKÝ		
	000-100-023-528 MONITOR PACIENTSKÝ	000-100-023-529 MONITOR PACIENTSKÝ			000-100-023-530 MONITOR PACIENTSKÝ		

3. Stav položky požadavku převzaté do plánu

3.1. Stav převzetí požadavku do plánu

Definováno atributem „Stav převzetí požadavku“ na položce plánu.

Agregované stav i na hlavičce dokladu požadavku plánu.

Seznam požadavků investičních plánů							
Evidenční číslo dokladu	Stav dokladu	Závazný požadavek	Převzato do plánu	Řada, podtyp	Datum vytvoření	Druh plánu	Období
P1001-2019-000001	Dokončen	Ano	K dopracování	1. lékařská klinika	5.8.2019 14:36:09	Plán	2020
P1101-2019-000001	Rozpracován	Ne	Nepřevzato	Ortopedická klinika	6.8.2019 9:18:48	Plán	2020
P4764-2019-000001	Dokončen	Ne	Nepřevzato	Centrální operační sály	21.8.2019 10:42:48	Plán	2020

Číslo řádku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Název druhu plánu
10	Nepřevzato		Monitor vitálních funkcí	INVPL-ZT-08	Investiční plán - zdravotní technika obn
20	Převzato		Centrální monitor vitálních funkcí	INVPL-ZT-RV	Investiční plán - zdravotní technika rozv
30	K dopracování		sděsafa	INVPL-ZT-08	Investiční plán - zdravotní technika obn

- Nepřevzato – položka nebyla ještě do plánu gestorem převzata
- Převzato – převzatá položky do plánu
- K dopracování – vráceno k dopracování s poznámkou, po úpravě a schválení opět Nepřevzato
- Zamítnuto – nepřijato gestorem

Vrácení položky požadavku z plánu

Plán investic

Evidenční číslo dokladu	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav plánu	Průběh schvalování
INVPL-2019-2-000001	6.8.2019 10:25:59	Olejník Vladimír	Rozpracován	
Řada, podtyp	Kód kapitoly	Název kapitoly	Závazný plán	
Investiční plán - zdravotní technika	2.	Investice zdravotní technika	Ne	
Období	2020	Poznámka		
Druh plánu	Plán			

Seznam | Detail | Cenové údaje | Zdůvodnění a vyjádření

Číslo řádku	Stav workflow	Stav schválení	Datum schválení	Stav dokončení	Název požadavku
10				Rozpracován	Centrální monitor vitálních funkcí
20				Rozpracován	sděsafa

Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje
Převzetí položek
Veřejné zakázky
Hromadné schválení

Vyjádření k požadavku

Dopracovat popis požadavku

Stav odmítnutí
☐ Zamítnuto ☒ K dopracování

Storno OK

Zobrazení popisu vrácené položky v položce požadavku, protokol

Požadavky plánu

Evidenční číslo dokladu	Datum vytvoření	Vytvořil	Stav dokladu	Závazný požadavek
P1001-2019-000001	5.8.2019 14:36:09	Ólejník Vladimír	Dokončen	Ano
Organizační jednotka	Název organizační jednotky		Průběh schvalování	Převzato do plánu
00.10.01	FNOL: DK: vedení klinického pracoviště			K dopracování
Řada, podtyp	Dětská klinika	Poznámka		
Období	2020			
Druh plánu	Plán			

Seznam | Detail | Cenové údaje | Zdůvodnění a vyjádření

Zdůvodnění potřeby

Vyjádření k požadavku

[K dopracování] 27.8.2019 20:39:45 / Drdla Jiří
Dopracovat popis požadavku

[Převzato] 27.8.2019 20:33:34 / Drdla Jiří

Náhrada přístrojů
Rozšiřující údaje
Kopie požadavku

Na vráceném dokladu k dopracování je nutno zrušit závaznost a rozpracovat, po té opravit dle potřeby a následně opět dokončit a učinit závazným, aby mohl být přijat do plánu kapitoly.

3.2. Stav schválení plánem

Zobrazení výsledného stavu schválení položky požadavku gestorem v plánu kapitoly po vyjádření odborných útvarů ve workflow zobrazeno v atributu „Stav schválení plánu“

Seznam požadavků investičních plánů Rychlý filtr - Stav dokladu: Dokončen

Evidenční číslo dokladu	Stav dokladu	Závazný požadavek	Převzato do plánu	Průběh schvalování	Řada, podtyp	Datum vytvoření	Druh plánu	Období
P0101-2019-000001	Dokončen	Ano	Částečně převzat	Probíhá	I. interní klinika - kardiologická	26.8.2019 10:36:18	Plán	2020
P1401-2019-000001	Dokončen	Ano	Částečně převzat	Probíhá	Oční klinika	26.8.2019 11:57:13	Plán	2020
P3301-2019-000001	Dokončen	Ano	Převzato	Zpracováno	Oddělení klinické biochemie	26.8.2019 13:18:24	Plán	2020

Číslo řádku	Stav převzetí požadavku	Stav schválení plánu	Název požadavku	Kód druhu plánu	Název druhu plánu
10	Převzato	Schváleno	Klimatizace	INVPL-OS	Investiční plán - ostatní

Zobrazení dokladu
Nový doklad