

Název ON:	Radiologické standardy pro výkony prováděné v nukleární medicíně – obecná část		
Číslo ON:	MP-L019-01	Vydání ON:	3. vydání ze dne: 1. 8. 2021

Změnu textu ON nebo textu přílohy ON provedl odborný garant uvedený na první straně ON.

Značení změn textu ON: T/xxxx kde T je text/xxxx je číslo odstavce

Značení změn v přílohách: PX/xxxx kde PX je příloha čísloX/xxxx je číslo odstavce nebo PX při vniku nové přílohy č. X

Změna č.	Účinnost změny od	Odstavec textu Odstavec přílohy	Popis změny	Schválil dne
3.	6. 2. 2023	T/titulní strana	Změna OG, schvalovatele Nově: prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. / pověřen vedením Kliniky nukleární medicíny MUDr. Libuše Quinn / pověřena funkcí zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky nukleární medicíny MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D. / náměstek léčebné péče	MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., elektronicky náměstek léčebné péče FNOL, 3.2.2023
		P1	Aktualizace přílohy Doporučený režim kojení po aplikaci některých radiofarmak se zřetelem na jejich aplikovanou aktivitu	
		P2	Aktualizace přílohy Doplněno vyšetření - Scintigrafie ^{99m} Tc-tektrotydem	
		P3	Aktualizace přílohy - pod Tabulku pro výpočet aplikovaných aktivit pro děti doplněn text: V případě, že vypočítaná aplikovaná aktivita dle tabulky pro děti je vyšší než vypočítaná aktivita dle tabulky pro dospělé, je pro aplikaci nutné použít výpočet s nižší aktivitou. - Doplněn text: V případě zjištění vyšší hmotnosti dětského pacienta, než je uvedená maximální hmotnost v tabulce (68 kg), je nutné použít pro výpočet aplikované aktivity tabulku výpočtu pro dospělé pacienty, u které je nutné pro výslednou aplikovanou aktivitu odečíst 30 % z takto vypočtené aktivity. - Doplněno vyšetření - Scintigrafie ^{99m}Tc-tektrotydem - Doplněn text: V případě provedení vyšetření u těhotných patientek je nutné snížit aplikovanou aktivitu o 30 %.	