



Pacienti vhodní k zavedení PICC katétru

Diagnóza	PICC katétreem je možné podávat
absces/ apendectomie	antibiotika
AIDS	farmakologická léčba závisí na typu oportunní infekce nebo malignity antibiotika, analgetika
pneumocystická pneumonie	
městnavé srdeční selhání	vazopresory diuretika
pneumonie - komplikovaná	i.v. hydratace antibiotika, nutriční podpora
řízená ventilace / umělá plicní ventilace	
chirurgická tracheostomie	
popáleniny	léčba bolesti, elektrolyty, nutriční podpora
kardiomyopatie	vazopresory (Dopamin)
cerebrální aneurysma	Hypotenzní léky/ antihypertenziva, blokátory kalciového kanálu, aminophylin, kostikosteroidy, inhibitory fibrinolýzy, albumin
kraniotomie	
CMP, TIA	kortikosteroidy, analgetika, antikoagulancia
intacerebrální hematom	
transplantace jater	antiemetika, antihistaminika, hydratace nutriční podpora
cirhóza	antiemetika, antihistaminika, hydratace nutriční podpora
Crohnova choroba	kortikosteroidy, antibakteriální přípravky, antiagregační léky, imunosupresiva, analgetika, nutriční podpora
cystická fibróza	antibiotika
CMV / cytomegalovirus	antivirotika/ protivirová terapie
dekubitální vředy / dekubity	nutriční podpora, antibiotika
Diabetes insipidus	doplnění, léčba vazopresinem/antidiuretickým hormonem
Diseminovaná intravaskulární koagulace	plasma, kryoprecipitáty, trombocytů, heparin
malé i velké výkony na střevech, divertikulitida, intestinální obstrukce	analgetika, anticholinergika, antibiotika, elektrolyty, nutriční podpora
emfyzém (CHOPN)	bronchodilataátory, antibiotika, steroidy
encefalitida	antibiotika, antivirotika
endokarditidy	antibiotika (4 - 6 týdnů), analgetika, antiflogistika, kortikosteroidy
myokarditidy	
perikarditidy	
hyperemesis	doplnění/náhrada tekutin a elektrolytů nutriční podpora
akutní leukemie	chemoterapie, antibiotika, transfuze, antivirotika, antimykotika
Lymská borelióza	antibiotika (10 - 20 dnů)

Algoritmus pro zavádění a péči o PICC, midline a minimidline katétry



(pracovní postup č. PP-Sm-L009-01, 2. vydání ze dne 21. 5. 2021)

Příloha č. 2 PP-Sm-L009-01-2

meningitida	antibiotika, kortikosteroidy
osteomyelitida	antibiotika (4 - 8 týdnů)
karcinom pankreatu	chemoterapie, opiáty, výživa, nutriční podpora, doplnění/náhrada tekutin a elektrolytů, albumin, dopamin (u kterých se rozvíjí septický a šokový stav), analgetika, inzulin, antacida, antihistaminika, anticholinergika, antibiotika
pankreatitida	
peritonitida	antibiotika, analgetika, nutriční podpora, doplnění/náhrada tekutin
septikémie	antibiotika
akutní renální selhání	diuretika, doplnění/náhrada elektrolytů, sodium bicarbonate, antihypertenziva, antibiotika
septická artritida	antibiotika
toxoplazmóza	antimikrobiální terapie
ulcerózní kolitida	steroidy, antibiotika, anticholinergika, analgetika, imunosupresiva, tekutiny a elektrolyty, transfuze, nutriční podpora
infekce v ráně (pooperační a jiné)	Antibiotika, nutriční podpora

Tato příloha při změně textu **nepodléhá** připomínkovému řízení.