

Pobyt pacienta

(směrnice č. Sm-L004, 10. vydání ze dne 2. 12. 2024)



Příloha č. 1 Sm-L004-1

LEDNICE NA POTRAVINY PRO PACIENTY

- A. Zde je možno uložit potraviny, které si do nemocnice přinesete Vy nebo Vaši příbuzní.
- B. Před uložením donesených potravin se vždy poraďte se sestrou, zda jsou vhodné na dietu, kterou Vám nyní naordinoval lékař.
- C. Originálně balené potraviny musí být vždy **označeny Vaším jménem**, u neoriginálně balených potravin i **datem a časem uložení do lednice** (popište si je sami, event. požádejte sestru).
- D. Žádáme Vás, abyste potraviny zkonsumovali:
 - v originálním balení nejpozději do **24 hodin po otevření** (datum a čas prvního otevření označí pacient),
 - v neoriginálním balení nejpozději do **24 hodin od uložení do lednice**.
- E. Kontrola potravin (vizuální posouzení, doba trvanlivosti, datum uložení) a teploty v lednici je 1x za den; v případě překročení časového limitu dle bodu D nebo skončení minimální doby trvanlivosti, bude nutno potraviny zlikvidovat.
- F. Rozmezí teploty v lednici je 4°C – 8°C.

Tato příloha při změně textu **nepodléhá** připomínkovému řízení.

Pobyt pacienta

(směrnice č. Sm-L004, 10. vydání ze dne 2. 12. 2024)



Příloha č. 1 Sm-L004-1

LEDNICE NA POTRAVINY PRO PACIENTY

- A. Zde je možno uložit potraviny, které si do nemocnice přinesete Vy nebo Vaši příbuzní.
- B. Před uložením donesených potravin se vždy poraďte se sestrou, zda jsou vhodné na dietu, kterou Vám nyní naordinoval lékař.
- C. Originálně balené potraviny musí být vždy **označeny Vaším jménem**, u neoriginálně balených potravin i **datem a časem uložení do lednice** (popište si je sami, event. požádejte sestru).
- D. Žádáme Vás, abyste potraviny zkonsumovali:
 - v originálním balení nejpozději do **24 hodin po otevření** (datum a čas prvního otevření označí pacient),
 - v neoriginálním balení nejpozději do **24 hodin od uložení do lednice**.
- E. Kontrola potravin (vizuální posouzení, doba trvanlivosti, datum uložení) a teploty v lednici je 1x za den; v případě překročení časového limitu dle bodu D nebo skončení minimální doby trvanlivosti, bude nutno potraviny zlikvidovat.
- F. Rozmezí teploty v lednici je 4°C – 8°C.

Tato příloha při změně textu **nepodléhá** připomínkovému řízení.