



PRACOVNÍ POSTUP č. PP-Řd-004-27-01

Zdravotnická dokumentace

2. vydání ze dne: 1. 12. 2017
Účinnost od: 1. 12. 2017

Skartační znak: A
Stupeň důvěrnosti: N1

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Odborný garant	Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA	přednosta KTVL		
Schválil	Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA	přednosta KTVL		



Zdravotnická dokumentace

(pracovní postup č. PP-Řd-004-27-01, 2. vydání ze dne 1. 12. 2017)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

- 1.1.1 Tento pracovní postup upřesňuje procesy spojené s vedením lékařské a ošetrovatelské dokumentace na zdravotnickém pracovišti.

1.2 Závaznost

- 1.2.1 Tento pracovní postup je závazný pro všechny zdravotnické zaměstnance Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.

1.3 Správa normy

- 1.3.1 Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Zkratky

AS	Akce srdeční
BMI	Body-Mass index
DF	Dechová frekvence
DKK	Dolní končetiny
EKG	Elektrokardiografie
FH / VH	Francouzské hole / vysoké hole
FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc
KP	Kardiopulmonální
KTVL	Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
NO	Nynější onemocnění
OA, RA, FA, AA, GA, PA, SA, SpA	Anamnéza: osobní, rodinná, farmakologická, alergologická, gynekologická, pracovní, sociální, sportovní
OG	Odborný garant
ON	Organizační norma
P	Tepová frekvence
RF	Rizikové faktory
RHB	Rehabilitace
TK	Tlak krve
VRL	Vojtova reflexní lokomoce
ZP	Zdravotní pomůcky

2.2 Definice

- 2.2.1 Tato ON neuvádí žádné definice.



2.3 Odborné funkce

2.3.1 Tato ON nezavádí odborné funkce.

3 VLASTNÍ TEXT

3.1 Klinické vyšetření lékařem

3.1.1 Rozsah komplexního vyšetření při ambulantním vyšetření pacienta na ambulanci KTVL

NO: současně potíže s důrazem na potíže v souvislosti s pohybovou aktivitou

OA: dosud prodělané operace, úrazy, nemoci, hospitalizace **Dispenzar:** kde? jak dlouho ?

FA:

RA: onemocnění rodičů, sourozenců, dětí

AA:

GA: nástup menstruace, pravidelnost cyklu, kontracepce,

PA: zaměstnání

SA:

RF:

Sport. disciplína, trénink:

Antrop parametry: výška, váha, BMI

TK a P, DF

Objektivní nález: Ameningeální, hlava, poklepově, oči, uši, nos, zornice, fotoreakce, hrdlo, tonsily, chrup, jazyk plazí, aa.carotides pulsují, vv.jugulares, thyroidea, krk, hybnost, lymfatické uzliny, hrudník, KP, AS, ozvy, dýchání, axilární uzliny, břicho, játra+slezina, tapott bilat., DKK, kůže

Pohybový systém: zhodnocení

Visus:

Moč: orientačně papírkem

Výsledky pomocných vyšetření:

Závěr:

Terapie(doporučení):

Edukace:

3.1.2 Rozsah cíleného vyšetření pacienta na ambulanci KTVL

NO:

OA:

AA:

OBJ: objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta

výška, hmotnost, krevní tlak, puls, dechová frekvence

Základní preventivní orientační onkologické vyšetření:

Zhodnocení předcházejících vyšetření (klinických, laboratorních i zobrazovacích):

ZÁVĚR:

DOPORUČENÍ (rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP):

DOP. MEDIKACE:



EDUKACE: ... provedena

3.1.3 Rozsah kontrolního vyšetření pacienta na ambulanci KTVL

NO:

OA:

AA:

OBJ: objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta

výška, hmotnost, krevní tlak, puls, dechová frekvence

Základní preventivní orientační onkologické vyšetření:

Zhodnocení předcházejících vyšetření (klinických, laboratorních i zobrazovacích):

ZÁVĚR:

DOPORUČENÍ (rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či ZP):

DOP. MEDIKACE:

EDUKACE: provedena

3.1.4 Rozsah zátěžového EKG vyšetření pacienta na ambulanci KTVL

Subjektivně:

OA: Operace:

Úrazy:

Nemoci:

Dispenzar:

RA:

AA:

FA:

GA:

PA, SA:

Sport. disciplína, trénink:

Antropometrické parametry:

Objektivní nález:

Moč: Visus:

Pohybový systém: Stoj a chůze, držení těla...., Thomayer...., lateroflexe....., rovnováha....., funkce nohy (plochonoží, úchop), úklon a rotace hlavy....., test bráničního dýchání:....., flexory DKK.....

Handgrip:

Ergometrie: na bicyklovém ergometru/běhátku, do subjektivního maxima/jiný důvod, ukončeno pro dušnost/slabost DKK, přiměřená tlaková a frekvenční reakce, bez patologie na EKG, bez poklesu saturace O₂ v zátěži.

Typ protokolu:

Trvání zátěže:

EKG - klid:

EKG - zátěž:

Sat.O₂: měřeno pulzním oxymetrem ve min. zátěže, na vrcholu zátěže..... a po ukončení:

vložit tabulku

Závěr: zdravotně způsobilý / nezpůsobilý ke sportu

Terapie (doporučení): .. posudek vydáme po....

Edukace provedena

3.1.5 Rozsah spiroergometrického vyšetření pacienta na ambulanci KTVL

Důvod vyšetření:



Zdravotnická dokumentace

(pracovní postup č. PP-Řd-004-27-01, 2. vydání ze dne 1. 12. 2017)

Subjektivně:

OA: Operace: Úrazy: Nemoci: Dispenzar:

RA: AA: FA: GA:

PA: SA: RF:

Sport. disciplína, trénink:

Antrop. parametry, TK, TF (měřeno orientačním měřidlem)

Objektivní nález: Ameningeální, hlava, poklepově, oči, uši, nos, zornice, fotoreakce, hrdlo, tonsily, chrup, jazyk plazí, aa.carotides pulsují, vv.jugulares, thyroidea, krk, hybnost, lymfatické uzliny, hrudník, AS, ozvy, dýchání, axilární uzliny, břicho, játra+slezina, tapott bilat., DKK, pulzace

Pohybový systém: Stoj a chůze, držení těla, Thomayer, lateroflexe, rovnováha, funkce nohy (plochonoží, úchop), úklon a rotace hlavy, test bráničního dýchání:....., flexory DKK

Handgrip:

Visus:

Moč:

Spiroergometrie: na bicyklovém ergometru/běhátku, do subjektivního maxima/jiný důvod, ukončeno pro dušnost/slabost DKK, přiměřená tlaková a frekvenční reakce, bez patologie na EKG, bez poklesu saturace O_2 v zátěži.

Typ protokolu: 1W/kg, pak rampa do maxima 0,5W/kg/min

Trvání zátěže:

EKG - klid:

EKG - zátěž:

Sat. O_2 : měřeno pulzním oxymetrem ve min. zátěže, na vrcholu zátěže..... a po ukončení:

Maximální (peak) tepová frekvence (TF): % z normy:

TF v 5 minutě po zátěži:

TK max: mmHg

Wmax/kg W/kg % z normy:

Maximální (peak) spotřeba O_2 (ml): % z normy:

VO_{2max} /kg ml/kg/min

Norma VO_{2max} /kg pro dané pohlaví a věk:

Dosažené MET:

Maximální (peak) tepový kyslík:

VT (ventilační anaerobní) práh: ml/kg/min

TF VT /min

TF 80% VO_{2max} /min

TF 70% VO_{2max} /min

TF 60% VO_{2max} /min

Maximální (peak) RER:

Maximální (peak) BORG:

VE/ VCO_2 :

Závěr: zdravotně způsobilý/nezpůsobilý ke sportu

.. posudek o zdravotní způsobilosti vydáme po obdržení zprávy z.....



Terapie (doporučení):

Edukace: provedena.

3.2 Klinické vyšetření fyzioterapeutem

3.2.1 Komplexní kineziologické vyšetření

Subj. :

OA : Úrazy :

RA :

FA :

AA :

PA :

SA :

SpA :

Pohybová aktivita :

Regenerace:

Obj :

Kognitivní funkce: kontaktní, ... orientovaný, komunikující, bradypsychický, ..

Ventilace: bez klidové dušnosti, zrychlené, dýchání, paradoxní pohyby, ..

Posturální funkce: celková postura na lůžku, ve vertikále

Stoj :

Chůze:

Lokomoce: jen na lůžku, otáčení na lůžku, posazuje se, chůze s oporou, bez opory, s odlehčením, s 2FH / VH, hemiparetická peroneální, ...

Funkční pohybová patologie - lokálně:

Reflexní myofasciální a kloubní změny:

Pasivní rozsah pohybů (pROM):

Aktivní rozsah pohyblivosti (aROM):

Svalová síla dle svalového testu pro konkrétní sval:

Svalová koordinace / stabilizace kolem kloubu:

Kompenzační a další technické pomůcky pro senzomotoriku (využití metod fyzikální terapie, ortéza, protéza,...)

Závěr:

Stanovení rehabilitačního plánu pro fyzioterapeuta:

Krátkodobý cíl funkční obnovy / kompenzace / substituce

RHB:

Doporučení:

Psychosomatické omezení a jiná znevýhodnění pro výsledek fyzioterapie: -
pacient poučený, porozuměl

3.2.2 Komplexní kineziologické vyšetření: VRL

Subj. :

Pacient v doprovodu

OA : Úrazy :

RA :

FA :

AA :



Zdravotnická dokumentace

(pracovní postup č. PP-Řd-004-27-01, 2. vydání ze dne 1. 12. 2017)

PA :

SA :

SpA :

Pohybová aktivita :

Regenerace:

Motorický vývoj :

Prenatální :

Perinatální :

Postnatální :

Obj :

Kognitivní funkce:kontaktní,orientovaný, komunikující, bradypsychický, ..

Ventilace: bez klidové dušnosti, zrychlené, dýchání, paradoxní pohyby, ..

Posturální funkce: celková postura na lůžku, ve vertikále

Stoj :

Chůze:

Lokomoce: jen na lůžku, otáčení na lůžku, posazuje se, chůze s oporou, bez opory, s odlehčením, s 2FH / VH, hemiparetická peroneální, ...

Funkční pohybová patologie - lokálně:

Reflexní myofasciální a kloubní změny:

Pasivní rozsah pohybů (pROM):

Aktivní rozsah pohyblivosti (aROM):

Svalová síla dle svalového testu pro konkrétní sval:

Svalová koordinace / stabilizace kolem kloubu:

Kompenzační a další technické pomůcky pro senzomotoriku (využití metod fyzikální terapie, ortéza, protéza,...)

Závěr:

Stanovení rehabilitačního plánu pro fyzioterapeuta:

Krátkodobý cíl funkční obnovy / kompenzace / substituce

RHB: Vojtova reflexní lokomoce

Doporučení:

Psychosomatické omezení a jiná znevýhodnění pro výsledek fyzioterapie: -

pacient poučený, porozuměl

3.2.3 Kineziologické vyšetření:

Subj:

OA: Úrazy:

RA:

FA:

AA:

PA:

SA:

SpA:

Pohybová aktivita:

Regenerace:

Objektivně:



Stoj:

Chůze:

Kompenzační a další technické pomůcky pro senzomotoriku (využití metod fyzikální terapie, ortéza, protéza)

Závěr:

Stanovení rehabilitačního plánu pro fyzioterapeuta:

Krátkodobý cíl funkčnost obnovy (kompenzace) substituce

Psychosomatické omezení a jiná zvýhodnění pro výsledek fyzioterapie

3.2.4 **Kontrolní kineziologické vyšetření:**

Zhodnocení stavu pacienta:

Subj.:

Obj.:

Zhodnocení odezvy organismu na zvolené terapeutické postupy:

Účinnost použitelných postupů:

RHB doporučení:

3.3 **Rozsah zápisů**

3.3.1 Při každé návštěvě pacienta je vyhotovena lékařská zpráva nebo zpráva fyzioterapeuta.

3.4 **Epikríza**

3.4.1 Je součástí klinického vyšetření.

3.5 **Specifické odpovědnosti a pravomoci**

3.5.1 Tato ON nezavádí žádné specifické odpovědnosti a pravomoci.

3.6 **Další odborní garanti**

3.6.1 Tato ON nezavádí žádné další odborné garanty.

4 **SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY**

4.1 **Dokumenty vyšší úrovně**

Vyhláška č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci v platném znění

4.2 **Dokumenty FNOL**

Sm-L009 Lékařská a ošetrovatelská dokumentace

4.3 **Vystavené dokumenty**

Tato ON nevystavuje žádné dokumenty.

5 **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 **Účinnost**

5.1.1 Tato ON nabývá účinnosti dnem **1. 12. 2017.**

5.1.2 Dnem účinnosti se nahrazuje 1. vydání ze dne 30. 3. 2009.



Zdravotnická dokumentace

(pracovní postup č. PP-Řd-004-27-01, 2. vydání ze dne 1. 12. 2017)

- 5.1.3 OG je povinen 1x za dva roky provést revizi ON. Pokud to stav vyžaduje, musí OG zajistit vypracování nového vydání ON nebo její změny. Záznam o provedené revizi provede správce dokumentace do formuláře Fm-G001-REV-001 „Záznam o revizi ON“.

Povinnost vypracování nové ON nebo změny nastává i v případě, že dojde k zásadním změnám, které se dotýkají obsahu ON.

- 5.1.4 Přejídná ustanovení nejsou stanoveny.

5.2 Přílohy

Nejsou.