



PRACOVNÍ POSTUP č. PP-Řd-004-19-01

Zdravotnická dokumentace

3. vydání ze dne: 18. 12. 2023

Verze: 1

Účinnost od: 18. 12. 2023

Skartační znak: A

Stupeň důvěrnosti: N1

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Odborný garant	MUDr. Helena Vildová, Ph.D.	zástupce přednosty pro LP Kliniky pracovního lékařství		
Schválil	MUDr. Alena Boriková, Ph.D.	přednostka Kliniky pracovního lékařství		



1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

- 1.1.1 Tento pracovní postup upřesňuje procesy spojené s vedením lékařské a ošetrovatelské dokumentace na zdravotnickém pracovišti.

1.2 Závaznost

- 1.2.1 Tento pracovní postup je závazný pro všechny zdravotnické zaměstnance Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc.

1.3 Správa normy

- 1.3.1 Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem.

2 VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Zkratky

AA	Alergologická anamnéza
Amp.	Ampule
DPN	Dočasná pracovní neschopnost
Exp.	Expirace
FA	Farmakologická anamnéza
FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc
GA	Gynekologická anamnéza
NO	Nynější onemocnění
NÚ	Nežádoucí účinek
OA	Osobní anamnéza
OG	Odborný garant
ON	Organizační norma
PA	Pracovní anamnéza
PL	Praktický lékař
PLS	Pracovnělékařské služby
RA	Rodinná anamnéza
SA	Sociální anamnéza
SZPP	Středisko závodní preventivní péče

2.2 Definice

- 2.2.1 Tato ON nezavádí žádné definice.

2.3 Odborné funkce

- 2.3.1 Tato ON nezavádí nové odborné funkce.



3 VLASTNÍ TEXT

3.1 Klinické vyšetření lékařem

3.1.1 Klinické vyšetření komplexní

Pacient přichází pro:

PA:

NO: pacient přichází pro: , na doporučení:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Objektivně:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Lucidní, orientovaný, spolupracuje, eupnoický, bez cyanozy, bez ikteru, normálně hydratovaný

Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n. V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný. **Krk:** lymf. uzliny nezvětšeny, thyroidea nehmatná, artérie tepou souměrně, cévy bez zvýšené náplně. **Hrudník:** tvar symetrický, nebolestivý, **Plíce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších jevů, **srdce** poklepem nezv., akce pravidelná, ozvy ohran. **Břicho:** měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmatná, tapot bil. negativní

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat. **Dolní končetiny:** bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a a. tib. post. bil. hmatné

Reflexy orientačně výbavné, **kůže** bez eflorescencí, **páteř** fyziologicky klenutá, poklepy nebolestivé.

Základní preventivní onkologické vyšetření:

Zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních i zobrazovacích:

Pomocná a laboratorní vyšetření:

Vyjádření:

Diagnostický závěr:

Doporučení:

Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin

Edukace: provedena - pacient souhlasí s navrženým diagnostickoterapeutickým postupem

Indikace k transportu: ne

Indikace k lůžkové léčbě: ne

Zprávu vyšetřovanému předá registrujícímu praktickému lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb.



3.1.2 Klinické vyšetření cílené

Pacient přichází pro:

PA:

NO: pacient přichází pro: , na doporučení:

OA:

AA:

FA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Objektivně:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Lucidní, orientovaný, spolupracuje, eupnoický, bez cyanozy, bez ikteru, normálně hydratovaný

Hlava: tvar mezocelalický, výstupy nervů n. V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný. **Krk:** lymf. uzliny nezvětšeny, thyroidea nehmátná, artérie tepou souměrně, cévy bez zvýšené náplně. **Hrudník:** tvar symetrický, nebolestivý, **Plíce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů, **srdce** poklepem nezv., akce pravidelná, ozvy ohran.

Břicho: měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmátná, tapot bil. negativní

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat. **Dolní končetiny** bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. hmatné

Reflexy orientačně vybavné, **kůže** bez eflorescencí, **páteř** fyziologicky klenutá, poklepově nebolestivá.

Zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních i zobrazovacích:

Pomocná a laboratorní vyšetření:

Vyjádření:

Diagnostický závěr:

Doporučení:

Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Edukace: provedena - pacient souhlasí s navrženým diagnostickoterapeutickým postupem

Indikace k transportu: ne

Indikace k lázeňské léčbě: ne

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb.

3.1.3 Klinické vyšetření kontrolní

Pacient přichází pro:

PA:

NO: pacient přichází pro: , na doporučení:

OA:

AA:

FA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Objektivně:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Lucidní, orientovaný, spolupracuje, eupnoický, bez cyanozy, bez ikteru, normálně hydratovaný



Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n. V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný. **Krk:** lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně. **Hrudník:** tvar symetrický, nebolestivý, **Plíce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů, **srdce** poklepem nezv., akce pravidelná, ozvy ohran.

Břicho: měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmatná, tapott bil. negativní

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat. **Dolní končetiny** bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a a. tib. post. bil. hmatné

Reflexy orientačně výbavné, **kůže** bez eflorescencí, **páteř** fyziologicky klenutá, pokleповě nebolestivá.

Zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních i zobrazovacích:

Pomocná a laboratorní vyšetření:

Vyjádření:

Diagnostický závěr:

Doporučení:

Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin

Edukace: provedena - pacient souhlasí s navrženým diagnostickoterapeutickým postupem

Indikace k transportu: ne

Indikace k lázeňské léčbě: ne

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb.

3.1.4 Pracovnělékařské prohlídky

Pacient přichází pro: k pracovnělékařské prohlídce

PA:

NO:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Očkování:

STATUS PRAESENS:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n.V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný

Krk: lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně,

Hrudník: tvar symetrický, **plíce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů,

Srdce poklepem nezvětšeno, akce pravidelná, ozvy ohraničené

Břicho: břicho měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená,



slezina nehmátná

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat.

Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. post. hmatné.

Reflexy orientačně výbavné, stav výživy: přiměřený, kůže bez eflorescencí, páteř fyziologicky klenutá, poklepově nebolestivá

Základní preventivní onkologické vyšetření:

Orientační vyšetření zraku: v normě

Barvocit: správný

Orientační vyšetření sluchu: v normě

Orientační neurologické vyšetření: v normě

Dodán výpis z dokumentace praktického registrujícího lékaře - souhlasí s anamnézou

Lab. vyšetření: moč chemicky

Edukace: provedena

DG:Z100 Pracovnělékařská prohlídka

Závěr:

Doporučení: Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři.

3.1.5 COVID 1. vyšetření

Pacient přichází pro: posouzení profesionality prodělaného onemocnění COVID-19

NO: COVID-19

Symptomy: horečka, kašel, dušnost, únava, rýma, ztráta chuti a čichu, bolest hlavy, bolest v krku, bolest či tlak na hrudi, bolest svalů, kloubů nebo kostí, nechutenství, zvracení, průjem, vyrážka, jiné: např. psychické potíže, nespavost

Trvání symptomů: od: do:

Trvání DPN: od: do:

Datum průkazu SARS-CoV-2:

Léčba: sine/symptomatická, ATB / antivirotika, umělá plicní ventilace

Nynější stav: Cítí se dobře, bez subjektivních zdravotních potíží / Stále přetrvávají potíže v podobě:

Hospitalizace: ne / ano, trvání:

Komplikace: ne / ano, jaké: , trvání:

Návštěva covidové poradny: ano / ne

Známy kontakt s COVID+ pacientem v inkubační době: ano / ne

Očkování:

PA:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA: Stp. COVID-19

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Objektivně:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Lucidní, orientovaný, spolupracuje, eupnoický, bez cyanozy, bez ikteru, normálně hydratovaný



Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n. V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný. **Krk:** lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně. **Hrudník:** tvar symetrický, nebolestivý, **Plíce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenomenů, **srdce** poklepem nezv., akce pravidelná, ozvy ohran. **Břicho:** měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmatná, tapott bil. negativní

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat. **Dolní končetiny:** bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a a. tib.post. bil. hmatné

Reflexy orientačně výbavné, **kůže** bez eflorescencí, **páteř** fyziologicky klenutá, pokleповě nebolestivá.

Základní preventivní onkologické vyšetření:

Zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních i zobrazovacích:

Pomocná a laboratorní vyšetření: -

Vyjádření:

Diagnostický závěr: COVID - 19 - k profesionalitě onemocnění se vyjádříme po obdržení výsledku hyg. šetření, o které současně žádáme

Doporučení:

Edukace: provedena - pacient souhlasí s navrženým diagnostickoterapeutickým postupem - pac. žádá řešit své onemocnění jako možnou nemoc z povolání

Indikace k transportu: ne

Indikace k lázeňské léčbě: ne

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři.

3.1.6 **Závěr** (souhrnná zpráva z ambulantního vyšetřování)

MUDr. , PL, MUDr. , poskytovatel PLS

Souhrnná zpráva z ambulantního vyšetřování od:

Pomocná a laboratorní vyšetření:

Diagnostický závěr:

Doporučení: Kontrola u nás

Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb.

3.1.7 **Minimální kontakt**

Pacient přichází pro:

Edukace: provedena - pacient souhlasí s navrženým diagnostickoterapeutickým postupem

Diagnóza:

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři a poskytovateli pracovnělékařských služeb.

3.1.8 **Telefonický kontakt** (zápis se provádí při telefonickém hovoru s klientem/pacientem)

Telefonický kontakt:

3.1.9 **Seminář**

Zápis se provádí při přípravě dokumentace ke konzultaci v kolektivu lékařů a při zápisu závěru z kolektivu lékařů, při posuzování zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození.



Seminář:

3.2 Očkování

3.2.1 Chřipka senioři

Přichází pro: k očkování proti chřipce

Subj.: cítí se dobře, zdravotní potíže nemá, očkování snášel

OA: s ničím se neléčí

AA: neudává

Aplikace: 1 amp. , šarže, exp., do m. deltoideus l. sin.

Edukace: provedena, poučení, s očkováním souhlasí

3.2.2 Klíšťová encefalitida

Přichází pro: k očkování proti klíšťové encefalitidě

Subj.: cítí se dobře, zdravotní potíže nemá, očkování snášel

OA: s ničím se neléčí

AA: neudává

Aplikace: 1 amp. , šarže , exp. , do m. deltoideus l. sin.

Edukace: provedena, poučení, s očkováním souhlasí

3.3 SZPP

3.3.1 Vstupní prohlídka

PA:

NO:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Očkování:

STATUS PRAESENS:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Hlava: tvar mezocelalický, výstupy nervů n.V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšeny, chrup sanován, pharynx klidný

Krk: lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně,

Hrudník: tvar symetrický, plíce: poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů

Srdce: poklepem nezvětšeno, akce pravidelná, ozvy ohraničené

Břicho: břicho měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšena, slezina nehmatná

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat.

Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. post. hmatné.

Reflexy orientačně výbavné, stav výživy: přiměřený, kůže bez eflorescencí, páteř fyziologicky klenutá, poklepově nebolestivá

Základní preventivní onkologické vyšetření:



Orientační vyšetření zraku: v normě

Barvocit: správný

Orientační vyšetření sluchu: v normě

Orientační neurologické vyšetření: v normě

Lab. vyšetření: moč chemicky

Edukace: provedena

DG: Z100 Vstupní vyšetření před nástupem do zaměstnání

Dodán výpis z dokumentace praktického registrujícího lékaře

Výkony hradí FNOL.

Závěr:

3.3.2 Mimořádná prohlídka

PA:

NO:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Očkování:

STATUS PRAESENS:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n.V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný

Krk: lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně,

Hrudník: tvar symetrický, plíce:poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů,

Srdce poklepem nezvětšeno, akce pravidelná, ozvy ohraničené

Břicho: břicho měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmatná

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat.

Dolní končetiny:bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. post. hmatné.

Reflexy orientačně výbavné, stav výživy: přiměřený, kůže bez eflorescencí, páteř fyziologicky klenutá, poklepově nebolestivá

Orientační vyšetření zraku: v normě

Barvocit: správný

Orientační vyšetření sluchu: v normě

Orientační neurologické vyšetření: v normě

Laboratorní a pomocná vyšetření:

Dodán výpis z dokumentace registrujícího praktického lékaře a nálezy specialistů - zhodnoceno.

DG: Mimořádná prohlídka **Edukace:** provedena Výkony hradí FNOL.

Závěr:



3.3.3 Periodická prohlídka

PA:

NO:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Očkování:

STATUS PRAESENS:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n.V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný

Krk: lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně,

Hrudník: tvar symetrický, plíce:poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů,

Srdce: poklepem nezvětšeno, akce pravidelná, ozvy ohraničené

Břicho: měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená, slezina nehmatná

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat.

Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. post. hmatné.

Reflexy orientačně výbavné, stav výživy: přiměřený, kůže bez eflorescencí, páteř fyziologicky klenutá, poklepově nebolestivá

Základní preventivní onkologické vyšetření:

Orientační vyšetření zraku: v normě

Barvocit: správný

Orientační vyšetření sluchu: v normě

Orientační neurologické vyšetření: v normě

Lab. vyšetření: moč chemicky

Edukace: provedena **DG:**100 Preventivní prohlídka Výkony hradí FNOL.

Závěr:

3.3.4 Výstupní prohlídka

Pacient přichází pro: k výstupní pracovnělékařské prohlídce

PA:

NO:

SA:

RA:

OA:

GA:

AA:

FA:

EA:

Rizikové faktory: kouření - , alkohol - , drogy -

Očkování:



STATUS PRAESENS:

Hmotnost kg, výška cm, pravák, krevní tlak mmHg, puls /min, dechová frekvence /min

Hlava: tvar mezocefalický, výstupy nervů n.V. nebolestivé, pupily: reakce na osvit i konvergenci správné, tvar izokorický, konj. růžové, jazyk bez povlaku, plazí ve střední čáře, tonsily nezvětšené, chrup sanován, pharynx klidný

Krk: lymf. uzliny nezvětšeny, thyreoidea nehmatná, artérie tepou souměrně, vény bez zvýšené náplně,

Hrudník: tvar symetrický, **příce:** poklep plný jasný, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů,

Srdce poklepem nezvětšeno, akce pravidelná, ozvy ohraničené

Břicho: břicho měkké, prohmatné, palpačně nebol., bez hmatné rezistence, bez jizev, játra nezvětšená,

slezina nehmatná

Horní končetiny: bez atrofií, bez deformací, dobře prokrvené, Tinel bil. neg., Phallen bil. negat, lokty palp. nebol., elevač. testy negat.

Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů, pulzace na a. dors. ped. a tib. post. hmatné.

Reflexy orientačně výbavné, stav výživy: přiměřený, kůže bez eflorescencí, páteř fyziologicky klenutá, poklepy nebolestivé

Základní preventivní onkologické vyšetření:

Orientační vyšetření zraku: v normě

Barvocit: správný

Orientační vyšetření sluchu: v normě

Orientační neurologické vyšetření: v normě

Lab. vyšetření: moč chemicky

Edukace: provedena

DG: Z100 Výstupní pracovnělékařská prohlídka. Následná prohlídka: ano - plán: /ne

Závěr:

Doporučení: Ke kontrole na naší ambulanci je možno se objednat nejlépe e-mailem: pracovni@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588443529 v době od 7 do 8 hodin, od 11 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin.

Zprávu vyšetřovaný předá registrujícímu praktickému lékaři.

3.3.5 Odběry (zápis všeobecné sestry při provedení odběrů)

3.3.6 Závěr (z preventivní prohlídky)

MUDr. , PL

Závěr z preventivní prohlídky ze dne:

Pomocná a laboratorní vyšetření:

Diagnostický závěr:

Podpis.:

3.3.7 Očkování proti chřipce – zaměstnanci

Přichází pro: k očkování proti chřipce

Subj.: cítí se dobře, zdravotní potíže nemá, očkování snášel/a

OA: s ničím se neléčí

AA: neudává

Aplikace: 1 amp., šarže, exp., do m. deltoideus l. sin.

Edukace: provedena, poučení, s očkováním souhlasí
osobní číslo:



3.4 Centrum očkování

3.4.1 Očkování před výjezdem do zahraničí

Přichází pro: k očkování proti před výjezdem do

Subj.: cítí se dobře, zdravotní potíže nemá, očkování snášel

OA:

AA:

Aplikace: 1 amp. , šarže , exp. , do m. deltoideus

Edukace: provedena **Zaplaceno:** Kč

3.4.2 Konzultace s lékařem (zápis se provádí při konzultaci s lékařem před zahraniční cestou)

3.5 Očkovací centrum COVID

3.5.1 Vakcinace COVID

Očkování proti COVID-19 - 1. dávka

Zhlédnut **Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19** bez zjištění kontraindikace k očkování.

Závěr: osoba je t.č. zdravotně způsobilá k vakcinaci

Aplikace: 1 dávka , šarže , expirace do , do m. deltoideus l. sin.

Doporučení: klidový režim po dobu 2 dnů

3.5.2 Následná dávka

Očkování proti COVID-19 – následná dávka

Zhlédnut **Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19** bez zjištění kontraindikace k očkování.

Subj.: cítí se dobře, zdravotní potíže nemá, nemá známky akutního infekčního onemocnění (vč. horečky).

DOSAVADNÍ očkování proti COVID-19 **bez nežádoucích reakcí.**

Závěr: osoba je t.č. zdravotně způsobilá k vakcinaci

Aplikace: 1 dávka, šarže, expirace do, do m. deltoideus l. sin.

Doporučení: klidový režim po dobu 2 dnů

3.5.3 Hlášení podezření na nežádoucí účinek vakcíny proti COVID-19

Registrovaný název vakcíny: Comirnaty / COVID-19 Vaccine MODERNA / COVID-19 Vaccine ASTRAZENECA

Šarže:

Datum aplikace vakcíny:

Dávka: 1. dávka / 2. dávka

Typ hlášeného nežádoucího účinku: běžný - nebude hlášen na SÚKL / závažný / neočekávaný

Popis NÚ:

a) Seznam všech NÚ přítomných u očkovaného:

- Anafylaxe
- Hypersenzitivita
- Bolest v místě injekce
- Zduření v místě injekce
- Zarudnutí v místě injekce
- Únava
- Subfebrilie (37-37,9°C)



- Febrilie ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- Bolest hlavy
- Myalgie
- Zimnice
- Nauzea
- Průjem
- Zvracení
- Artralgie
- Insomnie
- Periferní paralýza n. facialis
- Lymfadenopatie
- Jiné nežádoucí účinky
- Bolest končetiny
- Reaktivace herpetické infekce

b) **Datum rozvoje NÚ**

Rozvoj NÚ:

- <24 hodin od podání
- ≥ 24 hodin - 72 hodin od podání
- >72 hodin - 1 týden od podání
- > 1 týden - 2 týdny od podání
- >2 týdny od podání

c) **Délka trvání NÚ:**

Anamnestické údaje:

Prodělaný COVID19:

3.6 Specifické odpovědnosti a pravomoci

3.6.1 Tato ON nestanovuje specifické pravomoci a odpovědnosti.

3.7 Další odborní garanti

3.7.1 Tato ON nestanovuje další odborné garanty.

4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

4.1 Dokumenty vyšší úrovně

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v platném znění

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

4.2 Dokumenty FNOL

Sm-L009 Lékařská a ošetrovatelská dokumentace



MP-L003-01 Vstupní vyšetření

4.3 Vystavené dokumenty

Nevystavuje žádné nové dokumenty.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Účinnost

5.1.1 Tato ON nabývá účinnosti dnem **18. 12. 2023**.

5.1.2 Dnem účinnosti se nahrazuje 2. vydání ze dne 30. 3. 2009.

5.1.3 OG je povinen 1x za dva roky provést revizi ON. Pokud to stav vyžaduje, musí OG zajistit vypracování nového vydání ON nebo její změny. Záznam o provedené revizi provede správce dokumentace do formuláře Fm-G001-REV-001 „Záznam o revizi ON“.

Povinnost vypracování nové ON nebo změny nastává i v případě, že dojde k zásadním změnám, které se dotýkají obsahu ON.

5.1.4 Přejícná ustanovení nejsou stanovena.

5.2 Přílohy

Nejsou.