



Klinika zubního lékařství /ZUBNI/

Po vypuknutí popř. zjištění požáru v prostoru budovy „ZQ“ a kdy je zřejmé, že požár již nelze uhasit vlastními silami za pomoci dostupných hasebních prostředků a produkty požáru (sálavé teplo, kouř, zplodiny) ohrožují bezpečnost a zdraví osob na pracovištích ZUBNI v části:

- budovy „ZQ1“ (parodontologické oddělení, dětské oddělení, konzervační oddělení, pracovny lékařů, denní místnost sester)
- budovy „ZQ2“ (protetické oddělení, ortodontické oddělení, pracovny lékařů, denní místnost sester, zubní laboratoř, výuková laboratoř, simulátorová laboratoř, Šimkův sál),

musí být požárem zasažený a ohrožený prostor neprodleně vyklizen, tj. provedena evakuace osob a majetku.

1. Organizace a řízení evakuace

Evakuace pracoviště je řízena na ranní směně přednostou kliniky popř. jeho zástupcem či vrchní sestrou.

Evakuace bude řízena z bezpečného stanoviště, které se určí v závislosti na místě vzniku požáru a jeho rozsahu.

Stanoviště k řízení evakuace musí být vybaveno komunikačními prostředky /telefon/.

Evakuace - **částečná** /přesun do neohrožené (bezpečné) části budovy/
- **úplná** /opuštění budovy/.

Zaměstnanci kliniky od vyhlášení evakuace se **řídí pokyny** vydané osobou řídící evakuaci.

Po příjezdu zásahové jednotky požární ochrany **řízení evakuace** a záchranných prací **přebírá** velitel zásahu. Osoba dosud řídící evakuaci je veliteli zásahu podřízena.

2. Způsob vyhlášení evakuace

Vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace na pracovištích ZUBNI se provede ústně nebo pomocí sdělovací techniky /telefon/ následujícím sdělením:

„Na pracovišti kliniky došlo ke vzniku mimořádné události. Žádáme všechny návštěvníky kliniky, aby neprodleně opustili prostory této kliniky a budovu“.

Vyhlášení evakuace **je nutné** neprodleně oznámit spojovatelce **telefonní ústředny FNOL** /klapka 1150/ a vyčkat zpětného ověření.

3. Evakuační (únikové) cesty

Únikové cesty v budově „ZQ“ tvoří chodby v každém podlaží, které navazují jednak na **hlavní** /centrální/ **schodiště** a **zadní schodiště** v zadní části každého ramene budovy. K úniku z budovy na **volné** prostranství slouží **hlavní vstupy** v 1. **nadzemním** podlaží **částí** budov „ZQ1“ a „ZQ2“ 1/viz grafická příloha/.

K evakuaci nesmí být použit výtah v budově /nesplňuje bezpečnostní požadavky na evakuační výtahy/

Vhodné únikové cesty **se určí** po **zhodnocení situace** s ohledem na místo vzniku požáru a jeho rozsah, dostupnost evakuačních prostředků a vhodnost únikových cest.

4. Určení osob a prostředků použitelných k evakuaci

Evakuaci provede službu konající lékařský a ošetrovatelský personál kliniky.

5. Informace o pacientech a lůžkové kapacitě

Fyzický počet lůžek oddělení	0
------------------------------	---

Ambulantní pacienti - převážně schopni samostatného pohybu, počet pacientů proměnný.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci v areálu FNOL:

- nejsou.

Předpokládaná cílová oddělení při evakuaci mimo areál FNOL:

- nejsou.

6. Shromaždiště evakuovaných osob a jejich kontrola

Místa soustředění:

- za **příznivého počasí** – veřejné prostranství před částí budovy „ZQ1“.
-
- za **nepříznivého počasí** – veřejné prostranství před částí budovy „ZQ1“.

Kontrolu a soupis evakuovaných osob provede zaměstnanec ZUBNI pověřený osobou řídící evakuaci.

7. Shromaždiště evakuovaného majetku a jeho ostraha

Místo soustředění:

- za **příznivého počasí** – chodby v 1. nadzemním podlaží nezasažené a neohrožující části budovy „ZQ“
-
- za **nepříznivého počasí** – chodby v 1. nadzemním podlaží nezasažené a neohrožující části budovy „ZQ“.

Kontrolu a soupis evakuovaného majetku provede zaměstnanec ZUBNI pověřený osobou řídící evakuaci.

Zajištění ochrany:

- Ostraha FNOL /klapka **4335**, 731 543 039/
- Městská policie Olomouc /tel. **156**, 585 209 540/
- Policie ČR /**158**/.

8. Pokyny pro pracovníka řídícího evakuaci

- **priority**
 - důležitost – osoby, láhve na plyny, zdravotnické přístroje a nosiče dat, materiál, ostatní
 - ohrožení – místo požáru, blízké okolí, prostor nad požárem, prostor pod požárem, ostatní
- o vyhlášení požárního poplachu a zahájení evakuace **informovat** sousední pracoviště ZUBNI – **parodontologické oddělení** /klapka **9236**/, **dětské oddělení** /klapka **9245**/, **konzervační oddělení** /klapka **9248**/, **zubní laboratoř a Šimkův sál** /klapka **9212**/, **protetické oddělení** /klapka **9230**/, **ortodontické oddělení** /klapka **9225**/, **výuková laboratoř** /klapka **9250**/, **simulátorová laboratoř** /klapka **9265**/.
- **vést přehled** o evakuovaných pacientech, majetku a materiálu, na formulářích „Přehled evakuovaných osob“ a „Soupis evakuovaného majetku“, uložených v obálce „MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI“
- **informovat** správce budovy /klapka **9218**, mobil **607 510 713**/

- přes telefonní ústřednu FNOL /klapka 1150/ **povolat** pohotovost – elektroúdržba FNOL , údržba ZVIT OSB, obsluhu medicínálních plynů a vzduchotechniky, Ostrahu FNOL
- prostřednictvím služby elektroúdržby zajistit vypnutí přívodu elektrické energie do požárem zasažených nebo přímo ohrožených prostor v podružných rozvaděcích na chodbách jednotlivých podlaží.

9. Poskytování první pomoci zraněným osobám


- přivolaná **ZZS** Olomouckého kraje.

Příloha:

- Příloha č. 1 Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest
 Příloha č. 2 Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově


Vypracoval:

V Olomouci dne: **30-05-2018**


Ing. Jan Kotzot
 Osoba odborně způsobilá ve smyslu §11
 Zákona ČNR č.133/1995 Sb.
 O požární ochraně ve znění i pozd. předpisů
 č. osvědčení Z-407/98
 Ing. Jan Kotzot
 technik BPPO FNOL a OZO PO
 /č. osv. Z-407/98/

Schválil: ^{24/56} **FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC**
Klinika zubního lékařství
 Palackého 12, 772 00 Olomouc, 585 418 151
 V Olomouci dne: Přednost doc. MUDr. Miloš ŠPIDLEN, Ph. D.

.....
 doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
 přednosta Kliniky zubního lékařství

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
 J.P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc

 pref. doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Půdorysy podlaží s vyznačením únikových cest

3. nadzemní podlaží



2. nadzemní podlaží



1. nadzemní podlaží



1. podzemní podlaží



Legenda	
	Hasicí přístroj
	Hydrant
	Shromaždiště
	Směr úniku
	Úniková cesta

Příloha č. 2

Přehled umístění hlavních vypínačů a uzávěrů v budově

Druh média	Popis místnosti/prostoru; označení	Poznámka
El. energie	1.PP, Hlavní rozvodna (chodba U_ZQ 291020)	
Voda	1.PP, Hlavní uzávěr (dveře U_ZQ 191 100)	
Topná voda	1.PP, Hlavní uzávěr (dveře U_ZQ 191 110)	
Pára	---	
Zemní plyn	1.PP, Hlavní uzávěr zemního plynu (dveře U_ZQ 291 030)	
Med. kyslík (O ₂)	---	
Oxid dusný (N ₂ O)	---	
Oxid uhličitý (CO ₂)	---	
Vakuum	1.PP, Hlavní uzávěr vakua (dveře U_ZQ 191 100)	
Stlačený vzduch	1.PP, Hlavní uzávěr stlačený vzduch (dveře U_ZQ 191 100)	