

## **Informace k úhradám IPLP od 1.4.2007**

Vyhláškou č. 63/2007 Sb., o úhradě léčiv a PZLÚ, platnou od 1.4.2007, dochází mimo jiné i ke změnám úhrad IPLP – nově se zavádí úhrada ve výši 0,01 Kč za balení.

Změna se vztahuje na následující 2 skupiny IPLP:

- a. individuálně připravovaná léčiva s obsahem chinidinu a jeho solí
- b. individuálně připravovaná léčiva s obsahem dekongescentu nosní sliznice, případně kombinace dekongescentů s dalšími účinnými látkami

**Jinak nedochází k 1.4.2007 v oblasti IPLP k žádným dalším změnám.**

### Rekapitulace platných zásad pro úhradu IPLP

IPLP jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami s těmito výjimkami:

- 20 % úhradu mají IPLP patřící do vyjmenovaných skupin
  - a) analgetické a antipyretické směsi, včetně směsí s kodeinem a etylmorphinem,
  - b) čaje,
  - c) vitamíny v perorálních lékových formách,
  - d) kloktadla,
  - e) expektorancia a antitusika,
  - f) antihemoroidalia,
  - g) hypnotika, sedativa,
  - h) individuálně připravované léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce,
  - i) lokální antiflogistika a derivancia,
  - j) individuálně připravované léčivé přípravky, jejichž jedinou součástí jsou nehrazené hromadně vyráběné léčivé přípravky
- úhradu ve výši 0,01 Kč za balení mají tyto IPLP
  - a) individuálně připravovaná léčiva s obsahem chinidinu a jeho solí
  - b) individuálně připravovaná léčiva s obsahem dekongescentu nosní sliznice, případně kombinace dekongescentů s dalšími účinnými látkami

Současně platí pravidlo, že v případě, kdy součástí IPLP je HVLP, hradí se tato součást IPLP podle úhrady stanovené touto vyhláškou v příslušné skupině léčivých látek (dle kategorizace).

Pro vyúčtování IPLP se používají kódy z číselníku individuálně připravovaných léčivých přípravků (0001000 – do 50,- Kč; 0001001 – do 100,- Kč; 0001002 – do 250,- Kč; 0001003 – do 500,- Kč; 0001004 – do 1000,- Kč; 0001005 – do 5000,- Kč a kód 0001100 pro vyúčtování IPLP s 20% úhradou)

## **Pozor – zásadní změny preskripčních omezení od 1.4.2007**

Informace smluvním zdravotnickým zařízením

A06AD11	laktulóza	p.o.	Lactulosu předepisuje gastroenterolog a pediatr u pacientů s : 1. cirrhosou hepatis 2. nespecifickými střevními záněty 3. těžkými formami obstopace
---------	-----------	------	--

Praktická poznámka – pokud je tedy laktulóza předepisována lékaři jiných odborností či v jiných indikacích, je nutné, aby lékař na receptu vyznačil „P“ (= hradí pacient), jinak hrozí nebezpečí následných sankcí ze strany ZP za neoprávněnou preskripcí

C02CA04 G04CA01 G04CA02 G04CA03	doxazosin alfuzosin tamsulosin terazosin	p.o.	Alfa-adrenergní blokátory (doxazosin, alfuzosin, tamsulosin a terazosin) předepisuje urolog a na jeho doporučení po dobu 6 měsíců praktický lékař v léčbě benigní hyperplazie prostaty. Pokračování léčby těmito léčivými přípravky je možné na základě kontroly účinnosti léčby, kterou provádí urolog vždy po 6 měsících.
--	---	------	---

G04CX01 G04CX02	pygeum africanum serenoa repens	p.o.	Fytopreparáty (serenoa repens a pygeum africanum) předepisuje urolog pouze jako monoterapii v léčbě benigní hyperplazie prostaty; nejsou hrazeny z pvzp v kombinační léčbě s léčivými přípravky skupiny alfa-adrenergních blokátorů a/ nebo skupiny inhibitorů 5-alfa reduktáz.
--------------------	------------------------------------	------	---

Praktická poznámka – pokud v případě těchto fytopreparátů není naplněna tato podmínka, je nutné, aby lékař na receptu vyznačil „P“ (= hradí pacient)

R05CB01 R05CB02 R05CB03 R05CB06	acetylcystein bromhexin karbocystein ambroxol	p.o.	Acetylcystein, bromhexin, karbocystein a ambroxol jsou předepisovány u pacientů s diagnózou: 1. cystická fibróza 2. idiopatická plícní fibróza 3. prokázané bronchiektázie
R05CB15	erdostein	p.o.	Erdostein je předepisován u pacientů s prokázanou diagnózou CHOPN.
R05FB02	butamirát a guaifenesin v komb. (tekuté LF)	p.o.	Kombinace antitusik a expektorancí (butamirát a guaifenesin) jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u dětí ve věku od 6 měsíců do 6 let.

Praktická poznámka – pokud v případě těchto expektorancí není naplněna tato podmínka, je nutné, aby lékař na receptu vyznačil „P“ (= hradí pacient)

S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky předepisuje oftalmolog u pacientů s prokázaným Sjögrenovým syndromem.
---------	--	------	--

Praktická poznámka – pokud v případě preskripce těchto LP není naplněna tato diagnóza, je nutné, aby lékař na receptu vyznačil „P“ (= hradí pacient)

3.4.2007