

Slovník QI: **Základní pojmy a přehled zkratk**

Kontakt:

DC Concept a.s.

Vídeňská 125, 619 00 Brno Tel: +420 547125145 Fax: +420 547125146
Dolní 71, 796 01 Prostějov

<http://www.dcconcept.cz>

support@dcconcept.cz

Datum poslední aktualizace: **1.10.2003**

Obsah


Základní pojmy v informačním systému QI v prostředí MS Windows	3
Základní okno QI	3
Formuláře v QI	4
Příruční nabídka	6
Základní pojmy v informačním systému QI v prostředí Internet Explorer	7
Základní okno QI – v prostředí IE	7
Formuláře v IE	7
Příruční nabídka IE	9
Rejstřík pojmů	10
Zkratky v QI	16

Základní pojmy v informačním systému QI v prostředí MS Windows

Informační systém QI nabízí uživatelům **vícejazyčné** komunikační prostředí. V tomto smyslu je také zpracována terminologie používaná k označování jednotlivých objektů v QI, tzn. že pojmy použité v daném jazyce vycházejí z běžných termínů používaných v daném jazykovém prostředí.

Základní okno QI

Vzhled **Základního okna QI** respektuje vzhled a chování MS Windows. Podle použité verze (Win 95, 98, NT, Me, 2000 či XP) přebírá Základní okno vzhled respektující individuální nastavení uživatele na dané stanici.



Formuláře v QI

Podobně jako základní okno QI i vzhled formulářů vychází z pravidel používaných v MS Windows a z použité verze i nastavení Windows na stanici.

Formulář se seznamem záznamů

Jedním ze základních typů formuláře je formulář obsahující seznam záznamů. U takového typu formuláře jsou ve většině případů definovány další záložky, obvykle poskytují detailní pohled na údaje aktuálního záznamu.

Tlačítko

Záhlaví formuláře

Název záložky

Název údaje

Údaj

Aktuální záznam

Kurzor – aktuální údaj

Posuvníky

Formulář se samostatnými údaji

Dalším typem formuláře používaným v systému QI je Formulář se samostatnými údaji. Takovýto typ formuláře slouží především k zobrazení popř. modifikaci údajů aktuálního záznamu.

Editor údaje


Název údaje

Tlačítko pro zobrazení číselníku

Roletka


Formulář se stromem

Formulář obsahující konstrukční prvek Strom, umožňující zobrazovat a procházet hierarchickou strukturu údajů – tzv. Strom nebo kusovník.




Dialog

Dialog je typ formuláře, jehož vyvoláním systém očekává od uživatele zadání nebo nastavení parametrů pro provedení určité akce.




Hlášení

Jedná se o typ formuláře informujícího uživatele o stavu akce nebo vyžadující od uživatele rozhodnutí o způsobu pokračování akce.



Příruční nabídka

Je vyvolávána kliknutím pravým tlačítkem myši nad vybraným objektem systému a nabízí programové funkce, které lze nad tímto objektem spustit.



Základní pojmy v informačním systému QI v prostředí Internet Explorer

Základní okno QI – v prostředí IE

Vzhled **Základního okna QI** v prostředí Internet Exploreru respektuje vzhled a chování MS Windows, resp. prohlížeče Internet Explorer (dále jen IE). Podle použité verze (Win 95, 98, NT, Me, 2000 či XP) přebírá Základní okno vzhled respektující individuální nastavení uživatele na dané stanici.

The screenshot shows the QI web application running in Internet Explorer. The interface includes a left sidebar with a tree view, a main content area with a table of data, and a right sidebar with buttons. Labels on the left point to specific UI elements:

- Záhlaví základního okna Internet Explorer**: Points to the top of the browser window.
- Systémová nabídka Internet Explorer**: Points to the menu bar (File, Edit, View, etc.).
- Nástrojová lišta**: Points to the toolbar (Back, Forward, Stop, etc.).
- Tlačítka ovládání PF**: Points to the left sidebar tree view.
- Panel s Hlavní nabídkou**: Points to the main content area.
- Formulář**: Points to the table of data.
- Plocha**: Points to the status bar at the bottom.

The table in the main content area is titled "Obchodní partneři" and contains the following data:

Seznam	Společnost	Obchodní údaje	IČO	Sídlo	Ulice
Red obchodního partnera	Michelské pekárny, a.s.			Praha 4 - Michle	Pekárenská 10
STAR	STAROBŘID, a.s.			Břino	Hlinky 160/12
APECO	"Apeco" spol.s r.o.	60734370			
MPRO	"M - PRO" společnost s ručením omezeným				
NN	2N spol. s r.o.			Praha 4	Modřanská 621
ABK	AB Křemžice, s.r.o.	1954		Břino	Bratřova 9a
ABB	Abbat, a.s.	63478269		Břino	Pučkyřova 97a
ABI	ABI, spol. s r.o.			Praha 4	Pupmanov 122
999000003	ABL, s.r.o.	63468875		Letovice	Pražská 43a/11
ABEL	ABEL ELECTRIC, s.r.o.			Liberec	Dr. M. Horákov
ABN	ABNER, a.s.	25915207		Moravská Třebová	Lanškrounská 6
ABRAS	ABRASIV, a.s.	00508098		Mladá Boleslav	Pod Borcem 31
ACC	ACCORD balení, s.r.o.	25112899		Praha 6	V Šáreckém úd.

Formuláře v IE

Formulář zobrazovaný v rámci prohlížeče IE může mít libovolný vzhled, stejně jako kterákoliv webová aplikace. Primární předdefinovaný vzhled se záměrně co nejvíce blíží standardnímu vzhledu MS Windows. Je tomu tak proto, aby byla orientace v aplikaci pro uživatele pokud možno co nejsnadnější, tedy aby se vzhled webové aplikace co nejvíce blížil vzhledu danému MS Windows.

Základní odlišnosti v práci s formulářem v prostředí Windows a IE jsou:

- v prostředí IE je vždy zobrazován pouze jeden formulář,
- dialogy vyvolané nad konkrétním formulářem způsobí dočasné

(po dobu zobrazení dialogu) skrytí datových údajů v aktuálním formuláři,

- o prostředí IE neumožňuje nastavení některých vlastností hlavní nabídky, pro daného uživatele se použije nastavení naposledy použité v prostředí Windows,
- o totéž platí i pro některé vlastnosti formuláře, jako např. nastavení pořadí a šířka sloupců v seznamu údajů apod.,
- o v prostředí IE jsou nepřístupné některé „rychlé“ funkce, jako např. nastavení třídění údajů v seznamu kliknutím na název údaje apod. Tyto funkce jsou obvykle přístupné pomocí tlačítek nástrojové lišty,
- o v prostředí IE nelze zobrazit některé grafické komponenty, které se běžně používají v prostředí Windows.

Formulář se seznamem záznamů

Jedním ze základních typů formuláře je formulář obsahující seznam záznamů. U takového typu formuláře jsou ve většině případů definovány další záložky, obvykle poskytují detailní pohled na údaje aktuálního záznamu.

Tlačítko

Záhlaví formuláře

Název aktuální záložky

Název údaje

Aktuální záznam

Údaj

Ovládací tlačítka seznamu záznamů

Posuvníky

Název akce	Akce	Místo konání	Datum zahájení
Rozšíření distribuční sítě v ČR 12/2002	CZ-MA-OP-1202-DL		1. prosince 2002
DCC DE Development Engineer	STDE-20021104		4. listopadu 2002
Rozšíření distribuční sítě	CZ-MA-OP-1102-D		1. listopadu 2002
INVEK 2002	INVEK2002	Brno	7. října 2002
Rízení výroby	SRVYR-20021002	zatím není	2. října 2002
Mzdy	SRMZD-20021001		1. října 2002
Rozšíření distribuční sítě v ČR	CZ-MA-OP-1002-D		1. října 2002
3. Workshop obchodních partnerů	W-OP-03-20021001	Brno - restaurace	1. října 2002
Školení - Modifikace tiskových sestav	SRMTS-20020926	Brno	26. září 2002

Formulář se samostatnými údaji

Dalším typem formuláře používaným v systému QI je Formulář se samostatnými údaji. Takovýto typ formuláře slouží především k zobrazení popř. modifikaci údajů aktuálního záznamu.

Editor údaje

Název údaje

Roletka

Tlačítka

Dialog

Dialog je typ formuláře, jehož vyvoláním systém očekává od uživatele zadání nebo nastavení parametrů pro provedení určité akce.

Záhlaví dialogu

Název údaje

Editor údaje

Rozbalovací tlačítko

Tlačítka

Příruční nabídka IE

Je vyvolávána kliknutím pravým tlačítkem myši nad vybraným objektem a nabízí programové funkce IE, které lze nad tímto objektem použít. Jedná se v podstatě o rychlý přístup na funkce nabízené položkami systémové nabídky IE.

Rejstřík pojmů

Aktivační klíč	Aktivačním klíčem nebo AK (Activation Key) je část alfanumerického kódu, který definuje pro určité časové období funkčnost Produktů DCC. Pro každé NDN je DCC generován právě jeden AK platný pro dohodnutou LPP. Po ukončení platnosti AK, umožní tento AK bez časového omezení prohlížení a export vytvořených dat. <i>Poznámka: Informaci o platnosti klíče uživatel zjistí ve formuláři spustitelném prostřednictvím položky systémové nabídky : Nápovědy položka O aplikaci.</i>
Autorizované středisko podpory	Autorizovaným střediskem podpory nebo DCC ASC (Authorized Service Center) je Autorizovaný obchodní partner DCC, který v rámci jím vytvářené obchodní sítě DCC zabezpečuje obchodní a technickou podporu pro Partnerskou síť DCC při prodeji Produktů DCC, tj. zejména smluvní a technickou pomoc před a při uzavírání licenčních smluv s EU, kterým DCC ASC nabízí a dodává Produkty DCC. <i>Následně po uzavření licenční smlouvy s EU poskytuje DCC ASC i technickou pomoc Partnerské síti DCC za účelem zabezpečení provozuschopnosti Produktů DCC při jejich užívání EU.</i>
Ceník DCC	Ceník vydávaný DCC, obsahující výčet BU, ke kterým je přiřazen BCLF. Nedílnou součástí Ceníku DCC je „Tabulka pro určení výše licenčních poplatků.“ Ceník DCC je platný pro daný region a dané časové období. Aktuální Ceník DCC pro daný region je k dispozici na Partnerských stránkách DCC.
Číselník	Seznam záznamů sloužící k výběru konkrétního záznamu (např. číselník obcí apod.). Standardně vyvolatelný: • tlačítkem pro zobrazení číselníku  nebo kombinací kláves <Ctrl> + <Enter> v editoru údajů • tlačítkem  „Číselník“ na nástrojové liště nebo stiskem klávesy F4
Číslo datového uzlu	Číslem datového uzlu nebo NDN (Number of Data Node) je jednoznačná identifikace databáze Produktu DCC používaná EU. NDN je přidělováno centrálně DCC a je jedinečné.
Datum obnovení licence	Datum obnovení licence nebo RLD (Recovery License Date) datum obnovení licence na období LPP.
Datum ukončení licence	Datum ukončení licence nebo ELD (Expiration License Date) datum ukončení platnosti licence BU.
Délka platební periody	Délkou platební periody nebo LPP (Length of Payment Period) je perioda, kterou EU zvolí pro dané NDN a uvede v Evidenčním listu pro provádění plateb a generování AK.
Dialog	Jedná se o obrazovkový formulář, který vyžaduje odpověď od uživatele a nedovolí mu v rámci spuštěné aplikace provádět jiné akce, než ty, které mu dialog nabízí.
Dohodnuté datum instalace	Dohodnuté datum instalace nebo SDI (Set Date of Installation), datum, ke kterému je započato provádění instalace Produktů DCC.

Editor údajů	Konstrukční prvek formuláře sloužící k zobrazování, vkládání, modifikaci a mazání hodnot údajů. Podle toho o jaký datový typ údaje se jedná, je systémem použit editor odpovídajícího typu umožňující daný údaj zpracovávat.
Evidenční list Licencí DCC	Evidenčním listem Licencí DCC , seznam všech poskytnutých licencí k Produktům DCC pro dané NDN. Dále je v Evidenčním listu specifikována pro každé NDN stanovená výše FLF, LF, zvolená LPP a Dohodnuté datum instalace. Evidenční list Licencí DCC je jako příloha součástí licenční smlouvy s EU
Formulář	Okno systému QI, určené k zobrazování, vkládání, modifikaci a mazání záznamů a údajů z databáze systému QI. Obsahuje konstrukční prvky uživatelského rozhraní, jako jsou editory údajů, tlačítka atd.
Hlášení	Hlášení je formulář, který uživateli poskytuje buď pouze informaci a vyžaduje přitom od uživatele potvrzení (běžně pomocí tlačítka OK) a nebo poskytuje upozornění či dotaz a požaduje rozhodnutí uživatele o dalším postupu, zpravidla pomocí tlačítek Ano , Ne , Storno .
Hlavní nabídka	Hlavní nabídka je seznam programových funkcí, ke kterým má uživatel nastavena přístupová práva. Celkový rozsah nabízených funkcí je dán použitým referenčním modelem. Funkce jsou zobrazeny ve formě stromu.
Instalační klíč	Instalačním klíčem nebo IK (Installation key) je část alfanumerického kódu, který definuje pro období 2 měsíců funkčnost Produktů DCC. Pro každé NDN je DCC generován právě jeden IK platný pro období 2 měsíců a umožňující po toto období provádět Instalaci (konfiguraci, nastavení systému a zkušební provoz).
Internet Explorer	Prohlížeč WWW stránek.
Koncový uživatel	Koncový uživatel nebo EU (End User), fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Partnerské sítě DCC získá oprávnění užít jeden nebo více Produktů DCC, a to pouze pro svoje vlastní využití a nikoli pro další distribuci nebo další prodej třetím osobám.
Konstrukční prvek	Konstrukční prvek formuláře je grafický objekt MS Windows, který se používá k tvorbě uživatelského rozhraní formuláře nebo k definici vzhledu tiskového výstupu.
Kurzor	Grafické ukazovátko aktuálního záznamu, aktuálního údaje nebo pozice myši.
Licence DCC	Oprávnění užít Produkty DCC opakovaně získávané za úplaty od DCC formou hrazení licenčních poplatků.
Licenční poplatek	Licenčním poplatkem nebo LF (License Fee) je poplatek, za který je poskytována licence na příslušné Produkty DCC na dobu LPP. Výše LF je stanovena dle pravidel uvedených v „Tabulce pro určení výše licenčních poplatků,“ která je součástí aktuálního Ceníku DCC.
Lokalizační partner	Lokalizační partner nebo DCC NLP (DCC National Localization Partner) je smluvní partner DCC, který provádí ve spolupráci s DCC lokalizaci Produktů DCC a ve spolupráci s DCC ADP lokalizaci Produktů ADP pro daný jazykový a legislativní region.
Nápověda	Textový popis určitého objektu, funkce či procesu. V systému QI má uživatel možnost operativně vyvolat nápovědu pomocí nástroje „Co to je?“ ke konkrétnímu

	objektu, případně použít Příručku uživatele vyvolanou klávesou F1 .
Nástrojová lišta	Lišta seskupující množinu tlačítek, určených k rychlému spouštění funkcí, které jsou uživateli rovněž dostupné v rámci systémové nabídky. Lištu lze ukotvit v jednom ze čtyř parkovišť základního okna systému QI nebo umístit kdekoli na pracovní plochu operačního systému.
Implementace	Souhrn činností vedených za účelem úspěšného zprovoznění Produktů DCC u EU. Tyto činnosti zahrnují studii stávajícího prostředí u EU, vytvoření projektové dokumentace, zahrnující postup a prováděcí termíny jednotlivých fází vlastní implementace, Instalaci Produktů DCC, konverzi dat ze stávajícího systému, přizpůsobení Produktů DCC specifickým podmínkám EU a zaškolení pracovníků EU.
Instalace	Uvedení Produktu DCC u EU do stavu, kdy je dodaný Produkt DCC schopný plnit funkce popsané v uživatelské dokumentaci.
Obchodní jednotka	Obchodní jednotkou nebo BU (Business Unit) , nejmenší možná část funkčnosti Produktů DCC, na kterou je DCC poskytována Licence DCC. Jedná se o množinu programových funkcí a dat.
Obnova obsahu	Obnovou obsahu rozumíme znovunačtení dat z databáze do uživatelského prostředí klienta. Spuštění funkce má smysl hlavně v prostředí počítačových sítí, kdy dochází ke sdílení a aktualizaci dat mnoha uživateli a data v databázi se tedy s časem mění. Aktualizace dat aktuálního formuláře se provádí: • stiskem funkční klávesy F5, • tlačítkem  „Obnova obsahu“ na nástrojové liště. <i>Pozn. Zavřením a otevřením formuláře dochází automaticky k aktualizaci dat.</i>
Parkoviště	Je část plochy základního okna systému, která slouží k ukotvení (zaparkování) nástrojových lišt. V rámci základního okna systému jsou k dispozici čtyři parkoviště po jeho obvodu.
Partnerská síť DCC	Obchodní síť smluvních partnerů DCC, kteří jsou oprávněni DCC uzavírat licenční smlouvy na Produkty DCC nebo jsou oprávněni DCC na Produkty DCC poskytovat právo užit.
Partnerské stránky	Část webových stránek DCC, které jsou Partnerům DCC zpřístupněny pomocí přístupového jména a hesla. V rámci Partnerských stránek má Partner DCC přístup na aktuální informace o dění v DCC, informace o středisku podpory DCC, o vzdělávání a na materiály DCC pro partnery.
Plocha	Plocha základního formuláře systému QI, nad níž jsou zobrazovány jednotlivé formuláře. Uživatel má možnost na plochu umístit zástupce vybraných programových funkcí.
Poměrná část Licenčního poplatku	Poměrnou částí Licenčního poplatku nebo LF' nebo LF'' (Aliquot part of License Fee) , část licenčního poplatku za každý kalendářní den, na který je poskytnuta licence na příslušné Produkty DCC.
Produkty DCC	Softwarové produkty vytvořené DCC a uvedené v Ceníku DCC, přičemž u každého Produktu DCC je v ceníku DCC specifikováno, pro který region je určen.

	Pro účely této Smlouvy jsou jako Produkty DCC chápány pouze softwarové produkty DCC s obchodním názvem QI, přičemž tento pojem může zahrnovat (nebo se jím rozumí) i následné verze softwarových produktů QI.
Programová funkce	Obecně se jedná o jakoukoliv funkci systému QI. Např. formulář, tisková sestava, makro, hlášení, ovládací funkce atd.
První licenční poplatek	Prvním licenčním poplatkem nebo FLF (First License Fee) je poplatek, za který je poskytována licence na příslušné Produkty DCC na dobu od SDI do RLD. Výše FLF je stanovena jako součet BF a LF popř. BF a LF’.
Příruční nabídka	Příruční nabídka (pop-up menu) se spouští pomocí pravého tlačítka myši nad vybraným objektem. Její položky jsou programové funkce, vztahující se k objektu, z něhož byla kliknutím pravého tlačítka myši vyvolána.
Přístupová práva	Definice pravidel pro práci s určitým objektem v informačním systému. Přidělují se uživateli nebo skupině uživatelů. Přístupová práva se vztahují : • k programové funkci, • k množině dat. Přístupová práva je možno definovat v několika stupních, oprávnující uživatele k vykonávání operací s daným objektem: • čtení, • vkládání, • úpravy, • mazání. V systému obecně platí následující pravidla při využívání přístupových práv: • nenaplněná přístupová práva k programovým funkcím implicitně zakazují přístup na všechny programové funkce, • nenaplněná přístupová práva na data implicitně povolují přístup na všechna data. To znamená, že uživatel bez přidělených přístupových práv je sice oprávněn pracovat s veškerými daty ale nemá k dispozici žádné funkce, kterými by tento přístup mohl realizovat. Hlavní nabídka pak nemá žádné položky.
Referenční model	Referenčním model je množina softwarových obchodních jednotek určená k použití v určitém oboru činnosti (např. množina funkcí potřebných pro obchodní organizace určitého typu, nebo výrobní organizace). Každý referenční model je v systému reprezentován hlavní nabídkou s odlišnými programovými funkcemi. <i>Poznámka: Uživatel systému má možnost si zobrazit informaci o použitém referenčním modelu pomocí systémové nabídky Společná nastavení výběrem položky Globální konfigurace a stejnojmennou záložkou na tomto formuláři.</i>
Seznam záznamů	Seznam záznamů je konstrukční prvek formuláře, který je určen pro práci s větším množstvím datových záznamů, uspořádaných ve formě tabulky. Umožňuje mimo jiné záznamy zobrazovat, vkládat, modifikovat a mazat. Zobrazované záznamy je možno také třídit, měnit pořadí zobrazení jednotlivých údajů, vybírat více záznamů, kopírovat je do schránky, tisknout, exportovat, filtrovat atd.
Schránka (clipboard)	Paměťová schránka operačního systému MS Windows. Umožňuje dočasné uložení vybraných údajů výběrem z nabídky zobrazené stiskem pravého tlačítka myši

	nebo horkou klávesou. • kopírování : <Ctrl> + <C> • vyjmutí : <Ctrl> + <X> • vložení údajů obsažených ve schránce: <Ctrl> + <V>
Strom (kusovník)	Konstrukční prvek formuláře určený k zobrazení a tvorbě hierarchických struktur mezi záznamy.
Systémová nabídka	Poskytuje uživateli funkce pro konfiguraci systému a funkce pro práci s uživatelským rozhraním. Má stálou část (je uživateli k dispozici neustále) a část proměnnou (dynamicky se mění v závislosti na funkcích, které poskytuje aktuální formulář). Je realizována roletovými nabídkami seskupenými v řádku v horní části základního okna QI. Funkce obsažené v systémové nabídce, které jsou opatřeny ikonami, jsou uživateli dostupné i prostřednictvím vypínatelných nástrojových lišt.
Tlačítko	Konstrukční prvek formuláře (či nástrojové lišty) sloužící ke spuštění programové funkce. Spuštění je možno vyvolat: • stiskem levého tlačítka myši • označením tlačítka kurzorem a potvrzením klávesou <Enter>.
Údaj	Položka záznamu, která má svůj název a hodnotu. K zobrazení, vložení, modifikaci nebo vymazání hodnoty údaje slouží editor údaje.
Upgrade	Všechny následující úpravy Produktů DCC integrující legislativní změny a nová funkční vylepšení.
Uživatel IS	Osoba evidovaná v databázi informačního systému, která má do něj povolen přístup. Přístup je definován a chráněn uživatelským jménem a heslem. Každý uživatel může se systémem pracovat v jiném jazyce uživatelského rozhraní a používat odlišnou konfiguraci.
Uživatelská tisková sestava	Uživatelsky definovatelný výstup nad aktuálním formulářem. Slouží ke snadnému tisku nebo exportu dat. Spouští se: • pomocí kombinace kláves <Ctrl> + <P>, • tlačítkem  v nástrojové liště.
Verze IS	Je dána alfanumerickým kódem, kterým se označují jednotlivé komponenty systému. Komponenty, které byly uvolněny k užívání ve stejném okamžiku, mají shodnou verzi. Označení verze má strukturu XX.YY. Kde XX je označení verze a YY je označení modifikace verze. Aby byl systém provozuschopný je vyžadována shoda v označení verze.
Vývojovým nástroj	Produkt DCC určený pro modifikaci Produktů DCC nebo pro vývoj nových programových funkcí.
Vývojový partner	Vývojový partner nebo DCC ADP (DCC Authorized Development Partner) je smluvní partner DCC, který za pomoci Vývojového nástroje provádí vývoj Produktů ADP, které po splnění podmínek Registrace a Certifikace budou šířeny obchodními kanály DCC.
Základ pro výpočet licenčního poplatku	Základem pro výpočet licenčního poplatku nebo BCLF (Base for Calculation of License Fee) , je cena uváděná v aktuálním Ceníku DCC pro danou BU. Tato cena

	slouží pouze pro účely určení výše FLF a LF.
Základní poplatky	Základním poplatkem nebo BF (Base Fee) , poplatek, který je určen pro výpočet FLF. Výše BF se určuje na základě „Tabulky pro určení výše licenčních poplatků,“ která je součástí aktuálního Ceníku DCC.
Záložka	Součást konstrukčního prvku formuláře nazvaného Pořadač se záložkami . Umožňuje úspěšně graficky oddělit data, která spolu logicky souvisí. Vybranou záložku lze na formuláři zobrazit najetím kurzorem na název záložky a následným kliknutím levého tlačítka myši.
Zástupce	Ikona na ploše základního okna systému. Slouží k rychlému spuštění programové funkce, kterou volá. Název funkce je uveden pod ikonou. Zástupce je možno vytvořit pomocí příslušné položky příruční nabídky nad Hlavní nabídkou.
Záznam	Skupina vzájemně souvisejících údajů, které se zpravidla vztahují k jednomu reálnému objektu. K zobrazení jednoho záznamu se obvykle používá Formulář se samostatnými údaji na jeho ploše. Pro současné zobrazení více záznamů se používá konstrukční prvek formuláře Seznam záznamů .

Zkratky v QI

AK	Aktivační klíč	Activation Key
BCLF	Základem pro výpočet licenčního poplatku	Base for Calculation of Business Fee
BDE	Borland Database Engine	Borland Database Engine
BF	Základní poplatek	Base Fee
BU	Obchodní jednotka	Business Unit
BP	Hlavní obchodní proces	Business Process
DCC	DC Concept	DC Concept
DCC ADP	Autorizovaný vývojový partner, člen distribuční sítě	DCC Authorized Development Partner
DCC ASC	Autorizované centrum podpory, člen distribuční sítě	DCC Authorized Support Center
DCC AT	Certifikovaný školitel	DCC Authorized Trainer
DCC ATC	Autorizované školicí středisko, člen distribuční sítě	DCC Authorized Training Center
DCC BE	Certifikovaný obchodník	DCC Business Engineer
DCC BP	Obchodní partner, člen distribuční sítě	DCC Business Partner
DCC DE	Certifikovaný vývojář	DCC Development Engineer
DCC NLP	Lokalizační partner	DCC National Localization Partner
DCC RE	Certifikovaný prodejce	DCC Reseller Engineer
DCC RP	Prodejní partner, člen distribuční sítě	DCC Reseller Partner
DCC SC	Certifikovaný konzultant podpory	DCC Support Consultant
DCC SE	Certifikovaný implementátor	DCC Solution Engineer
DCC SP	Implementační partner, člen distribuční sítě	DCC Authorized Solution Partner
DS	Datový řez	Data Section
DSPF	Datový řez programové funkce	Data Section of Program Function
ELD	Datum ukončení licence	Expiration Licence Data
EU	Koncový uživatel	End User
FLF	První licenční poplatek	First Licence Fee
IC	Identifikační (pořadové) číslo vzniku záznamu	Identification code
ID	Identifikátor záznamu (IC,U)	Identifier
IE	Internet Explorer	Internet Explorer
IK	Instalační klíč	Installation Key
IS	Informační systém	Information system
Klient	QI klient pro síťový provoz	Client
Klient AS	QI klient pro jednorázovou instalaci	Client AS
LF	Licenční poplatek	Licence Fee
LF' nebo LF''	Poměrná část Licenčního poplatku	Aliquot part of Licence Fee
LPP	Délka platební periody	Length of Payment Period
NDN	Číslo datového uzlu	Number of Data Node
ODBC	Open Database Connectivity	Open Database Connectivity
OS	Operační systém	Operation System
PF	Programová(é) funkce	Program Function
PM	Vedoucí projektu	Project manager
RLD	Datum obnovení licence	Recovery Licence Data
QI AS	QI Aplikační server	QI Application Server
QI Builder	QI vývojový nástroj	QI Builder development tool
QI IC	QI Internet konektor	QI Internet Connector
QI MC	QI Mail konektor	QI Mail Connector
SDI	Dohodnuté datum instalace	Set Data of Installation
SQL	Dotazovací jazyk SQL	Structured Query Language
U	Uzel, místo vzniku záznamu=NDN	Node, record origin (=NDN)