

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI G02/1

č. 221545

(č.KS 226010450)

Typ požárního uzávěru: EI 30 DP3 – C

dřevěné požární dveře plné
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Na zákopě 585/2, 772 00 Olomouc
- Chválkovice

Adresa stavby: Fakultní nemocnice Olomouc - Nástavba budovy A

Registrační čísla výrobků:

221545/1	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab těsnění : požární páska Flexilodice	1 ks
----------	---	------

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.
Ve Velkých Opatovicích 24.5.2022

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ226010450
Tel.: 518 418 457