



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 21 - 0801

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění, sádkartonové příčky, montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 08/21

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 034153 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol č. 090 - 034152 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o./.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1

Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.8.2021

Ing. Miloslav Meloun
předseda družstva

VYDAL/PŘIJAL
MICHAL TRÍSKA



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 21 - 1001

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění, sádkartonové příčky; montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 10/21

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 052624 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol č. 090 - 052623 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o./.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1

Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.10.2021

VYDAL/PŘIJAL
MICHAL TRÍSKA

TRADITION
prodejní akce
tel.: 535 242 998
Ing. Miloš Meloun
předseda družstva



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 21 - 1101

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice

Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění; sádkokartonové příčky, montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 11/21

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkokartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 052624 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol č. 090 - 052623 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o./.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1

Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.11.2021

Ing. Miloslav Meloun
předseda družstva



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 21 - 1201

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice

Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění, sádkartonové příčky, montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 12/21

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 052624 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p. /.

Protokol č. 090 - 052623 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2021 / TZÚS Praha, s.p. /.

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p. /.

Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p. /.

Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. /.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1

Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.12.2021

Ing. Miloslav Meloun
předseda družstva



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 22 - 0301

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Sázavská 786, PSC 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění, sádkartonové příčky, montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 03/22

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 034153 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.
Protokol č. 090 - 034152 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.
Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.
Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.
Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o./.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně
ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1
Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.
LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.3.2022

.....
Ing. Miloš Meloun
předseda družstva



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: **22 - 0401**

Vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - prohlášení dodavatele o shodě, specifikující nadstavbové vlastnosti nad zákonné požadavky uvedené v zákoně č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce:

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525

Výrobek:

Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry - ZAKO

pro stavební technologie: klasické zdění, přesné zdění, sádkartonové příčky, montáž do hotových otvorů, přímá betonáž, typové řady: H, O, YH, S, HR.

Výrobní číslo: 04/22

Výrobek určen pro:

Rámové konstrukce ohraničující průchozí otvor, zazděná do obvodové nebo příčkové stěny, montovaná do sádkartonové stěny, určená pro osazení dveřním křídlem na základě technického listu výrobce, dosahující maximální požární klasifikace: EI 30 EW 45.

Použitý způsob:

bylo provedeno postupem podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě a posouzení shody dle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje dokumentů pro posouzení shody:

Certifikát č. 090 - 034153 Ocelové zárubně v sestavě pro požární uzávěry, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol č. 090 - 034152 o výsledku posouzení systému řízení výroby, ze dne 27.7.2015 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát výrobku č. 204/C5/2013/090-029425 ze dne 25.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Protokol o výsledku certifikace č. 090-029396 ze dne 22.2.2013 / TZÚS Praha, s.p./.

Certifikát dle ISO 9001:2008 č. 42007917, ze dne 4.6.2014 / LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o./.

Seznam technických norem a předpisů použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1

Vyhláška 202/1999 Sb. ze dne 31. srpna 1999 s účinností 1.1.2000.

Údaje o certifikačním orgánu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Uhlířské Janovice dne 1.4.2022

.....
Ing. Miloš Meloun
předseda družstva