

## ARMATURY - FN Olomouc

### A. Vytvoř

Pozice	ks	Název	Typ	Data
A.1	1	Pojistný ventil 5bar-2300kg/h	SIV55.901	DN40-65 PN40
A.2	1	Přerušovač vakua	RK86A FKM	DN25/PN40
A.3.1	1	Výstupní ventil	52.046	DN100/PN16
A.4	1	Nájezdový ventil - ruční	52.046	DN25/PN16
A.5	1	Regulační ventil primární páry - pneum.		DN80/PN25
A.5.0	1	Filtr		DN80PN40
A.5.1	2	Uzavírací ventil - ruční		DN80PN25
A.5.2	1	Uzavírací ventil obtoku - ruční		DN50PN25
A.5.3	1	Presostat		
A.6	1	Odvaděč kondenzátu	UNA26h	DN40PN40
A.6.1	2	Uzavírací ventil - ruční		DN40/PN25
A.6.2	1	Uzavírací ventil obtoku - ruční		DN25PN25
A.6.3	1	Zpětný ventil	RK76	DN40PN40
A.7.0	1	Regulátor hladiny	NRR2-2e	
A.7.01	4	Kulový kohout - ruční		
A.7.02	2	Zpětná klapka - ocelová sedla		
A.7.03.1	1	Čerpadlo - frekvenčně řízené		
A.7.03.2	1	Čerpadlo - frekvenčně řízené		
A.7.04	1	Manometr	RM100/0-10bar	R1/2"
A.7.1.1	2	Zpětná klapka - ocelová sedla	RK86A	DN25PN40
A.7.1.2	2	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
A.7.2.1	2	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
A.7.2.2	1	Uzavírací ventil - ruční - odkal refulátoru	52.046	DN15PN16
A.7.3	1	Hladinová sonda - 600mm	NRG 26-21	DN50PN40
A.8.0	1	Stavoznak - 500mm		DN25PN16
A.8.1	2	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
A.8.2	3	Magnetický snímač stavoznaku		

A.9	1	Manometr	RM100/0-10bar	R1/2"
A.10	1	Teploměr s jímkou - 250mm	BL100/0-200°C	R1/2"
A.11	1	Snímač tlaku		
A.12	1	Presostat		
A.13	1	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
A.14.1	1	Zpětná klapka - ocelová sedla	RK86A	DN32PN40
A.14.2	1	Uzavírací ventil - ruční		DN32PN16
A.14.3	1	Odkalovací ventil - pneumatický		DN25
A.14.3.1	1	Elmag. cívka odkalovacího ventilu		
A.15	1	Uzavírací ventil - ruční		DN20PN16
A.16.0	1	Odluhová a odkalová sestava		
A.16.2	1	Vodivostní sonda	LRG16-4	3/8"PN40
A.16.3.0	1	Zpětný ventil	RK86A	DN20PN40
A.16.3.1	1	Odluhový ventil - pneumatický		DN25
A.17	2	Manometr	RM100/0-10bar	1/2"
A.18	1	Odvaděč kondenzátu	BK45S	DN25PN40
A.18.1	1	Uzavírací ventil - ruční	Fig.63	DN25PN25

## B. Odlyňovač

Pozice	ks	Název	Typ	Data
B.1	1	Pojistný ventil 0,55bar-330kg/h		DN40-65 PN40
B.2	1	Výstupní ventil		DN15/PN16
B.5	1	Regulační ventil primární páry - pneum.		DN32/PN25
B.5.0	1	Filtr		DN32PN40
B.5.1	2	Uzavírací ventil - ruční		DN32PN25
B.5.2	1	Uzavírací ventil obtoku - ruční		DN20PN25
B.6	1	Odvaděč kondenzátu	UNA26h	DN25PN40
B.6.1	2	Uzavírací ventil - ruční		DN25/PN25
B.6.2	1	Uzavírací ventil obtoku - ruční		DN20PN25
B.6.3	1	Zpětný ventil	RK76	DN25PN40

B.7.0	1	Regulátor hladiny	NRR2-2e	
B.7.3	1	Hladinová sonda - 900mm	NRG 21-11	DN100PN16
B.8.0	1	Stavoznak - 500mm		DN25PN16
B.8.1	2	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
B.8.2	3	Magnetický snímač stavoznaku		
B.9	1	Manometr	RM100/0-2,5bar	R1/2"
B.10	1	Teploměr s jímkou - 250mm	BL100/0-200°C	R1/2"
B.11	1	Snímač tlaku		
B.12	1	Presostat		
B.13	1	Uzavírací ventil - ruční	52.046	DN25PN16
B.14.1	1	Zpětná klapka - ocelová sedla	RK86A	DN32PN40
B.14.2	1	Uzavírací ventil - ruční	Fig. 61	DN32PN16
B.14.3	1	Odkalovací ventil - pneumatický		DN25
B.14.3.1	1	Elmag. cívka odkalovacího ventilu		
B.15	1	Presostat		
B.16	1	Hladinový spínač		
B.17	2	Manometr	RM100/0-10 bar	1/2"
B.21	1	Průtokoměr - impulzní výstup		
B.22	1	Sonda vodivosti		
B.23	1	Čerpadlo - frekvenčně řízené		DN25PN16
B.23.1	2	Uzavírací ventil - ruční		DN25/PN25
B.23.2	1	Zpětná klapka - ocelová sedla		DN25PN16