



ZNAČENÍ SÍŤE DRUH SÍŤE – MAJITEL SÍŤE

- Přívod z výměňkové stanice – Topení – FNOL
- Přívod z výměňkové stanice – Teplá užitková voda – FNOL
- Vodovodní řad – Studené užitková voda – FNOL
- Přívod z výměňkové stanice – Starý parovod (odstavený) – FNOL
– Rozvody vedené z výměňkové STANICE(2x parovod, 1xTUV, 1xUV a 1xÚT) budou ukončeny přímo v této stanici. K odstavení dojde za spolupráce s údržbou FNOL. Jednotlivé rozvody budou ze strany sklepa demontovány v rozsahu toho umožňující. Kolektor od výměňkové stanice nebude rozebírán a nedojde ke kompletnímu odstranění rozvodů vedených v zemi.
- Vedení sítě do 1kV – FNOL
– Vedení areálového rozvodu sítě NN do 1kV bude odpojen v předcházející rozvodné skříni. K odstavení dojde za spolupráce s údržbou FNOL. Dojde k demontování rozvodného zařízení na bouraném objektu s označením MF 223. Komunikace nebude rozebírána a nedojde ke kompletnímu odstranění rozvodů vedených v zemi.

- 711/1
- | | |
|--------|--|
| ZNAČKA | DRUH ZNAČENÍ |
| | OBJEKT URČEN K DEMOLICI DLE ZÁMĚRU SKUT. STAVU |
| | PODKLADNÍ MAPA DLE KN KE DNI 13. 5. 2016 |
| | OBRUBNÍ PATNÍK LEMUJÍCÍ CESTU |

Projektant má právo na provedení konstrukčních změn během stavby po odkrytí konstrukcí. Zhotovitel musí zohlednit možné odchylky a brát na tyto okolnosti zřetel.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum expedice:
Ing. Petr Zavadil	Bc. Pavel Passinger	Bc. Pavel Passinger	03. 06. 2016
Kraj: Olomoucký	Místo: parc. č. st. 96/1, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, budova s č.p. 60		

SPZ DESIGN, s.r.o.
 Šternberská 73/8
 779 00 Olomouc - Týneček
 IČ: 278 31 132
 telefon: 585 150 411
 e-mail: spz.design@seznam.cz
 web: www.spzdesign.cz

Investor:	Fakultní Nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00, IČ: 0098892
Název stavby:	Dokumentace bouracích prací - stará lékárna FNOL
Obsah výkresu:	Ukončení distribuce médií (ÚT, TUV a UV), a vedení NN

Účel projektu:	Bourací práce
Datum:	5/2016
Číslo archivní/zakázky:	17/16
Verze tisku:	v1.00
Formát výkresu:	2x A4
Měřítko:	1:500
Číslo výkresu:	C.3c.

