



Magistrát města Olomouce
odbor stavební, oddělení pozemních staveb
779 11 Olomouc, Hynaisova 10

Č. j. SMOI/OPS/42/1250/2011/Fil
Uvádějte vždy při písemném styku.

V Olomouci, dne 5.4.2011

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení : Ing. Kamil Filip, 2. nadz. podl., dv. č. 2.27
Telefon : 588488188
Fax : 588488142
E-mail : kamil.filip@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování : Ing. Bc. Marcela Buiglová

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Stavebník, Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, se sídlem na adrese I. P. Pavlova 6, Nová Ulice 185, 779 00 Olomouc, požádal dne 28.3.2011 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:

stavební úpravy pro instalaci zdravotnické techniky
lineární urychlovač v 1.PP objektu onkologické kliniky (H2)

na pozemku parc.č. 1793/0, k.ú.Nová Ulice, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, 149/1, k.ú.Nová Ulice, obec Olomouc, ostatní plocha – areál FN Olomouc - onkologická klinika (objekt H2)

Stavební povolení bylo vydáno dne 4.6.2010 pod č.j. SMOI/OPS/42/2158/2010/Fil, souhlas se zkušebním provozem byl vydán dne 4.6.2010 pod č.j. SMOI/OPS/42/2158/2010/Fil.

Kolaudační souhlas navazuje na povolený zkušební provoz. K žádosti byla doložena souhlasná stanoviska dotčených správních orgánů ke kolaudačnímu souhlasu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odbor stavební, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) podle § 122 odst. 3 stavebního zákona vydává

kolaudační souhlas

na stavbu:

stavební úpravy pro instalaci zdravotnické techniky
lineární urychlovač v 1.PP objektu onkologické kliniky (H2)

Účel užívání:

Stavební úpravy pro umístění nového třetího lineárního urychlovače Precise treatment system-synergy firmy Elekta, na pracoviště ozařoven onkologické kliniky v 1.PP objektu H2 (třetí a čtvrtá kobka, v místě komplexu s kobaltovou ozařovnou). Prostor původní třetí kobky nově slouží jako přístupová chodba, čtvrtá kobka slouží jako ozařovna s lineárním urychlovačem. Nová ovladovna pro tento

urychlovač je situována v prostoru původních svlékacích boxů kobaltové ozařovny. V místě původní kobaltové ovládozny je po betonáži stěn technická místnost pro chladič LU.

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor stavební
oddělení pozemních staveb
779 11 OLOMOUČ 18)

Ing. Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Rozdělovník

Doručí se:

stavebník

1. Česká republika - Fakultní nemocnice Olomouc, IČO 00098892, I. P. Pavlova 6, Nová Ulice 185, 779 00 Olomouc

Dotčené orgány a ostatní:

2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova 6, 779 00 Olomouc
4. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IČO 48136069, Senovážné náměstí 9, Nové Město 1585, 110 00 Praha
5. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc

Na vědomí:

6. spis