



LITES FIRE, Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou

vystavuje

OSVĚDČENÍ

VORLÍČEK Václav

narozen(a) 25.11.1967

byl proškolen(a) na

**Montáž, servis a pravidelné kontroly zařízení EPS systému
LITES**

**Analogový adresovatelný systém s ústřednami MHU 110,
MHU 111**

dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Podmínkou platnosti tohoto osvědčení je platná zkouška z odborné způsobilosti
v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 6.

Osvědčení ev. č. **068** je platné pouze pro zařízení vyráběná
a dodávaná LITES, a.s. a LITES FIRE, s.r.o.

V Liberci dne: 23.6.2006

Za LITES FIRE, s.r.o.

(4) **LITES FIRE** (4)
LITES FIRE, s.r.o.
Kateřinská 235,
463 03 Stráž nad Nisou

OSVĚDČENÍ

VÁCLAV VORLÍČEK

narozen: 25. 11. 1967

byl proškolen na

**PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ
A KONTROLY EPS
ÚSTŘEDNA MHU 113**

dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Osvědčení platí pouze pro zařízení vyráběná
a dodávaná LITES, a. s.

V Liberci 3. 11. 2003

Za LITES, a. s.:



akciová společnost
LIBEREC


 **Lites**

Osvědčení má trvalou platnost.

	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)	Evidenční číslo (KEY NUMBER) 99/08
Zákon č. (LAW No.) : 22/1997 Sb.		
Nařízení vlády - směrnice Rady - norma : 163/2002 (GOVERNMENT ORDER No. - COUNCIL DIRECTIVE - norm)		

Výrobce (MANUFACTURER) : LITES LIBEREC s.r.o. sídlo (place of business): Oblouková 135 výroba (business premises): Kateřinská 235 463 03 Stráž nad Nisou Identifikační číslo : 25 42 30 70 (IDENTIFICATION No.)	Identifikační údaje o výrobku: (IDENTIFICATION DATA OF PRODUCT) : Zásuvka (MOUNTING BASE) MHY734 CE značka umístěna v roce : (CE MARK SINCE)
Popis výrobku : Zásuvka MHY734 je určena pro připojení interaktivních hlásičů požáru LITES do analogového nebo adresovatelného systému elektrické požární signalizace LITES. Jde o vylisek z plastické hmoty, v němž jsou umístěny šroubové svorky pro připojení vodičů požární linky (smyčky), paralelní signalizace a pomocného vedení.	
PRODUCT DESCRIPTION : The MHY 734 Mounting base is used for connection interactive fire detectors to analog and addressable system of automatic detection equipment. The MHY734 is molded plastic part with screw-clips for connection of cables electric line, parallel signalization and additional line.	

Shoda dle technické specifikace (CONFORMITY ACCORDING TO TECHNICAL SPECIFICATION) :
 Certifikováno v TZÚS Praha v systémech ústředěn EPS společnosti LITES.

ČSN EN ISO 9001 Certifikát registrační číslo 12 100 6031 TÜV CERT
 Notifikovaná osoba č. (NOTIFIED PRODUCT CERTIFICATION BODY) :


204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Datum vydání (DATE OF ISSUE) : 20.11.2008

Zpracoval :
 (PROCESSED)

Bc. Jan Martiš
 vedoucí OŘJ

Zodpovědná osoba
 (RESPONSIBLE PERSON) :
Ing. Karel Pavlů
 jednatel společnosti





ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(ES - DECLARATION OF CONFORMITY)

Evidenční číslo
(KEY NUMBER)

03/09

Zákon č. (LAW No.) : 22/1997 Sb.

Nařízení vlády - směrnice Rady - norma :

EN 54-7:2000/A1:2002 (příloha ZA)

(GOVERNMENT ORDER No. - COUNCIL DIRECTIVE - norm)

Výrobce (MANUFACTURER) :

LITES LIBEREC s.r.o.

sídlo (place of business): **Oblouková 135**
výroba (business premises): **Kateřinská 235**
463 03 Stráž nad Nisou

Identifikační číslo : 25 42 30 70
(IDENTIFICATION No.)

Identifikační údaje o výrobku:

(IDENTIFICATION DATA OF PRODUCT) :

Hlásič kouře optický
(OPTICAL SMOKE DETECTOR)

MHG 231

CE značka umístěna v roce : 02
(CE MARK SINCE)

Popis výrobku :

MHG 231 je konvenční hlásič požáru vyráběný s napěťovou charakteristikou (MHG 231.070) a proudovou charakteristikou (MHG 231.090). Používá se ve spojení s ústředními systémů elektrické požární signalizace (EPS) k automatické signalizaci požáru.

Hlásič je citlivý na viditelný i neviditelný kouř.

Hlásič se montuje do zásuvky MHY 734.029.

PRODUCT DESCRIPTION :

The MHG 231 Optical Smoke Detector is a conventional fire detector with voltage (MHG231.070) and current (MHG231.090) characteristics. It is used in conjunction with control and indicating equipment of fire detection and fire alarm systems for an automatic signalling of fire.

Detector is sensitive to visible and invisible smoke particles (aerosols).

The MHG 231 detector is to installed to base MHY 734.029.

Shoda dle technické specifikace (CONFORMITY ACCORDING TO TECHNICAL SPECIFICATION) :

ES certifikát shody z EVPÚ č. **1293 - CPD - 0111**

Certifikováno v TZÚS Praha v systémech ústředěn EPS společnosti LITES.

ČSN EN ISO 9001 Certifikát registrační číslo 12 100 6031 TÜV CERT

Notifikovaná osoba č. (NOTIFIED PRODUCT CERTIFICATION BODY) :

1293 Elektrotechnický výzkumný a projektový ústav a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica

204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Datum vydání (DATE OF ISSUE) : 16.04.2009

Zpracoval :
(PROCESSED)

Bc. Jan Martiš
vedoucí OŘJ

Zodpovědná osoba
(RESPONSIBLE PERSON) :
Ing. Karel Pavlů
jednatel společnosti



EVPÚ[®]

NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1293

ES – CERTIFIKÁT ZHODY

č. 1293 – CPD – 0111

z 12. novembra 2008

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Elektrická požiarňa signalizácia Hlásič dymu optický MHG 231 (.070, .090)

služí na pripojenie k ústredni EPS, s ktorou má deklarovanú zlučiteľnosť a je z nej napájaný

uvádzaný na trh výrobcom

LITES Liberec s.r.o.

Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

LITES Liberec s.r.o.

Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika


je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a EVPÚ a.s., Notifikovaná osoba č. 1293 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností výrobku uvedené v prílohe ZA normy (resp. v)

EN 54-7: 2000/A1: 2002

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 12.11.2008 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Ing. Karol Glamoš

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je preukázaná zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

014719

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk



ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(ES - DECLARATION OF CONFORMITY)

Evidenční číslo
(KEY NUMBER)

58/09

Zákon č. (LAW No.) : 22/1997 Sb.

Nařízení vlády - směrnice Rady - norma :
(GOVERNMENT ORDER No. - COUNCIL DIRECTIVE - norm)

EN 54-11:2001/A1:2005 (příloha ZA)

Výrobce (MANUFACTURER) :

LITES LIBEREC s.r.o.

sídlo (place of business): **Oblouková 135**
výroba (business premises): **Kateřinská 235**
463 03 Stráž nad Nisou

Identifikační číslo : 25 42 30 70
(IDENTIFICATION No.)

Identifikační údaje o výrobku:
(IDENTIFICATION DATA OF PRODUCT) :

Hlásič tlačítkový MHA 108
(MANUAL CALL POINT)

CE značka umístěna v roce : 02
(CE MARK SINCE)

Popis výrobku :

Tlačítkový hlásič MHA 108 je určen ve spolupráci s ústředními EPS pro hlášení požáru manuálně osobou, která zjistí přítomnost požáru.

Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů, kde je předpokládán pohyb osob nebo kde není vhodné použít automatické hlásiče požáru (např. schodiště, atd.).

PRODUCT DESCRIPTION :

The MHA 108 Manual Call Point is used in conjunction with control and indicating equipment of fire detection and fire alarm systems as a fire detector which is hand-operated by the person who finds out presence of fire.

The MHA 108 manual call point is used in inside premisses with supposed movement of persons or when the use of automatic detectors is inefficient, (e. g. on stairs etc.)4.

Shoda dle technické specifikace (CONFORMITY ACCORDING TO TECHNICAL SPECIFICATION) :

ES certifikát shody z EVPÚ č. **1293 - CPD - 0128**

Certifikováno v TZÚS Praha v systémech ústředí EPS společnosti LITES.

ČSN EN ISO 9001 Certifikát registrační číslo 12 100 6031 TÜV CERT

Notifikovaná osoba č. (NOTIFIED PRODUCT CERTIFICATION BODY) :

1293 Elektrotechnický výzkumný a projektový ústav a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica
204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Datum vydání (DATE OF ISSUE) : 10.06.2009

Zpracoval : Bc. Jan Martiš
(PROCESSED) vedoucí OŘJ

Zodpovědná osoba
(RESPONSIBLE PERSON) :
Ing. Karel Pavlů
jednatel společnosti



EVPÚ[®]

NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1293

ES – CERTIFIKÁT ZHODY

č. 1293 – CPD – 0128

z 5. júna 2009

V súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Tlačidlový hlásič požiaru MHA 108.132, MHA 108.133

Na pripojenie k ústredni EPS, s ktorou má deklarovanú zlučiteľnosť a je z nej napájaný

uvádzaný na trh výrobcom

LITES Liberec s.r.o.

Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

LITES Liberec s.r.o.

Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika


je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a EVPÚ a.s., Notifikovaná osoba č. 1293 vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností výrobku uvedené v prílohe ZA normy (resp. v)

EN 54-11: 2001 / A1: 2005

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 05.06.2009 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Ing. Karol Glamoš

Označenie



môže byť použité iba v prípade, že je preukázaná zhoda so všetkými príslušnými smernicami EP a Rady.

023170

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, SK 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk