

Příloha č.1: TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ OBJEKT H1:													
	POZICE	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	TRVALÉ PRACOVISTĚ	MAX. POČET OSOB V SOC. ZAŘÍZENÍ A ŠATNÁCH	POČET PRACOV.	PRACOVNÍ DOBA	STRUČNÝ POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI	UŽÍVANÉ PRACOVNÍ EMULZE, CHEMICKÉ A JINÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A PŘÍPRAVKY	ZAŘAZENÍ DLE	POŽADAVEK NA DENNÍM OSVĚTLENÍ S OHLEDEM NA PRAC. ČINNOST	UDRŽOVANÁ OSVĚTLENOST (CELKOVÉ OSVĚTLENÍ)	ZPŮSOB VĚTRÁNÍ
						ŽENY / MUŽI	OD - DO			ČSN 332140 EL. ROZVOD PRO LÉKAŘ. ÚČELY		Em (lx)	
	první nadzemní podlaží - 1.NP												
	1	1.01	vstup (stávající)	NE		-	-	-	-	-			
	2	1.02a	Chodba (stávající)	NE		-	-	-	-	-			
	3	1.02b	Chodba + schodiště (stávající)	NE		-	-	-	-	-			
	4	1.03	Kartotéka	ANO		1 sestra	ranní směna	-	-	-	ANO	500	Přirozené okny
	5	1.04a	Kartotéka	ANO		1 sestra	ranní směna	-	-	-	ANO	500	Přirozené okny
	6	1.04b	Chodba - Diskrétní zóna	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	7	1.05	Kartotéka	ANO		-	ranní směna	-	-	-	ANO	500	Přirozené okny
	8	1.06	Chodba	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Přirozené okny
	9	1.07	Předsíň WC-Ž (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	10	1.08	WC-Ž (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	11	1.09	WC imob. - Ž+M (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	12	1.10	Úklidová komora	NE		-	-	-	-	-	NE	100	Nucené VZT
	13	1.11	Předsíň WC-M (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	14	1.12	WC-M (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	15	1.13	WC-M (pac.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	16	1.14	Šatna sestry (stávající)			-	-	-	-	-			
	17	1.15	Šatna sestry (stávající)			-	-	-	-	-			
	18	1.16	Výtahová šachta (stávající)			-	-	-	-	-			
	19	1.17	Sklad (stávající)			-	-	-	-	-			
	20	1.18	Předsíň(stávající)			-	-	-	-	-			
	21	1.19	Výtahová šachta (stávající)			-	-	-	-	-			
	22	1.20	Předíň (stávající)			-	-	-	-	-			
	23	1.21	Chodba (stávající)			-	-	-	-	-			
	24	1.22	Rozvodna (stávající)			-	-	-	-	-			
	24	1.23	Sklad ONKA (stávající)			-	-	-	-	-			
	25	1.24	Vyšetřovna č.5 (stávající)			-	-	-	-	-			
	26	1.25	vyšetřovna č.6 (stávající)			-	-	-	-	-			
	27	1.26	Neobsazeno			-	-	-	-	-			
	28	1.27	Neobsazeno			-	-	-	-	-			
	29	1.28	Čekárna	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Přirozené okny
	30	1.29	Čekárna	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Přirozené okny
	31	1.30	Čekárna	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Přirozené okny
	32	1.31	Odběr biologického materiálu (stávající)			-	-	-	-	-			
	33	1.32	Chodba (stávající)			-	-	-	-	-			
	34	1.33	Aplikační místnost č.3 (stávající)			-	-	-	-	-			
	35	1.34	Kancelář	ANO		1 admin.prac.	ranní směna	-	-	-	ANO	500	Přirozené okny
	36	1.35	Chodba (stávající)			-	-	-	-	-			
	37	1.36	Úklidová komora (stávající)			-	-	-	-	-			
	38	1.37	Předsíň WC- M Personál (stávající)			-	-	-	-	-			
	39	1.38	WC - personál M (stávající)			-	-	-	-	-			
	40	1.39	Sprcha - personál M (stávající)			-	-	-	-	-			
	41	1.40	Předsíň WC - personál Ž (stávající)			-	-	-	-	-			
	42	1.41	WC - Ž (personál) (stávající)			-	-	-	-	-			
	43	1.42	WC - Ž (personál) (stávající)			-	-	-	-	-			
	44	1.43	Zádveří (stávající)			-	-	-	-	-			

ČSN 332140 - elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

Poznámka : Na oddělení se používají chemikálie viz Souhrnná TZ: Příloha č.4 desinfekční plán :