

	Příloha č.2: TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ OBJEKT H2:												
	POZICE	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	TRVALÉ PRACOVISTĚ	MAX. POČET OSOB V SOC. ZAŘÍZENÍ A ŠATNÁCH	POČET PRACOV.	PRACOVNÍ DOBA	STRUČNÝ POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI	UŽÍVANÉ PRACOVNÍ EMULZE, CHEMICKÉ A JINÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A PŘÍPRAVKY	ZAŘAZENÍ DLE	POŽADAVEK NA DENNÍM OSVĚTLENÍ S OHLEDEM NA PRAC. ČINNOST	UDRŽOVANÁ OSVĚTLENOST (CELKOVÉ OSVĚTLENÍ)	ZPŮSOB VĚTRÁNÍ
						ŽENY / MUŽI	OD - DO			ČSN 332140 EL. ROZVOD PRO LÉKAŘ. ÚČELY		Em (lx)	
	druhé nadzemní podlaží - 2.NP												
	1	2.01	ZÁVĚTRÍ	NE		-	-	-	-	-	NE		Přirozené
	2	2.02	ZÁDVEŘÍ	NE		-	-	-	-	-	NE		Přirozené
	3	2.03	CHODBA	NE		-	-	-	-	-	NE		Přirpzené
	4	2.04	STROJOVNA VZT	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	5	2.05	CHODBA+SCHODIŠTĚ	NE		-	-	-	-	-	NE		Přirozené okny
	6	2.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	NE		-	-	-	-	-	NE		
	7	2.07	ČEKÁRNA	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	8	2.08	CHODBA	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	9	2.09	PŘEDSÍŇ WC-M (PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	10	2.10	WC-M (PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	11	2.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	NE		-	-	-	viz příloha č.3	-	NE	100	Nucené VZT
	12	2.12	PŘEDSÍŇ WC-M (PERS)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	13	2.13	WC-M (PERS.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	14	2.14	PŘEDSÍŇ WC-M (PERS)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	15	2.15	WC-M (PERS.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	16	2.16	WC imobilní - M+Ž (PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	17	2.17	BOX PŘEVLEKACÍ	NE		-	-	-	-	-	NE	100	Nucené VZT
	18	2.18	VYŠETŘOVNA	ANO		1 lékař/0	Ranní/odpolední	-	viz příloha č.3	1	ANO	500	Přirozené okny
	19	2.19	CHODBA	NE					-	-	NE	200	Přirozené okny
	20	2.20	SESTERNA	ANO		7 sester/0	Ranní/odpolední	-	viz příloha č.3	-	ANO	500	Nucené VZT
	21	2.21	PŘÍPRAVNA	NE		-	-	-	viz příloha č.3	-	ANO	500	Nucené VZT
	22	2.22	POKOJ č.1	NE		-			-	10	ANO	100	Nucené VZT
	23	2.23	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ(PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	24	2.24	NEOBSAZENO										
	24	2.25	NEOBSAZENO										
	25	2.26	POKOJ č.2	NE		-	-	-	-	10	ANO	100	Nucené VZT
	26	2.27	POKOJ č.3	NE		-	-	-	-	10	ANO	100	Nucené VZT
	27	2.28	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ(PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	28	2.29	NEOBSAZENO										
	29	2.30	CHODBA	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	30	2.31	DOSPÁVACÍ POKOJ	NE		-	-	-	-	10	ANO	100	Přirozené okny
	31	2.32	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ(PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	32	2.33	DEKONTAMINAČNÍ MÍSTNOST	NE		-	-	-	viz příloha č.3	-	NE	200	Nucené VZT
	33	2.34	VYŠETŘOVNA	ANO		-	-	-	viz příloha č.3	2	ANO	500	Přirozené okny
	34	2.35	WC imobilní - M+Ž (PAC.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	35	2.36	CHODBA	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	36	2.37a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	NE		-	-	-	viz příloha č.3	-	NE	200	Nucené VZT
	37	2.37b	TRAFA	NE							NE	200	Nucené VZT
	38	2.38	PRACOVNA LÉKAŘE	NE		-	-	-	-	-	ANO	500	Přirozené okny
	39	2.39	PŘEDSÍŇ WC (PERS.)	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	40	2.40	WC-PERSONÁL	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Nucené VZT
	41	2.41	CHODBA	NE		-	-	-	-	-	NE	200	Přirozené okny
	42	2.42	SCHODIŠTĚ	NE		-	-	-	-	-	ANO		Přirozené okny
	43	2.43	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	NE		-	-	-	-	-	NE		
	44	2.44	ZÁDVEŘÍ	NE		-	-	-	-	-	NE		Přirozené okny

