

STAVBA: „FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBJEKTU H1/H2“ PRO VYŠETŘOVNY ONKOLOGICKÉ KLINIKY,
CHEMOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ A OZAŘOVNY BRACHYTERAPIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

(V ROZSAHU PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

PS 01 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE V H1

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

INVESTOR	:	FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6 775 20 Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	FN Olomouc
VYPRACOVAL	:	Ing. Jiří Peřina
SCHVÁLIL	:	Ing. Jiří Peřina
VEDOUCÍ PROJEKTU	:	ing. Eva Nevrlá
HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	ing. Miroslav Herník

POČET STRAN : **15 A4**

DATUM : 31.03.2013

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : **898-55 732**
ARCHIVNÍ ČÍSLO : **898-55 732-71/03**

898-55732-71/03 SEZNAM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

FN Olomouc onkologická klinika - stavební úpravy objektu H1/H2 pro vyšetřovny onkologické kliniky, chemoterapeutický stacionář a ozařovny brachyterapie

	DHIM		HIM		Montáž		Celkem
	15%	21%	15%	21%	15%	21%	
1.02a Chodba							0 Kč
1.03 Kartotéka							0 Kč
1.04a Kartotéka							0 Kč
1.04b Diskrétní zóna							0 Kč
1.05 Kartotéka							0 Kč
1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13 Sociál. zařízení + úklid							0 Kč
1.21 Chodba							0 Kč
1.26,1.29,1.30 Čekárna							0 Kč
1.34 Kancelář - pracovna							0 Kč
1.46 Kancelář - pracovna							0 Kč
1.47 Kancelář - pracovna							0 Kč
1.48 Vyšetřovna							0 Kč
1.52 Vyšetřovna							0 Kč
1.53 Vyšetřovna							0 Kč
Celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

	ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
1.02a Chodba							
01 Sedák omyvatelný (4 místný)	2						
02 Koš odpadkový PLAST nášlapný střední	1						
Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.03 Kartotéka							
01	Pracovní plocha lomená, materiál HPL, zaměřit na místě (3500+1200)x600mm vč. úprav pro připojení a rozvod topení (mřížky resp. výřezy) - kontejner 4 zásuvky - nohy kovové	1 2 4						
02	Židle s plynovým pístem, pojízdná, čalouněná, omyvatelná, s područkami	1						
03	PC včetně tiskárny, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x	1						
	Mobilní regálový systém by si vyžádal stavební úpravy (ekonomicky náročné), proto byl nahrazen klasickými kartotékami	1						
04	Kartotéka klasická formát A4 v = 1250 mm , š = 404 mm , hl = 600 mm	27						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávkovač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST náslapný	1						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
Celkem			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.04b Diskrétní zóna							
	01. Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami, čalouněná	1						
	02. Pracovní deska (1400 x 300) mm, vč. montáže a konzolí	1						
	03. Věšáková stěna - 3 háčky	1						
	04. koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.05 Kartotéka							
	01. Pracovní plocha lomená, materiál HPL, zaměřit na místě (3500+950)x600mm vč. úprav pro připojení a rozvod topení (mřížky resp. výřezy)	1						
	- kontejner 4 zásuvky	2						
	- nohy kovové	4						
	02. Židle s plynovým pístem, pojízdná, čalouněná, omyvatelná, s područkami	1						
	03. PC včetně tiskárny, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x	1						
	Mobilní regálový systém by si vyžádal stavební úpravy (ekonomicky náročné), proto byl nahrazen klasickými kartotékami	1						
	04 Kartotéka klasická formát A4 v = 1250 mm , š = 404 mm , hl = 600 mm	25						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávka vač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13 Sociální zařízení + úklid							
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	zrcadlo nástěnné	3						
	dávkovač tekutého mýdla	3						
	zásobník papírových ručníků	3						
	koš odpadkový PLAST náslapný	5						
	WC komplet	4						
	zásobník toaletního papíru	4						
	Poznámka : úklid vybavení stávající	1						
01	Zavěšená skříňka na desinf. Prostředky - atyp (900x380x400) - doplnit							
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.21 Chodba							
	01. Sedák omyvatelný	4						
	- 2 x trojmiestný							
	- 2x dvojmiestný	2						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.26,1.29,1.30 Čekárna							
	01. Sedák omyvatelný 73 míst							
	- čtyřmístný 32 míst	8						
	- trojmístný 21 míst	7						
	- dvojmístný 10 míst	5						
	02. Stůl konferenční kulatý Ø 60 cm	5						
	omyvatelná, s područkami							
	03. LCD televizor, úhlopříčka 100cm", 230 V/50 Hz,	3						
	zavěšená na stropním závěsu vč. držáků a montáže							
	04. Věšák stojanový (chrom)	3						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávkovač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST náslapný	3						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.34 Kancelář - pracovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená l.mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3500 + 1350 + 1500)x 600 mm - nohy kovové - kontejner zásuvkový - pracovní závěsná plocha (1500 x 300)mm	1 6 3 1+1						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami, čalouněná	2						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1+1						
04.	Skríně úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 600 x 2000) vč. podnože	4						
05.	Gauč čalouněný	1						
06.	Konferenční stolek (600x800) mm	1						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	zrcadlo nástěnné s policí	1						
	dávkovač tekutého mýdla	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST náslapný	1						
	věšák nástěnný 2 háčky	2						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.46 Kancelář - pracovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená l.mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3500 + 1500 + 1200)x 600 mm - nohy kovové - kontejner zásuvkový - pracovní závěsná plocha (1500 x 300)mm	1 6 2 1+1						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami, čalouněná	2						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1+1						
04.	Skříň úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 600 x 2000) vč. podnože	4						
05.	Gauč čalouněný	1						
06.	Konferenční stůl (600x800) mm	1						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	zrcadlo nástěnné s policí	1						
	dávkovač tekutého mýdla	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	věšák nástěnný 2 háčky	2						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.47 Kancelář - pracovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3500 + 1500 + 1200)x 600 mm - nohy kovové - kontejner zásuvkový - pracovní závěsná plocha (1500 x 300)mm	1 6 2 1+1						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami, čalouněná	2						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1+1						
04.	Skříň úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 600 x 2000) vč. podnože	4						
05.	Gauč čalouněný	1						
06.	Konferenční stolek (600x800) mm	1						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	zrcadlo nástěnné s policí	1						
	dávkovač tekutého mýdla	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	věšák nástěnný 2 háčky	2						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.48 Vyšetřovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená l.mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3400 + 900)x 600 mm - nohy kovové - kontejner zásuvkový	1 2 3						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami	1						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1						
04.	Lehátko omyvatelné dvojdílné, pojízdné (2000 x 650)mm, polohovací hlav. dílu s příslušenstvím v=550 - 1010 mm	1						
05.	Svítilno pojízdné vyšetřovací (LED) standard parametry 230 V/ 50 Hz, 25000 Lx	1						
06.	Nerez vozík instrumentační 2 police(900x600x950)mm	1						
07.	Skříňné úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 380 x 2000) + (600 x 380 x 2000) mm	2+1						
08.	Skříňka s vestavěným nerez dřezem a umyvadlem, vč. baterie T+S voda s příslušenstvím (900 x 600)mm	1						
09.	Skříňka úložná (900 x 380 x 2000) s dveřmi	1						
10.	Židle taburetky omyvatelná bez područek	2						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávkovač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST náslapný	1						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.52 Vyšetřovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená l.mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3400 + 1100)x 600 mm	1						
	- nohy kovové	2						
	- kontejner zásuvkový	2						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami	1						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1						
04.	Lehátko omyvatelné dvojitelné, pojízdné (2000 x 650)mm, polohovací hlav. dílu s příslušenstvím v=550 - 1010 mm	1						
05.	Svítilno pojízdné vyšetřovací (LED) standard parametry 230 V/ 50 Hz, 25000 Lx	1						
06.	Nerez vozík instrumentační 2 police(900x600x950)mm	1						
07.	Skříně úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 380 x 2000) + (600 x 380 x 2000) mm	2+1						
08.	Skříňka s vestavěným nerez dřezem a umyvadlem, vč. baterie T+S voda s příslušenstvím (900 x 600)mm	1						
09.	Skříňka úložná (900 x 380 x 2000) s dveřmi	1						
10.	Židle taburetky omyvatelná bez područek	2						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávkovač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

		ks	DHIM (DPH 15 %)	DHIM (DPH 21 %)	HIM (DPH 15 %)	HIM (DPH 21 %)	Montáž (DPH 15 %)	Montáž (DPH 21 %)
	1.53 Vyšetřovna							
01.	Pracovní plocha vestavěná lomená l.mat.HPL včetně úprav pro rozvod tepla - zaměřit na místě (3400 + 1100)x 600 mm	1						
	- nohy kovové	2						
	- kontejner zásuvkový	2						
02.	Židle s plynovým pístem, pojízdná, omyvatelná, s područkami	1						
03.	PC v2.83 GHz, 230 V/ 50 Hz, + datová zásuvka 2x + tiskárna, 6 MB, HDD 500 GB	1						
04.	Lehátko omyvatelné dvojílné, pojízdné (2000 x 650)mm, polohovací hlav. dílu s příslušenstvím v=550 - 1010 mm	1						
05.	Svítilno pojízdné vyšetřovací (LED) standard parametry 230 V/ 50 Hz, 25000 Lx	1						
06.	Nerez vozík instrumentační 2 police(900x600x950)mm	1						
07.	Skříň úložné policové s dveřmi a zámky (900 x 380 x 2000) + (600 x 380 x 2000) mm	2+1						
08.	Skříňka s vestavěným nerez dřezem a umyvadlem, vč baterie T+S voda s příslušenstvím	1						
09.	Židle taburetka omyvatelná bez područek	2						
	HYGIENICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	sada						
	dávkovač tekutého mýdla + desinfekce	1						
	zásobník papírových ručníků	1						
	koš odpadkový PLAST nášlapný	1						
	věšák nástěnný , 5 háčků	1						
	zrcadlo nástěnné	1						
	Celkem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč