

Firma ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze odd. C, vložka 6108, ze dne 19. 12. 1991



DOKUMENTACE PŘEDÁNÍ DÍLA

PQ-1848528

FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)

SO:

323678, 233679, 323680

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

Phone: +420 286 001 560

ID: 44846444

Komerční banka a.s.

DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)

Fax: +420 286 001 570

VAT: CZ44846444

Account: 43-5614900217/0100

Boudníkova 2506/1

besam@besam.cz

180 00 Praha 8, Czech Republic

www.besam.com

SEZNAM PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

Zakázka: FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)

Objednatel: ALUMONT BUILDING a.s.

Zhotovitel: ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o.

Subdodavatel:

SEZNAM:

- T Titulka
- 0 Seznam průvodní dokumentace
- 1 Štítek průvodní dokumentace
- 2 Kontaktní tel. čísla na servis ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS - pro hlášení poruch
- 3 Změna názvu a sídla společnosti
- 4 Automatické dveře a vyhláška 246/2011 Sb. - informace pro uživatele
- 5 Záruční list
- 6 Prohlášení dodavatele
- 7 Údržba - automatické dveře
- 8 SERVISNÍ KNIHA - titulní list
- 9 Příloha k servisní knize - záznam o servisu a opravách
- 10 Doklad o školení - oprávnění pracovníků dodavatele pro montáž a servis
- 11 Návod k obsluze - uživatelská příručka ASSA ABLOY
- 12 Prohlášení o shodě - ASSA ABLOY pro automatické dveře

V Praze dne 17.04.2024

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

Phone: +420 286 001 560

ID: 44846444

Komerční banka a.s.

DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)

Fax: +420 286 001 570

VAT: CZ44846444

Account: 43-5614900217/0100

Boudníkova 2506/1

besam@besam.cz

180 00 Praha 8, Czech Republic

www.besam.com

Č. zakázky: **PQ-1848528**

Zakázka: **FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)**

Objednatel **ALUMONT BUILDING a.s.**

Automatické dveřní systémy zn.
ASSA ABLOY/ BESAM

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

SERVIS A PORUCHY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ

Tel: +420 286 001 560

+420 286 001 561

Fax: +420 286 001 570

+420 286 001 571

e-mail: servis@besam.cz

Hot-line Čechy: +420 602 618 471

Hot -line Morava: +420 724 108 048

ASSA ABLOY Entrance Systems v ČR:

ASSA ABLOY
Entrance Systems, spol. s r.o.
DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8, Czech Republic

Hlášení poruch:

tel: +420 286 001 560 +420 286 001 561
fax: +420 286 001 570 +420 286 001 571
servis@besam.cz
www.besam.cz

Hot-line Čechy: +420 602 618 471
Hot-line Morava: +420 724 108 048

ASSA ABLOY Entrance Systems v SR:

ASSA ABLOY
Entrance Systems, spol. s r.o.
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
Slovenská republika

Hlášení poruch:

tel: +421 244 888 917 +421 903 479 745
fax: +421 244 888 917
servis@besam.sk
www.besam.com

Pohotovost: +421 903 609 969

V Praze dne 01.01.2023

Věc: **Změna sídla společnosti**

Sdělujeme Vám, že společnost:

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

IČO: 448 46 444

DIČ: CZ44846444

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-5614900217/0100

Změnila sídlo společnosti na:

Sídlo Praha:

DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)

Boudníkova 2506/1

180 00 Praha 8, Czech Republic

Středisko Brno

Masná 34

602 00 Brno

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8, Czech Republic

IČO: 44846444
DIČ: CZ44846444

Věc: **Automatické dveře: vyhláška č. 246/2001, ČSN EN 16005**

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat o důležitých vyhláškách a normách týkajících se automatických dveřních systémů:

Vyhláška o požární prevenci č. 246/2001:

- Vztahuje se na požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), tzn. automatické dveře sloužící jako únikové východy, požární uzávěry, zařízení přirozeného odvětrání kouře a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru.
- Automatické dveře s charakterem PBZ podléhají pravidelným kontrolám provozuschopnosti, kdy maximální časová perioda provádění pravidelných kontrol je 1 rok, nebo častěji dle stanovení výrobce zařízení.
- Při opravách PBZ lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce.

Detailní informace viz. Vyhláška 246/2001: §2, §7

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA: ČSN EN 16005, Motoricky ovládané dveře – bezpečnost:

- Nová technická harmonizovaná norma, která komplexně řeší požadavky na bezpečnost automatických posuvných, kyvných i karuselových dveří.
- Nézt označení CE mohou pouze automatické dveře, které splní požadavky ČSN EN 16005.
- Automatické dveře, které nesplňují ČSN EN 16005 jsou v rozporu s právními předpisy. V případě úrazu chodce nese veškerou odpovědnost včetně nákladů odškodného a soudních řízení majitel (odpovědný uživatel) těchto dveří.

Základními požadavky normy jsou:

- Pravidelná údržba dveří včetně ochranných zařízení a bezpečnostních systémů dle specifikace výrobce. Frekvence min. 2x ročně z důvodu údržby mechanických pohyblivých dílů, záložních baterií a bezpečnostních monitorovaných senzorů.
- Stanovuje požadavky na zasklení, tvary a bezpečnostní značení dveřních křídel.
- Stanovuje požadavky na dosah aktivačních senzorů ve směru úniku, na nutnost instalace a pravidelnou údržbu monitorovaných senzorů přítomnosti osob. Stanovuje velikosti detekčních ochranných zón senzorů.

Detailní informace viz ČSN EN 16005.

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

Phone: +420 286 001 560

ID: 44846444

Komerční banka a.s.

DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)

Fax: +420 286 001 570

VAT: CZ44846444


Account: 43-5614900217/0100

Boudníkova 2506/1


besam@besam.cz

180 00 Praha 8, Czech Republic

www.besam.com



Obrázek C.2 – Jednokřídlové posuvné dveře



Obrázek C.5 – Dvoukřídlové kývavé dveře

Legenda

-  chráněná plocha
-  viz 4.6.1, pokud je to možné

Naše společnost je náležitě vybavena a připravena pro Vás splnit veškeré povinnosti vyplývající z vyhlášky následujícími službami:

- Pravidelné profylaktické prohlídky, kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky.
- Vystavení Osvědčení o provedení kontrol a funkčních zkoušek.
- Expresní servis včetně provádění oprav o víkendy a svátky.

V případě potřeby doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat.

Tel: **286 001 561, 569**, email: **servis@besam.cz**

S přátelským pozdravem

Jan Stránský
Project manager

An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

Phone: +420 286 001 560

ID: 44846444

Komerční banka a.s.

DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)

Fax: +420 286 001 570

VAT: CZ44846444

Account: 43-5614900217/0100

Boudníkova 2506/1

besam@besam.cz

180 00 Praha 8, Czech Republic

www.besam.com

ZÁRUČNÍ LIST

Zařízení: Automatický dveřní systém ASSA ABLOY / BESAM
Zakázka: PQ-1848528
Provozovatel: FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)
Místo realizace: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Typ: SL500
Rok výroby: 2023
Umístění / výř.č.: 323678, 233679, 323680
Objednatel: ALUMONT BUILDING a.s.

Zhotovitel: ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o., DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)
Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, Czech Republic IČO 44846444

prohlašuje ve shodě s Obchodním zákoníkem (Zákon 513/1991 Sb. v aktuálním znění), že za jakost provedeného díla ručí objednateli po dobu:

- 24** měsíců na pevné a
24 měsíců na pohyblivé díly a elektroniku ode dne předání díla objednateli.

Po tuto dobu budou odstraněny všechny vady díla, zaviněné vadným materiálem dodaným zhotovitelem nebo vadným postupem při provádění díla, za níže uvedených podmínek:

- Výjimku ze záruční doby, stanovené v tomto záručním listu, tvoří věci dodané zhotovitelem na základě požadavku objednatele, u nichž je při vynaložení odborné péče zhotovitelem zřejmé, že jejich záruční lhůta je odlišná. Pro tyto věci platí záruční lhůta stanovená ve smlouvě o dílo nebo v dodatku smlouvy o dílo.
- Výjimku ze záruční doby, stanovené v tomto záručním listu, tvoří věci dodané zhotovitelem a podléhající běžnému opotřebení rychleji než je záruční lhůta zařízení jako celku. Tím se rozumí zejména: pojistky, osvětlovací tělesa, podlahová vedení, těsnící prvky pohyblivých částí, ozubené řemeny, lanka.
- Zhotovitel neodpovídá za potřebu nového seřízení v souvislosti s výraznou změnou klimatických anebo dispozičních provozních podmínek v okolí zařízení, nebo podle přání provozovatele zařízení.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávným používáním dodaného zařízení v rozporu s návodem výrobce, provedeným školením či běžnými zvyklostmi. Neodpovídá také za vady vzniklé na částech díla, ke kterým mu opakovaně a v přiměřené lhůtě nebyl umožněn přístup k provedení údržby či opravy.
- Práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady nevznikají nebo případně zanikají, pokud dojde k zásahu do dodaného zařízení (včetně opravy či údržby) v rozporu s technickou dokumentací či jinými podmínkami, stanovenými výrobcem či zhotovitelem, osobou odlišnou od zhotovitele.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny objednatele, jestliže zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, ale objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistí nebo kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nebo při prohlídce uskutečněné v rámci předání předmětu díla.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže objednatel neoznámí vady díla v době trvání záruční lhůty.
- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly na díle způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi.
- Práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady nevznikají nebo případně zanikají, pokud dojde k úhradě závazků objednatele vůči zhotoviteli dle sjednaných podmínek se spožděním přesahujícím trojnásobek lhůty splatnosti takového závazku.

V ostatních věcech platí ustanovení Občanského zákoníku.

Poznámka:

Dnem předání díla objednateli se v úvodu předchozího textu rozumí datum, které bylo vyznačeno na protokolu o předání a převzetí díla. Pokud takový doklad nebo datum nejsou zjištělné, považuje se za den předání díla datum vystavení záručního listu (originálu).

Jméno a funkce vystavitele záručního listu:

Michal Studený
Project manager

V Praze dne: **17.04.2024**

Prohlášení dodavatele

1. Společnost ASSA ABLOY Entrance systems, spol. s r.o. prohlašuje, že všechny materiály, produkty, technologie a zařízení které budou instalované touto společností v objektu:
FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)
splňují podmínky zákona 22/1997.
2. Společnost ASSA ABLOY Entrance systems, spol. s r.o. prohlašuje, že všechny práce a dodávky budou provedeny v souladu se zněním objednávky nebo sjednané SoD.
3. Společnost ASSA ABLOY Entrance systems, spol. s r.o. prohlašuje, že staveniště (prostory montáže a užívání v době montáže) budou vyčištěny a veškeré odpady budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány.
4. Společnost ASSA ABLOY Entrance systems, spol. s r.o. prohlašuje, že dodané automatické posuvné dveře splňují požadovanou neprůzvučnost $R_w=27$ dB.
5. Společnost ASSA ABLOY Entrance systems, spol. s r.o. prohlašuje, že v konstrukci dveří bude použita olověná deska tl. 4m, v celé ploše dveřního křídla.

V Praze dne: 17.04.2024

Michal Studený
Project manager
ASSA ABLOY Entrance Systems, s.r.o.

Údržba - automatické dveře typ**SL500****a) Podklady**

- dodané dveřní systémy jsou provedeny :
dle schválené prováděcí dokumentace a dodané průvodní dokumentace

b) Údržba

- dle návodu k obsluze (viz průvodní dokumentace)
- dle servisní smlouvy (pokud je uzavřena)
- čištění automat. dveří:
- údržba povrchu:
 - Vypalovaná barva RAL**
 - nepoužívat zásady ani kyselé roztoky, pouze běžné saponáty pro lakované povrchy
 - Prosklené plochy**
 - nepoužívat zásady ani kyselé roztoky, pouze běžné prostředky pro sklo
 - Údržba těsnících kartáčů**
 - pravidelné čištění suchou cestou, luxovat, nepoužívat rozpouštědla
 - Údržba pohonu s krytem**
 - čištění pouze suchou cestou, případně lehce navlhčenou utěrkou (zařízení BEZ napětí)
 - zařízení nesmí být smáčeno vodou

c) Automatické dveře a vyhláška č. 246/2001 Sb

- Automatické dveře slouží jako únikové východy, požární uzávěry, zařízení přirozeného odvětrání kouře a zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru jsou požárně bezpečnostní zařízení (PBZ).
- Automatické dveře s charakterem PBZ podléhají pravidelným kontrolám provozuschopnosti, kdy maximální časová perioda provádění pravidelných kontrol je 1 rok, nebo častěji dle stanovení výrobce zařízení.
- Při opravách PBZ lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce

d) Ostatní

- podmínkou záruky je dodržení záručních podmínek dle záručního listu - viz průvodní dokumentace
- podmínkou prodloužené záruky je uzavření servisní smlouvy s autorizovaným servisem výrobce

V Praze dne: 17.04.2024

Michal Studený
Project manager

Zakázka:	FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)
Typ:	SL500
Sériové číslo:	323678, 233679, 323680
Číslo zakázky:	PQ-1848528
Místo realizace:	Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Pozn.: Na všechny ADS, které jsou servisovány společností Assa Abloy Entrance Systems s.r.o. je v centrále firmy vedená elektronická Servisní kniha. Na vyžádání může být zákazníkovi zdarma zaslána.

Příloha k servisní knize

<i>Typ:</i>	SL500
<i>Zakázka:</i>	FN Olomouc - Lůžkové odd. RTG (Pb dveře)
<i>Sériové číslo:</i>	323678, 233679, 323680
<i>Číslo zakázky:</i>	PQ-1848528
<i>Místo realizace:</i>	Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

DATUM	ZÁZNAMY O SERVISU A OPRAVÁCH	PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA

CERTIFIKÁT

Dveřní systémy BESAM: RD, UniTurn, Unislide, PowerSwing, Liner Frame, SW100, SW 150, SW200i, SW 300, SL500

Osvědčujeme, že technik

Jan Schütz

se zúčastnil odborného školení a semináře se zaměřením na výše uvedené dveřní systémy BESAM a úspěšně složil závěrečné zkoušky, proto

Je oprávněn samostatně instalovat, provádět servis a prohlídky dveřních systémů Besam

Obsah školení:

- * Montáž mechanických částí, zasklívání
- * Montáž elektrických částí, zapojení, standardní modifikace
- * Bezpečnostní funkce-nastavení, kontrola
- * BOZP, PO, ochrana životního prostředí, hygiena práce
- * Seřízení, uvedení do provozu
- * Pravidelná údržba a servis

Jan Stránský
Project manager

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
DOCK IN THREE (vchod B, 3.patro)
Boudníkova 2506/1
180 00 Praha 8, Czech Republic



V Praze dne: **05.06.2018**