

Prohlášení o vlastnostech

č. ZM008-24



Výrobek:

Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém ALUPROF MB-86 SI

Typové označení:

ZM008-24

Zamýšlené použití: **Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

Alumont Building a.s.
U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
Česká Republika
IČ: 07058560

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0010/2013/Z rev. 1 dne 01.03.2011**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Hliníkové vnější dveře jednokřídlé otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř otevíravé, ven otevíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1500		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	npd		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A1
Výška a šířka (minimální průchozí)	Uvedeny ve smlouvě nebo npd		EN 14351-1+A1
Možnost úniku	npd		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Hodnoty platí pro systém MB-86 SI	Deklarovaná hodnota		EN 14351-1+A1
	44.2/16/4/16/55.2	41 (0:-3) db	EN 14351-1+A1
	64.2/16/64.2	41 (-1:-4) db	EN 14351-1+A1
	44.2/16/33.2	41 (-1:-5) db	EN 14351-1+A1
	44.2/16/44.2		
	33.2/16/4/16/33.2		
Součinitel prostupu tepla	44.2/16/4/16/44.2	42 (-1:-4) db	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,1$	1,5 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 1,0$	1,4 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,8$	1,3 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,7$	1,2 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,6$	1,2 W/(m ² .K)	
Průvzdušnost	$U_g = 0,5$	1,1 W/(m ² .K)	
	Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech

č. ZM008-24



Vlastnosti hliníkových vnějších (vchodových) dveří, systém ALUPROF MB-86 SI jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Rychvald, dne: 06.08.2022

ALUMONT BUILDING a. s. 
U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
tel.: 596546762, mail: alumont@alumont.cz
IČ: 07058560, DIČ: CZ07058560
www.alumont.cz