

OSVĚDČENÍ PRO DVEŘE S OLOVĚNOU VÝPLNÍ

č. 240455

(č. KS 245010059)

Tloušťka olověné výplně : 1,5 mm + 28 dB

Dodavatel / Výrobce: **GERBRICH s.r.o.**
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: **Libor Václavík – LIBROS, Palackého 1114, 702 00 Ostrava**

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

240455/1-2	Jednokřídlé plné dveře s olověnou výplní + 28 dB osazené do zárubně s olověnou vložkou rozměr dveří : 110/197 rozměr zárubně : ---- typ dveří : plné tloušťka olověné výplně: 1,5 mm zámek : vložkový 72/80 fab + padací lišta	2 ks
240455/3	Jednokřídlé plné dveře s olověnou výplní + 28 dB osazené do zárubně s olověnou vložkou rozměr dveří : 120/197 rozměr zárubně : ---- typ dveří : plné tloušťka olověné výplně: 1,5 mm zámek : vložkový 72/80 fab + padací lišta	1 ks

Firma **GERBRICH s.r.o.**, Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že dveře plní funkci speciálního uzávěru.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 12.3.2024

GERBRICH s.r.o.^G
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ 2696 19 02
Tel: 519 344 340

Prohlášení o shodě č.11/2019

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **GERBRICH s.r.o.**
Sídlo: **Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice**
IČ: **26961903**

jako výrobce výrobku

název: **Dveře s olověnou výplní**

Dřevěné vnitřní dveře s olověnou výplní (síla olova 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm) – dveřní křídla otočná, plná, hladká, jednokřídlá, dvoukřídlá, s polodrážkou, osazená do speciální zárubně s olověnou vložkou dle výrobní dokumentace firmy Gerbrich s.r.o.

Popis a určení funkce výrobku:

Dveře vnitřní s olověnou výplní – plné, uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách. Dveře plní funkci speciálního uzávěru, který odděluje prostory od radiologického prostředí a brání šíření RTG paprsků (jednokřídlé s polodrážkou).

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedl výrobce posouzením technické dokumentace.
- E. Uvedený výrobek odpovídá vnitropodnikové normě na konstrukce RTG výrobků.

Velké Opatovice, 1.4.2019



GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČ DI: 166 01 805
DIČ: CZ 26 90 19 03
TEL: +420 565 21 21 22

Ing. Radim Gerbrich
jednatel

OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI G02/1

č. 240455

(č.KS 245010059)

Typ požárního uzávěru: EI 30 DP3 – S₂₀₀ – C

dřevěné požární dveře plné
do ocelové požární zárubně

Dodavatel / Výrobce: GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106
Velké Opatovice 679 63
IČO: 26961903

Objednatel výrobku: Libor Václavík – LIBROS, Palackého 1114, 702 00 Ostrava

Adresa stavby:

Registrační čísla výrobků:

240455/4-5	Požární dveře dřevěné plné EI 30 DP3 – S ₂₀₀ – C jednokřídlé do ocelové požární zárubně rozměr dveří: 80/197 rozměr zárubně : ----- typ dveří : plné zámek PP 72/80 pro fab + padací lišta těsnění : požární páska Flexilodice	2 ks
------------	---	------

Firma GERBRICH s.r.o., Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky a garantuje požární odolnost minimálně 30 minut.

Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě.

Osvědčení je neplatné bez originál razítka firmy a podpisu.

Ve Velkých Opatovicích 12.3.2024

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ26961903
Tel.: 516 478 457

Prohlášení o shodě č. 02/2019/2021

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Obchodní jméno: **GERBRICH s.r.o.**
Sídlo a místo výroby: **Nádražní 106, 679 63 Velké Opatovice**
IČ: **26961903**

jako výrobce výrobku

název: **Požární uzávěr**

Dřevěné dveře jednokřídlové typ G02 – dvevní křídla otočná, plná, hladká, částečně zasklená a celo prosklená, s ozdobnou lištou, s polodrážkou, bez polodrážky, osazená v dřevěné obložkové nebo ocelové zárubni

Požární odolnost: E 30-C1/ EI₁ 30-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dvevní křídlo osazené v dřevěné obložkové zárubni s/bez nadsvětlíku (včetně ozdobných lišt a mřížky)

E 30-C1/ EI₁ 30-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dvevní křídlo osazené v ocelové zárubni

E 30-C1/ EI₁ 30-C1/ EI₂ 30-C1/ EW 30-C1 – dvevní křídlo částečně zasklené osazené v dřevěné obložkové zárubni s/bez nadsvětlíku nebo ocelové zárubni

Popis a určení funkce výrobku:

Dřevěné vnitřní dveře – jsou definovány jako konstrukce uzavírající průchodní otvory ve vnitřních stěnách a plnící funkci požárního uzávěru, který brání průniku ohně po stanovenou dobu. Dveře jsou definovány jako požární uzávěr pro použití s dělicí funkcí a na únikových cestách s ohledem na požární charakteristiky vlastností uvedených v čl. 5 normy ČSN EN 13501-2.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-115-19 a certifikát č. AO209/C5/2019/115 ze dne 01.11.2019., certifikát č. AO209/C5/2021/013 ze dne 10.3.2021, certifikát č. AO209/C5/2021/011 ze dne 10.3.2021, certifikát č. AO209/C5/2021/012 ze dne 10.3.2021.
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2, ČSN EN 16034, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-115-19, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 31.10.2019.

Velké Opatovice, dne 01.11.2019 / aktualizace 10.3.2021

GERBRICH s.r.o.
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63
IČO: 269 61 903
DIČ: CZ 26 96 19 00

Ing. Radim Gerbrich
Jednatel společnosti

