


POZNÁMKA

- Třída těžnosti zemin III
- Přebírká základové spáry za účasti geotechnika + provést zápis do stavebního deníku
- V rámci výstavby stavební jámy je nezbytné dohlížet na minimální narušení odkryté základové spáry příjádými atmosférickými srážkami a provádět zakládání pouze v klimaticky příznivém období. Těsně před začátkem spáry je nutné její vyčištění.
- Hliny jsou velice náchylné k rozbití a změně geotechnických parametrů. Tzn. vykopat rýhy cao 150mm nad základovou spáru a zbytků 150mm dobiti až před betonováním základů.
- Objekt bude založen ve vrstvě zeminy S5 (SC) písek jílovitý. Vypočtová únosnost zeminy uvažována dle IGP
- sklyny dočasné stavební jámy se doporučují provádět v poměru 1:0,5. Tyto sklyny je možné provést pouze za předpokladu, že u konury svahu výkopu nebude skládán materiál nebo výkopek, po děle výkopu nebude stát ani použít technika
- při zjištění jiných základových poměrů, než vyplývá z IGP, je nutné ve spolupráci s odborným geotechnickým dozorem provést nový výpočet základových konstrukcí a způsob založení objektu
- konečný tvar a svahování výkopů bude provedeno dle skutečného stavu, až po odkopání jednotlivých vrstev zeminy
- výška hlavní figury je brána v úrovni -1,122 od budoucí úrovně podlahy 1.NP tj. 238,478m.n.m. B.p.v.



TATODOKUMENTACE SLOŽUJI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO REALIZACI STAVBY ±0,000 = 239,6 m.n.m. B.p.v.

ARCHTEKT ING.ARCH.P. GOTTWALD	ZOUP. PROJEKTANT ING.M.ŠTĚPÁN	PROJEKTANT LUKÁŠ ŠAMRÁD	STYLYE STUDIO s.r.o. Upriz 2175/1a, 158 01 Praha 15 IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VTISK Č.
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc			ING. PETR BLÁŽEK	
MÍSTO STAVBY: parc.č. 13297/13298/13299/132100/132120/132125/252, k.ú. Nová Ulice (71017), Olomouc				
AKCE:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	FORMÁT	1 580x594 mm	
	Novostavba budovy "G"	STUPEŇ	DSP-DPS	
parc.č. 13297/13298/13299/132100/132120/132125/252, k.ú. Nová Ulice (71017), Olomouc		ARCH. Č.	SS/022/007/DSP-DPS	
OBSAH:	Architektonická stavební řešení Plány základů	DATUM	08/2022	
		MĚRITKO	1:50 C.V. 02	

Příloha č. 499/2006 sb. v platném znění D.1.1b.