



















Legenda materiálů

-  Cihly broušené Heluz P15 30 - P15 - vnější nosné zdivo, na maltu pro celoplošnou tenkou spáru Heluz SBC, rozměry 247x300x249mm, $R_w = 47 \text{ dB}$ (dle technického listu).
-  Cihly nebroušené Heluz AKU 25 MK - P15 - akustické zdivo, zděná na maltu M10 Heluz, rozměry 375x250x238mm, $R_w = 56 \text{ dB}$ (dle technického listu).
-  Desky SDK - opláštění konstrukcí (příčky, předstěny)
-  Tepelná izolace - desky z minerální vlny
-  Speciální izolace - Akustická minerální vata
-  Tepelná izolace - polystyrenové desky EPS 150
-  Tepelná izolace podlahy - Polystyrenové desky EPS 100S
-  Tepelná izolace se zvýšenou odolností proti vlhkosti - tvrzené polystyrenové (soklové) desky XPS
-  Hydroizolace, parotěsná izolace, doplňková hydroizolační vrstva - viz. legenda skladeb
-  Původní terén
-  Násyp původní zeminou, nutno hutnit po 200 - 300 mm dle statického posouzení
-  Štěrka frakce 16-32, nutno hutnit dle statického posouzení
-  Železobeton - vyztužení a typ betonu dle statického posouzení
-  Předpjaté stropní panely Spiroll tl. 200mm
-  Ztracené bednění (betonové tvárnice) - zmonolitněno, opatřeno konstrukční výtuzí, propojeno s podkladním betonem a věncem v koruně zdi viz. statické posouzení
-  Cihly nebroušené Heluz 20 - P10 - atikové zdivo, na maltu M10 Heluz, rozměry 497x200x238mm, $R_w = 49 \text{ dB}$ (dle technického listu).
-  Vodostavební beton + těsnící prvky do pracovních spar. Provedení jako "bílá vana"

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE ZMĚN A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 = 239,6 m.n.m. Bpv

ARCHITEKT ING.ARCH.P.GOTTWALD	ZODP.PROJEKTANT ING.M.ŠTÁDAL	PROJEKTANT LUKÁŠ KAMRÁD	 STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTISK Č.
INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc				MÍSTO STAVBY parc.č.132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc
AKCE : Novostavba budovy "G" parc.č. 132/97,132/98,132/99,132/100,132/120,st.2252, k.ú. Nová Ulice [710717], Olomouc		FORMÁT 420x420 mm	STUPEŇ ZSPD-DSPS	ARCH. Č. SS/2022/007/ZSPD
OBSAH : Architektonicko stavební řešení Řez III-III		DATUM 02/2023	MĚŘÍTKO 1:50	Č. V. 12

Příloha dle 499/2006 sb. v platném znění D 1.1 b.