



ADVANCED FLOW
SYSTEMS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

Výrobce:

Huliot A.C.S. Ltd, IL-12145, D.N. GALIL ELYON

Dovozce:

HOUSE LEVEL s.r.o., Azurová 2149/18, 621 00 Brno

Výrobek:

Odhlučňný kanalizační systém ULTRA SILENT vyrobený z polypropylenu PP-ML-MD.

Zamýšlené použití:

Odhlučňný třívrstvý systém (trubky a tvarovky) určený k odvedení odpadních vod při nízkých i vysokých teplotách. BD – pro vnitřní kanalizace v budovách i pro uložení v zemi.

Harmonizovaná norma:

Výrobek splňuje požadavky DIN EN 1451-1 (HR 3.43).

Notifikovaná osoba:

SKZ – TeCona GmbH, Testing; Quality Assurance, Certification, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Germany
Certifikát č. A 624 – únor 2013

V Brně, 13. 7. 2017

Ing. Aleš Lukášek, jednatel

HOUSE LEVEL s.r.o.

Azurová 2149/18

621 00 Brno

IČ: 04724941

DIČ: CZ04724941



HOUSE LEVEL s.r.o.

Azurová 2149/18

621 00 Brno

IČ: 04724941

DIČ: CZ04724941

Tel. +420 541 213 651

Email: houselevel@houselevel.cz



Distributor: **HERZ, s.r.o.**

Vídeňská 264/120b, Brno 619 00, IČO: 49970224, DIČ: CZ49970224

Výrobce: **IPA Produktions- & Vertriebsgesellschaft m.b.H., A-1230 Rakousko**
HakaGerodur AG, CH-9201 Švýcarsko

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst.(2) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

na výrobky

HERZ PIPEFIX sestávající z:

Vícevrstevných plastových trubek a mosazných tvarovek o rozměrech d 16, 18, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm

určené pro

pro domovní a komerční instalace uvnitř nebo vně budov, a ke kompletaci rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu, užitkové vody, rozvody vytápění, na které se váže dokumentace výrobce a dovozce podle §4 Nařízení vlády 163/2002 Sb. a posuzování shody podle § 5 tohoto nařízení. Splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedené výrobky odpovídají technické specifikaci dané obecně závaznými vnitrostátními předpisy a řídí se určenými technickými normami např. ČSN EN 1333:2006 ; ČSN 13 0010:1989 ; ČSN EN ISO 6708:1996 ; ČSN EN 10226-1:2005 ; ČSN EN ISO 228-1:2003 ; ČSN ISO 7-1:1996 ; ČSN EN 681-1:1998 v rozsahu požadavků podle § 13, odst. (1) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a jsou za podmínek uvedeného použití bezpečné.

Posouzení shody výrobků a toto prohlášení je vydáno na základě těchto dokumentů:

Certifikát výrobku č. B-30-00390-11 ze dne 30.06.2011

Stavební technické osvědčení č. STO-30-00106-11 ze dne 30.06.2011

Protokol č. 30-11012 ze dne 30.06.2011

vydané Autorizovanou osobou 202 - Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno

V Brně dne: 18. července 2011

Radim Nešpor

jednatel společnosti

HERZ, s.r.o.

®

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

tel.: 544 234 381-2, Fax: 544 234 783

IČ: 49970224, DIČ: CZ49970224

SLOVARM CZ, a.s., Měšťanská 177/6, 695 01 Hodonín

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY

Podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Dovozce: SLOVARM CZ, a.s.
Měšťanská 177/6
695 01 Hodonín

IČO: 264427150

prohlašuje, že výrobky

Uzavírací armatury pro rozvody vody a přípojovací příslušenství – specifikace jednotlivých variant výrobků viz. příloha k prohlášení o shodě.

Výrobce: SLOVARM, a.s., Martinčekova 17, SK-821 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobní závod: SLOVARM, a.s. Kpt.M.Uhra 57/3, SK-907 16 Myjava, Slovenská republika

Uvedené výrobky jsou určeny pro instalaci do rozvodů pitné a teplé užitkové vody.

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě se základními požadavky v rozsahu určeného použití výrobků uvedenými v technických předpisech, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., zákonu č.258/2000 Sb., vyhlášce Mzd. č.37/2001 Sb. a v určených ČSN 13 7100:88, ČSN 13 4309-2:94 a ČSN 73 6660:94.

Posouzení shody bylo provedeno vydáním následujících dokladů:

PROTOKOL O CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. P5-03-0330

CERTIFIKÁT č. C 5 – 03 – 0330

PROTOKOL O POSOUZENÍ ZPŮSOBU KONTROLY VÝROBKŮ DOVOZCEM č. PJ5-03-0328

vydaných dne 17.4.2003 Výzkumným ústavem pozemních staveb – Certifikační společnost, s r.o., autorizovaná osoba 227, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař.

Dovozce potvrzuje, že výrobky jsou za podmínek určených výrobcem bezpečné a systémem vnitropodnikové kontroly jakosti zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

V Hodoníně dne 23.4.2003

SLOVARM CZ
akciová společnost
Měšťanská 177/6
695 01 HODONÍN
IČO: 264427150
DIČ: 309-26427150

Ing. Lubomír Halabrn
předseda představenstva
SLOVARM CZ, a.s.

**Příloha k prohlášení o shodě
pro uzavírací armatury pro rozvody vody a přípojevací příslušenství**

Specifikace jednotlivých variant výrobků:

Uzavírací ventily - přímý - typ. řada K 83T
- šikmý - typ. řada K 125T

Výtokový ventil s hadicovou přípojkou – typ. řada K 3T

Hlavní ventil přímý nátrubkový – typ. řada K 181

Zahradní ventil – typ. řada K 522

Napouštěcí ventil s bočním vtokem – typ. řada K 1181

Napouštěcí ventil – typ. řada K 1190

Zpětný ventil – typ. řada K 1039

Membránový pojistný ventil – typ. řada TE 1847 a 1849

Posouvače – typ. řada K 11 a K 12

Filtr - typ. řada K 508

Kulový kohout – typ. řada K 246 a K 248

Vypouštěcí ventil - K 270M

Přípojevací příslušenství: K 247, K 263, K 272, K 279, T 233/I, T 233/II, K 287, K 288,
K 281

Tato příloha je nedílnou součástí tohoto prohlášení o shodě.

V Hodoníně dne 23.4.2003,

SLOVARM CZ
akciová společnost
Měštanská 117/6
695 01 HODONÍN
IČO: 26421150, ②
DIČ: 309-25421150

.....
Ing. Lubomír Halabrn
předseda představenstva
SLOVARM CZ, a.s.



Prohlášení o zdravotní nezávadnosti

My, **SANELA spol. s r.o.**, Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika prohlašujeme, že

výrobek: Automatické umyvadlové baterie

model: SLU xx

výrobce: SANELA spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun

Určené použití: koncové výtokové armatury rozvodů vody pro lidskou spotřebu v TZB

Výrobek splňuje technické požadavky v rozsahu požadavků:

Nařízení vlády č. **215/2016 Sb.**, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Zákon č. **267/2015 Sb.**, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vyhláška č. **409/2005 Sb.** Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Výrobek je za stanovených podmínek užití bezpečný.

SANELA
LANŠKROUN
Dukelských hrdinů 989 tel. 465 350 770A
563 01 Lanškroun fax 465 350 771
IČO 25282958 DIČ CZ25282955

Místo vydání: Lanškroun
Datum: 16.8.2017

Ing. Radomír Ambrož
jednatel



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ČÍSLO: 3/13

vydáno v souladu § 13, zákona č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích
na výrobky.

My, SANELA spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Automaticky ovládané armatury

model: SLU... pro umyvadla SLS... pro sprchy
SLP... pro pisoáry SLW...pro záchody

výrobce: Sanela spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun,
Česká republika

určené použití: Koncové armatury vnitřního vodovodu

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 61326:1998, článek 7.2, tabulka 4	EN 61326 including amendments
ČSN EN 61326-1:2006, tabulka 1	EN 61326-1 including amendments
ČSN EN 61326-2-3:2007	EN 61326-2-3 including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 116/2006 Sb.	2004/108/ES - including amendments
NV 481/2012 Sb. V platném znění	2011/65/EC - including amendments

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 03

Místo vydání: Lanškroun
Datum: 1.6.2013


Ing. Radomír Ambrož
jednatel



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ČÍSLO: 2/13

vydáno v souladu § 13, zákona č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích
na výrobky.

My, SANELA spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Nerezové sanitární výrobky

model: SLUN... pro nerezová umyvadla SLSN... pro nerezové sprchy
SLUN... pro nerezové mycí žlaby SLPN... pro nerezové pisoáry
SLVN... pro nerezové výlevky SLWN... pro nerezové záchody
SLPN... pro nerezové pisoárové žlaby

výrobce: Sanela spol. s r.o., Dukelských hrdinů 989, 563 01 Lanškroun,
Česká republika

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 14688	EN 14688 including amendments
ČSN EN 13407	EN 13407 including amendments
ČSN EN 80	EN 80 including amendments
ČSN EN 13310	EN 13310 including amendments
ČSN 724841	
ČSN EN 997	EN 997 including amendments
ČSN 72 4841	

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.
NV 481/2012 Sb. V platném znění

2011/65/EC - including amendments

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV 163/2002 ve znění NV č. 312/2005 Sb, je bezpečný a že přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Místo vydání: Lanškroun
Datum: 1.6.2013


Ing. Radomír Ambrož
jednatel

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 13, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dovozce:

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
IČO: 29288690, DIČ: CZ29288690

Výrobce:

ZHEJIANG KEEN FAUCET CO.,LTD.
Yanjiu Road, Yanhai Industrial City, Sanmen,
Zhejiang, Čína

Identifikační údaje o výrobku: Vodovodní baterie TITANIA

Typové označení: IRIS, NEON, FRESH, IRIS NEW

Popis a určení výrobku:

Vodovodní baterie určené pro nástěnnou instalaci a pro instalaci do zařizovacích předmětů, jsou armatury, které pomocí ovládacího zařízení směřují horkou a studenou vodu mezi pozici „úplně studená voda“ a pozici „úplně horká voda“ a seřizují průtok mezi pozici „žádný průtok“ a „maximální průtok“. Jsou určeny do rozvodů vody určené pro lidskou spotřebu.

Údaje o použití způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 5.

Seznam technických předpisů a určených českých technických norem použitých při posuzování shody: ČSN EN 817:2009, ČSN EN 200:2009, vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.

Společnost NOVASERVIS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobky odpovídají požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal certifikát výrobku č. cert. B-30-01432-16 a B-30-01447-16 ze dne 20.12.2016.

Potvrzení dovozce:

Dovozce NOVASERVIS spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Brně dne 16.2. 2017

novaservis
NOVASERVIS spol. s r.o. DIČ: CZ29288690
Merhautova 208, 613 00 BRNO
tel.: 548 428 011, fax: 548 428 012 23

Ing. Milan Suchý
výrobní ředitel

Centrála společnosti
NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika
T: +420 548 428 011
F: +420 548 428 012

Výrobní závod
NOVASERVIS spol. s r.o.
Družstevní 5, 669 25 Znojmo
Česká republika
T: +420 515 282 111
F: +420 515 282 112

Bankovní spojení
Komerční banka a.s.
ČÚ: 43-9111500287/0100
ČSOB a.s. Bratislava
ČÚ: SK65 7500 0000 0000 2558 7573
IČ: 29288690, DIČ: CZ29288690

novaservis@novaservis.cz
www.novaservis.cz
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 71359



A LAUFEN GROUP COMPANY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle Směrnice o stavebních produktech 89/106 EWG ze dne 21. prosince 1988

My,
LAUFEN CZ, s.r.o.
V Tůnách 3/1637, 120 00 Praha 2
Česká republika

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

speciální keramické výrobky (výlevky, dřezy) vyrobené ze sanitární keramiky
vyhovují směrnici 89/106/EWG

Výrobek:	Set:	Popis:
8.5102.9	Doris	Dřez
8.5104.6	Mira	Výlevka
8.5104.9	Mira	Závěsná výlevka
8.5401.9	Berenika	Pedikérní vanička

Praha, 7.1.2013

Michal Kašpar

Manažer řízení kvality

Prohlášení o vlastnostech č. DOP 10

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Záchodové mísy – viz příložený seznam

2. Číslo typu, šarže nebo řady, případně jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, požadovaný podle čl. 11 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS (L 88/5; dále jen jako: „nařízení č. 305/2011“):

Záchodové mísy – viz příložený seznam

3. Výrobce předpokládané použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s uplatňující se harmonizovanou technickou specifikací:

Osobní hygiena

4. Název, chráněný obchodní název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, pořadované podle čl. 11 odst. 5 nařízení č. 305/2011:

**Kolo, s.r.o.
ul. Toruňská 154
62-600 Kolo, Polsko
Tel. +48 63 26 18 400, fax: +48 63 26 18 600
www.kolo.com.pl**

5. Podepsaný zástupce:

Geberit spol. s.r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9

6. Ve zvláštních případech jméno a kontaktní adresa oprávněného představitele, jehož zplnomocnění zahrnuje úkoly definované čl. 12 odst. 2 nařízení 305/2011:

Nevztahuje se

7. Systém nebo systémy hodnocení a verifikace stálosti užitečných vlastností stavebního výrobku definované v příloze V k nařízení 305/2011:

Systém 4

8. V případě prohlášení o užitečných vlastnostech, týkajícího se stavebního výrobku, na něž se vztahuje harmonizovaná norma:

Určení typu výrobku a vedení závodní kontroly výroby výrobcem

9. V případě prohlášení o užitečných vlastnostech, týkajícího se stavebního výrobku, u něž byla vydána evropská technická aprobace:

Nevztahuje se

10. Přehled užitečných vlastností:

Charakteristika	Užitečné vlastnosti	Harmonizovaná norma
Objem splachující vody	Splňuje	EN 997:2012
Ochrana proti zpětnému nasátí	Splňuje	
Zachování čistoty	Splňuje	
Odolnost vůči zátěži	Splňuje	
Těsnost	Splňuje	
Spolehlivost ventilu	Splňuje	
Trvanlivost jakosti	Splňuje	

11. Užitéčné vlastnosti výrobku popsané v bodech 1 a 2 jsou shodné s užitečnými vlastnostmi deklarovanými v bodě 9. Toto prohlášení o užitečných vlastnostech se vydává výhradně na zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce podepsala:

Alicja Wilczynska
Specialistka oddělení ISO a certifikace

.....

Dne 01. 01.2016 v Kołu

Za zástupce podepsal:

Ing. Vladimír Sedlačko
Managing Director Geberit spol.s.r.o.

.....

Dne 01.01.2016 v Praze

Prohlášení o vlastnostech č. DOP 20

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Umyvadla – viz příložený seznam

2. Číslo typu, šarže nebo řady, případně jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, požadovaný podle čl. 11 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. Března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS (L 88/5; dále jen jako: „nařízení č. 305/2011“):

Umyvadla – viz příložený seznam

3. Výrobce předpokládané použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s uplatňující se harmonizovanou technickou specifikací:

Osobní hygiena

4. Název, chráněný obchodní název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, požadované podle čl. 11 odst. 5 nařízení č. 305/2011:

**Geberit produkcja sp. z o.o.
ul. Toruńska 154
62-600 Koło, Polsko
Tel. +48 63 26 18 400, fax: +48 63 26 18 600**

5. Zástupce:

Geberit spol. s.r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9

6. Ve zvláštních případech jméno a kontaktní adresa oprávněného představitele, jehož zplnomocnění zahrnuje úkoly definované čl. 12 odst. 2 nařízení 305/2011:

Nevztahuje se

7. Systém nebo systémy hodnocení a verifikace stálosti užitečných vlastností stavebního výrobku definované v příloze V k nařízení 305/2011:

Systém 4

8. V případě prohlášení o užitečných vlastnostech, týkajícího se stavebního výrobku, na nějž se vztahuje harmonizovaná norma:

Určení typu výrobku a vedení závodní kontroly výroby výrobcem

9. V případě prohlášení o užitečných vlastnostech, týkajícího se stavebního výrobku, u nějž byla vydána evropská technická aproba:

Nevztahuje se


10. Přehled užitečných vlastností:

Charakteristika	Užitečné vlastnosti	Harmonizovaná norma
Zachování čistoty	Splňuje	EN 14688:2006
Statické zatížení	Splňuje	
Rychlost průtoku	Technická třída – viz příložený výkaz	
Stálost	Splňuje	

11. Užitéčné vlastnosti výrobku popsané v bodech 1 a 2 jsou shodné s užitečnými vlastnostmi deklarovanými v bodě 9. Toto prohlášení o užitečných vlastnostech se vydává výhradně na zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce podepsala:

Alicja Wilczyńska



Specialistka oddělení ISO a certifikace

Dne 01. 01.2016 v Kołu

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 03/LH/2008

vydané podle zákona 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené stanovené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce : Alca plast, s.r.o., Lovosická 770, Praha 9, IČ: 25655809

Stanovené výrobky: sifon umyvadlový celokovový – typ A400

Výrobky jsou určeny pro: vnitřní kanalizační systémy uvnitř budov.

Posouzení bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

ATEST č. 412202245/1 vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně dne 10. 7. 2007.

Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobky splňují technické předpisy a jsou za podmínek obvyklých, výrobcem a dovozcem určených k použití. Výrobky jsou bezpečné a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Břeclavi dne 15. 9. 2008



ALCA PLAST, S.R.O.
Branislavská 2846
600 00 BŘECLAV
IČ: 25655809
DIČ: CZ07225809

Ing. Rudolf Máté
Zmocněnec pro jakost

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 2

Č. 06/2013

REVIZE: 3

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobní skupiny)	Předstěnové instalační systémy
Skladové číslo výrobku:	RN101, RN102, RN115
Zamýšlené použití:	Nosné rámové konstrukce pro montáž závěsných WC s nádržkou a kompletní sadou ventilů.
Výrobce:	Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809
Zplnomocněný zástupce:	nebyl určen

Posouzení dle harmonizované normy	EN 14055
Oznámený subjekt:	---
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:	4
Doklady o zkoušce k posouzení shody:	Závěrečný protokol č. j. 3135 00740/2016, ze dne 29. 8. 2016, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

VLASTNOSTI:

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 14055
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I.	EN 14055
Hladina hluku	Skupina I.	EN 14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 14055


Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobky „RN101 - (A101), RN102 - (A102) a RN115 - (A115)“ jsou shodné s konstrukcí výrobků, které prošly testováním a které jsou uvedeny v dokladech o zkouškách.

V Břeclavi dne 15. 12. 2017

Alca plast, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25655809
DIČ: CZ25655809

⑤



Ing. Soňa Hřebacková
zmocněnec kvality



13

Výrobce: **Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809**

Prohlášení o vlastnostech č. 06/2013

Předstěnové instalační systémy:
RN101, RN102, RN115

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 14055
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I.	EN 14055
Hladina hluku	Skupina I.	EN 14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 14055
Osobní hygiena – PH EN 14055-CL1-6 -NLI-VRI		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FORMULÁŘ Č. F-078-U, R. 0

PS/03/2014

REVIZE: 2

LIST: 1/1

Vydané podle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedené výrobky bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Výrobek/výrobky: Ovládací tlačítka před-stěnových instalačních systémů

Typ – M 7X, M 17X, M 27X, M 37X, M 47X

X – označuje 5 barevných variant

Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:

1. Zkušební protokol č. 412201706, vydaný dne 20. 6. 2006, ITC,a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín
2. Zkušební protokol č. 412203222, vydaný dne 3. 7. 2008, ITC, a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín
3. Zkušební protokol č. 412203209, vydaný dne 16. 07. 2008, ITC, a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín
4. Zkušební protokol č. 412203125, vydaný dne 14. 10. 2009, ITC, a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín

Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použité při posuzování shody:

ČSN EN 2409, TL 226

Výrobce potvrzuje na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Alca plast, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25655809
DIČ: CZ25655809 ⑤



V Břeclavi dne 7. 10. 2015

Ing. Soňa Hřebačková
zmocněnec kvality



Rezděl je o kvalitě...



Číslo protokolu: 753500616/2012. Mirel Vratimov a.s. IČ: 25220123. Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl: 0026, vložka: 1422. Mirel Vratimov a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl: 0026, vložka: 1422.



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1/2015

1. Typ výrobku: **Tepelně izolační pásy a trubice MIRELON®**

2. Typ série nebo sériové číslo:
Tepelně izolační trubice MIRELON®
včetně povrchově upravených modifikací:
 - trubice MIRELON® laminované Al folií
 - trubice MIRELON® laminované PET folií
 - trubice MIRELON® laminované LDPE folií
 - těsnicí šňůry MIRELON®
 - profily MIRELON®
Tepelně izolační pásy MIRELON®
včetně povrchově upravených modifikací:
 - pás MIRELON® laminovaný Al folií
 - pás MIRELON® laminovaný PET folií
 - pás MIRELON® laminovaný HDPE folií
 - pás MIRELON® laminovaný LDPE folií
 - pás MIRELON® se samolepicí vrstvou

3. Zamyšlené použití: termoizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace.

4. Jméno firmy, kontaktní adresa:
 Mirel Vratimov a. s.
 Mourová 114/7
 739 32 Vratimov

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků
 Systém 3
 Systém 4

6. ITC a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín a vydal zkušební protokol č. 753500616/2012



www.mirelon.com

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny tepelně izolační výrobky MIRELON®


Základní charakteristiky	Jednotka	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	-	F	ČSN EN 13501-1+A1
Tepelná vodivost (10°C)	W/m.K	0,046	EN 12667, ČSN EN 14313
Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření	kg/m ²	WS 005 ($W_p \leq 0,05$ kg/m ²)	ČSN EN 13472 (metoda B)
Obsah chloridových iontů	mg/kg	< 5 ^{a)}	EN 13468
Hodnota pH	-	7	EN 13468

^{a)} – detekční limit metody

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Vratimově dne 20.1.2015

Mirel Vratimov a.s.
Miroslav 14201
738 52 Větrná
IČO: 25912020 • DIČ: CZ25912020
Tel: 595 732 673 • Fax: 595 732 673


Ing. Milan Rafaj
Ředitel společnosti
Mirel Vratimov a.s.

- 1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
MW-EN-14 303-T8/T9-ST(+)-620-WS1-CL10-MV1-A2_L-s1,d0
- 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Izotub AL (+ rozměr v milimetrech, tloušťka/vnitřním průměr)
- 3 Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Tepelná izolace potrubí, těles a stavebních konstrukcí
- 4 Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
IZOMAT Praha s.r.o.
Michalská 432/12, 110 00 Praha 1
IČO:45242003 DIČ:45242003
- 5 Případné jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
Není
- 6 Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1
- 7 V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu):
CSI a.s.Praha, oznámený subjekt č. 1390 provedl zkoušku typu výrobku, počáteční inspekci ve výrobním závodě a průběžný dozor řízení výroby a vydal
ES certifikát shody č. 1390 – CPD – 0332/12/P CE
- 9 Vlastnosti uvedené v prohlášení: ČSN 14 303

Tepelná vodivost	viz dokumentace výrobce
Rozměry	tloušťka 20 - 100 mm, délka 500 - 1200 mm
Rozměrová stabilita	DS(TH)
Reakce na oheň	A2 _L -s1-d0
Nejvyšší provozní teplota	ST(+) 620
Nasákavost	WS1
Množství rozpustných CL iontů	CL10
Součinitel difusního odporu	MV1
- 10 Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Strnadel Luděk, jednatel společnosti
Jméno, funkce

V Průhonicích 1. 7. 2013

Podpis

