

ZÁRUČNÍ LIST

Systém potrubní pošty Sumetzberger

výhradní zastoupení pro CZ, SK a PL systémů potrubní pošty **Sumetzberger** 

Předané dílo:	Fakultní nemocnice Olomouc Novostavba pavilonu HOK - Rozšíření potrubní pošty		
Dle smlouvy o dílo č. / dle objednávky č.:	C31N37XP4919016	DOD00145016	

Systém potrubní pošty Sumetzberger:	1 komplet	Typ:	Power Control
Přepravní pouzdra:	0 ks	Typ:	--

Zhotovitel: PROFITERM PROCZECH s.r.o. Adresa: Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava 10 Datum: Razítko:  Podpis:	Objednatel: OHL ŽS a.s. Adresa: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno Datum: Razítko: Podpis:
---	---

Datum předání:	Datum převzetí a uvedení do provozu:
----------------	--------------------------------------

Záruční podmínky:

Poskytujeme záruku na jakost díla po dobu **62 měsíců** ode dne převzetí díla v rámci celé stavby investorem, přičemž taková doba začne plynout nejpozději 30.6.2020. Na vybrané části je výrobcem poskytnuta kratší záruka, a to v délce trvání 24 měsíců. Specifikace jednotlivých částí díla s odlišnou zárukou v délce trvání 24 měsíců tvoří přílohu č. 6 SoD.

Na spotřební materiál poskytujeme záruku do konce jeho životnosti. Sáčky Biohazard je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě 10-25⁰ C. Při uplatnění záruky je nutné současně předložit tento záruční list.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená neodborným zacházením, nedodržením návodu k obsluze, poškozením uživatelem nebo třetí osobou nebo pohybem nosných konstrukcí, vyšší mocí, chybou obsluhy a dále na běžná opotřebení.

Podmínkou platnosti záruky je řádná uživatelská obsluha a pravidelná preventivní údržba zařízení zhotovitelem prováděná min. 1x ročně. Podmínky záruky a její uplatňování se řídí Záručními podmínkami (reklamačním řádem) společnosti PROFITERM PROCZECH s.r.o.

Příloha č. 6 – Seznam výrobků s kratší záruční lhůtou dle bodu 7.3.2

Číslo položky	Položka	Množství	Záruka
STANICE			
R123470	Průběžná nemocniční stanice s předním plněním, se zabezpečeným odesláním i příjmem pouzder, v dimenzi 160 mm, RFID – čipová technologie ve stanicích, identifikace uživatelů, kontrola dojezdu pouzder do stanice možnost připojení čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – 7" barevný multifunkční dotykový displej vč. SW vybavení, USB připojení, kovový kryt stanice, speciální anténa pro ID karty FN Olomouc.	3	24 měsíců
R123471	Servisní stanice - RFID – čipová technologie ve stanicích, identifikace uživatelů, možnost připojení čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – 7" barevný multifunkční dotykový displej vč. SW vybavení, USB připojení, kovový kryt stanice, speciální anténa pro ID karty FN Olomouc.	1	24 měsíců
R123475	Opticko-akustická signalizace	4	24 měsíců
R123477	Rozšiřující obvod pro napojení dalších signalizací	4	24 měsíců
VÝHYBKY			
1	Třicestná elektronická výhybka - systémová, 160mm	8	24 měsíců
2	Třicestná elektronická výhybka - vzduchová, 110 mm	10	24 měsíců
NAPÁJENÍ			
12	Napájecí zdroj - linkový	11	24 měsíců
13	Záložní zdroj UPS min. 1100W pro impulsní zdroje	4	24 měsíců
ŘÍDICÍ SYSTÉM			
16	Upgrade stávající řídicí centrály s rozšířením pro nové části (HW+SW)	1	24 měsíců
21	RACK nástěnný pro optické převodníky, včetně souvisejícího vybavení	1	24 měsíců
22	Samostatné vizualizační pracoviště včetně klávesnice, myši a 2 monitorů, dle současného standardu zařízení	1	24 měsíců
23	Záložní zdroj ON LINE UPS min. 1100W pro vizualizační pracoviště	1	24 měsíců
24	Barevná laserová tiskárna, A4	1	24 měsíců
PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA			
26	Koncentrační jednotka pro připojení vícenásobných linek pro vícenásobný kontinuální transport pouzder mezi přejezdovými centrály (umožňující napojení k LinearTransfer)	2	24 měsíců
27	Separační jednotka pro připojení vícenásobných linek pro vícenásobný kontinuální transport pouzder mezi přejezdovými centrály (umožňující napojení k LinearTransfer)	2	24 měsíců
29	Dmychadlo pro přepravu pouzder do celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), včetně montážního příslušenství, regulace výkonu dmychadla minimálně do 75 Hz	10	24 měsíců
30	Frekvenční řízení třífázového dmychadla 2,6 kW, včetně požadovaného příslušenství a nastavení	10	24 měsíců
31	Snímač provozu dmychadla včetně napojení	10	24 měsíců
32	Doplnění optických rozvaděčů pro nové linky, včetně optických převodníků, napájecích zdrojů, souvisejících částí	4	24 měsíců
36	Úprava 2 standardních linek na vícenásobné jednosměrné kontinuální linky (odchozí, příchozí)	1	24 měsíců
37	Elektrorozvaděč - doplnění rozvaděče pro napájení a jištění prvků centrály	2	24 měsíců
38	Stůl pro umístění vizualizačního pracoviště	1	24 měsíců
39	Židle k vizualizačnímu pracovišti	1	24 měsíců
42	Přejezdová centrála Linear Transfer pro 6 linek, kompaktní provedení, včetně robotizovaného přejezdového jezdce, řídicího systému a SW vybavení	1	24 měsíců
43	Linkové připojení pro přejezdovou centrálu Linear Transfer (pro napojení jednotlivých linek)	6	24 měsíců
45	Vzduchová dioda v dimenzi 160 mm, průhledné provedení pro kontrolu správné funkčnosti.	6	24 měsíců

Příloha č. 6 – Seznam výrobků s kratší záruční lhůtou dle bodu 7.3.2

Číslo položky	Položka	Množství	Záruka
46	Elektorozvaděč včetně samostatně stojících skříní pro napájení a jištění prvků centrály, kabeláž	1	24 měsíců