



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2017/050-022065

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Šachtové poklopy a mříže

typ / varianta: zatěžovací třída A15 až F900 – dle přílohy certifikátu

výrobce:

KASI spol. s r.o.

IČO: 47470011
adresa: Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
výrobna: 535 01 Přelouč
504 01 Nový Bydžov – Zábědov
adresa: Závod Přelouč, Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
Slévárna Nový Bydžov, Průmyslová 202, 504 01 Nový Bydžov
zakázka: Z050990121

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku na místě výroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami:
ČSN EN 124-1:2017 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 124-2:2017 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy – Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 050-003128 a zpráva o dohledu č. 050-022063 ze dne 20. října 2017, které obsahují závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.


Tento certifikát byl poprvé vydán 20.10.2017 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám podle ustanovení § 5a odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Razítko autorizované osoby 204
Předměřice nad Labem, 20. října 2017


Ing. Vladimír Levinský
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

Šachtové poklopy a mříže - zatěžovací třída A15 až F900 :

Kód	Obchodní název	Kód	Obchodní název
Poklopy standardní řady A15			
LA01	Víko A15 litino-betonové bez odvětrání		
LA02	Víko A15 litinové bez odvětrání		
LAU03	Víko A50 litinové bez odvětrání		
LAR	Rám A15 litino-betonový [komplety KAxx]		
LAR	Rám A15 litinový [komplety KALxx]		
LBRLU	Rám A50-B125 litinový [komplety KAUxx]		
Poklopy standardní řady B125 - C250		Poklopy řady 8 EUROPA	
LB01	Víko B125 litino-betonové bez odvětrání	LD81	Víko D400 litinové bez a s odvětráním
LB02	Víko B125 litino-betonové s odvětráním	LD8M	Kruhová mříž D400 litinová
LB03	Víko B125 litinové bez a s odvětrání	LDRL8	Rám D400 litinový [komplety KDL(K)8xx]
LBS03	Víko B125 litinové bez a s odvětrání ON B5110	LE81	Víko E600 litinové bez a s odvětrání
LB04	Víko B125 litino-betonové bez odvětrání	LE8M	Kruhová mříž E600 litinová
LB11	Víko B125 litinové	LER8	Rám D400-E600 litino-betonový
LBM	Kruhová mříž B125 litinová	[komplety KDB(A, I, J, G, H)8xx, KEB(A, I, J, G, H)8xx]	
LBSM	Kruhová mříž B125 litinová ON B5110	LERN8	Samonivelační rám D400-E600 litinový [komplety KDN(M)8xx, KEN(M)8xx]
LCS03	Víko C250 litinové bez odvětrání ON B5110	Poklopy řady 9 EUROPA	
LC11	Víko C250 litinové	LD91	Poklop D400 litinový bez a s odvětráním
LCSM	Kruhová mříž C250 litinová ON B5110	LER9	Rám D400-E600 litino-betonový
LBR	Rám B125 litino-betonový [komplety KBB(A)xx]	Poklopy vodo-plynotěsné	
LBRL	Rám B125 litinový [komplety KBL(K)xx]	KDL14VT	Poklop D400 litinový vodo-plynotěsný [KDLV14(45)xx]
LBRP	Rám B125 litinový [komplety KBPxx]	KD12VT	Poklop D400 litino-betonový vodo-plynotěsný [KDBV42xx]
LCRS	Rám B125-C250 litino-betonový ON B5110 [komplety KBB(A)Rxx, KCB(A)Rxx]	Poklopy dešťotěsné a prachotěsné	
LCRR	Rám B125-C250 litinový ON B5110 [komplety KBL(K)Rxx, KCL(K)Rxx]	KDLV8W	Poklop D400 litinový dešťotěsný a prachotěsný [KDLV8xx]
LCRC	Rám B125-C250 litino-betonový	Poklopy pro odlučovače	
Poklopy standardní řady D400 – F900		KSB01	Poklop B125 BG/BG bez odvětrání [KBBS01xx]
LD01	Víko D400 litino-betonové s odvětráním	KSB03	Poklop B125 BG/GU bez odvětrání [KBBS03xx]
LD02	Víko D400 litino-betonové bez odvětrání	KSD12	Poklop D400 BG/BG bez odvětrání [KDBS46xx]
LD03	Víko D400 litinové s odvětráním	KSD05	Poklop D400 BG/GU bez odvětrání [KDBS48xx]
LD04	Víko D400 litinové s odvětráním	KSDS2	Poklop D400 BG/BG se šroubovým uzávěrem [KDBS47xx]
LD05	Víko D400 litinové bez odvětrání	KSDS5	Poklop D400 BG/GU se šroubovým uzávěrem [KDBS49xx]
LD06	Víko D400 litino-betonové s odvětráním	Vodárenské poklopy	
LD07	Víko D400 litino-betonové bez odvětrání	KVS01	Šoupatový samonivelační poklop D400 litinový
LD08	Víko D400 litinové	KVP01	Přípojkový samonivelační poklop D400 litinový
LD10	Víko D400 litino-betonové s odvětráním ON B5110	KVH01	Hydrantový samonivelační poklop D400 litinový
LD15	Víko D400 litino-betonové bez odvětrání ON B5110	KVSH01	Šoupatový komplet D400 litinový
LD16	Víko D400 litino-betonové s odvětráním	KVPH01	Přípojkový komplet D400 litinový
LD17	Víko D400 litino-betonové bez odvětrání	Poklopy na plastová potrubí	
LD0K	Víko D400 litinové bez i s odvětráním pro zadláždění	LPA	Litinové víko A15 litinové bez odvětrání
LD0M	Kruhová mříž D400 litinová	KPB	Poklop B125 litinový bez odvětrání
LD61	Víko D400 litino-betonové s odvětráním	KPB2	Poklop B125 litinový bez odvětrání
LD62	Víko D400 litino-betonové bez odvětrání	KPB5	Vtoková mříž B125 litinová
LD65	Víko D400 litinové bez odvětrání	KPB6	Vtoková mříž B125 litinová
LE01	Víko E600 litino-betonové s odvětráním	KPD2	Poklop D400 litinový bez odvětrání
LF05	Víko F900 litinové bez odvětrání	KPD6	Vtoková mříž D400 litinová
LF12	Víko F900 litino-betonové bez odvětrání	KPBW	Poklop B125 litinový
LF21	Víko F900 litino-betonové s odvětráním	KPB5W	Poklop B125 litinový
LF0M	Kruhová mříž F900 litinová	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDR	Rám D400 litino-betonový [komplety KDB(A, I, J, G, H)xx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRL	Rám D400 litinový [komplety KDL(K)xx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRLP	Rám D400-E600 litinový [komplety KDPxx, KEPxx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LERN	Samonivelační rám D400-E600 litinový [komplety KDN(M)xx, KEN(M)xx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRD	Rám D400-F900 litino-betonový DIN 19584-5 A1 [komplety KD(E, F)Dxx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRC	Rám D400-F900 litino-betonový DIN 19584-6 A2 [komplety KD(E, F)Cxx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LFR	Rám D400-F900 litino-betonový [komplety KD(E, F)Txx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
Poklopy řady 7 EUROPA		KPB8W	Poklop B125 litinový
LB71	Víko B125 litinové bez a s odvětráním	KPB8W	Poklop B125 litinový
LB7M	Kruhová mříž B125 litinová	KPB8W	Poklop B125 litinový
LC71	Víko C250 litinové bez a s odvětráním	KPB8W	Poklop B125 litinový
LC7M	Kruhová mříž C250 litinová	KPB8W	Poklop B125 litinový
LD71	Víko D400 litinové bez a s odvětráním	KPB8W	Poklop B125 litinový
LD7M	Kruhová mříž D400 litinová	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRL7	Rám poklopu B125-D400 litinový [komplety KD(C, B)L(K)7xx]	KPB8W	Poklop B125 litinový
LDRL7	Roznášecí rám B125-D400 litino-betonový Ø1000 a 1200mm [komplety KD(C,B)(J, G, H)7xx]	KPB8W	Poklop B125 litinový



Vtokové mříže

KM01		Vtoková mříž D400 500/500
KM02		Vtoková mříž C250 500/500
KM03		Vtoková mříž C250 300/500
KM04		Vtoková mříž C250 500/500
KM05		Vtoková mříž D400 500/500
KM07		Vtoková mříž C250 500/500 prohnutá
KM08		Vtoková mříž C250 300/500 prohnutá
KM12	KM12P	Vtoková mříž D400 500/500
KM13	KM13P	Vtoková mříž C250 500/500
KM14P		Vtoková mříž D400 500/500
KM15	KM15P	Vtoková mříž D400 500/500 prohnutá
LMR15		Rám mříže E600 500/500 prohnutý
KM17		Vtoková mříž E600 500/500
KM18P		Vtoková mříž D400 300/500
LM19		Vtoková mříž E600 500/500 prohnutá
KM20	KM20P	Vtoková mříž D400 400/600
KM23		Vtoková mříž D400 300/500
KM29		Vtoková mříž D400 500/500
KM11RD		Lomená mříž D400 litinová
KMDASR		Vtoková mříž D400 litinová 400/530
KMDASW		Litinový poklop D400 litina 400/530

KMASR	Vtoková mříž D400 litinová 400/500
KMASR	Vtoková mříž F900 litinová 400/500
KMA	Vtoková mříž A15 litinová 300/300
KMB	Vtoková mříž B125 litinová 300/300
KMAG	Poklop A30 litinový 300/300
KMBG	Poklop B125 litinový 300/300
OJOMD001	Vtoková mříž litinová 315/315 JUPALCO
OJOMD002	Vtoková mříž litinová 415/415 JUPALCO

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 204/C5a/2017/050-022065

