



® **TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090035304

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Ocelové osvětlovací stožáry

určené pro osvětlení komunikací, parků a dalších veřejných prostranství
seznam dle přílohy osvědčení

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

AMAKO, spol. s r.o.

Adresa: Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
IČO: 64827224

a vyrobené ve výrobním závodě

Adresa: Šakvická 13
693 01 Strachotín

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 40-5:2002

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebních výrobků

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 1. března 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznámeného subjektu

Praha 1. února 2017



Ing. Jiří Studníčka
zástupce vedoucího oznámeného subjektu

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

My, **ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.**
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česko

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Stožárové elektrovýzbroje

typ/model: řada SR, řada EV

výrobce: ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česko

je ve shodě s následujícími normami:

České normy

ČSN EN 60439-1:00 ed.2+A1:04+1:08 čl.8.2.1
ČSN EN 60998-1:05 ed.2 čl.10,12.2m 13.3, 13.4, 16-19
ČSN EN 60947-1:08 ed.4 čl.8.2, 4.2, 8.3.1
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 čl.7.1.1, 3.7.6
ČSN EN 40-1:05 čl.4.4.5
ČSN 35 7030:72 čl.27-30, 33, 34, 41, 45, 46, 48-52, 55, 72, 76, 77, 79

Evropské normy

EN 60998-2-1:04 including amendments
EN 60998-1:04 including amendments
EN 60947-1:04 including amendments
EN 60439-3:91 including amendments
EN 40-1:91 including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění,
2006/95/EC including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Trója, Česká republika

zkoušel certifikovaný výrobek a vydal:

EZÚ certifikát č. 1100580 dne 23. 8. 2010

EZÚ zkušební protokol č. 003173-01/01 ze dne 18. 8. 2010

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: **10**

Místo vydání:
Fulnek, Kapucínská 283

Jméno zástupce výrobce a podpis:
Marie Pěničková, Brigita Pracná

ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.
Kapucínská 283, 742 45 FULNEK
IČ: 278 02 035, DIČ: CZ27802035
tel./fax: 556 310 257

Datum vydání: **1. 9. 2010**

Funkce: **jednatelé firmy**



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

č.: E/116-A

Výrobce: **nkt cables s. r. o.**

Průmyslová třída 1130

272 01 Kladno

IČO: 27203395

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek: Silový kabel pro 0,6/1kV

Typ: 1-YY; 1-YYY; 1-CYKY; 1-AYKY; 1-CYKCY; 1-AYKCY; 1-CYKE; 1-AYKE;
1-AYKYPY-D-DY; 1-CYKYPY-D-DY; 1-YYZY; 1-YYYZY

Je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60811-201:13, ČSN EN 60811-202:13, ČSN EN 60811-401:13, ČSN EN 60811-501:13, ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13, ČSN EN 60811-508:13, ČSN EN 60811-509:13, ČSN EN 60811-409:13, ČSN EN 60811-405:13, ČSN EN 60811-402:13, ČSN EN 60811-403:13, ČSN EN 60811-505:13, ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN 34 7659-1:04+Z1:07, ČSN 34 7659-3A:96+Z1:99+Z2:07, ČSN 34 7010-82:09, ČSN EN 60811-605:13 TP-KK-133/01	EN 60811-201:13, EN 60811-202:13, EN 60811-401:13, EN 60811-501:13, EN 60811-504:13, EN 60811-506:13, EN 60811-508:13, EN 60811-509:13, EN 60811-409:13, EN 60811-505:13, EN 60811-402:13, EN 60811-203:13, EN 60811-505:13, EN 60228:05, EN 60332-1-1:04, EN 60332-1-2:04, HD 603.1 S1:94, HD 603.3A S1:94, HD 605 S2:08, EN 60811-205:13, TP-KK-133/01

a následujícím nařízením vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění

2006/95/EC – including amendments

Doplňující informace: Certifikát č.: 1150329 z 14.5.2015 s platností do 31.05.2018

vydané: Elektrotechnický zkušební ústav, AO 201

Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA-TROJA

Platnost do: 31.05.2018

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 15

Místo vydání: Kladno

Datum vydání: 27.05.2015

Jméno: Ing. Zbyněk Roubal

Funkce: pověřená osoba

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHÉCHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160651

Výrobek: Trubkový systém KOPOFLEX, KOPODUR a KFL

Typ: KD 09040 - KD 09200, KF 09040 - KF 09200,
KFL 09040, KFL 09050, KFL 09063, KFL 09075, KFL 09090, KFL 09110,
KFL 09120, KFL 09125, KFL 09160, KFL 09175, KFL 09200

Jmenovité hodnoty: průměr 40 až 200 mm

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 303654-01/01 ze dne 25.09.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavku certifikačního schématu „EZÚ“ certifikát a na základě smlouvy č. 603671 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.08.2019

01.09.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



-1-

razítko



* C E R / 1 1 6 0 6 5 1 *

603671-01

PROHLÁŠENÍ O OBEČNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

podle zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění
Číslo: 1/2017

TREMIS s.r.o., č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika, IČ 62243781

prohlašuje, že

výrobky: Součásti pro hromosvody a uzemnění

typ: Viz příloha č. 1/2017, strana 1 – 4

výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika

nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí při správném užívání výrobku.

Výrobky nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené výrobky

nejsou stanovenými výrobky

ve smyslu § 12, odst. 1. písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

nevztahuje se na tyto výrobky povinnost provést posouzení shody a vydání prohlášení o shodě

ve smyslu § 13, odst. 1. a 2. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Místo vydání: Lukavec
Datum vydání: 20.3.2017

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Miko Jaromír
Funkce: Výkonný ředitel

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka univerzální	SU	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20
svorka univ. s jednou příložkou	SUA	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25
svorka univ. bez středové desky	SUB	podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h
svorka spojovací	SS	podpěra vedení na stěnu	PV 1s
svorka spojovací s příložkou	SSp	podpěra vedení pod tašky	PV 11
svorka zkušební	SZa	podpěra vedení pod tašky	PV 11b
svorka zkušební	SZb	podpěra vedení pod tašky	PV 11c
svorka zkušební	SZc	podpěra vedení pod tašky	PV 11d
svorka připojovací	SP	podp. ved. pod krytinu na svahu	PV 12
svorka připojovací	SPb	podp. ved. pod krytinu na svahu	PV 13
svorka připojovací	SPc	podpěra vedení pod hřebenáče	PV 14
svorka připojovací	SPd	podpěra vedení na hřebenáče	PV 15a
svorka připojovací	SPe	podpěra vedení na hřebenáče	PV 15b
svorka křížová	SK	podpěra vedení na hřebenáče	PV 15c
svorka křížová+mezideska	SK+1	podp. ved. na hřeben. univ. malá	PV 15d
svorka křížová M6	SK E	podp. ved. na hřeben. univ. velká	PV 15e
svorka křížová+mezideska M6	SK+1 E	podp. ved. na hřeben. plast. šindelů	PV 15f
svorka křížová diagonální	SKd	podp. ved.pro v. eternit na hřeben	PV 16
svorka křížová velká	SKv	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17
svorka k jímací tyči	SJ 1	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17p
svorka k jímací tyči	SJ 1b	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17pp
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17ppp
svorka k tyči diagonální	SJ 1d	podpěra vedení pro vlnitý eternit	PV 17pppp
svorka k jímací tyči	SJ 1e	podp. vedení do dřev. konstrukci	PV 18
svorka k jímací tyči	SJ 1f	podložka	Podl. 6
svorka k zemnicí tyči	SJ 2	podložka	Podl. 8
svorka k zemnicí tyči	SJ 2b	podložka PE	Podl. 6 PE
svorka na okapové žlaby	SOa	podložka PE	Podl. 8 PE
svorka na okapové žlaby	SOb	podložka gumová	Podl. 6 - guma
svorka na okapové žlaby	SOc	podložka gumová	Podl. 8 - guma
svorka na okapové svody	ST	krytka PE	Krytka PE
svorka na okap.svody bez pásu	ST bez p.	podp. ved. na ploché stf. - plast-šterk	PV 21c
páska nerez rozměr 16 x 0,5	Páska nerez	nástavec PV 21c	Nástavec PV 21c
svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1	vičko PV 21c	Vičko PV 21c
svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2	podp. ved. na ploché stf. - beton/plast	PV 21d
svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3	podp. ved. na ploché stf. - plast	PV 21d-plast
svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22a
svorka na potrubí 1 1/2" (49 mm)	ST 5	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22ap
svorka na potrubí 2" (61 mm)	ST 6	podp. vedení pod střešní krytinu	PV 22b
svorka na potrubí 2 1/2" (77 mm)	ST 7	podp. vedení na plechové střechy	PV 23
svorka na potrubí 3" (90 mm)	ST 8	podp. vedení na plechové střechy	PV 23b
svorka na potrubí 4" (115 mm)	ST 9	podp. vedení na želez. konstrukce	PV 32
svorka na okapové trouby	ST 10	podpěra vedení do zdiva	PV 41
svorka na okapové trouby	ST 11	podpěra vedení do zdiva	PV 42
svorka páska-páska M6	SR 2a	podpěra vedení na konstrukce	PV 43
svorka páska-páska+mezides.M6	SR 2a+1	podpěra vedení na konstrukce	PV 44
svorka páska-páska	SR 2b	podpěra vedení na konstrukce	PV 44b
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1	držák ochranného úhelníku	DOUa-15
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv	držák ochranného úhelníku	DOUa-20
svorka páska-páska diagonální malá	SR 2dm	držák ochranného úhelníku	DOUa-25
svorka páska-páska velká	SR 2v	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-11
svorka páska-drát	SR 3a	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-18
svorka páska-drát	SR 3b	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-22
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-27
svorka páska-drát M6	SR 3b E	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-32
svorka páska-drát+mezideska M6	SR 3b+1 E	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDa-37
svorka páska-drát	SR 3c	držák ochr. úhelníku na stěnu	DUS
svorka páska-drát diagonální	SR 3d	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDb
svorka páska-drát velká	SR 3v	držák ochr. úhelníku do zdiva	DUZ
svorka páska-páska-drát (klin)	SRK	držák jímáče a ochranné trubky	DJT
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT	držák jímáče a trubky do dřeva	DJD
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDp
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDpp
svorka páska-páska-drát - příložka	SKTzp	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDppp
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDpppp
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDh
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDb
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDbp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDhpp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDhppp
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDhpppp
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15	držák jímáče a trubky do dřeva	DJDc

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
držák jímáče a trubky do dřeva	DJDcp	svorka k zemnici tyči	SJ 2 Cu
držák jímáče a trubky do dřeva	DJDcpp	svorka k zemnici tyči	SJ 2b Cu
držák jímáče a trubky do dřeva	DJDcPPP	svorka na okapové žlaby	SOa Cu
držák jímáče a trubky do dřeva	DJDcPPPP	svorka na okapové žlaby	SOb Cu
držák jímáče a trubky do zdiva	DJZ	svorka na okapové žlaby	SOc Cu
držák jímáče a trubky na stěnu	DJSb	svorka na okapové trouby	ST Cu
držák jímáči tyče JT	DJSc	svorka na okap.tr. bez pásku	ST bez p.Cu
držák jímáče na krov	DJ4H	páska měď rozměr 16 x 0,3	Páska Cu
držák jímáče na krov	DJ4D	svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1 Cu
ochranná stříška horní	OSH	svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2 Cu
ochranná stříška dolní	OSD	svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3 Cu
ochranný úhelník	OU 1,7	svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4 Cu
ochranný úhelník	OU 2,0	svorka páska-páska	SR 2b Cu
ochranná trubka	OT 1,7	svorka páska-drát	SR 3b Cu
zaváděcí tyč	TZ 1,5	svorka páska-drát	SR 3c Cu
zaváděcí tyč	TZ 2,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 1,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 1,5	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 2,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 3,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 4,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 5,0	podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25 Cu
jímáči tyč s rovným koncem	JR 6,0	podpěra ved. na hmoždinku	PV 1h Cu
podložka gumová	Podl. PB9	podpěra vedení pod tašky	PV 11 Cu
podstavec betonový 9kg	PB9	podpěra vedení pod tašky	PV 11b Cu
podložka gumová	Podl. PB19	podpěra vedení pod tašky	PV 11c Cu
podstavec betonový 19kg	PB19	podpěra vedení pod tašky	PV 11d Cu
stojan pro jímáči tyč	SJ	podp.ved.pod krytinu na svahu	PV 12 Cu
objímka jímáči tyče	OJ	podp.ved.pod krytinu na svahu	PV 13 Cu
tyč spojovací	TS	podpěra ved. pod hřebenače	PV 14 Cu
jímáči tyč s kovaným hrotem	JK 1,0	podpěra ved. na hřebenače	PV 15a Cu
jímáči tyč s kovaným hrotem	JK 1,5	podpěra ved. na hřebenače	PV 15b Cu
jímáči tyč s kovaným hrotem	JK 2,0	podpěra ved. na hřebenače	PV 15c Cu
jímáči tyč s vrutem	JV 1,0	podpěra ved. na hřebenače	PV 15d Cu
jímáči tyč s vrutem	JV 1,5	podpěra ved. na hřebenače	PV 15e Cu
jímáči tyč s vrutem	JV 2,0	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17 Cu
zemní tyč	ZT 1,0	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17p Cu
zemní tyč	ZT 1,5	podp. vedení pro vlnitý eternit	PV 17pp Cu
zemní tyč	ZT 2,0	podložka	Podl. 6 Cu
zemní tyč se svorkou	ZT 1,0s	podložka	Podl. 8 Cu
zemní tyč se svorkou	ZT 1,5s	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22a Cu
zemní tyč se svorkou	ZT 2,0s	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22ap Cu
zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,0t	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22b Cu
zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,5t	podp. ved. na plech. střechy	PV 23 Cu
zemní tyč z "T" profilu	ZT 2,0t	podp. ved. na železn. konstr.	PV 32 Cu
zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,0k	podpěra vedení do zdiva	PV 42 Cu
zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,5k	podp. vedení na konstrukce	PV 44 Cu
zemní tyč z křížového profilu	ZT 2,0k	držák ochranného úhelníku	DOUa-15 Cu
zemní deska	ZD 01	držák ochranného úhelníku	DOUa-20 Cu
zemní deska	ZD 01a	držák ochranného úhelníku	DOUa-25 Cu
zemní deska	ZD 02	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 Cu
drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)	Drát 8	držák ochranného úhelníku	DUDa-22 Cu
drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	Drát 10	držák ochranného úhelníku	DUDa-23 Cu
drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m)	Drát 10/13 PVC	držák ochranného úhelníku	DUDa-27 Cu
lano 50 mm ² (0,40 kg/m)	Lano 50	držák ochr. úhelníku do dřeva	DUDb Cu
páska 20x3 (0,48 kg/m)	Páska 20x3	držák ochr. úhelníku do zdiva	DUZ Cu
páska 30x4 (0,95 kg/m)	Páska 30x4 m, v	držák jímáče a ochr. trubky	DJT Cu
držák pásky	DP	držák jímáče a trub. do dřeva	DJD Cu
držák pásky	DPb	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDp Cu
tyč pro zemnici bod M10	Osa M10	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDpp Cu
svorka univerzální	SU Cu	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDh Cu
svorka univ. s jednou příložkou	SUA Cu	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDb Cu
svorka univ.bez středové desky	SUB Cu	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDbp Cu
svorka spojovací	SS Cu	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDbpp Cu
svorka spojovací s příložkou	SSp Cu	držák jímáče a trub. do zdiva	DJZ Cu
svorka zkušební	SZa Cu	ochranná stříška horní	OSH Cu
svorka zkušební	SZc Cu	ochranná stříška dolní	OSD Cu
svorka připojovací	SP Cu	ochranný úhelník	OU 1,7 Cu
svorka připojovací	SPb Cu	ochranná trubka	OT 1,7 Cu
svorka křížová	SK Cu	jímáči tyč s rovným koncem	JR 1,0 Cu
svorka k jímáči tyči	SJ 1 Cu	jímáči tyč s rovným koncem	JR 1,5 Cu
svorka k jímáči tyči	SJ 1b Cu	jímáči tyč s rovným koncem	JR 2,0 Cu

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15c N
jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15d N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 Cu	podpěra ved. na hřebenače	PV 15e N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 Cu	podp. ved. na hřeben. plast. šindelů	PV 15f N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17 N
zemnicí tyč	ZT 1,0 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17p N
zemnicí tyč	ZT 1,5 Cu	podp. ved. pro vlnitý eternit	PV 17pp N
zemnicí tyč	ZT 2,0 Cu	podložka	Podl. 6 N
drát Ø 7 mm (0,35 kg/m)	Drát 7 Cu T/2	podložka	Podl. 8 N
drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/4	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22a N
drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/2	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22ap N
svorka univerzální	SU N	podp. ved. pod střeš. krytinu	PV 22b N
svorka univ. s jednou příložkou	SUA N	podp. ved. na plech. střechy	PV 23 N
svorka univ. bez stř. desky	SUB N	podp. ved. na plech. střechy	PV 23b N
svorka univ. bez stř. desky	SUB N V4A	podp. ved. na železné konstr.	PV 32 N
svorka spojovací	SS N	podpěra vedení na konstrukce	PV 44b N
svorka zkušební	SZa N	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 N
svorka zkušební	SZc N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-22 N
svorka připojovací	SP N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-23 N
svorka připojovací	SPc N	držák ochr. úhel. do dřeva	DUDa-27 N
svorka připojovací	SPd N	držák ochr. úhelníku na stěnu	DUS N
svorka připojovací	SPe N	držák jímáče a trub. do dřeva	DJD N
svorka křížová	SK N	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDp N
svorka křížová	SK N V4A	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDpp N
svorka křížová M6	SK E N	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDc N
svorka křížová M6	SK E N V4A	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDcp N
svorka křížová diagonální	SKd N	držák jímáče a trub. do dřeva	DJDcpp N
svorka křížová diagonální	SKd N V4A	držák jímáče a trubky na stěnu	DJSb N
svorka křížová velká	SKv N V4A	ochranný úhelník	OU 1,7 N
svorka k jímací tyči	SJ 1b N	ochranná trubka	OT 1,7 N
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c N	zaváděcí tyč	TZ 1,5 N V4A
svorka k tyči diagonální	SJ 1d N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 N
svorka k jímací tyči	SJ 1e N	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 N
svorka k jímací tyči	SJ 1f N	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 N
svorka na okapové žlaby	SOc N	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 N
svorka na okapové trouby	ST N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 N
svorka na okap.tr.bez pásku	ST bez p. N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 N
svorka na potrubí 1/2" (22 mm)	ST 1 N	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 N
svorka na potrubí 3/4" (27 mm)	ST 2 N	drát Ø 8 mm (0,40kg/m)	Drát 8 N
svorka na potrubí 1" (34 mm)	ST 3 N	drát Ø 10 mm (0,62kg/m)	Drát 10 N V4A
svorka na potrubí 5/4" (43 mm)	ST 4 N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N
svorka na potrubí 1 1/2" (49 mm)	ST 5 N	páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N V4A
svorka na potrubí 2" (61 mm)	ST 6 N	svorka univerzální	SU AI
svorka na potrubí 2 1/2" (77 mm)	ST 7 N	svorka univ. s jednou příložkou	SUA AI
svorka na potrubí 3" (90 mm)	ST 8 N	svorka univ. bez středové desky	SUB AI
svorka na potrubí 4" (115 mm)	ST 9 N	svorka spojovací	SS AI
svorka páska-páska	SR 2b N	svorka zkušební	SZa AI
svorka páska-páska	SR 2b N V4A	svorka připojovací	SP AI
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv N	svorka připojovací	SPc AI
svorka páska-páska diagonální velká	SR 2dv N V4A	svorka připojovací	SPd AI
svorka páska-páska velká	SR 2v N V4A	svorka připojovací	SPe AI
svorka páska-drát	SR 3b N	svorka k jímací tyči JT	SJ 1b AI
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N	svorka k jímací tyči JT	SJ 1c AI
svorka páska-drát	SR 3b N V4A	svorka na okapové žlaby	SOc AI
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N	jímací tyč 1m k PV15 a,b,c,d,e	JR PV 15
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 AIMgSi
svorka páska-drát velká	SR 3v N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 AIMgSi
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 AIMgSi
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,5 AIMgSi
svorka páska-páska-drát-příložka	SKTzp N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 AIMgSi
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 AIMgSi
zemnicí bod	ZB N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0 AIMgSi
zemnicí bod	ZB 12/10 N V4A	jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0 AIMgSi
tyč pro zemnicí bod M10	Osa M10 N V4A	jímací tyč - trubka	JT 4,0 AIMgSi
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm N V4A	jímací tyč - trubka	JT 5,0 AIMgSi
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv N V4A	jímací tyč - trubka	JT 5,5 AIMgSi
podpěra ved. na hmoždinku	PV 1h N	jímací tyč - trubka	JT 6,0 AIMgSi
podpěra vedení na stěnu	PV 1s N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 1,5 18/10 AIMgSi
podpěra vedení pod tašky	PV 11b N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 2,0 18/10 AIMgSi
podpěra vedení pod tašky	PV 11c N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 2,5 18/10 AIMgSi
podpěra ved. na hřebenače	PV 15a N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 3,0 18/10 AIMgSi
podpěra ved. na hřebenače	PV 15b N	jímací tyč s rovným koncem 18/10	JR 4,0 18/10 AIMgSi

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 1,5 18/10t AIMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 2,0 18/10t AIMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 2,5 18/10t AIMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 3,0 18/10t AIMgSi
jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka	JR 4,0 18/10t AIMgSi
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/4
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/2
drát Ø 8/11 mm PVC (0,200kg/m)	Drát 8 AIMgSi+PVC
"T" držák oddáleného hromosvodu	DOHS
"T" držák oddál.hrom.s kloubem	DOHSK
"L" držák oddáleného hromosvodu	DOHL
"L" držák oddál.hrom.s kloubem	DOHLK
držák oddál.hrom.rohový	DOHR
držák oddál.hrom.rohový s kloubem	DOHRK
držák oddál.hrom.úhlový	DOHU
držák oddál.hrom.úhlový s kloubem	DOHUK
držák oddál.hrom.k jím.tyči s kloub.	DOHJK
držák oddál.hrom.na trubku	DOHT
držák oddál.hrom.na trubku s kloub.	DOHTK
držák oddál.hrom.na trubku 1/2"	DOHT 1
držák oddál.hrom.na trubku 3/4"	DOHT 2
držák oddál.hrom.na trubku 1"	DOHT 3
držák oddál.hrom.na trubku 5/4"	DOHT 4
držák oddál.hrom.na trubku 1 1/2"	DOHT 5
držák oddál.hrom.na trubku 2"	DOHT 6
držák oddál.hrom.na trubku 2 1/2"	DOHT 7
držák oddál.hrom.na trubku 3"	DOHT 8
držák oddál.hrom.na trubku 4"	DOHT 9
kloub pro oddálený hromosvod	KOH
izolační tyč pro vodič 430mm	ITV 43
izolační tyč pro vodič 680mm	ITV 68
izolační tyč pro vodič 930mm	ITV 93
izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ITJ 43
izolační tyč pro jímací tyč 680mm	ITJ 68
izolační tyč pro jímací tyč 930mm	ITJ 93
izolační tyč 1m	IT
izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ITJc 43
izolační tyč pro jímací tyč 680mm	ITJc 68
izolační tyč pro jímací tyč 930mm	ITJc 93
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-20
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-30
podpěra ved. do zdiva - plast	PV 1p-55
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-20 Cu
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-30 Cu
podpěra ved. do zdiva	PV 1p-55 Cu
svorkovnice hlavního pospojení	Svorkovnice
rovnačka kladková na drát 8 a 10 mm	Rovnačka kladková
rovnačka ruční - 2 kolíky	Rovnačka 2k FeZn
rovnačka ruční - 3 kolíky	Rovnačka 3k FeZn
rovnačka ruční - 2 kolíky	Rovnačka 2k Cr
rovnačka ruční - 3 kolíky	Rovnačka 3k N
plech olověný 0,6 mm	Plech olověný
štítek označení č.1	Štítek č.1
štítek označení č.2	Štítek č.2
štítek označení č.3	Štítek č.3
štítek označení č.4	Štítek č.4
štítek označení č.5	Štítek č.5
štítek označení č.6	Štítek č.6
štítek označení č.7	Štítek č.7
štítek označení č.8	Štítek č.8
štítek označení č.9	Štítek č.9
štítek označení č.0	Štítek č.0
štítek bez označení	Štítek bez označení
štítek označení uzemnění	Štítek uzemnění
štítek označení zemnicí desky	Štítek zem.deska
štítek označení zemnicí tyče	Štítek zem.tyč
štítek označení zemnicí pásky	Štítek zem.páska
štítek označení směru	Štítek směr levý
štítek označení směru	Štítek směr pravý
štítek označení směru dvoustranný	Štítek směr dvojstr.
štítek označení revize	Štítek revize