

Protokol o předání staveniště (pracoviště) subdodavateli

Akce:(název zakázky, projektu)		Číslo stavby (zakázky, projektu):	
„Realizace parkoviště pod dětskou klinikou včetně demolice tesco objektu“		0306112146	
Objednatel:		Zástupci:	Kontakt:
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA Oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc		Ing. Vlastimil Peštál	724 742 682
Zhotovitel:		Zástupci:	Kontakt:
Aleš Kotlán Zámecká 147, 679 71 Lysice		Aleš Kotlán	723 730 551
Ostatní účastníci:		Zástupci:	Kontakt:
Smlouva o dílo (objednávka):			
Rozhodnutí o udělení zakázky, dále smlouva o dílo (objednávka) č.		S19 - 036 - 0096	
Předmět prováděného díla zhotovitele:			
Demolice tesco objektu - demolice neazbestových částí stavby, zděné a betonové konstrukce Parkoviště pod dětskou klinikou - kácení stromů, zemní práce, konstrukční vrstvy, dlažba, obruby			
Hranice staveniště určené projektovou dokumentací jsou dány (např. dřev. kolíky, komunikací, oplocením apod.)			
oplocením FNOL, mobilním oplocením stavby dle koordinační situace			
Pozemek je majetkem:			
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice, 77520 Olomouc			
Povolení vstupu na pozemek vydáno (číslo, datum rozhodnutí):			
-			
Objednatel předal – předává tímto – předá do zhotoviteli vytyčení v tomto rozsahu (např. jednotlivé body, osy, základní vytyčovací polygon apod., jakož i výškovou stabilizaci):			
-			
Staveniště je vyklizeno – nevyklizeno – částečně nevyklizeno (popsat překážky na staveništi nebo nebezp. místa s term. jejich			
Zásobování el. energií (pisemný souhlas o místě odběru, napojení a množství odběru v kW):			
-			
Zásobování pitnou – užitkovou vodou (pisemný souhlas o místě odběru a množství):			
-			
Příjezd na staveniště z veřejné kom. (popsat nutné úpravy a zpevnění, případné zajištění uzávěry nebo omezení provozu, zúžení			
po komunikaci z ulice Vojanova (služební vjezd do areálu FNOL)			

Objednatel předává odsouhlasenou projektovou dokumentaci:
Stavební povolení je uloženo u:
stavbyvedoucího
Zvláštní dohody a ujednání (ubytování, stravování, sklady, kancelář, telefon, soc. zařízení, wc, atd.):
Inženýrské sítě:
vytýčení IS zajistí zhotovitel stavebních prací
Objednatel předává zhotoviteli staveniště k užívání po dobu výstavby a zhotovitel přejímá staveniště bez práv a zájmu 3. osob :
ano
Objednatel současně předává zhotoviteli za výše uvedených podmínek zpevněnou – nezpevněnou pracovní plochu v rozsahu:
plocha v místě zařízení staveniště
Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny prostředky na naložení demontovaného materiálu v takovém rozsahu, aby nedošlo k omezení provozu činnosti objednatele a ostatních subdodavatelů.
ano
BOZP, PO a EMS
1) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a EMS, které jsou pro předávané staveniště (pracoviště) závazné. 2) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s Plánem bezpečnosti na stavbě, Plánem ochrany životního prostředí (stavby, kde musí být zpracován), Systémem bezpečné práce jeřábů/ů, požárně poplachovými směrnicemi stavby a způsobem zajištění pomoci při úrazech a zdravotních potížích zaměstnanců. 3) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s přístupovými cestami na staveniště/pracoviště, s vymezením prostoru staveniště (pracoviště), určil pracovníkům zhotovitele přístupovou cestu, provedl seznámení s hlavními uzávěry médií, určil místo a způsob připojení na tato média. 4) Zástupce objednatele určil pracovníky, kteří se mohou pohybovat na předaném staveništi (pracovišti) a oznámil jejich jména zhotoviteli. 5) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s riziky vyplývajících z pracovních činností prováděných pracovníky objednatele a určil nezbytné OOPP, které musí pracovníci zhotovitele na výše uvedeném staveništi (pracovišti) použít (viz. níže informace o rizicích). 6) Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného staveniště (pracoviště), které jim byly předány do užívání. 7) Zástupce zhotovitele provedl před nástupem svých pracovníků kontrolu předávaného staveniště (pracoviště) z hlediska BOZ, PO a EMS. 8) Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi a vybaví své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro prováděné práce na základě identifikace, vyhodnocení a přijatých bezpečnostních opatření ke snižování rizik. 9) Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště/pracoviště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svařčeské práce a práce s otevřeným ohněm bez vědomí a povolení objednatele. 10) Zástupce zhotovitele seznámil odpovědného zaměstnance objednatele s riziky vyplývajících z pracovních činností prováděných zhotovitelem
Vymezení úkolů v oblasti BOZP, PO a EMS
1) Při plnění díla, zhotovitel bude dodržovat zejména tyto předpisy : Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nař.vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vyhl.č. 48/82 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v rozsahu prováděné činnosti. Vyhl.ČÚBP č. 50/78 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §§ 3 a 4. Nař.vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Nař.vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - příloha č.1 Nař.vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí. Nař.vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nař.vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nař.vlády č.11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Zák.č. 133/85 Sb., o požární ochraně v platném znění. Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách. Zák.č. 17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění. Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zák.č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání Příkazy a požadavky objednatele k zajištění BOZP, PO a EMS, které byly zhotoviteli předány. 2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele předloží zhotovitel doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla. 3) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele umožní provedení kontroly dodržování předpisů BOZP, PO a EMS na předaném staveništi/pracovišti, pověřeným zaměstnancem objednatele.

Informace o rizicích			
V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, podáváme písemnou informaci o rizicích, která mohou vzniknout na níže uvedeném pracovišti/staveništi.			
Identifikace, vyhodnocení a bezpečnostní opatření přijatá ke snižování rizik jsou posouzeny zejména s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.			
Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě:			
1. Staveniště:	pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících apod. zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu propichnutí chodidla uklouznutí při chůzi v terénu pád do prohlubní, jam, otvorů apod.		
2. Práce ve výšce:	pád, sesutí, rozbití, rozliti skladovaného materiálu pád osob do hloubky		
3. Výkopové práce:	pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky zavalení, zasypání osob pád osob do výkopu		
4. Stavební stroje:	ohrožení podzemním vedením – ochranné pásmo práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje hluk		
5. Jeřáby:	prašnost práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene		
6. El.zařízení:	možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti elektrických vedení		
7. Chemické látky:	(ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým zařízením		
8. Doprava:	práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo chemickým přípravkem		
9. Práce s nářadím:	zachycení dopravním prostředkem práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí úlet opracovávaného materiálu hluk		
10. Svaření:	prašnost ohrožení zářením vznikajícím při svařování popálení osob, rozstřík kovu, úkap okují, úlomky strusky nebezpečí vzniku požáru		
Základní osobní ochranné pracovní prostředky, které musí pracovníci pro příslušná rizika na stavbě použít:			
požadovaný OOPP uveden tučným písmem a potvrzením	ochranná přilba ochranné brýle chrániče sluchu	ochranný oděv ochrana dých. cest ochranné rukavice	<u>výstražná vesta s vysokou viditelností</u> prostředky osobní ochrany proti pádu <u>pracovní, ochranná obuv</u>
Další ujednání / poznámky:			
Plnění povinností vzájemně se informovat o nových rizicích, vyskytnou-li se v průběhu výstavby, bude z jedním z bodů jednání kontrolního dne na stavbě, nevyžaduje-li toto nahodilé riziko neodkladné řešení. Koordinační porady subdodavatelů se konají: Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli úrazy, které se staly na staveništi a kterými byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance zhotovitele delší než 3 kalendářní dny. Zhotovitel se zavazuje ohlásit objednateli havarijní situace, při kterých nastalo ohrožení životního prostředí na staveništi a jeho okolí v přímé nebo nepřímé souvislosti s činností zhotovitele.			
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku:			
Místo:		Datum:	
Olomouc (FNOL)			
Za objednatele:	Za zhotovitele:	Ostatní účastníci :	
Ing. Vlastimil Peštál	Aleš Kotlán		
Podpisy:	Podpisy:	Podpisy:	
			