

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. VP-01/2015-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011


Druh stavebního výrobku: **Vyrovnávací prstence**

Identifikační kód výrobku:

BAR04; BAR05; BAR06; BAR08; BAR10; BAR12; BARZS

BAR-V04; BAR-V05; BAR-V06; BAR-V08; BAR-V10; BAR-V12; BAR-VS

BAR-P04; BAR-P06; BAR-P08; BAR-P10; BAR-P12; BAR-PZS



Zamýšlené použití:

Vyrovnávací prstence slouží k vyrovnání celkové výšky stavební konstrukce a k uchycení odpovídajícího rámu a poklopu.

Výrobce:

KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602

535 01 Přelouč

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 1917:2004:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.050-013560 ze dne 5.9.2005, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vstupní otvory	≥ 600 mm	ČSN EN 1917:2004 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
Mechanická odolnost		
Pevnost vrtného jádra	≥ 40 MPa	
Trvanlivost		
Vodní součinitel	< 0,45	
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,40%	
Nasákavost	< 6,0%	
Třída betonu	C 35/45	
Stupeň vlivu prostředí	XF4	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917:2004.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Pardubicích dne 19.5.2015

jednatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm

KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 1
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 560 email: ulm@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ:CZ47470011