

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 001DOP-SSP-20201221

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Ecophon Focus

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Ecophon Focus A/Plant	Ecophon Focus Dg	Ecophon Focus Fixiform/Plant
Ecophon Focus A	Ecophon Focus Dg/VLX	Ecophon Focus Fixiform
Ecophon Focus A/Plant/Gamma	Ecophon Focus Ds/Plant	Ecophon Focus Flexiform
Ecophon Focus A/Gamma	Ecophon Focus Ds	Ecophon Focus Frieze C/Plant
Ecophon Focus A/VLX	Ecophon Focus Ds/Plant/Gamma	Ecophon Focus Frieze C
Ecophon Focus B/Plant	Ecophon Focus Ds/Gamma	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Plant
Ecophon Focus B	Ecophon Focus Ds/VLX	Ecophon Focus Frieze Ds/Dg
Ecophon Focus C/Plant	Ecophon Focus E/Plant	Ecophon Focus Lp/Plant
Ecophon Focus C	Ecophon Focus E	Ecophon Focus Lp
Ecophon Focus D/Plant	Ecophon Focus E/VLX	Ecophon Focus SQ/Plant
Ecophon Focus D	Ecophon Focus Ez/Plant	Ecophon Focus SQ
Ecophon Focus D/A/Plant	Ecophon Focus Ez	Ecophon Focus Wing
Ecophon Focus D/A	Ecophon Focus F/Plant	Ecophon Focus Levels/Plant
Ecophon Focus Dg/Plant	Ecophon Focus F	Ecophon Focus Levels

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Závěšená stropní membránový systémy pod hlavní konstrukcí pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n°0402) provádí určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků); počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby; průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby v rámci systému 1 a vydává prohlášení o shodě.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2014

Výrobek	Reakce na oheň	Uvolňování formaldehydu (třída)	FTS (flexural tensile strength)	Zvuková pohltivost (α_w)
Ecophon Focus A/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	1,00
Ecophon Focus A	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	1,00
Ecophon Focus A/Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,30
Ecophon Focus A /Gamma	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,30
Ecophon Focus A/VLX	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N pokud W>625 mm Třída A/ -	1,00
Ecophon Focus B/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus B	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus C/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus D/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,90
Ecophon Focus D	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,90
Ecophon Focus D/A/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,95
Ecophon Focus D/A	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,95
Ecophon Focus Dg/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,90
Ecophon Focus Dg	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,90
Ecophon Focus Dg/VLX	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N pokud W>625 mm Třída A/ -	0,90
Ecophon Focus Ds/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,90
Ecophon Focus Ds	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,90
Ecophon Focus Ds/Plant/Gamma	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,25
Ecophon Focus Ds /Gamma	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,25
Ecophon Focus Ds/VLX	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N pokud W>625 mm Třída A/ -	0,90
Ecophon Focus E/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,95
Ecophon Focus E	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,95
Ecophon Focus E/VLX	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N pokud W>625 mm Třída A/ -	1,00
Ecophon Focus Ez/Plant	A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	1,00
Ecophon Focus Ez	A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	1,00
Ecophon Focus F/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus F	A2-s1, d0	E1	Npd	0,60
Ecophon Focus Fixiform/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Fixiform	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Flexiform	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C/Plant	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze C	A2-s1, d0	E1	Npd	0,90



Výrobek		Reakce na oheň	Uvolňování formaldehydu (třída)	FTS (flexural tensile strength)	Zvuková pohltivost (α_w)
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg/Plant		A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Frieze Ds/Dg		A2-s1, d0	E1	Npd	0,90
Ecophon Focus Lp/Plant		A2-s1, d0	E1	Třída A/5N	0,90
Ecophon Focus Lp		A2-s1, d0	E1	Třída C/5N	0,90
Ecophon Focus SQ/Plant		A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus SQ		A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
Ecophon Focus Wing		A2-s1, d0	E1	Npd	Npd
Ecophon Focus Levels/Plant	20 mm	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
	30 mm				0,85
	40 mm				1,00
Ecophon Focus Levels	20 mm	A2-s1, d0	E1	Npd	0,65
	30 mm				0,85
	40 mm				1,00

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (trvanlivost, tepelná vodivost, atd.) mají hodnotu Npd (No performance determined).

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Hyllinge 2020-12-21