



nástěnný rozvaděč MIS  
 - umístěn v 1. pp v m.č. 220 vedle rozvaděče č. 47  
 - napojen kabelem 20XN x 0,6 z SR1

rušená přípojka tel. kabelu budovy WFO

napojení objektu "WA"  
 - 1x opt. kabel 24vl. SM z "H1" (R1) do "WA" (R5)  
 - 2x opt. kabel 12vl. SM, P180 z "WA" do A (eps)

dočasné napojení stávajícího objektu "WA" (R5)  
 - 1x opt. kabel 24vl. SM z "H1" (R1) do "WA" (R5)  
 - 1x kabel 50xN x 0,6 z "SR1" do "WA" nová MIS

rozvaděč dočasné umístění SR1  
 - přemístěný SR1 po dobu výstavby 1. etapy mimo staveniště

rozvaděč SR1  
 - konečné umístění SR1 je zakresleno v 1. pp budovy WA

přípojka kolárny  
 - 1x opt. kabel 12vl. SM z "WA" (R5) do kolárny

-1x opt. kabel 24vl. SM z H1 (R1) do WA

-1x kabel 100xN x 0,6 z "XR" do "SR1"  
 - 2x opt. kabel 12vl. SM, P180 z "WA" do A (eps)

rozvaděč v místnosti tu  
 - 1x kabel 100xN x 0,6 z "XR" do "SR1"

rozvaděč EPS  
 - 2x opt. kabel 12vl. SM, P180 z "WA" do A (eps)

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**  
 Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE VEDENÍ MIMO KOLEKTORY A TEPELOVNÍ KANÁLY.

- |   |   |   |                            |   |                          |   |   |
|---|---|---|----------------------------|---|--------------------------|---|---|
| — | STÁVAJÍCÍ                               | — | NOVÉ                       | — | RUŠENÉ                   | — | DOČASNÉ                                   |
| — | KANALIZACE DEŠŤOVÁ                      | — | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ       | — | KANALIZACE (NEROZLIŠENÁ) | — | ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - METALICKÝ KABEL |
| — | ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - OPTICKÝ KABEL | — | HYDRANT                    | — | VODOVODNÍ SOUPĚ          | — | VODOVODNÍ UZÁVĚR                          |
| — | VODOMĚR                                 | — | ZDROJ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ | — | SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ     | — | ROZVADĚČE ELEKTRO                         |

±0,000 = 226,65 m.n.m.

**Demolice a novostavba budovy WA v areálu FNOL**  
 k.ú. Nová Ulice, p.č. 240

Klient  
 Fakultní nemocnice Olomouc  
 Zbavotínku 24837, Olomouc 779 00, IČ: 00098932

Generální projektant  
**Adam Rujbr Architects**  
 Botanická 598/10, 602 00 Bno, tel.: 603 283 041  
 Na Plošce 1237/3, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr  
 Vypracoval Ing. Michal Svoboda

**IO 06 - Přípojky EI. komunikací**  
 Zodpovědný projektant Michal Svoboda  
 Vypracoval Michal Svoboda  
 Datum 20.02.2024

**Dokumentace pro vydání spol. povolení Situace**

1:500  
**IO 06-02**