



LEGENDA :

---	STÁV. PITNÁ VODA	V	VODOVODNÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
---	STÁV. TEPLÁ VODA	VV	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
---	STÁV. CÍRKULACE TV	ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
---	PITNÁ VODA	ZV	ZAHRADNÍ VENTIL
---	TEPLÁ VODA	ZB	UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ
---	CÍRKULACE TEPLÉ VODY	DSB	DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ
---	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	SB	SPRCHOVÁ BATERIE
---		VB	VÝLEVKOVÁ BATERIE

POZNÁMKA: PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZICI ŽÁDNÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU, ANI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. Z DŮVODU, ŽE NĚKTERÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ NEBYLO MOŽNO ZAMĚŘIT, MUSÍ REALIZÁTOR STAVBY PO KOMPLETNÍ DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY PŘED ZAHÁJENÍM INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ. PŘÍPADNÝ NESOULAD S PROJ. DOKUMENTACÍ PAK UPRAVÍ DLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI.

REV.	ÚPRAVA/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN
d			
c			
b			
a			

BKB Metal, a.s. HLUBINKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC		TEL.: +420 597 488 188 FAX: +420 597 488 100 E-MAIL: info@bkbmetal.cz WEB: www.bkbmetal.cz	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DŮJEVNÝM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s. NESMÍ BYT KOPIROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. THIS DRAWING IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
OBJEDNATEL/CLIENT: FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc	VYPRACOVAL/DRAWN KONTROLOVAL/CHECKED SCHVÁLIL/APPROVED	ING. KRISTIÁN REBERA ING. ADÉLA PRCHAČOVÁ ING. DANIEL RYBA	
AKCE/ACTIVITY: PD stavební úpravy objektu "WD" – Stravovací provoz – 1.PP SO 01 Objekt skladů	DATUM/DATE STUPEŇ/STAGE ZAKÁZKA/CONTRACT	11/2019 DPS 19–4358–01	
D.1.4a ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO/SCALE JEDNOTKY/UNITS	1:50 mm	FORMÁT/FORMAT A2
OBSAH/TITLE: SCHÉMA VODOVODU č. 2	POČET A4/NUMBER A4	4	REV.: BKB-2-10184