


POZNÁMKY:
POPIS U PILOT


V2	-0,500	NORNÍ LÍČ PILOT (m)
D	0,600	PRŮMĚR PILOTY (m)

- BETON PILOT JE C30/37 XC2 MAX HL PRŮSAKU 50 MM
- PILOTY JSOU UKONČENY ZHLAVÍM POD IZOLACÍ ZÁKLADOVÉ DESKY
- VÝZTUŽ JE ZAPUŠTĚNA DO PILOTY
- PILOTY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PD, UVAŽOVÁNO S NÁSTAVBOU O 1 PODLAŽÍ

VZOROVÝ ŘEZ PATKOU V. 2000 MM



VZOROVÝ ŘEZ PATKOU V. 1500 MM



0,000 = 228,880 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc
	adresa:	I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
	tel.:	+420 588 441 111
	email:	info@fnol.cz

Profese:	STATIKA BALCÁREK s.r.o.	Autorizace:
Tel.:	+420 773 571 110	
E-mail:	F.Balcarek@email.cz	
www:	statika-balcarek.cz	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. FRANTIŠEK BALCÁREK	ING. FRANTIŠEK BALCÁREK	ING. FRANTIŠEK BALCÁREK

Akce:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X	Zakázkové číslo:	DSP 15 - 2018	Paré:
Objekt:	PŘÍSTAVBA BUDOVY X SO 01	Datum:	07 - 2021	
Obsah:	PILOTOVÉ POLE	Stupeň:	DPS	
		Formát:		
		Měřítko:	1:100	Číslo výkresu:
				01