



PROSTUPY DO 19/18 V PANELECH BUDOU PROVEDENY V OÚTĚ PANELOU DOVRTÁNÍM
 PROSTUPY DO 19/18 V PANELECH BUDOU PROVEDENY V OÚTĚ PANELOU DOVRTÁNÍM
 V OSTATNÍCH PŘÍPÁDECH BUDOU VYKONÁVÁNY V OÚTĚ PANELOU DOVRTÁNÍM

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DANÉM VÝKRESU Č. 492008/08

DOSTAŇ PRÁV PRO VYŠENÍ HORNÍ VÝŠKĚ DLE ŽYVLKOSTI ZHOTOVITĚ NEBOU VYHÁŽENY
 - TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARŮ DLE ČSN EN 10652-4:1
 - IDENTIFIKACE MATERIÁLŮ A SVÁŘEKOSTI OCEL S235JR DLE ČSN EN 10025-2
 - LOMOVÁ HOUDĚVATOST KŘEHKÝ LOM 27 J PŘI 0°C DLE ČSN EN 10002-4:1
 - ÚNOSNOST DLE ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1993-1
 - ÚNAVOVÁ PEVNOST DLE ČSN EN 1993-1-8
 - TŘÍDA PROJEKCE: B212 DLE ČSN EN 10002-4:1
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍPRAVA POVRCHU DLE ČSN EN 10002-4:1 - MATERIÁL 2 x ZÁKLADNÍ MATERIÁL 290 μm + FINÁLNÍ
 - NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1-1, KATEGORIE A
 - VŠECHNY SVÁRY JSOU NOSNÉ

BETON: C30/37XC2, XA2
 OCEL: 10505 (R), KARI, S235

0,000 = 228,880 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		Investor: Fakultní nemocnice Olomouc adresa: I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel: +420 588 441 111 email: info@fnol.cz
Profese: STATIKA BALCÁREK s.r.o. Tel: +420 773 571 110 E-mail: f.balcarek@email.cz www: statika-balcarek.cz	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 507 E-mail: ludmila.jarolimova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. LUDMILA JAROLIMOVÁ	Vypracoval: BC. TOMÁŠ CRHA	Kontroloval: ING. FRANTIŠEK BALCÁREK

Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X	Zakázkové číslo: DSP 15 - 2018	Paré:
Objekt: PŘÍSTAVBA BUDOVY X	Datum: 07 - 2021	Stupeň: DPS
Obsah: VÝKRES ZÁKLADOVÉ DESKY	Formát: 	Měřítko: 1:100
		Číslo výkresu: 04