


POZNÁMKA
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU Č. 499/2006 SB.

DISTANČNÍ PRVKY PRO VYNESENÍ HORNÍ VÝTŮŽE DLE ZYKLOSTI ZHOTOVITELE NEJSOU VYKÁZÁNY!
 - TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARU: DLE ČSN EN 1090-2+A1
 - IDENTIFIKACE MATERIÁLU A SVAŘITELNOST: OCEL S235 JR DLE ČSN EN 10025-2
 - LOMOVÁ HOUŽEVNATOST: KŘEHKÝ LOM 27 J PŘI 0°C DLE ČSN EN 1993-1-10; ČSN EN 1090-2+A1
 - ÚNOSNOST: DLE ČSN EN 1991-1-1; ČSN EN 1993-1
 - ÚNAVOVÁ PEVNOST: DLE ČSN EN 1993-1-9
 - TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍPRAVA POVRCHU DLE ČSN EN 1090-2+A1 - NÁTĚR 2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2*50 μm + FINÁLNÍ NÁTĚR 120 μm - POŽÁDEVEK NA OBNOVU NÁTĚRU 10 LET
 - NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1-1, KATEGORIE A
 - VŠECHNY SVARY JSOU NOSNÉ

BETON: C30/37XC2, SLOUPY C40/50 XC2

OCEL: 10505 (R), KARI, S235

0,000 = 228,880 m n.m.



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Investor:
Fakultní nemocnice Olomouc
adresa: I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 111
email: info@fnol.cz

Profese:
STATIKA BALCÁREK s.r.o.
Tel: +420 773 571 110
E-mail: F.Balcarek@email.cz
www: statika-balcarek.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LUDMILA JAROLÍMOVÁ	BC. TOMÁŠ CRHA	ING. FRANTIŠEK BALCÁREK

Akce: **FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X**

Zakázkové číslo: DSP 15 - 2018
Datum: 07 - 2021
Stupeň: DPS

Objekt: PŘÍSTAVBA BUDOVY X SO 01

Formát:

Obsah: **ZESÍLENÍ STROPU 1. NP LAMELAMI**

Měřítko: **1:100**
Číslo výkresu: **06**