



PROSTUPY DO 150/150 V PANELECH BUDOU PROVEDENY V DUTINÉ PANELOU ODVRTÁNÍM  
 PROSTUPY DO 300 V PANELECH BUDOU PROVEDENY V DUTINÉ PANELOU ODVRTÁNÍM  
 V OSTATNÍCH PŘÍPÁDECH BUDE UŽITO SYSTÉMOVÉ VÝMĚNY

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DANÉM VYHLÁŠKOU Č. 489/2006 SB.

DISTANČNÍ PRVKY PRO VYNESENÍ HORNÍ VÝTŮŽE DLE ZVYKLOSTI ZHOTOVITELE NEJSOU VYKÁZÁNY!

- TOLERANCE ROZMĚRŮ A TVARU: DLE ČSN EN 1090-2+A1
- IDENTIFIKACE MATERIÁLU A SVAŘITELNOST: OCEL S235 JR DLE ČSN EN 10025-2
- LOMOVÁ HOUŽEVNATOST: KŘEHKÝ LOM 27 J PŘI 0°C DLE ČSN EN 1993-1-10, ČSN EN 1090-2+A1
- ÚNOSNOST: DLE ČSN EN 1991-1-1; ČSN EN 1993-1
- ÚNAVOVÁ PEVNOST: DLE ČSN EN 1993-1-9
- TRÍDA PROVEDENÍ: EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍPRAVA POVRCHU DLE ČSN EN 1090-2+A1 - NÁTĚR 2 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2\*50 μm + FINÁLNÍ NÁTĚR 120 μm - POŽÁDEVEK NA OBNOVU NÁTĚRU 10 LET
- NAVRŽENO NA ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991-1-1, KATEGORIE A
- VŠECHNY SVARY JSOU NOSNÉ

BETON: C30/37XC2, XA2  
 OCEL: 10505 (R), KARI, S235

0,000 = 228,880 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

### DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Investor:  
**Fakultní nemocnice Olomouc**  
 adresa: I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  
 tel: +420 588 441 111  
 email: info@fnol.cz

Profese:  
 STATIKA BALCÁREK s.r.o.  
 Tel: +420 773 571 110  
 E-mail: F.Balcarek@email.cz  
 www: statika-balcarek.cz

Zpracovatel dílu:  
 LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno  
 Tel: +420 533 445 507  
 E-mail: ludmila.jarolimova@ltprojekt.cz  
 www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LUDMILA JAROLÍMOVÁ	BC. TOMÁŠ CRHA	ING. FRANTIŠEK BALCÁREK

Akce: **FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ - DOSTAVBA A REKONSTRUKCE BUDOVY X**

Zakázkové číslo:	DSP 15 - 2018	Paré:
Datum:	07 - 2021	
Stupeň:	DPS	

Objekt: PŘÍSTAVBA BUDOVY X SO 01

Formát:

Obsah: **ZÁKLADY OBJEKTU CHLAZENÍ**

Měřítko:	<b>1:100</b>	Číslo výkresu:	<b>07</b>
----------	--------------	----------------	-----------