



1NR1 (STÁVAJÍCÍ)

HW ADRESA:


SW ADRESA:

EXCEL 100B-M

ADRESA:	AI 1	AI 2	AI 3	AI 4	AI 5	AI 6	AI 7	AI 8	AI 9	AI 10	AI 11	AI 12	REF.
VSTUP:	55 2	55 3	55 4	55 5	55 6	55 7	55 8	55 9	55 10	55 11	55 12	55 67	1



* TEPLONÍ A OMĚD. VSTUPY PRO VZT1-DOPLNĚNÍ *



** = DOPLNĚNÉ ZAŘÍZENÍ

TENTO LIST DOPLŇUJE - NAHRAZUJE LIST Č. 7 U VÝKRESU
"ROZVÁDEČ DT1", ČÍSLO: 898-51291-1302/34 Z 08/1998

KRESLIL	ING. HANÁK	DATUM	12/1998	ČÍSLO ZAKÁZKY: 898-51291-1302/40	LIST: 7*
ODP. PROJEKTANT	ING. HANÁK	STUPEŇ	R. P.	068-5706295	KÓD LDN-US/XL100B/A1
STAVBA	MODERNIZACE A DOSTAVBA FN OLOMOUC	VÝKRES	SCHÉMA ZAPOJENÍ	ROZVÁDEČE DT1	(DOČASNÉ ŘEŠENÍ - ÚPRAVA Č.3)
SOO4: PŘÍSTAVBA CHIRURGICKÝCH OBORŮ - ZŘÍZENÍ SKIAGRAFICKÉHO RTG					
1302 MĚŘENÍ A REGULACE					

akciová společnost
Replimast Bz, 779 00 Olomouc

ITOP ©

6

Pořadí	Položka	Popis položky-dodávky SaZ	M.J.	Mn
		Dodávky SaZ		
1	1BT4a, b	Snímač a regulátor pokojové teploty TF26H	ks	
		Dodávka SaZ celkem (bez DPH)		

Pořadí	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství
		Montáže dle C21M		
1	742 23-2300	MTZ rozváděče	ks	0
2	742 89-4210	MTZ tabulek pro přístroje - lepením	ks	1
		tabulky pro lepení	ks	1
3	742 99-6200	Oživení rozváděče s velmi složitou výstrojí	ks	
4	743 12-1116	MTZ trubek pancéf. PH pevně, P29	m	5
		trubka elinst. PH tuhá 8029, 345711080	m	5
5	743 41-4321	MTZ rozvodek nástěnných 6456-32	ks	0
		krabice 6456-32	ks	1
6	743 41-9130	Otevření krabic s víčkem na 4 šrouby	ks	1
7	743 53-1111	MTZ výložníku nast. svařovaný, 1 rameno	ks	
8	743 54-1221	MTZ roštu do šířky 400 mm	m	0
		rošt pro pevné uložení kabelů, šíře 200 mm	m	
9	743 55-1110	MTZ plastových žlabů s víkem	m	35
		žlab EIP17017 17x17, vč. víka (PK1)	m	35
		žlab EIP40020 40x20, vč. víka (PK2)	m	
		žlab EIP40040 40x40, vč. víka (PK3)	m	
		žlab EIP70040 70x40, vč. víka (PK4)	m	
		žlab EIP10040 100x40, vč. víka (PK5)	m	
10	743 55-2121	MTZ žlabů MARS do 50 mm	m	0
		žlab 40/20-5100, vč. víka-5104 (K1)	m	
11	743 55-2122	MTZ žlabů MARS přes 50 mm do 100 mm	m	0
		žlab 62/50-5101, vč. víka-5150 (K2)	m	
12	743 55-2123	MTZ žlabů MARS přes 100 mm do 125 mm	m	0
		žlab 125/50-5102, vč. víka-5151 (K3)	m	
		žlab 125/100-5105, vč. víka-5151 (K5)	m	
13	743 55-2124	MTZ žlabů MARS přes 125 mm do 250 mm	m	0
		žlab 250/50-5103, vč. víka-5152 (K4)	m	
		žlab 250/100-5106, vč. víka-5152 (K6)	m	
14	743 55-2125	MTZ žlabů MARS přes 250 mm do 500 mm	m	0
		žlab 500/100-5107, vč. víka-5153 (K7)	m	
15	743 55-2131	MTZ víka žlabů MARS	m	0
16	743 55-2125	MTZ kolen a T kusu žlabů MARS vč. jejich víka	ks	0
		koleno 62/50-5108+víko 5158	ks	
		koleno 125/50-5109+víko 5159	ks	
		koleno 250/50-5110+víko 5160	ks	
		koleno 125/100-5111+víko 5159	ks	
		koleno 250/100-5112+víko 5160	ks	
		koleno 500/100-5113+víko 5161	ks	
		T kus 62/50-5124+víko 5154	ks	
		T kus 125/50-5125+víko 5155	ks	
		T kus 125/100-5127+víko 5155	ks	
		T kus 250/50-5126+víko 5156	ks	
		T kus 250/100-5128+víko 5156	ks	
		T kus 250/125/50-5057+víko 5061	ks	
		T kus 250/125/100-5058+víko 5061	ks	
		T kus 500/250/100-5129+víko 5157	ks	
		spojovací materiál (100 ks)-5093	ks	
		62 nosník-5142	ks	
		125 nosník-5143	ks	

řadí	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství
		250 nosník-5144	ks	
		pružný uzávěr víka	ks	
17	743 61-1211	MTZ uzemňovacího vedení Cu do 50 mm²	m	0
		CYA 6 z/ž (H 07V-K6; 0,078 kg/m)	m	
		CYA 10 z/ž (H07V-K6; 0,123 kg/m)	m	
18	743 61-9242	MTZ ochranného pospojování do 16 mm²	m	0
		CYA 6 z/ž (H07V-K6; 0,078 kg/m)	m	
		CYA 10 z/ž (H07V-K6; 0,123 kg/m)	m	
19	744 34-1111	MTZ šňůr Cu lehkých bez ukončení o počtu a průřezu žil volně	m	0
		CMSM 7C x 1,0 (0,160 kg)	m	
20	744 34-1211	MTZ šňůr Cu středních bez ukončení o počtu a průřezu žil pevně	m	35
		CMFM 2A x 1,0 (0,960 kg/m)	m	
		CMFM 3A x 1,0 (0,112 kg/m)	m	
		CMFM 4D x 1,0 (0,138 kg/m)	m	
		CMFM 5C x 1,0 (0,165 kg/m)	m	
		CMFM 7C x 1,0 (0,197 kg/m)	m	
		CMFM 12C x 1,0 (0,316 kg/m)	m	
		CMFM 2A x 1,5 (0,120 kg/m)	m	
		CMFM 4B x 1,5 (0,177 kg/m)	m	
		CMFM 5D x 1,5 (0,121 kg/m)	m	35
21	744 34-1241	MTZ šňůr Cu středních bez ukončení o počtu a průřezu žil pevně	m	0
		CYSY 2A x 0,75 (0,055 kg/m)	m	
		CYSY 2D x 0,75 (0,055 kg/m)	m	
		CYSY 2A x 1,0 (0,062 kg/m)	m	
		CYSY 2D x 1,0 (0,062 kg/m)	m	
		CYSY 2A x 1,5 (0,091 kg/m)	m	
		CYSY 2D x 1,5 (0,091 kg/m)	m	
		CYSY 3A x 0,75 (0,066 kg/m)	m	
		CYSY 3C x 0,75 (0,066 kg/m)	m	
		CYSY 3A x 1,0 (0,076 kg/m)	m	
		CYSY 3C x 1,0 (0,076 kg/m)	m	
		CYSY 3C x 1,5 (0,114 kg/m)	m	
		CYSY 3B x 2,5 (0,171 kg/m)	m	
		CYSY 3C x 2,5 (0,171 kg/m)	m	
		CYSY 4B x 0,75 (0,080 kg/m)	m	
		CYSY 4B x 1,0 (0,095 kg/m)	m	
		CYSY 4C x 1,0 (0,095 kg/m)	m	
		CYSY 4B x 1,5 (0,143 kg/m)	m	
		CYSY 4B x 2,5 (0,209 kg/m)	m	
		CYSY 4B x 4,0 (0,310 kg/m)	m	
		CYSY 5C x 0,75 (0,097 kg/m)	m	
		CYSY 5C x 1,0 (0,112 kg/m)	m	
		CYSY 5C x 1,5 (0,174 kg/m)	m	
		CYSY 5C x 2,5 (0,257 kg/m)	m	
		CYSY 5C x 4,0 (0,386 kg/m)	m	
		CMSM 7C x 1,0 (0,160 kg/m)	m	
		CMSM 12C x 1,0 (0,267 kg/m)	m	
22	744 44-1100	MTZ kabelů Cu do 1 kV bez ukončení o počtu a průřezu žil pevně	m	0
		CYKY 2A x 1,5 (0,118 kg/m)	m	
		CYKY 3A x 1,5 (0,138 kg/m)	m	
		CYKY 3B x 1,5 (0,138 kg/m)	m	
		CYKY 3C x 1,5 (0,138 kg/m)	m	
		CYKY 4B x 1,5 (0,163 kg/m)	m	
		CYKY 4C x 1,5 (0,163 kg/m)	m	
		CYKY 4D x 1,5 (0,163 kg/m)	m	

řádk	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství
62	745 90-2540	Rozvinutí a ustřížení kabelu 2,5kg/m délky do 20m	ks	
63	745 90-2550	Rozvinutí a ustřížení kabelu 2,5kg/m délky do 25m	ks	
64	745 90-2560	Rozvinutí a ustřížení kabelu 2,5kg/m délky do 30m	ks	
65	745 90-2570	Rozvinutí a ustřížení kabelu 2,5kg/m délky do 35m	ks	
66	745 90-2580	Rozvinutí a ustřížení kabelu 2,5kg/m délky do 40m	ks	
67	745 90-2610	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 5m	ks	
68	745 90-2620	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 10m	ks	
69	745 90-2630	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 15m	ks	
70	745 90-2640	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 20m	ks	
71	745 90-2650	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 25m	ks	
72	745 90-2660	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 30m	ks	
73	745 90-2670	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 35m	ks	
74	745 90-2680	Rozvinutí a ustřížení kabelu 4,0kg/m délky do 40m	ks	
75	746 21-1140	MTZ ukončení a zapojení izolova. vodičů v rozv. nebo na přistr.	ks	
76	746 31-1100	Ukončení a zapojení šňůr 2 x 0,35 až 4 mm ²	ks	
77	746 31-2100	Ukončení a zapojení šňůr 3 x 0,35 až 4 mm ²	ks	
78	746 31-4100	Ukončení a zapojení šňůr 4 x 0,5 až 4 mm ²	ks	
79	746 31-5300	Ukončení a zapojení šňůr 5 x 0,5 až 4 mm ²	ks	1
80	746 31-6100	Ukončení a zapojení šňůr 7 x 0,5 až 4 mm ²	ks	
81	746 31-6400	Ukončení a zapojení šňůr 12 x 0,5 až 4 mm ²	ks	
82	746 31-7100	Ukončení a zapojení šňůr 19 x 0,5 až 2,5 mm ²	ks	
83	746 41-1212	Ukončení kabelů SZ se zapojením 2 x 1,5 mm ²	ks	
84	746 41-1213	Ukončení kabelů SZ se zapojením 3 x 1,5 mm ²	ks	
85	746 41-1214	Ukončení kabelů SZ se zapojením 4 x 1,5 mm ²	ks	
86	746 41-1215	Ukončení kabelů SZ se zapojením 5 x 1,5 mm ²	ks	
87	746 41-1217	Ukončení kabelů SZ se zapojením 7 x 1,5 mm ²	ks	
88	746 41-1219	Ukončení kabelů SZ se zapojením 9 x 1,5 mm ²	ks	
89	746 41-1221	Ukončení kabelů SZ se zapojením 10 x 1,5 mm ²	ks	
90	746 41-1223	Ukončení kabelů SZ se zapojením 12 x 1,5 mm ²	ks	
91	746 41-1231	Ukončení kabelů SZ se zapojením 19 x 1,5 mm ²	ks	
92	746 41-1233	Ukončení kabelů SZ se zapojením 21 x 1,5 mm ²	ks	
93	746 41-3560	Ukončení kabelů SZ se zapojením 5 x 4,0 mm ²	ks	
94	746 41-3570	Ukončení kabelů SZ se zapojením 5 x 6,0 mm ²	ks	
95	746 41-9911	Příplatek za ukončení a připojení stínění šňůry (kabelu)	ks	1
96	747 12-1210	MTZ nástěn. spín. 3. nebo 4. pól. se zapojením vodičů do 16A	ks	0
		nástěnný spínač třípólový S 10 JP; 1105; B4 (pětípólový)	ks	
		nástěnný přepínač třípólový S 10 NP 002	ks	
		nástěnný spínač třípólový S 16 NP 001	ks	
		nástěnný přepínač třípólový S 16 NP 002	ks	
97	747 12-1220	MTZ nástěn. venk. spín. 3. nebo 4. pól. se zapoj. vodičů do 25A	ks	0
		nástěnný spínač třípólový S 25 NP 001	ks	
		nástěnný přepínač třípólový S 25 NP 002	ks	
98	747 16-1523	MTZ nástěnné zásuvky 250V, 10/16A se zapojením vodičů	ks	0
		nástěnná zásuvka 5517-2629 (B), 250V, 10/16A	ks	
		nástěnná zásuvka 5515-7750 (K), 48V/10A	ks	
99	747 16-2411	MTZ nástěnné zásuvky 3P+PEN, 16A se zapojením vodičů	ks	0
		průmyslová nástěnná zásuvka CZ1643, 400V, 16A	ks	
100	747 23-3210	MTZ 3.pólových jističů od 25A do 63A bez krytu se zapoj. vodičů	ks	0
		třípólový jistič	ks	
101	747 41-3110	MTZ ovladačů ve skřínce	ks	0
		tlačítko ve skřínce T6S1 H30 RU54	ks	
		tlačítko ve skřínce s aretací T6S1 J30 RU54	ks	
		spínač ve skřínce s klíčkem T6S1 DP30 ČE54	ks	
102	747 41-3110	MTZ ekvipotenciální přípojnice	ks	0
		ekvipotenciální přípojnice K12	ks	

řadí	Položka	Popis položky-montáže	M.J.	Množství	Jedn. (b)
103	747 51-2182	MTZ houkačky	ks	0	
		houkačka 4FE 601 15, 230V, 50Hz	ks		
104	747 99-2110	Měření impedance nulovací smyčky 230V	ks		
105	747 99-2120	Měření impedance nulovací smyčky 400V	ks		
106	748 99-2200	Měření izolačního stavu svítek	ks		
107	749 11-1240	MTZ pomocné konstrukce do 100 kg	kg		
		úhelník L 35/35/4	kg		
		Jákl 30/30/1,5	kg		
		pozinkovaný plech tl. 2 mm	kg,m		
		Přenos nosného materiálu na prořez			
		Součet montáží dle C21M (bez DPH)			

Pořadí	Položka	Popis položky-montáže dle C36M	M.J.	Množství	Jedn. (bez)
1	360 020 311	MTZ stínění trasy vedení proti teplu	m		21
2	360 020 321	MTZ přichytky ke stropu	ks	20	3
3	360 020 331	MTZ držáku manometru	ks		3
4	360 020 354	MTZ konzoly regulátoru teploty	ks		53
5	360 020 355	MTZ konzoly regul. tlaku	ks		58
6	360 020 357	MTZ konzoly regulátoru tlakové difference	ks		48
7	360 020 358	MTZ konzoly snímače tlakové difference	ks		48
8	360 020 360P	MTZ konzoly pro pohon pákový	ks		4
9	360 020 382	MTZ odběru tlaku	ks		
10	360 020 383	MTZ odběru teploty	ks		7
11	360 020 388	MTZ odběru klimatizace	ks		6
12	360 020 403	MTZ rámu průtokoměru	ks	20	
13	360 020 612	MTZ hmoždinky HM 8-12	ks		3
14	360 190 005	MTZ rámu pod rozváděč	ks		
15	360 190 051P	MTZ manipulačních skříní	ks	2	1
16	360 190 092	MTZ štítku kabelu	ks	2	
		štítek kabelu	ks	1	1
17	360 190 094	MTZ štítku na přístroje	ks	1	
		štítek přístroje	m	0	1
18	360 230 273	MTZ hadice Novoplast do 8,5/5,5	m		
		hadice Novoplast do 8,5/5,5	ks	0	
19	360 230 931	MTZ tlumiče tlakových rázů	ks		
	INDpress s.r.o.	tlumič tlakových rázů TTR2	ks		1
20	360 270 290	MTZ snímače tlaku	ks		3
21	360 270 294	MTZ snímače tlakové difference	ks		
22	360 270 303	MTZ ukazovacího přístroje	ks		
23	360 410 001	MTZ snímače teploty s jímkou	ks		
24	360 410 017	MTZ snímače teploty jednoduchého	ks		
25	360 410 019	MTZ venkovního snímače teploty	ks	1	
26	360 410 025	MTZ prostorového snímače teploty	ks		
27	360 410 028	MTZ snímače teploty příloženého	ks	0	
28	360 410 050	MTZ regulátoru teploty kapilárového	ks		
29	360 410 041	MTZ kapiláry 1,6 m	ks		
30	360 410 042	MTZ kapiláry 2,5 m	ks		
31	360 410 043	MTZ kapiláry 6,3 m	ks		
32	360 410 052	MTZ prostorového regulátoru teploty	ks		
33	360 410 053	MTZ jímky pro snímače a regulátor teploty	ks		
34	361 410 122	MTZ regulátoru diferenčního tlaku	ks		
35	360 410 134	MTZ kontaktního průtokoměr	ks		
36	360 410 183P	MTZ hladinového spínače	ks		
37	360 410 300	MTZ kalorimetru	ks		
38	360 430 027P	MTZ servopohonu lineárního	ks		

Pořadí	Položka	Popis položky-montáže dle C36M	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)
			ks		166
39	360 430 051P	MTZ servopohonu pákového	ks		15
40	360 810 111	Příprava tuzemského přístroje do 10 kg	ks	1	31
41	360 810 211	Příprava zahraničního přístroje do 10 kg	ks	1	110
42	360 841 151P	MTZ přístroje do provozu	ks	1	340
43	360 884 321P	Sestavení přístroje zahraničního složitého	ks	1	231
44	360 895 141	Zkoušky zahraničního zařízení složitého	D.B.	3	950
45	Inf. dodavatele	Úprava SW, oživení, zaškolení, parametrování (D.B.=datový bod)	kg,m		0
46		Přenos nosného materiálu na prořez			
		Elektromontáže dle C36M (bez DPH)			