

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB22/2014
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1404023	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	13.06.2014
Předmět dodávky: OBJECT:	R250X009 kulový kohout 2 1/2" 2 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	01628
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	13.06.2014 Ing. Ladislav Roháček

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


BHC Jílové s.r.o.
č.p. 291
252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746
-2-

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: <i>CLIENT:</i>	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: <i>ORDER-NO.:</i>	KB06/2015
Číslo zakázky: <i>COMM.-NO.:</i>	1504006	Datum odeslání: <i>DATE OF DELIVERY:</i>	5.3.2015
Předmět dodávky: <i>OBJECT:</i>	R253X022 kulový kohout 3/8" 100 ks	Další platná dokumentace: <i>DOCUMENTATION:</i>	

Značení: <i>MARKING:</i>	8924
Požadavky na zkoušení: <i>TEST-REQUIREMENT:</i>	
Tlaková a těsnostní zkouška: <i>PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:</i>	
Zkouška těsnosti héliem: <i>HELIUM-LEAK-TEST:</i>	
Visuální a rozměrová kontrola: <i>VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:</i>	
Jiné zkoušky: <i>OTHER TEST:</i>	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: <i>TEST-RESULT:</i>	OK

Poznámky: <i>REMARKS:</i>	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. <i>WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE THERMS OF THE ORDER CONTRACT</i>	
Místo: <i>Place:</i>	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: <i>Date</i>	5.3.2015 Kamila Morávková

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


BHC Jílové s.r.o.
č.p. 291
252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB31/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704032	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	4.10.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R253X023 kulový kohout 1/2" 200 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	5146
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík - Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	5.10.2017 Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 291 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB23/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704023	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	11.8.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R253X024 kulový kohout 3/4" 400 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	3144
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti héliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík- vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	vyhovuje

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	14.8.2017 Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 291 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ IČO: 272 11 748 DIČ: CZ27211748

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB16/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704016	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	11.7.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R253X025 kulový kohout 1" 50 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	2454
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík - Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:		
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT		
Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	12.7.2017	Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o.

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB35/2014
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1404037	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	25.09.2014
Předmět dodávky: OBJECT:	R253X026 kulový kohout 5/4" 10 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	4297
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky:
REMARKS:

Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND
COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT

Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	25.09.2014	Ing. Ladislav Roháček

BHC Jilové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jilové – hadice a kompenzátory *

Ladislav Roháček
BHC Jilové s.r.o.
č.p. 291
252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746
-2-

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
 Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB12/2014
Číslo zakázky: COMM-NO.:	1404013	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	30.04.2014
Předmět dodávky: OBJECT:	R254LX008 kulový kohout 2" 6 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	00556
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky:
REMARKS:

Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT

Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	30.04.2014	Ing. Ladislav Roháček

BHC Jílové s.r.o.
 252 82 Kamenný Přívoz 291
 * BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Ladislav Roháček
 BHC Jílové s.r.o.
 č.p. 291
 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
 IČO: 272 11 748 DIČ: CZ27211746
 -2-

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB35/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704036	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	2.11.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R254X021 kulový kohout 1/4" 60 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	6622
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík - Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:		
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT		
Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	3.11.2017	Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 281

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB23/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704023	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	11.8.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R254X022 kulový kohout 3/8" 190 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	3144
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměr. kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík- Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	14.8.2017 Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 291 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB29/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704030	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	8.9.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R254LX023 kulový kohout 1/2" 10 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	4580
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík- Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	12.9.2017 Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 291 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Zkušební zpráva 2.2 Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB02/2014
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1404002	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	15.01.2014
Předmět dodávky: OBJECT:	R254X024 kulový kohout 3/4" 20 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	08023
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti héliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky:
REMARKS:


Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND
COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT

Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	15.01.2014	Ing. Ladislav Roháček

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


BHC Jílové s.r.o.
č.p. 291
252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
 Dle EN 10204/A EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 29, 460 01 Libárec	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB23/2011
Číslo zakázky / COMM-NO.:	1101164	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	23.09.2011
Předmět dodávky: OBJECT	R254X025 kulový kohout 1" 20 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING	4236
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKS INSPECTOR)
Dne: Date	23.09.2011 Ing. Jaroslav Hana

Klaus Behr

* BHC Jilové – hadice a kompenzátory *

J. Hana

KLAUS BEHR

Nová Ves 1 - Lešany

257 44 Netvořice

IČ: 713 00 317 DIČ: CZ5408500062

tel: +420 224 262 810, fax: +420 224 262 817

e-mail: bhc@bhc.cz

BHC Jilové - hadice a kompenzátory

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB03/2017
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1704003	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	31.1.2017
Předmět dodávky: OBJECT:	R254LX027 kulový kohout 6/4" 4 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	8741
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík- Vyhovuje
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	Vyhovuje

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	1.2.2017 Kamila Morávková BHC Jílové s.r.o. č.p. 291 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
 Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB24/2014
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1404025	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	30.06.2014
Předmět dodávky: OBJECT:	R254LX028 kulový kohout 2" 8 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING:	01902
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:		
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE THERMS OF THE ORDER CONTRACT		
Místo: Place:	Kamenný Přívoz	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	30.06.2014	Ing. Ladislav Roháček

BHC Jílové s.r.o.
 252 82 Kamenný Přívoz 291
 * BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


 BHC Jílové s.r.o.
 č.p. 291
 252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
 IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211740

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2

Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 399/29, 460 01 Liberec 1	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB27/2013
Číslo zakázky: COMM.-NO.:	1304027	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	02.05.2013
Předmět dodávky: OBJECT:	R780X003 kulový kohout 1/2" 5 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	


Značení: MARKING:	0522
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Kamenný Přívoz (TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	02.05.2013 Ing. Ladislav Roháček

BHC Jílové s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 291

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *


BHC Jílové s.r.o.
č.p. 291
252 82 KAMENNÝ PŘÍVOZ
IČO: 272 11 746 DIČ: CZ27211746

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 28, 460 01 Liberec	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB04/2010
Číslo zakázky / COMM.-NO.:	1001074	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	26.05.2010
Předmět dodávky: OBJECT	R850XD02 kulový kohout 3/8" 10 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING	1264
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiná zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Jilové u Prahy (TECH / WORKS INSPECTOR)
Dne: Date	26.05.2010 Ing. Jaroslav Hána

Klaus Behr
* BHC Jilové – hadice a kompenzátory *

J. Hána
KLAUS BEHR
Nové Vsi 4, Laseň
257 43 Nedažovice
IČ: 753 013 517 DIČ: CZ3402200082
tel.: +420 274 282 516, fax: +420 224 282 817
e-mail: behr@netas-nova.cz
BHC Jilové – hadice a kompenzátory

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
Dle EN 10204/to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Norská 29, 460 01 Liberec	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB11/2011
Číslo zakázky / COMM-NO.:	1101061	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	04.05.2011
Předmět dodávky: OBJECT	R950X003 kulový kohout 1/2 10 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING	548
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištěno pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT	
Místo: Place:	Jílové u Prahy (TECH / WORKS/INSPECTOR)
Dne: Date	04.05.2011 Ing. Jaroslav Hájek

Klaus Behr

* BHC Jílové - hadice a kompenzátory *

J. Hájek

KLAUS BEHR

Nová Ves 1 - Lošany

257 44 Nehvořice

IC: 713 00 317 DIČ CZ5408300062

tel: +420 224 282 616, fax: +420 224 282 617

e-mail: bhcjilove@bhcjilove.cz

BHC Jílové - hadice a kompenzátory

Zkušební zpráva 2.2 / Inspection certificate 2.2
 Die EN 10204/ to EN 10204

Odběratel: CLIENT:	GIACOMINI CZECH, s.r.o. Něrák 29, 480 01 Liberec	Čís. objed.: ORDER-NO.:	KB042010
Číslo zakázky / COMM.-NO.:	1001074	Datum odeslání: DATE OF DELIVERY:	26.05.2010
Předmět dodávky: OBJECT	R95DX004 kulový kohout 3/4" 10 ks	Další platná dokumentace: DOCUMENTATION:	

Značení: MARKING	1264
Požadavky na zkoušení: TEST-REQUIREMENT:	
Tlaková a těsnostní zkouška: PRESSURE AND TIGHTNESS TEST:	
Zkouška těsnosti heliem: HELIUM-LEAK-TEST:	
Visuální a rozměrová kontrola: VISUAL EXAMINATION AND DIMENSION CONTROL:	
Jiné zkoušky: OTHER TEST:	Čištění-pro kyslík.
Výsledek zkoušky: TEST-RESULT:	OK

Poznámky: REMARKS:	
-----------------------	--

Potvrzujeme tímto, že dodávka byla zkoušena a odpovídá požadavkům uvedeným v objednávce.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT

Místo: Place:	Jílové u Prahy	(TECH / WORKSINSPECTOR)
Dne: Date	26.05.2010	Ing. Jaroslav Háňa

Klaus Behr

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

J. Háňa

KLAUS BEHR

Nová Ves 1 - Luzany
257 42 Netvořice

IC: 713 00 317 DIČ: CZ5406300082
 tel.: +420 224 282 818 fax: +420 224 282 817
 e-mail: k.behr@bhcjilove.cz
 BHC Jílové - hadice a kompenzátory