

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 1

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.por: 0.1.13 - 0.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roky		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo					ú. odp.	Typ		
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ		Tř
-d.odp.-									
11 1	I025106/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025107/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025108/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025109/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025110/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025111/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025112/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025113/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025114/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025115/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025116/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025117/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú: 471.960 D: 70.794	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025118/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	3.13 Ú: 256.728 D: 38.509	140.237	42.360(2.567/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I025119/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	3.13 Ú: 256.728 D: 38.510	140.237	42.360(2.567/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026092/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.094	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026093/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.094	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026094/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.094	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026095/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.094	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026096/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.094	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
11 1	I026097/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15 Ú: 540.628 D: 81.095	518.326	22.302(5.406/ 69) 6,0	1 33	331016N	325021	1
Kód odpisové skupiny:11 *			Ú: 9.420.744 D: 1.413.112	6.483.922 340.591	1.153.080 470.253	*			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.poř: 0.1.13 - 0.12.15

-----Roky-----									
Kód OS	Evid. OS číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
-----d.odp.-----									
20	2	I025655/ 0 INJEKTOR	10.14 Ú:	1.064.800	911.066	131.772(10.648/ 82)	8,0 2	25 331011N	266011
			D:	159.720	106.612	D: 35.538 [3408 100,0]	22,25	R	2
Kód odpisové skupiny:20 *				Ú:	1.064.800	911.066	131.772 *		
				D:	159.720	106.612	35.538		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 3

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.porř: 0.1.13 - 0.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo Název				Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	ú.odp. Sazba RokTZ Typ		
-----Roky-----								
21 2	I025101/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	3.13 Ú: 637.609		203.626	157.812(6.376/ 15)	4,0 2	78 3310 00	3250
		D: 95.642		37.777 D:	18.890 [0609 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025102/ 0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	3.13 Ú: 478.800		315.846	59.256(4.788/ 63)	8,0 2	25 331011N	266011
		D: 71.820		28.367 D:	14.185 [3409 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025103/ 0 SYSTÉM HEMODYNAMIC SPECIAL LAB	3.13 Ú: 1.806.900		1.191.978	223.608(18.069/ 63)	8,0 2	78 3310 N	32501
		D: 271.035		107.057 D:	53.530 [3409 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025104/ 0 SYSTÉM ANGIOGRAFICKÝ	3.13 Ú: 13.845.300		9.120.340	1.718.160(100.000/ 63)	8,0 2	25 331011N	266011
		D: 2.076.795		820.332 D:	410.168 [3409 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025105/ 0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	3.13 Ú: 6.154.860		3.362.080	1.015.550(61.549/ 39)	6,0 2	26 3340 N	2670
		D: 923.229		364.674 D:	182.338 [0609 100,0]	19,75	R	3
21 2	I025123/ 0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	3.13 Ú: 1.026.000		560.436	169.296(10.260/ 39)	6,0 2	78 331016N	32501
		D: 153.900		60.789 D:	30.396 [0709 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025124/ 0 SYSTÉM MONITOROVACÍ MRI	3.13 Ú: 1.026.000		676.827	126.972(10.260/ 63)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 153.900		60.789 D:	30.396 [0709 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025235/ 0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	7.13 Ú: 450.257		315.584	55.725(4.503/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 67.539		26.677 D:	13.339 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025236/ 0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	7.13 Ú: 450.258		315.584	55.726(4.503/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 67.539		26.677 D:	13.339 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025237/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	7.13 Ú: 269.830		189.123	33.396(2.698/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 40.474		15.986 D:	7.994 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025238/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13 Ú: 339.889		238.234	42.060(3.399/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 50.983		20.136 D:	10.070 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025239/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13 Ú: 333.476		233.745	41.268(3.335/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 50.021		19.756 D:	9.880 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025240/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025241/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025242/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025243/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025244/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025245/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025246/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025247/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 694.540		486.813	85.956(6.945/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 104.181		41.150 D:	20.576 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025248/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 1.268.410		889.061	156.972(12.684/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 190.262		75.152 D:	37.577 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025249/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 930.490		652.206	115.152(9.305/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 139.573		55.130 D:	27.566 [5007 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025250/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 477.466		334.670	59.088(4.775/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 71.620		28.289 D:	14.145 [0507 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025251/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 477.466		334.670	59.088(4.775/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 71.620		28.289 D:	14.145 [0507 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025252/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 477.466		334.670	59.088(4.775/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 71.620		28.289 D:	14.145 [0507 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025253/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 477.466		334.670	59.088(4.775/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 71.620		28.289 D:	14.145 [0507 100,0]	19,75	R	2
21 2	I025254/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú: 511.213		358.325	63.264(5.112/ 67)	8,0 2	25 331012N	26601
		D: 76.682		30.288 D:	15.145 [0507 100,0]	19,75	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 4

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.porř: 0.1.13 - 0.12.15

											Roky				
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř				
-----Roky-----															
21	2	I025255/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13	Ú: 511.334 D: 76.700	358.404 30.295	63.276(5.113/ 67)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025256/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13	Ú: 179.080 D: 26.862	125.517 10.608	22.164(1.791/ 67)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025257/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13	Ú: 179.080 D: 26.862	125.517 10.608	22.164(1.791/ 67)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025258/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13	Ú: 184.392 D: 27.659	129.234 10.924	22.824(1.844/ 67)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025259/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	7.13	Ú: 276.103 D: 41.415	193.511 16.357	34.176(2.761/ 67)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025381/ 0 VĚŽ ENDOSKO. NEUROVIDEOŘETĚZEC10.13	Ú: 1.235.523 D: 185.329	904.231 73.203	152.904(12.355/ 70)	8,0	2	78 3310 N	32501	2					
21	2	I025412/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 1.213.049 D: 181.957	887.789 71.872	150.120(12.130/ 70)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025413/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 706.640 D: 105.997	517.156 41.867	87.452(7.066/ 70)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025414/ 0 SYSTÉM VERTIKALIZAČNÍ	10.13	Ú: 3.040.095 D: 456.015	2.224.969 180.125	376.212(30.401/ 70)	8,0	2	78 3310 N	32501	2				
21	2	I025420/ 0 MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ	1.14	Ú: 561.440 D: 84.216	428.270 49.897	69.480(5.614/ 73)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025421/ 0 MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ	1.14	Ú: 561.440 D: 84.216	428.270 49.897	69.480(5.614/ 73)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025423/ 0 SYSTÉM NEUROKOGNITIVNÍ REHAB.	1.14	Ú: 214.061 D: 32.109	163.277 19.024	26.496(2.141/ 73)	8,0	2	78 3310 N	32501	2				
21	2	I025650/ 0 PŘÍSTROJ SPECT/CT GAMA KAMERA	10.14	Ú: 12.562.220 D: 1.884.333	10.744.810 1.116.467	1.557.780(100.000/ 82)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025651/ 0 PŘÍSTROJ SPECT GAMA KAMERA	11.14	Ú: 6.965.970 D: 1.044.895	6.032.089 619.100	862.044(69.660/ 83)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025652/ 0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	10.14	Ú: 52.030 D: 7.805	44.512 4.623	6.444(520/ 82)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025653/ 0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	11.14	Ú: 52.030 D: 7.805	45.049 4.623	6.444(520/ 83)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025654/ 0 TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ	10.14	Ú: 31.618.241 D: 4.742.736	27.021.830 2.810.070	3.939.780(100.000/ 82)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025656/ 0 INSUFLÁTOR	10.14	Ú: 320.650 D: 48.098	274.352 28.497	39.684(3.207/ 82)	8,0	2	78 3310 N	32501	2				
21	2	I025657/ 0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	10.14	Ú: 88.330 D: 13.249	75.576 7.849	10.932(883/ 82)	8,0	2	25 331012N	26601	2				
21	2	I025674/ 0 ANALYZÁTOR HEMATOLOGICKÝ	9.14	Ú: 955.900 D: 143.385	808.030 84.955	118.296(9.559/ 81)	8,0	2	78 3310 N	32501	2				
21	2	I025675/ 0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.14	Ú: 4.077.700 D: 611.655	3.446.920 362.405	504.624(40.777/ 81)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025895/ 0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.15	Ú: 5.263.500 D: 789.525	5.100.660 623.724	162.840(52.635/ 93)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025896/ 0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.15	Ú: 4.658.500 D: 698.775	4.514.377 552.032	144.123(46.585/ 93)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025897/ 0 MAMOGRAF	10.15	Ú: 8.815.637 D: 1.322.346	8.633.813 1.044.653	181.824(88.156/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I025898/ 0 PŘÍSTROJ SKIASKOP-SKIAGRAFICKÝ10.15	Ú: 12.995.400 D: 1.949.310	12.726.744 1.539.954	268.656(100.000/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011	2					
21	2	I025899/ 0 PŘÍSTROJ PET/CT	10.15	Ú: 50.559.850 D: 7.583.977	49.508.602 5.991.341	1.051.248(100.000/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011	2				
21	2	I026098/ 0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733 D: 72.110	460.900 56.966	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78 331016N	32501	2				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 5

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.porř: 0.1.13 - 0.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
-----Roky-----													
21	2	I026099/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026100/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026101/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026102/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026103/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026104/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15	Ú: 480.733	460.900	19.833(4.807/ 69)	6,0	2	78	331016N	32501	
					D: 72.110	56.966	D: 15.144 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026105/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026106/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026107/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026108/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026109/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026110/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026111/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 302.500	293.140	9.360(3.025/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 45.375	35.846	D: 9.529 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026112/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 574.508	556.733	17.775(5.745/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 86.176	68.079	D: 18.097 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026113/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 574.508	556.733	17.775(5.745/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 86.176	68.079	D: 18.097 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026114/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 574.508	556.733	17.775(5.745/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 86.176	68.079	D: 18.097 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026115/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026116/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026117/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026118/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026119/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026120/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026121/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803	427.165	13.638(4.408/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 66.120	52.234	D: 13.886 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026122/	0 MONITOR PACIENTSKÝ TRANSPORTNÍ	9.15	Ú: 291.005	282.002	9.003(2.910/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 43.651	34.484	D: 9.167 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026123/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	9.15	Ú: 344.850	334.179	10.671(3.449/ 93)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 51.731	40.867	D: 10.864 [0775 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026125/	0 KAMERA SÍTNICOVÁ	9.15	Ú: 4.422.550	4.285.726	136.824(44.226/ 93)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D: 884.510	698.762	D: 185.748 [1404 100,0]	21,00		R		2	
21	2	I026147/	0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	10.15	Ú: 828.850	811.754	17.096(8.289/ 94)	8,0	2	25	331011N	266011	
					D: 124.328	98.219	D: 26.109 [2277 100,0]	21,00		R		2	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.por: 0.1.13 - 0.12.15

Kód Evid.		Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	Roky-		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř				
OS	OS číslo							ú.odp.	Sazba						
								d.odp.	d.odp.						
21	2	I026148/	0	INJEKTOR RADIOFARMAK	10.15	Ú: 5.106.200	5.000.884	105.316(	51.062/	94)	8,0	2	25	331011N	266011
						D: 765.930	605.084	D: 160.846	[2277	100,0]	21,00			R	2
21	2	I026149/	0	REZONANCE MAGNETICKÁ	10.15	Ú: 31.889.550	31.227.266	662.284(	100.000/	94)	8,0	2	25	331012N	26601
						D: 4.783.432	3.778.911	D: 1.004.521	[3477	100,0]	21,00			R	2
21	2	I026150/	0	INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	10.15	Ú: 816.750	799.904	16.846(	8.168/	94)	8,0	2	25	331011N	266011
						D: 122.512	96.784	D: 25.728	[3477	100,0]	21,00			R	2
21	2	I026151/	0	SYSTÉM VIDEO-AUDIO STIMUL. MRI	10.15	Ú: 1.476.200	1.445.752	30.448(	14.762/	94)	8,0	2	78	3310 N	32501
						D: 221.431	174.930	D: 46.501	[3477	100,0]	21,00			R	2
Kód odpisové skupiny:21 *					Ú: 240.311.402	213.445.789	16.251.314	*							
					D: 36.267.841	24.294.513	7.424.004								

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 17.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 7

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0506 - 1608 účet:00000 - 99999 d.por: 0.1.13 - 0.12.15

-----Roky-----									
Kód Evid.	Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA		
OS OS číslo	Název	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř		
-----d.odp.-----									

Ú: 250.796.946 220.840.777 17.536.166 ***
D: 37.840.673 24.741.716 7.929.795

*** Konec sestavy ***