

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky	
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú. odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA Tř	
0	I018710/	0 SW - WINDOWS 4.0	8.01	Ú: 60.000 D: 60.000	0	0(0/ 0)	0 [9086 100,0]	0 99 7220	U	5829	
0	I018711/	0 SW - ORACLE	8.01	Ú: 2.932.935 D: 2.932.935	0	0(0/ 0)	0 [9086 100,0]	0 99 7220	U	5829	
0	I018712/	0 SW - GRAFKLIENT	8.01	Ú: 5.000.052 D: 5.000.052	0	0(0/ 0)	0 [9086 100,0]	0 99 7220	U	5829	
0	I018863/	0 JARNÍ KYTICE	12.55	Ú: 3.500 D: 3.500	3.500	0(35/ 0)	0 [1701 100,0]		V		
0	I018866/	0 OLOMOUCKÉ PANORAMA	1.76	Ú: 1.400 D: 1.400	1.400	0(14/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018868/	0 NEŽNÁ KYTIČKA	1.76	Ú: 3.500 D: 3.500	3.500	0(35/ 0)	0 [1031 100,0]		V		
0	I018869/	0 BODLÁK VE VÁZE	1.76	Ú: 1.400 D: 1.400	1.400	0(14/ 0)	0 [9084 100,0]		V		
0	I018870/	0 PŘÍSTAV HOIPHONG	7.75	Ú: 2.625 D: 2.625	2.625	0(26/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018874/	0 ŠERÁK	7.75	Ú: 8.000 D: 8.000	8.000	0(80/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018875/	0 SUCHÁ KYTICE	7.75	Ú: 1.400 D: 1.400	1.400	0(14/ 0)	0 [9084 100,0]		V		
0	I018878/	0 OLOMOUCKÉ NÁMĚSTÍ	7.75	Ú: 2.000 D: 2.000	2.000	0(20/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018880/	0 NOC NA POBŘEŽÍ	7.75	Ú: 3.000 D: 3.000	3.000	0(30/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018881/	0 RŮŽOVÁ ARALKA	7.75	Ú: 3.200 D: 3.200	3.200	0(32/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018883/	0 NOČNÍ FIALY	7.75	Ú: 2.900 D: 2.900	2.900	0(29/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018884/	0 VÁNOČNÍ AZALKA	7.75	Ú: 4.000 D: 4.000	4.000	0(40/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018886/	0 ZÁTIŠÍ S TULIPÁNY	7.75	Ú: 4.000 D: 4.000	4.000	0(40/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018888/	0 KYTICE S ČERV.TRAPERIÍ	7.75	Ú: 3.500 D: 3.500	3.500	0(35/ 0)	0 [9084 100,0]		V		
0	I018889/	0 POD MATERHORNEM	7.75	Ú: 4.000 D: 4.000	4.000	0(40/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018890/	0 STODOLA	7.75	Ú: 4.000 D: 4.000	4.000	0(40/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018891/	0 ALPSKÁ VESNICE	7.75	Ú: 4.000 D: 4.000	4.000	0(40/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018893/	0 ITALSKÁ KRAJINA	7.75	Ú: 4.725 D: 4.725	4.725	0(47/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018895/	0 ZÁTIŠÍ	7.75	Ú: 3.675 D: 3.675	3.675	0(37/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018896/	0 MATEŘSTVÍ	5.75	Ú: 3.000 D: 3.000	3.000	0(30/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018897/	0 CHLAPEC S MELOUNY PLAST	5.75	Ú: 7.000 D: 7.000	7.000	0(70/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018902/	0 STŘECHY	5.75	Ú: 2.500 D: 2.500	2.500	0(25/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018903/	0 ŘÍM	5.75	Ú: 1.200 D: 1.200	1.200	0(12/ 0)	0 [1001 100,0]		V		
0	I018905/	0 SUCHÁ KYTICE	5.75	Ú: 1.400 D: 1.400	1.400	0(14/ 0)	0 [1001 100,0]		V		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
-----d.odp.-----													
0	I018907/	0 POHLED NA OLOMOUC	3.72	Ú: 1.000	1.000	0(10/ 0)							
				D: 1.000	1.000	D: 0 [9041 100,0]			V				
0	I018908/	0 PANORÁMA OLOMOUCE	3.72	Ú: 1.900	1.900	0(19/ 0)							
				D: 1.900	1.900	D: 0 [9041 100,0]			V				
0	I018909/	0 ART PROTIS	1.76	Ú: 55.000	55.000	0(550/ 0)							
				D: 55.000	55.000	D: 0 [1001 100,0]			V				
0	I018910/	0 RELIÉF	1.76	Ú: 60.000	60.000	0(600/ 0)							
				D: 60.000	60.000	D: 0 [1021 100,0]			V				
0	I018911/	0 RELIÉF	1.76	Ú: 84.900	84.900	0(849/ 0)							
				D: 84.900	84.900	D: 0 [1021 100,0]			V				
0	I018912/	0 ARABESKA	1.76	Ú: 28.302	28.302	0(283/ 0)							
				D: 28.302	28.302	D: 0 [1021 100,0]			V				
0	I018913/	0 ZAHRADE VE SVĚTICÍCH	7.75	Ú: 2.000	2.000	0(20/ 0)							
				D: 2.000	2.000	D: 0 [1001 100,0]			V				
0	I018917/	0 PÍSEŇ JAR RELIÉF	6.79	Ú: 21.200	21.200	0(212/ 0)							
				D: 21.200	21.200	D: 0 [2121 100,0]			V				
0	I018918/	0 MODRÉ ZÁTIŠÍ	8.67	Ú: 1.400	1.400	0(14/ 0)							
				D: 1.400	1.400	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018919/	0 ZIMA	8.67	Ú: 500	500	0(5/ 0)							
				D: 500	500	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018920/	0 STRAN	8.67	Ú: 2.300	2.300	0(23/ 0)							
				D: 2.300	2.300	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018921/	0 Z JESENÍKU	7.67	Ú: 1.600	1.600	0(16/ 0)							
				D: 1.600	1.600	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018922/	0 STŘECHY	7.67	Ú: 1.300	1.300	0(13/ 0)							
				D: 1.300	1.300	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018923/	0 ZÁHUMENKY	7.67	Ú: 600	600	0(6/ 0)							
				D: 600	600	D: 0 [3341 100,0]			V				
0	I018924/	0 KYTICE	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018925/	0 PŘÍSTAV PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018926/	0 PŘEDJAŘÍ PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018927/	0 PODVEČER PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018928/	0 ŽŇOVÁ KRAJINA PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018929/	0 OLOMOUC PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018930/	0 LETNÍ DEN PASTEL	11.77	Ú: 2.990	2.990	0(30/ 0)							
				D: 2.990	2.990	D: 0 [2501 100,0]			V				
0	I018931/	0 ŽŇOVÉ ODPOLEDNE	12.55	Ú: 2.500	2.500	0(25/ 0)							
				D: 2.500	2.500	D: 0 [1601 100,0]			V				
0	I018932/	0 ČTENÁŘKA	9.62	Ú: 600	600	0(6/ 0)							
				D: 600	600	D: 0 [1721 100,0]			V				
0	I018933/	0 PODZIMNÍ KRAJINA	12.55	Ú: 3.500	3.500	0(35/ 0)							
				D: 3.500	3.500	D: 0 [1701 100,0]			V				
0	I018934/	0 REKREAČNÍ KOUTEK		Ú: 1.500	1.500	0(15/ 0)							
				D: 1.500	1.500	D: 0 [1701 100,0]			V				
0	I018935/	0 NA PERIFÉRII MĚSTA	1.67	Ú: 900	900	0(9/ 0)							
				D: 900	900	D: 0 [1701 100,0]			V				
0	I018943/	0 KYTICE	9.62	Ú: 800	800	0(8/ 0)							
				D: 800	800	D: 0 [9071 100,0]			V				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 3

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
-----d.odp.-----													
0	I018944/	0 OBRAZ VÍSKA	7.67	Ú: 1.200	1.200	0(12/ 0)							
				D: 1.200	1.200	D: 0 [9041 100,0]			V				
0	I018946/	0 LETNÍ NÁLADA	7.67	Ú: 1.400	1.400	0(14/ 0)							
				D: 1.400	1.400	D: 0 [9041 100,0]			V				
0	I018947/	0 NÁVES V ZIMĚ KRESBA	7.67	Ú: 1.800	1.800	0(18/ 0)							
				D: 1.800	1.800	D: 0 [9093 100,0]			V				
0	I018948/	0 ZE SOZOPOLU KRESBA	1.67	Ú: 1.500	1.500	0(15/ 0)							
				D: 1.500	1.500	D: 0 [9064 100,0]			V				
0	I018949/	0 SUŠENÍ SÍTÍ	1.82	Ú: 3.500	3.500	0(35/ 0)							
				D: 3.500	3.500	D: 0 [1501 100,0]			V				
0	I018950/	0 KOSATEC OLEJ	1.82	Ú: 3.500	3.500	0(35/ 0)							
				D: 3.500	3.500	D: 0 [1501 100,0]			V				
0	I018951/	0 JÁDRO VĚCI	1.84	Ú: 4.000	4.000	0(40/ 0)							
				D: 4.000	4.000	D: 0 [2021 100,0]			V				
0	I018952/	0 OBRAZ ZÁTIŠÍ	1.87	Ú: 3.750	3.750	0(38/ 0)							
				D: 3.750	3.750	D: 0 [9071 100,0]			V				
0	I018955/	0 TABULOVÝ VRCH II	1.88	Ú: 9.000	9.000	0(90/ 0)							
				D: 9.000	9.000	D: 0 [9001 100,0]			V				
0	I018956/	0 TAPISÉRIE	12.88	Ú: 99.000	99.000	0(990/ 0)							
				D: 99.000	99.000	D: 0 [3451 100,0]			V				
0	I018957/	0 RELIÉF JARNÍ PÍSEŇ	1.90	Ú: 5.000	5.000	0(50/ 0)							
				D: 5.000	5.000	D: 0 [1891 100,0]			V				
0	I018959/	0 PTAČÍ NAPAJEDLA	8.95	Ú: 500	500	0(5/ 0)							
				D: 500	500	D: 0 [9001 100,0]			V				
0	I018962/	0 PŘED BOUŘÍ	8.95	Ú: 750	750	0(8/ 0)							
				D: 750	750	D: 0 [9091 100,0]			V				
0	I018966/	0 MATEŘSTVÍ	9.72	Ú: 91.690	91.690	0(917/ 0)							
				D: 91.690	91.690	D: 0 [0801 100,0]			V				
0	I018967/	0 ZNOVUZROZENÍ	9.72	Ú: 100.000	100.000	0(1.000/ 0)							
				D: 100.000	100.000	D: 0 [1801 100,0]			V				
0	I018968/	0 MATKA S DÍTĚTEM	9.72	Ú: 212.000	212.000	0(2.120/ 0)							
				D: 212.000	212.000	D: 0 [1001 100,0]			V				
0	I019183/	0 SW - EIS LIGHT	6.01	Ú: 838.096	0	0(0/ 0)		0 99 7220		5829			
				D: 838.096	0	D: 0 [9086 100,0]		2005	U				
0	I019237/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.95	5.01	Ú: 253.600	253.600	0(2.536/ 0)							
				D: 253.600	253.600	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019238/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.96/1	5.01	Ú: 792.000	792.000	0(7.920/ 0)							
				D: 792.000	792.000	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019239/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.97/1	5.01	Ú: 38.400	38.400	0(384/ 0)							
				D: 38.400	38.400	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019240/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.127/1	5.01	Ú: 1.539.200	1.539.200	0(15.392/ 0)							
				D: 1.539.200	1.539.200	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019241/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.127/2	5.01	Ú: 393.600	393.600	0(3.936/ 0)							
				D: 393.600	393.600	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019242/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.128	5.01	Ú: 1.026.400	1.026.400	0(10.264/ 0)							
				D: 1.026.400	1.026.400	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019243/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.171/2	5.01	Ú: 471.200	471.200	0(4.712/ 0)							
				D: 471.200	471.200	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019244/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.201	5.01	Ú: 301.600	301.600	0(3.016/ 0)							
				D: 301.600	301.600	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019245/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.202	5.01	Ú: 4.132.800	4.132.800	0(41.328/ 0)							
				D: 4.132.800	4.132.800	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I019246/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.203	5.01	Ú: 193.600	193.600	0(1.936/ 0)							
				D: 193.600	193.600	D: 0 [9204 100,0]			V				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 4

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
-----d.odp.-----													
0	I019247/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.205	5.01 Ú:	1.136.000	1.136.000	0(11.360/ 0)							
			D:	1.136.000	1.136.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019248/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.207	5.01 Ú:	284.000	284.000	0(2.840/ 0)							
			D:	284.000	284.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019249/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.209	5.01 Ú:	513.600	513.600	0(5.136/ 0)							
			D:	513.600	513.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019250/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.210	5.01 Ú:	148.800	148.800	0(1.488/ 0)							
			D:	148.800	148.800	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019251/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.211	5.01 Ú:	260.800	260.800	0(2.608/ 0)							
			D:	260.800	260.800	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019252/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.212	5.01 Ú:	97.600	97.600	0(976/ 0)							
			D:	97.600	97.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019253/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.215	5.01 Ú:	356.000	356.000	0(3.560/ 0)							
			D:	356.000	356.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019254/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.277	5.01 Ú:	292.800	292.800	0(2.928/ 0)							
			D:	292.800	292.800	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019255/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.297	5.01 Ú:	938.400	938.400	0(9.384/ 0)							
			D:	938.400	938.400	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019256/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.298	5.01 Ú:	1.274.400	1.274.400	0(12.744/ 0)							
			D:	1.274.400	1.274.400	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019257/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.306	5.01 Ú:	1.033.600	1.033.600	0(10.336/ 0)							
			D:	1.033.600	1.033.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019258/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.322	5.01 Ú:	793.600	793.600	0(7.936/ 0)							
			D:	793.600	793.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019259/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.323	5.01 Ú:	505.600	505.600	0(5.056/ 0)							
			D:	505.600	505.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019260/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.324	5.01 Ú:	122.400	122.400	0(1.224/ 0)							
			D:	122.400	122.400	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019261/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.332	5.01 Ú:	394.400	394.400	0(3.944/ 0)							
			D:	394.400	394.400	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019262/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.401/1	5.01 Ú:	155.200	155.200	0(1.552/ 0)							
			D:	155.200	155.200	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019263/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.401/2	5.01 Ú:	156.800	156.800	0(1.568/ 0)							
			D:	156.800	156.800	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019264/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.469	5.01 Ú:	84.000	84.000	0(840/ 0)							
			D:	84.000	84.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019265/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.470	5.01 Ú:	75.200	75.200	0(752/ 0)							
			D:	75.200	75.200	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019266/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.579	5.01 Ú:	992.000	992.000	0(9.920/ 0)							
			D:	992.000	992.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019267/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.584	5.01 Ú:	1.257.600	1.257.600	0(12.576/ 0)							
			D:	1.257.600	1.257.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019268/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.611	5.01 Ú:	71.200	71.200	0(712/ 0)							
			D:	71.200	71.200	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019269/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.683	5.01 Ú:	392.000	392.000	0(3.920/ 0)							
			D:	392.000	392.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019270/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.773	5.01 Ú:	1.371.200	1.371.200	0(13.712/ 0)							
			D:	1.371.200	1.371.200	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019271/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.879	5.01 Ú:	493.600	493.600	0(4.936/ 0)							
			D:	493.600	493.600	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019272/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.967	5.01 Ú:	368.000	368.000	0(3.680/ 0)							
			D:	368.000	368.000	D:	0 [9204 100,0]			V			
0	I019273/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.968	5.01 Ú:	420.800	420.800	0(4.208/ 0)							
			D:	420.800	420.800	D:	0 [9204 100,0]			V			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 5

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
0	I019274/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.969	5.01	Ú: 312.000 D: 312.000	312.000 312.000	0(3.120/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019275/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.970	5.01	Ú: 2.736.800 D: 2.736.800	2.736.800 2.736.800	0(27.368/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019276/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.972	5.01	Ú: 3.084.000 D: 3.084.000	3.084.000 3.084.000	0(30.840/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019277/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.996	5.01	Ú: 528.800 D: 528.800	528.800 528.800	0(5.288/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019278/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1194	5.01	Ú: 348.800 D: 348.800	348.800 348.800	0(3.488/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019280/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1212	5.01	Ú: 141.600 D: 141.600	141.600 141.600	0(1.416/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019283/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1216	5.01	Ú: 911.200 D: 911.200	911.200 911.200	0(9.112/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019284/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1270	5.01	Ú: 594.400 D: 594.400	594.400 594.400	0(5.944/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019285/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1272	5.01	Ú: 220.000 D: 220.000	220.000 220.000	0(2.200/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019286/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1273	5.01	Ú: 268.800 D: 268.800	268.800 268.800	0(2.688/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019287/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1416	5.01	Ú: 56.800 D: 56.800	56.800 56.800	0(568/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019288/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1443	5.01	Ú: 874.400 D: 874.400	874.400 874.400	0(8.744/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019289/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1444	5.01	Ú: 2.758.400 D: 2.758.400	2.758.400 2.758.400	0(27.584/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019290/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1445	5.01	Ú: 745.600 D: 745.600	745.600 745.600	0(7.456/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019291/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1446	5.01	Ú: 188.000 D: 188.000	188.000 188.000	0(1.880/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019292/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1643/1	5.01	Ú: 1.203.200 D: 1.203.200	1.203.200 1.203.200	0(12.032/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019293/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1643/2	5.01	Ú: 726.400 D: 726.400	726.400 726.400	0(7.264/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019294/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1643/3	5.01	Ú: 400.800 D: 400.800	400.800 400.800	0(4.008/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019295/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1643/4	5.01	Ú: 1.061.600 D: 1.061.600	1.061.600 1.061.600	0(10.616/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019296/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1643/5	5.01	Ú: 480.800 D: 480.800	480.800 480.800	0(4.808/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019297/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1783	5.01	Ú: 1.664.000 D: 1.664.000	1.664.000 1.664.000	0(16.640/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019298/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1793	5.01	Ú: 1.121.600 D: 1.121.600	1.121.600 1.121.600	0(11.216/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019299/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1915	5.01	Ú: 473.600 D: 473.600	473.600 473.600	0(4.736/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019300/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1936	5.01	Ú: 62.400 D: 62.400	62.400 62.400	0(624/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019301/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1937	5.01	Ú: 647.663 D: 647.663	647.663 647.663	0(6.477/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019302/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1938	5.01	Ú: 45.600 D: 45.600	45.600 45.600	0(456/ 0) 0 [9204 100,0]			V				
0	I019303/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1941	5.01	Ú: 346.400 D: 346.400	346.400 346.400	0(3.464/ 0) 0 [9204 100,0]			V				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky	
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž	
										d.odp.	
0	I019304/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1942	5.01	Ú: 546.400 D: 546.400	546.400 546.400 D:	0(5.464/ 0)			V		
0	I019305/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1943	5.01	Ú: 727.200 D: 727.200	727.200 727.200 D:	0(7.272/ 0)			V		
0	I019306/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1945	5.01	Ú: 312.000 D: 312.000	312.000 312.000 D:	0(3.120/ 0)			V		
0	I019307/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/26	5.01	Ú: 218.400 D: 218.400	218.400 218.400 D:	0(2.184/ 0)			V		
0	I019308/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/27	5.01	Ú: 780.800 D: 780.800	780.800 780.800 D:	0(7.808/ 0)			V		
0	I019309/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/48	5.01	Ú: 708.800 D: 708.800	708.800 708.800 D:	0(7.088/ 0)			V		
0	I019310/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/62	5.01	Ú: 1.663.200 D: 1.663.200	1.663.200 1.663.200 D:	0(16.632/ 0)			V		
0	I019311/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/87	5.01	Ú: 2.065.107 D: 2.065.107	2.065.107 2.065.107 D:	0(20.651/ 0)			V		
0	I019312/	0 POZEMEK PARCELA Č.149/1	5.01	Ú: 29.696.800 D: 29.696.800	29.696.800 29.696.800 D:	0(100.000/ 0)			V		
0	I019313/	0 POZEMEK PARCELA Č.149/2	5.01	Ú: 3.992.099 D: 3.992.099	3.992.099 3.992.099 D:	0(39.921/ 0)			V		
0	I019314/	0 POZEMEK PARCELA Č.153/2	5.01	Ú: 22.102.400 D: 22.102.400	22.102.400 22.102.400 D:	0(100.000/ 0)			V		
0	I019315/	0 POZEMEK PARCELA Č.153/3	5.01	Ú: 2.289.600 D: 2.289.600	2.289.600 2.289.600 D:	0(22.896/ 0)			V		
0	I019317/	0 POZEMEK PARCELA Č.153/6	5.01	Ú: 447.200 D: 447.200	447.200 447.200 D:	0(4.472/ 0)			V		
0	I019318/	0 POZEMEK PARCELA Č.201/4	5.01	Ú: 11.925.241 D: 11.925.241	11.925.241 11.925.241 D:	0(100.000/ 0)			V		
0	I019319/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/1	5.01	Ú: 1.582.400 D: 1.582.400	1.582.400 1.582.400 D:	0(15.824/ 0)			V		
0	I019321/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/2	5.01	Ú: 114.400 D: 114.400	114.400 114.400 D:	0(1.144/ 0)			V		
0	I019322/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/18	5.01	Ú: 564.800 D: 564.800	564.800 564.800 D:	0(5.648/ 0)			V		
0	I019323/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/24	5.01	Ú: 3.177.600 D: 3.177.600	3.177.600 3.177.600 D:	0(31.776/ 0)			V		
0	I019324/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/30	5.01	Ú: 632.000 D: 632.000	632.000 632.000 D:	0(6.320/ 0)			V		
0	I019325/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/31	5.01	Ú: 6.404.000 D: 6.404.000	6.404.000 6.404.000 D:	0(64.040/ 0)			V		
0	I019326/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/57	5.01	Ú: 773.600 D: 773.600	773.600 773.600 D:	0(7.736/ 0)			V		
0	I019328/	0 POZEMEK PARCELA Č.698/2	5.01	Ú: 318.400 D: 318.400	318.400 318.400 D:	0(3.184/ 0)			V		
0	I019329/	0 POZEMEK PARCELA Č.699/1	5.01	Ú: 756.000 D: 756.000	756.000 756.000 D:	0(7.560/ 0)			V		
0	I019330/	0 POZEMEK PARCELA Č.702/1	5.01	Ú: 27.061.638 D: 27.061.638	27.061.638 27.061.638 D:	0(100.000/ 0)			V		
0	I019331/	0 POZEMEK PARCELA Č.706/7	5.01	Ú: 112.000 D: 112.000	112.000 112.000 D:	0(1.120/ 0)			V		
0	I019332/	0 POZEMEK PARCELA Č.706/8	5.01	Ú: 704.800 D: 704.800	704.800 704.800 D:	0(7.048/ 0)			V		
0	I019333/	0 POZEMEK PARCELA Č.706/22	5.01	Ú: 1.664.800 D: 1.664.800	1.664.800 1.664.800 D:	0(16.648/ 0)			V		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 7

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

						Roky			
Kód OS	Evid. OS číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
-----d.odp.-----									
0	I019334/	0 POZEMEK PARCELA Č.707/3	5.01	Ú: 47.200 D: 47.200	47.200 47.200	0(472/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019335/	0 POZEMEK PARCELA Č.707/5	5.01	Ú: 72.000 D: 72.000	72.000 72.000	0(720/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019336/	0 POZEMEK PARCELA Č.708	5.01	Ú: 419.200 D: 419.200	419.200 419.200	0(4.192/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019337/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/1	5.01	Ú: 10.872.800 D: 10.872.800	10.872.800 10.872.800	0(100.000/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019338/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/2	5.01	Ú: 792.000 D: 792.000	792.000 792.000	0(7.920/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019340/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/1	5.01	Ú: 354.400 D: 354.400	354.400 354.400	0(3.544/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019341/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/2	5.01	Ú: 1.061.600 D: 1.061.600	1.061.600 1.061.600	0(10.616/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019342/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/4	5.01	Ú: 553.600 D: 553.600	553.600 553.600	0(5.536/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019343/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/5	5.01	Ú: 345.600 D: 345.600	345.600 345.600	0(3.456/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019344/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/9	5.01	Ú: 92.800 D: 92.800	92.800 92.800	0(928/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019345/	0 POZEMEK PARCELA Č.713/1	5.01	Ú: 599.200 D: 599.200	599.200 599.200	0(5.992/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019346/	0 POZEMEK PARCELA Č.714/3	5.01	Ú: 15.200 D: 15.200	15.200 15.200	0(152/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019347/	0 POZEMEK PARCELA Č.1120	5.01	Ú: 164.800 D: 164.800	164.800 164.800	0(1.648/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019348/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.276	1/4 5.01	Ú: 364.000 D: 364.000	364.000 364.000	0(3.640/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019351/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.584	5.01	Ú: 414.400 D: 414.400	414.400 414.400	0(4.144/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019352/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.585	5.01	Ú: 277.600 D: 277.600	277.600 277.600	0(2.776/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019353/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.586	5.01	Ú: 276.800 D: 276.800	276.800 276.800	0(2.768/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019354/	0 POZEMEK PARCELA Č.150/13	5.01	Ú: 4.300.800 D: 4.300.800	4.300.800 4.300.800	0(43.008/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019357/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.794	5.01	Ú: 1.357.600 D: 1.357.600	1.357.600 1.357.600	0(13.576/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019765/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2326	2.02	Ú: 72.800 D: 72.800	72.800 72.800	0(728/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019766/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2335	2.02	Ú: 108.800 D: 108.800	108.800 108.800	0(1.088/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019994/	0 POZEMEK PARCELA Č.153/20	9.02	Ú: 470.400 D: 470.400	470.400 470.400	0(4.704/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019995/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2346	9.02	Ú: 3.888.800 D: 3.888.800	3.888.800 3.888.800	0(38.888/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I019996/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2347	9.02	Ú: 121.600 D: 121.600	121.600 121.600	0(1.216/ 0) 0 [9204 100,0]		V	
0	I020059/	0 SW - POJIŠŤOVNA	10.02	Ú: 837.239 D: 837.239	0 0	0(0/ 0) 0 [9041 100,0]	0 99 7220 2006	U	5829
0	I020106/	0 SW - KATEDRIZACE	11.02	Ú: 80.580 D: 80.580	0 0	0(0/ 0) 0 [5001 100,0]	0 99 7220	U	5829
0	I020292/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/6	4.03	Ú: 9.107 D: 9.107	9.107 9.107	0(91/ 0) 0 [9204 100,0]		V	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 8

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
0	I020293/	0 POZEMEK PARCELA Č.712/12	4.03	Ú: 56.713	56.713	0(567/ 0)							
				D: 56.713	56.713	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020337/	0 AUDIT ENERGETICKÝ	9.03	Ú: 1.274.511	0	0(0/ 0)		0 98		7219			
				D: 1.004.511	0	D: 0 [9204 100,0]		2008	U				
0	I020362/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.295	9.03	Ú: 22.211	22.211	0(222/ 0)							
				D: 22.211	22.211	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020363/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.589	9.03	Ú: 51.674	51.674	0(517/ 0)							
				D: 51.674	51.674	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020364/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.590	9.03	Ú: 3.777	3.777	0(38/ 0)							
				D: 3.777	3.777	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020367/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.596	9.03	Ú: 51.523	51.523	0(515/ 0)							
				D: 51.523	51.523	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020368/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.597	9.03	Ú: 51.523	51.523	0(515/ 0)							
				D: 51.523	51.523	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020369/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.1217	9.03	Ú: 10.425	10.425	0(104/ 0)							
				D: 10.425	10.425	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020374/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2263	9.03	Ú: 60.589	60.589	0(606/ 0)							
				D: 60.589	60.589	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020375/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2264	9.03	Ú: 76.756	76.756	0(768/ 0)							
				D: 76.756	76.756	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020376/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2348	9.03	Ú: 10.123	10.123	0(101/ 0)							
				D: 10.123	10.123	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020377/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/90	9.03	Ú: 429.862	429.862	0(4.299/ 0)							
				D: 429.862	429.862	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020378/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/133	9.03	Ú: 128.723	128.723	0(1.287/ 0)							
				D: 128.723	128.723	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020379/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/104	9.03	Ú: 1.791.640	1.791.640	0(17.916/ 0)							
				D: 1.791.640	1.791.640	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020381/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/106	9.03	Ú: 219.691	219.691	0(2.197/ 0)							
				D: 219.691	219.691	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020382/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/109	9.03	Ú: 70.410	70.410	0(704/ 0)							
				D: 70.410	70.410	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020384/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/120	9.03	Ú: 3.643.583	3.643.583	0(36.436/ 0)							
				D: 3.643.583	3.643.583	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020385/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/121	9.03	Ú: 269.548	269.548	0(2.695/ 0)							
				D: 269.548	269.548	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020525/	0 SW - ŘÍZENÍ SKLADU	12.03	Ú: 95.093	0	0(0/ 0)		0 99	7220	5829			
				D: 95.093	0	D: 0 [9501 100,0]			U				
0	I020585/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2340	1.04	Ú: 42.400	42.400	0(424/ 0)							
				D: 42.400	42.400	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020589/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/7	1.04	Ú: 322.400	322.400	0(3.224/ 0)							
				D: 322.400	322.400	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I020714/	0 SW + LICENCE NAVISION	4.04	Ú: 2.046.231	0	0(0/ 0)		0 99	7220	5829			
				D: 403.682	0	D: 0 [9086 100,0]		2009	X				
0	I020715/	0 SW - NETWARE 5.1.	4.04	Ú: 115.987	0	0(0/ 0)		0 99	7220	5829			
				D: 115.987	0	D: 0 [9086 100,0]			X				
0	I020973/	0 SW - IS PACS	9.04	Ú: 27.881.320	100.000	766.757(100.000/ 0)		0 99	7220	5829			
				D: 1.596.801	220.726	D: 662.181 [9086 100,0]		2014	X				
0	I021022/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/4	9.04	Ú: 151.200	151.200	0(1.512/ 0)							
				D: 151.200	151.200	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I021023/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/5	9.04	Ú: 924.000	924.000	0(9.240/ 0)							
				D: 924.000	924.000	D: 0 [9204 100,0]			V				
0	I021024/	0 POZEMEK PARCELA Č.711/6	9.04	Ú: 2.024.800	2.024.800	0(20.248/ 0)							
				D: 2.024.800	2.024.800	D: 0 [9204 100,0]			V				

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA	Ti		
-d.odp.-													
0	I021123/	0 SW - REPORTING PACS	11.04	Ú: 571.131 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021124/	0 SW - SECURITY MANAGEMANT PACS	11.04	Ú: 3.030.000 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021131/	0 SW - CISCO WORKS	12.04	Ú: 313.565 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021279/	0 SW - SYSTEMS MANAGEMANT PACS	12.04	Ú: 2.941.740 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021900/	0 SW + LICENCE CENTRÁLNÍ STERIL.	12.04	Ú: 2.379.643 D: 1.450.000	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021901/	0 SW - NOVELL NETWARE 4.1	12.04	Ú: 68.450 D: 68.450	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I021902/	0 SW - PAM V32 VEMA	12.04	Ú: 922.408 D: 922.408	9.224	206.794(9.224/ 0)	11,0	0 99	7220	5829			
0	I022292/	0 SW - PLANW 2000	5.05	Ú: 416.810 D: 416.810	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I022525/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2381	1.05	Ú: 10.400 D: 10.400	10.400	0(104/ 0)	0	2007	X				
0	I022720/	0 SW - MULTILICENCE SELECT SER	5.05	Ú: 176.245 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I022721/	0 SW - SOUBOR LICENCÍ TSM PACS	5.05	Ú: 60.500 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I022815/	0 SW - EYECAP FA	9.05	Ú: 173.335 D: 173.335	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I022952/	0 SW - VEMA/PERSONALISTIKA	12.05	Ú: 1.645.262 D: 1.645.262	519.756	385.363(16.453/ 36)	13,0	0 99	7220	5829			
0	I022953/	0 SW - STAPRO MEDEA	12.05	Ú: 30.657.710 D: 30.707.274	1.220.446	840.609(100.000/ 36)	13,0	0 99	7220	5829			
0	I022959/	0 SW - MARK Q	12.05	Ú: 2.846.977 D: 47.600	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I023019/	0 SW EBI	3.05	Ú: 4.637.801 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I023022/	0 DESKA PAMĚTNÍ MUDr. ZIRM	12.05	Ú: 17.000 D: 17.000	17.000	0(170/ 0)	0		V				
0	I023023/	0 OBRAZEK GA/MO č.229	12.05	Ú: 2.796 D: 2.796	2.796	0(28/ 0)	0		V				
0	I023024/	0 OBRAZEK GA/MO č.333	12.05	Ú: 2.795 D: 2.795	2.795	0(28/ 0)	0		V				
0	I023026/	0 SW - Tree Info	1.06	Ú: 61.950 D: 0	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I023051/	0 CERTIFIKÁT JAKOSTI	8.06	Ú: 121.380 D: 121.380	0	0(0/ 0)	0	0 98		7219			
0	I023065/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2018	10.06	Ú: 4.738 D: 4.738	4.738	0(47/ 0)	0		V				
0	I023066/	0 POZEMEK PARCELA ST č.2019	10.06	Ú: 5.621 D: 5.621	5.621	0(56/ 0)	0		V				
0	I023076/	0 POLOHOPIS A VÝŠKOPIS OBJEKTŮ	10.06	Ú: 425.208 D: 425.208	0	0(0/ 0)	0	0 98		7219			
0	I023077/	0 AUDIT VODOHOSPODÁŘSKÝ	10.06	Ú: 950.000 D: 950.000	0	0(0/ 0)	0	0 98		7219			
0	I023098/	0 SW - LICENCE SZM NAVISION	11.06	Ú: 387.940 D: 387.940	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			
0	I023139/	0 SW CAL FOR EXCHANGE SERVER2003	6.06	Ú: 182.556 D: 90.400	0	0(0/ 0)	0	0 99	7220	5829			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 10

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum		PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS číslo	Název	pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ		Tř
-----Roky-----										
0	I023140/	0 SW CAL FOR TERMINAL SERVER2003	6.06 Ú:	247.996	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023141/	0 SW CAL FOR WINDOWS SERVER 2003	6.06 Ú:	410.166	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	217.100	0 D:	0 [9086 100,0]		2009 X		
0	I023164/	0 SW ÚČETNICTVÍ -TZ I017882	12.06 Ú:	221.542	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	221.542	0 D:	0 [9041 100,0]		2010 X		
0	I023165/	0 SW LUCIA KARYO-TZ I019082	1.07 Ú:	518.334	135.719	42.336(5.183/ 37)	12,0	0 99 7220	5829	
			D:	518.334	0 D:	0 [2841 100,0]		2012 X		
0	I023176/	0 KRAJINA NA HANÉ	6.07 Ú:	4.000	4.000	0(40/ 0)				
			D:	4.000	4.000 D:	0 [1601 100,0]		V		
0	I023177/	0 KŘESLO PRO HOSTA	6.07 Ú:	4.000	4.000	0(40/ 0)				
			D:	4.000	4.000 D:	0 [1601 100,0]		V		
0	I023263/	0 SW PERIMETRU OCTOPUS 900	1.08 Ú:	277.243	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	277.243	0 D:	0 [1421 100,0]		X		
0	I023303/	0 SW EFA	3.07 Ú:	3.892.953	2.741.680	277.062(38.930/ 75)	15,0	0 99 7220	5829	
			D:	3.935.793	1.456.682 D:	547.739 [9086 100,0]		2015 X		
0	I023304/	0 SW SZM	7.07 Ú:	1.708.126	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	1.755.726	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023305/	0 SW EIS LIGHT-TECH.ZH.I019183	12.06 Ú:	0	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	51.170	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023313/	0 SW ENVIS-KLIN	8.07 Ú:	1.542.637	293.485	100.206(15.426/ 20)	10,0	0 99 7220	5829	
			D:	1.542.637	190.941 D:	124.880 [9086 100,0]		2015 X		
0	I023328/	0 SW KREDITSYSTÉM TZ1 K I018744	10.07 Ú:	402.354	0	0(0/ 0)		0 99 7220	5829	
			D:	402.354	0 D:	0 [9501 100,0]		X		
0	I023343/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2440	12.07 Ú:	19.200	19.200	0(192/ 0)				
			D:	19.200	19.200 D:	0 [9204 100,0]		V		
0	I023344/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2441	12.07 Ú:	18.400	18.400	0(184/ 0)				
			D:	18.400	18.400 D:	0 [9204 100,0]		V		
0	I023345/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2442	12.07 Ú:	20.000	20.000	0(200/ 0)				
			D:	20.000	20.000 D:	0 [9204 100,0]		V		
0	I023458/	0 SW PERVASIVE SQL 10 100-USER	5.08 Ú:	143.455	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	143.455	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023465/	0 SW BARRACUDA	9.08 Ú:	479.213	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	479.213	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023468/	0 SW NEFRIS TZ K I017880	9.08 Ú:	109.004	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	109.004	0 D:	0 [0321 100,0]		X		
0	I023494/	0 SW ARCHI CAD	1.09 Ú:	137.326	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	137.326	0 D:	0 [9064 100,0]		X		
0	I023571/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2480	12.08 Ú:	49.600	49.600	0(496/ 0)				
			D:	49.600	49.600 D:	0 [9204 100,0]		V		
0	I023572/	0 SW ŽÁDANKOVÝ SYSTÉM EŽS	12.08 Ú:	2.363.985	53.712	15.038(23.640/ 24)	9,0	0 99 72211 N	5829	
			D:	2.363.985	8.335 D:	50.013 [9086 100,0]		2014 X		
0	I023590/	0 SW IBM TIVOLI STORAGE MANAGER	2.09 Ú:	208.800	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	208.800	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023591/	0 SW MS SQL SVR EE	2.09 Ú:	209.030	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	209.030	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023592/	0 SW MS SQL SVR EE	2.09 Ú:	209.031	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	209.031	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023599/	0 SW CONTROLLER	2.09 Ú:	88.058	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	88.058	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023600/	0 SW TARDAT4	2.09 Ú:	368.900	0	0(0/ 0)		0 99 72211 N	5829	
			D:	368.900	0 D:	0 [9086 100,0]		X		
0	I023602/	0 SW KREDITSYSTÉM - TZ k 18744	2.09 Ú:	930.941	513.096	146.686(9.309/ 38)	10,0	0 99 72211 N	5829	
			D:	930.941	403.348 D:	225.296 [9501 100,0]		2015 X		

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum poriz.	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS OS	číslo			PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Ti
Roky-										
-d.odp.										
0	I023603/	0 SW MS SQL SVR EE	3.09	Ú: 223.252	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 223.252	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023604/	0 SW MS SQL SVR EE	3.09	Ú: 223.252	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 223.252	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023611/	0 SW CATO	4.09	Ú: 1.588.071	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 1.588.071	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023717/	0 SW LIMS (MLAB) - TZ	8.09	Ú: 1.041.046	581.895	173.196(	10.410/ 20)	8,0	0 99 72211 N	5829
				D: 1.034.746	468.331 D:	282.172	[4041 100,0]		2015 X	
0	I023720/	0 SW CHEMOVIEV	10.09	Ú: 148.441	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 148.441	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023721/	0 SW IS QI (LOGISTIKA,..)	10.09	Ú: 5.714.427	1.295.810	675.636(	57.144/ 22)	8,0	0 99 72211 N	5829
				D: 5.714.427	328.335 D:	788.004	[9086 100,0]		2014 X	
0	I023741/	0 POZEMEK č.2167 (ze st.č.294)	12.09	Ú: 150.339	150.339	0(	1.503/ 0)			
				D: 150.339	150.339 D:	0	[9204 100,0]		V	
0	I023757/	0 SOCHA "ROZENA"	12.09	Ú: 12.000	12.000	0(	120/ 0)			
				D: 12.000	12.000 D:	0	[9204 100,0]		V	
0	I023758/	0 SOCHA "ZDRAVÍ"	12.09	Ú: 20.000	20.000	0(	200/ 0)			
				D: 20.000	20.000 D:	0	[9204 100,0]		V	
0	I023760/	0 GENEREL ROZVOJE	12.09	Ú: 583.100	5.831	93.288(	5.831/ 0)	6,0	0 98	7219
				D: 583.100	0 D:	97.182	[9204 100,0]		X	
0	I023793/	0 SW WINDOWS DATACENTER/SA	1.10	Ú: 86.739	867	65(	867/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 86.739	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023794/	0 SW WINDOWS DATACENTER/SA	1.10	Ú: 86.739	867	65(	867/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 86.739	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023808/	0 SW NOVA VOICE	1.10	Ú: 554.200	99.110	165.417(	5.542/ 37)	9,0	0 99 72211 N	5829
				D: 554.200	89.607 D:	134.713	[9086 100,0]		2015 X	
0	I023811/	0 SW IS ELAS TZ K 17784	12.09	Ú: 5.344.999	53.450	0(	53.450/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 5.344.999	0 D:	221.173	[3590 100,0]		2013 X	
0	I023812/	0 SW GWEB TZ daňové D05445212.09	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829	
				D: 83.173	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023813/	0 SW GWEB INTERNET TZ daňD06461112.09	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829	
				D: 76.758	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023866/	0 SW PRO FRAGMENT. ANALÝZU	3.10	Ú: 97.098	971	0(	971/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 97.098	0 D:	0	[2841 100,0]		X	
0	I023881/	0 SW NAHRÁVÁNÍ HOVOŘŮ LSPD DK	2.10	Ú: 95.796	958	342(	958/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 95.796	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I023883/	0 SW DISP. PRACOVISTĚ PRO TO	2.10	Ú: 1.337.826	403.964	334.798(	13.378/ 14)	7,0	0 99 72211 N	5829
				D: 1.337.826	97.068 D:	582.414	[9086 100,0]		2014 X	
0	I023884/	0 SW ELAS TO - TZ K I017784	2.10	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 0	0 D:	0	[3590 100,0]		X	
0	I024061/	0 OBRAZ NECHME TRÁVU RŮST	10.10	Ú: 50.000	50.000	0(	500/ 0)		923199	
				D: 50.000	50.000 D:	0	[2251 100,0]		V	
0	I024062/	0 SOCHA "ZPOVĚDNICE"	11.10	Ú: 30.000	30.000	0(	300/ 0)		923199	
				D: 30.000	30.000 D:	0	[9204 100,0]		V	
0	I024066/	0 SW - TKÁŘOVÉ BANKY STEINER	11.10	Ú: 441.600	4.416	43.461(	4.416/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 441.600	0 D:	0	[9086 100,0]		2011 X	
0	I024067/	0 SW - MARIE NAS	11.10	Ú: 100.000	1.000	9.306(	1.000/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 100.000	0 D:	0	[9086 100,0]		X	
0	I024071/	0 SW - SYST. EVID. NEM. NÁKAZ	11.10	Ú: 3.898.280	38.983	362.956(	38.983/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 584.742	0 D:	0	[9012 100,0]		X	
0	I024074/	0 SW - ZVÝŠENÍ EFEKT. DIAG. PROC11.10	Ú: 21.097.646	100.000	1.999.217(	100.000/ 0)	0	99 72211 N	5829	
				D: 3.164.647	0 D:	0	[9089 100,0]		X	
0	I024075/	0 SW - COGNOS IBM	11.10	Ú: 1.713.281	17.133	286.916(	17.133/ 0)	0	99 72211 N	5829
				D: 1.713.281	0 D:	0	[9086 100,0]		2013 X	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 12

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS OS	číslo							
Název		porřiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ	Tř	
						d.odp.		
0	I024248/	0 POZEMEK PARCELA ST.2469	12.10 Ú: 248.880	248.880	0(2.489/ 0)			
			D: 248.880	248.880 D:	0 [9204 100,0]		V	
0	I024249/	0 POZEMEK PARCELA ST.2515	12.10 Ú: 63.200	63.200	0(632/ 0)			
			D: 63.200	63.200 D:	0 [9204 100,0]		V	
0	I024257/	0 SW JMENOVKY ZAMĚSTN.TZ D05708212.10	Ú: 86.960	870	0(870/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 86.960	0 D:	0 [9086 100,0]		X	
0	I024448/	0 SW IS SPISOVÁ SLUŽBA	7.11 Ú: 737.760	70.980	109.032(7.378/ 7)	5,0 0 99 72211 N 5829		
			D: 737.760	0 D:	0 [9086 100,0]		X	
0	I024459/	0 SW ASTRAIA	8.11 Ú: 226.500	2.265	0(2.265/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 226.500	0 D:	0 [9086 100,0]		X	
0	I024468/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č. 296	8.11 Ú: 118.200	118.200	0(1.182/ 0)			
			D: 118.200	118.200 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024469/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č. 592	8.11 Ú: 99.000	99.000	0(990/ 0)			
			D: 99.000	99.000 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024470/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č. 2349	8.11 Ú: 1.049.100	1.049.100	0(10.491/ 0)			
			D: 1.049.100	1.049.100 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024471/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č 2350	8.11 Ú: 1.479.300	1.479.300	0(14.793/ 0)			
			D: 1.479.300	1.479.300 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024472/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č 2351	8.11 Ú: 660.900	660.900	0(6.609/ 0)			
			D: 660.900	660.900 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024473/	0 POZEMEK PARCELA Č.2191	8.11 Ú: 31.800	31.800	0(318/ 0)			
			D: 31.800	31.800 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024474/	0 POZEMEK PARCELA Č.2192	8.11 Ú: 93.300	93.300	0(933/ 0)			
			D: 93.300	93.300 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024475/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/1	8.11 Ú: 5.685.600	5.685.600	0(56.856/ 0)			
			D: 5.685.600	5.685.600 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024476/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/101	8.11 Ú: 73.800	73.800	0(738/ 0)			
			D: 73.800	73.800 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024477/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/103	8.11 Ú: 158.400	158.400	0(1.584/ 0)			
			D: 158.400	158.400 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024478/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/107	8.11 Ú: 337.800	337.800	0(3.378/ 0)			
			D: 337.800	337.800 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024479/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/108	8.11 Ú: 534.300	534.300	0(5.343/ 0)			
			D: 534.300	534.300 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024480/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/128	8.11 Ú: 63.000	63.000	0(630/ 0)			
			D: 63.000	63.000 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024481/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/129	8.11 Ú: 24.600	24.600	0(246/ 0)			
			D: 24.600	24.600 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024482/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/130	8.11 Ú: 98.400	98.400	0(984/ 0)			
			D: 98.400	98.400 D:	0 [9207 100,0]		V	
0	I024585/	0 POZEMEK PARCELA Č.St.2519	12.11 Ú: 468.000	468.000	0(4.680/ 0)			
			D: 468.000	468.000 D:	0 [9204 100,0]		V	
0	I024586/	0 POZEMEK PARCELA Č.St.2520	12.11 Ú: 20.800	20.800	0(208/ 0)			
			D: 20.800	20.800 D:	0 [9204 100,0]		V	
0	I024893/	0 SW K NAVIGAČNÍMU SYSTÉMU	11.12 Ú: 889.998	8.900	269.143(8.900/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 133.500	0 D:	40.791 [0609 100,0]		X	
0	I024895/	0 SW METABOLICKÉ A CEVNÍ ANALÝZY	11.12 Ú: 3.897.229	38.972	1.178.568(38.972/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 584.585	0 D:	178.622 [3409 100,0]		X	
0	I024964/	0 SW PRO EPS ESSER 8000M	8.12 Ú: 230.160	2.302	50.568(2.302/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 230.160	0 D:	51.147 [9086 100,0]		X	
0	I024990/	0 SW APOTHEKE	9.12 Ú: 537.600	5.376	132.930(5.376/ 0)	0 99 72211 N 5829		
			D: 537.600	0 D:	134.400 [9086 100,0]		X	
0	I025002/	0 RELIÉF "DECH ZDRAVÍ"	11.12 Ú: 25.000	25.000	0(250/ 0)	923199		
			D: 25.000	25.000 D:	0 [1601 100,0]		V	

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-	
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA	
										-d.odp.	
0	I025005/	0 POZEMEK PARCELA Č. 132/123	11.12	Ú: 84.093 D: 84.093	84.093	0(841/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025006/	0 POZEMEK PARCELA Č. 590/13	11.12	Ú: 101.753 D: 101.753	101.753	0(1.018/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025007/	0 POZEMEK PARCELA Č. 613/2	11.12	Ú: 10.212.218 D: 10.212.218	10.212.218	0(100.000/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025008/	0 POZEMEK PARCELA Č. 634/2	11.12	Ú: 4.242.281 D: 4.242.281	4.242.281	0(42.423/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025009/	0 POZEMEK PARCELA Č. 705/1	11.12	Ú: 176.728 D: 176.728	176.728	0(1.767/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025010/	0 POZEMEK PARCELA Č. 706/26	11.12	Ú: 590.865 D: 590.865	590.865	0(5.909/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025011/	0 POZEMEK PARCELA Č. 712/3	11.12	Ú: 101.753 D: 101.753	101.753	0(1.018/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025012/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/29	11.12	Ú: 94.937 D: 94.937	94.937	0(949/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025013/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/30	11.12	Ú: 95.424 D: 95.424	95.424	0(954/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025014/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/31	11.12	Ú: 506.330 D: 506.330	506.330	0(5.063/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025015/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/32	11.12	Ú: 487 D: 487	487	0(5/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025016/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/33	11.12	Ú: 974 D: 974	974	0(10/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025017/	0 POZEMEK PARCELA Č. 800/34	11.12	Ú: 53.554 D: 53.554	53.554	0(536/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025067/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [3741 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025068/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [1641 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025069/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [3341 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025070/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [3241 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025071/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [3241 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025072/	0 SW - LICENCE CRRS NA USB	12.12	Ú: 130.000 D: 130.000	1.300	42.900(1.300/ 0)	43.333 [1701 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	
0	I025151/	0 POZEMEK PARCELA Č.290/75	5.01	Ú: 60.000 D: 60.000	60.000	0(600/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025152/	0 POZEMEK PARCELA Č.702/2	5.01	Ú: 6.391 D: 6.391	6.391	0(64/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025153/	0 POZEMEK PARCELA Č.702/3	5.01	Ú: 7.989 D: 7.989	7.989	0(80/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025154/	0 POZEMEK PARCELA Č.702/4	5.01	Ú: 12.782 D: 12.782	12.782	0(128/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025155/	0 POZEMEK PARCELA Č.713/2	5.01	Ú: 800 D: 800	800	0(8/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025156/	0 POZEMEK PARCELA Č.713/3	5.01	Ú: 22.400 D: 22.400	22.400	0(224/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025157/	0 POZEMEK PARCELA Č.713/4	5.01	Ú: 4.800 D: 4.800	4.800	0(48/ 0)	0 [9204 100,0]		V		
0	I025158/	0 SW-ADMINISTRAČNÍ PRO TEL.ÚSTR. 2.13	Ú: 526.800 D: 526.800	34.242 29.266	173.844(5.268/ 2) 175.600 [9086 100,0]	3,0 0 99	72211 N	5829	X		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 14

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
0	I025517/	0 SW SYSTÉM SPRÁVY DOKUMENTACE	10.13	Ú: 120.000 D: 120.000	34.200 33.333	39.600 40.000	(1.200/ [9086 100,0]	10) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I025518/	0 POZEMEK PARCELA Č.149/3	5.01	Ú: 16.000 D: 16.000	16.000 16.000	0	(160/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025748/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.598	9.14	Ú: 49.559 D: 49.559	49.559 49.559	0	(496/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025749/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2252	9.14	Ú: 81.740 D: 81.740	81.740 81.740	0	(817/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025750/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2253	9.14	Ú: 165.897 D: 165.897	165.897 165.897	0	(1.659/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025751/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2254	9.14	Ú: 175.415 D: 175.415	175.415 175.415	0	(1.754/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025752/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2255	9.14	Ú: 2.720 D: 2.720	2.720 2.720	0	(27/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025753/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2256	9.14	Ú: 108.482 D: 108.482	108.482 108.482	0	(1.085/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025754/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2257	9.14	Ú: 8.914 D: 8.914	8.914 8.914	0	(89/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025755/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2258	9.14	Ú: 107.123 D: 107.123	107.123 107.123	0	(1.071/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025756/	0 POZEMEK PARCELA ST.Č.2491	9.14	Ú: 2.114 D: 2.114	2.114 2.114	0	(21/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025757/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/94	9.14	Ú: 48.651 D: 48.651	48.651 48.651	0	(487/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025758/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/95	9.14	Ú: 107.425 D: 107.425	107.425 107.425	0	(1.074/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025759/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/96	9.14	Ú: 1.109.422 D: 1.109.422	1.109.422 1.109.422	0	(11.094/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025760/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/97	9.14	Ú: 29.009 D: 29.009	29.009 29.009	0	(290/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025761/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/98	9.14	Ú: 148.219 D: 148.219	148.219 148.219	0	(1.482/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025762/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/99	9.14	Ú: 276.948 D: 276.948	276.948 276.948	0	(2.769/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025763/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/100	9.14	Ú: 65.573 D: 65.573	65.573 65.573	0	(656/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025764/	0 POZEMEK PARCELA Č.132/111	9.14	Ú: 18.131 D: 18.131	18.131 18.131	0	(181/ [9204 100,0]	0) 0	99 72211 N	5829
0	I025789/	0 SW ZÁLOHOVACÍ VIRTUÁLNÍHO PROS	11.14	Ú: 932.163 D: 932.163	598.908 595.548	307.620 310.721	(9.322/ [9086 100,0]	23) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I025900/	0 SW SHIFTMASTER	12.14	Ú: 1.956.527 D: 1.956.527	1.405.157 1.414.243	551.370 542.284	(19.565/ [9086 100,0]	24) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026001/	0 SW RANIT	9.15	Ú: 576.565 D: 576.565	528.997 528.517	47.568 48.048	(5.766/ [9086 100,0]	33) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026002/	0 SW NEXTGENE	10.15	Ú: 82.280 D: 82.280	77.754 77.708	4.526 4.572	(823/ [9086 100,0]	34) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026003/	0 SW SPRÁVA A ŘÍZENÍ UŽ.ÚČTŮ	10.15	Ú: 1.398.760 D: 1.398.760	1.321.828 1.321.051	76.932 77.709	(13.988/ [9086 100,0]	34) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026019/	0 SW IKAROS 3	10.15	Ú: 1.691.355 D: 0	1.598.329 0	93.026 0	(16.914/ [3241 100,0]	34) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026039/	0 SW MARIE SERVER WEB	2.15	Ú: 421.080 D: 421.080	305.280 304.113	115.800 116.967	(4.211/ [9086 100,0]	26) 3,0	0 99 72211 N	5829
0	I026187/	0 SW KONZOLIDACE OS - ENSEMBLE	11.15	Ú: 3.738.900 D: 3.738.900	3.636.080 3.635.041	102.820 103.859	(37.389/ [9086 100,0]	35) 3,0	0 99 72211 N	5829

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 15

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo							
Kód odpisové skupiny: 0 *		Ú:	407.315.622	253.378.056	10.436.261	*		
		D:	336.401.155	247.748.249	7.274.639			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 16

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
10 1	I007365/	0 DIGESTOŘ	4.63	Ú: 4.312	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	4.312	0 D:	0 [3341 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I007400/	0 DIGESTOŘ	6.63	Ú: 3.914	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	3.914	0 D:	0 [3341 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I007403/	0 DIGESTOŘ	6.63	Ú: 3.914	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	3.914	0 D:	0 [3341 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I010235/	0 STROJ PSACÍ CONSUL	7.69	Ú: 6.241	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	6.241	0 D:	0 [0321 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I010426/	0 STŮL POJÍZDNÝ	5.70	Ú: 3.243	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	3.243	0 D:	0 [2152 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I011587/	0 STROJ PSACÍ CONSUL	11.74	Ú: 2.136	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	2.136	0 D:	0 [1013 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I011817/	0 RADIOMETR	7.75	Ú: 8.414	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	8.414	0 D:	0 [2241 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I012161/	0 DIGESTOŘ SKŘÍŇOVÁ	11.76	Ú: 5.255	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	5.255	0 D:	0 [2521 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I012984/	0 POLARIMETR	10.78	Ú: 89.930	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	89.930	0 D:	0 [4843 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I013041/	0 KOLORIMETR	1.79	Ú: 15.347	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	15.347	0 D:	0 [4843 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I013314/	0 STROJ PSACÍ ELEKTRICKÝ	11.79	Ú: 5.580	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	5.580	0 D:	0 [0221 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I013439/	0 TŘEPAČKA	12.79	Ú: 3.430	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	3.430	0 D:	0 [0823 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I013494/	0 RADIOMETR	6.80	Ú: 16.022	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	16.022	0 D:	0 [2241 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I013576/	0 RADIOMETR	3.81	Ú: 13.592	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	13.592	0 D:	0 [2241 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I014605/	0 DIGESTOŘ	4.85	Ú: 13.897	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	13.897	0 D:	0 [2221 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I014911/	0 BLOK KOFLERUV S MIKROSKOPEM	3.66	Ú: 3.659	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	3.659	0 D:	0 [4843 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I014917/	0 PŘÍSTROJ MÍCHACÍ ERWEKA	2.71	Ú: 192.378	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	192.378	0 D:	0 [4843 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I015260/	0 KOLORIMETR	6.87	Ú: 52.281	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	52.281	0 D:	0 [3341 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I015381/	0 STROJ PSACÍ ROBOTRON	10.87	Ú: 6.860	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	6.860	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I015452/	0 STROJ KALKULAČNÍ ELKA	2.88	Ú: 7.500	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	7.500	0 D:	0 [9401 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I015561/	0 KOLORIMETR	4.88	Ú: 41.160	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	41.160	0 D:	0 [1701 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016085/	0 KOLORIMETR	7.89	Ú: 35.028	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	35.028	0 D:	0 [4141 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016298/	0 SPEKTROMETR DVOUKANÁLOVÝ	7.90	Ú: 86.585	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	86.585	0 D:	0 [2251 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016358/	0 VÁHA ANALYTICKÁ	10.90	Ú: 50.216	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	50.216	0 D:	0 [4141 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016361/	0 ELEKTROFORÉZA HORIZONTÁLNÍ	10.90	Ú: 238.062	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	238.062	0 D:	0 [4141 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016373/	0 TERMOSTAT CO 2	11.90	Ú: 260.189	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	260.189	0 D:	0 [2841 100,0]	40,00	R	2	
10 1	I016381/	0 KOAGULOMETR	12.90	Ú: 172.180	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	172.180	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R	2	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 17

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
10	1	I016579/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.91	Ú: 939.284	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 939.284	0	0 [0931 100,0]	33,30	1996	R	1
10	1	I016603/ 0 MIKROSKOP	12.91	Ú: 67.652	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 67.652	0	0 [3211 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016668/ 0 ELEKTROFORÉZA	5.92	Ú: 143.727	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 143.727	0	0 [3341 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016678/ 0 STROJ PSACÍ MECHANICKÝ	6.92	Ú: 8.310	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 8.310	0	0 [3221 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016679/ 0 STROJ PSACÍ MECHANICKÝ	6.92	Ú: 8.310	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 8.310	0	0 [3221 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016699/ 0 STROJ PSACÍ MECHANICKÝ	6.92	Ú: 7.490	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 7.490	0	0 [9041 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016701/ 0 STROJ PSACÍ MECHANICKÝ	6.92	Ú: 7.490	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 7.490	0	0 [0231 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016702/ 0 STROJ PSACÍ MECHANICKÝ	6.92	Ú: 7.490	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 7.490	0	0 [1121 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016709/ 0 STROJ PSACÍ ELEKTRONICKÝ	6.92	Ú: 6.100	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 6.100	0	0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016715/ 0 AUTOTECHNIKON	6.92	Ú: 442.488	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 442.488	0	0 [3741 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016958/ 0 STROJ PSACÍ ELEKTRICKÝ	8.93	Ú: 13.076	0	0(0/ 0)	1	23	300	1 2823
				D: 13.076	0	0 [3201 100,0]	40,00		R	2
10	1	I016996/ 0 MIKROSKOP LAB.	9.93	Ú: 159.271	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 159.271	0	0 [0823 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017002/ 0 TŘEPAČKA	9.93	Ú: 10.874	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 10.874	0	0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017038/ 0 PC OSOBNÍ	12.93	Ú: 78.999	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
				D: 78.999	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1
10	1	I017062/ 0 ELEKTROFORÉZA	1.94	Ú: 91.287	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 91.287	0	0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017101/ 0 MIKROSKOP	2.94	Ú: 132.437	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 132.437	0	0 [4141 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017102/ 0 MIKROSKOP	2.94	Ú: 132.437	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 132.437	0	0 [4141 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017103/ 0 MIKROSKOP	2.94	Ú: 132.437	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 132.437	0	0 [4141 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017157/ 0 PŘÍSTROJ DÝCHACÍ	11.94	Ú: 125.530	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 125.530	0	0 [0762 100,0]	40,00		R	1
10	1	I017170/ 0 SEPARÁTOR KREVŇÍ	11.94	Ú: 152.306	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 152.306	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017182/ 0 SVÁŘEČKA LAB.	11.94	Ú: 66.667	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 66.667	0	0 [3541 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017184/ 0 SVÁŘEČKA LAB.	11.94	Ú: 66.667	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 66.667	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017342/ 0 ELEKTROFORÉZA	9.95	Ú: 92.476	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 92.476	0	0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017421/ 0 MIKROSKOP SVĚTELNÝ	1.96	Ú: 100.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 100.000	0	0 [0841 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017425/ 0 RYCHLOTISKÁRNA	1.96	Ú: 73.017	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
				D: 73.017	0	0 [4842 100,0]	40,00		R	1
10	1	I017452/ 0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 45.018	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 0	0	0 [3541 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017462/ 0 LÁŽEŇ VODNÍ	3.96	Ú: 39.471	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 39.471	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 18

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
10	1	I017463/ 0 LÁZEŇ VODNÍ	3.96 Ú:	39.471	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	39.471	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017490/ 0 MÍCHAČKA S VÁHOU	3.96 Ú:	30.765	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	30.765	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017524/ 0 SW - CROMAT INT. APEX	3.96 Ú:	47.970	0	0(0/ 0)	0	99 7220	5829	
			D:	47.970	0 D:	0 [3342 100,0]	40,00	R		
10	1	I017525/ 0 SW - DOS	3.96 Ú:	41.000	0	0(0/ 0)	0	99 7220	5829	
			D:	41.000	0 D:	0 [0321 100,0]	40,00	R		
10	1	I017526/ 0 SW - MIKROLAB 005	3.96 Ú:	80.000	0	0(0/ 0)	0	99 7220	5829	
			D:	80.000	0 D:	0 [4041 100,0]	40,00	R		
10	1	I017528/ 0 SW - FINANCOVÁNÍ FNO	3.96 Ú:	121.078	0	0(0/ 0)	0	99 7220	5829	
			D:	173.974	0 D:	0 [9041 100,0]	33,30	2006 R		
10	1	I017529/ 0 SW - T 602	3.96 Ú:	262.709	0	0(0/ 0)	0	99 7220	5829	
			D:	262.709	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		
10	1	I017541/ 0 TŘEPAČKA HORIZONTÁLNÍ	3.96 Ú:	61.060	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	61.060	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017542/ 0 TŘEPAČKA HORIZONTÁLNÍ	3.96 Ú:	61.060	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	61.060	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017543/ 0 TŘEPAČKA HORIZONTÁLNÍ	3.96 Ú:	61.060	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	61.060	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017545/ 0 NAVAŘOVAČKA VAKU	3.96 Ú:	236.600	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	236.600	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017572/ 0 VÁHA DIGITÁLNÍ	5.96 Ú:	55.516	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	55.516	0 D:	0 [3241 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017574/ 0 LÁZEŇ VODNÍ	5.96 Ú:	54.428	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	54.428	0 D:	0 [3211 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017575/ 0 LÁZEŇ VODNÍ	5.96 Ú:	54.428	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	54.428	0 D:	0 [3232 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017577/ 0 SEPARÁTOR KREVNÍCH ELEMENTŮ	5.96 Ú:	898.649	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	898.649	0 D:	0 [3211 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017580/ 0 MIKROSKOP CYT.S MIKROGRAF.ZAR.	5.96 Ú:	278.395	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	278.395	0 D:	0 [3241 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017581/ 0 MIKROSKOP INV.S FAZ.KONTRASTEM	5.96 Ú:	437.002	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	437.002	0 D:	0 [3241 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017584/ 0 PŘÍSTROJ NA VYBAVENÍ KRYOBANKY	5.96 Ú:	1.024.637	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	1.024.637	0 D:	0 [3242 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017623/ 0 TISKÁRNA SAMOLEPEK ZEBRA	5.96 Ú:	166.259	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	166.259	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		1
10	1	I017651/ 0 TISKÁRNA SAMOLEPEK ZEBRA	5.96 Ú:	166.259	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	166.259	0 D:	0 [3590 100,0]	40,00	R		1
10	1	I017670/ 0 DESINFEKTOR AUT.PRO LAB.SKLO	5.96 Ú:	328.914	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	328.914	0 D:	0 [3241 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017684/ 0 PROCESOR GELŮ AUTOMATICKÝ	7.96 Ú:	482.000	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	482.000	0 D:	0 [4141 100,0]	40,00	R		2
10	1	I017699/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	7.96 Ú:	187.535	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	187.535	0 D:	0 [4443 100,0]	33,30	1997 R		2
10	1	I017700/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	7.96 Ú:	193.135	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	193.135	0 D:	0 [3242 100,0]	33,30	1997 R		2
10	1	I017701/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	7.96 Ú:	164.543	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	164.543	0 D:	0 [3341 100,0]	33,30	1997 R		2
10	1	I017702/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	7.96 Ú:	182.160	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	182.160	0 D:	0 [3242 100,0]	33,30	1997 R		2
10	1	I017703/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	7.96 Ú:	182.160	0	0(0/ 0)	1	21 332	2651	
			D:	182.160	0 D:	0 [4843 100,0]	33,30	1997 R		2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 19

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú. odp.	ú. odp.		
10	1	I017717/ 0 ZDROJ K ELEKTROFORÉZE	9.96	Ú: 82.059	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 82.059	0	D: 0 [2841 100,0]	33,30	1997	R	2
10	1	I017726/ 0 ZDROJ NÁHRADNÍ UPS	10.96	Ú: 33.472	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
				D: 33.472	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R	1
10	1	I017760/ 0 ANALYZÁTOR ZÁŘENÍ	10.96	Ú: 102.900	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 102.900	0	D: 0 [2241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017770/ 0 ELEKTROFORÉZA VERTIKÁLNÍ	10.96	Ú: 73.557	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 73.557	0	D: 0 [2841 100,0]	33,30	1997	R	2
10	1	I017784/ 0 SW IS ELAS TO /TZ na I023811	11.96	Ú: 3.075.531	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 3.075.531	0	D: 0 [3590 100,0]	33,30	2003	R	
10	1	I017802/ 0 MĚŘIČ KONTAMINACE	11.96	Ú: 95.465	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 0	0	D: 0 [2221 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017807/ 0 ANALYZÁTOR	11.96	Ú: 229.997	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 229.997	0	D: 0 [2241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017832/ 0 SLOTBLOT	11.96	Ú: 24.550	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 24.550	0	D: 0 [2841 100,0]	33,30	1997	R	2
10	1	I017856/ 0 PŘÍSTROJ MĚŘÍCÍ KEITHLEY	11.96	Ú: 187.380	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 187.380	0	D: 0 [2151 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017860/ 0 SYSTÉM DOSIMETRICKÝ - KOMORY	11.96	Ú: 308.109	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 308.109	0	D: 0 [2151 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017861/ 0 SYSTÉM DOSIMETRICKÝ - KOMORY	11.96	Ú: 382.739	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 382.739	0	D: 0 [2151 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017877/ 0 SW - EVID.DL.MAJETKU	1.97	Ú: 914.175	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 914.175	0	D: 0 [9041 100,0]	33,30	2006	R	
10	1	I017880/ 0 SW - NEFRIS /TZ na I023468	1.97	Ú: 204.015	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 204.015	0	D: 0 [0321 100,0]	33,30	2003	R	
10	1	I017882/ 0 SW - ÚČETNICTVÍ /TZ na I023164	1.97	Ú: 101.663	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 101.663	0	D: 0 [9041 100,0]	40,00		R	
10	1	I017883/ 0 SW - DOS	1.97	Ú: 26.000	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 26.000	0	D: 0 [2121 100,0]	40,00		R	
10	1	I017884/ 0 SW - SOCIAL	1.97	Ú: 26.250	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 26.250	0	D: 0 [4598 100,0]	40,00		R	
10	1	I017885/ 0 SW - MS DOS	1.97	Ú: 29.930	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 29.930	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R	
10	1	I017886/ 0 SW - ANTIVÍR 3.3	1.97	Ú: 97.051	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 97.051	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R	
10	1	I017920/ 0 PIPETA	2.97	Ú: 20.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 20.000	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I017979/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.97	Ú: 1.189.780	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 1.189.780	0	D: 0 [0931 100,0]	33,30	1998	R	1
10	1	I017980/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.97	Ú: 1.189.781	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 1.189.781	0	D: 0 [0931 100,0]	33,30	1998	R	1
10	1	I018137/ 0 VENTILACE PLICNÍ UMĚLÁ	10.97	Ú: 945.854	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 945.854	0	D: 0 [1033 100,0]	40,00		R	1
10	1	I018142/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	4.01	Ú: 766.228	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021
				D: 766.228	0	D: 0 [0432 100,0]	40,00		R	1
10	1	I018144/ 0 MIXERROLLER	11.97	Ú: 33.071	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 33.071	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I018145/ 0 MIXERROLLER	11.97	Ú: 57.141	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 57.141	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R	2
10	1	I018153/ 0 SW - IKAROS.3	11.97	Ú: 888.127	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829
				D: 888.127	0	D: 0 [3241 100,0]	33,30	2000	R	
10	1	I018174/ 0 READER MIKROTITRAČ.DESTIČEK	1.98	Ú: 170.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
				D: 170.000	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 20

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]		Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS	číslo					ú.	č.	ú.	č.	ú.	č.		
10	1	I018196/	0 SW - NOVELL NETWARE 4.1	2.98	Ú: 155.400	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829			
					D: 155.400	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R				
10	1	I018198/	0 LÁZEŇ VODNÍ	3.98	Ú: 79.622	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 79.622	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018199/	0 LÁZEŇ VODNÍ MÍCHACÍ	3.98	Ú: 54.429	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 54.429	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018400/	0 ÚSTŘEDNA TELEFONNÍ TECHNOLOGIE	6.98	Ú: 36.082.901	165.436	130.872(100.000/ 6)	18,0	1	19	322020	26302		
					D: 30.398.224	0	D: 0 [9086 100,0]	33,30	2014	R			2	
10	1	I018405/	0 MĚŘIČ DÁVKOVÉHO PŘÍKONU	6.98	Ú: 80.288	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 80.288	0	D: 0 [2221 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018408/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	6.98	Ú: 98.576	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021			
					D: 98.576	0	D: 0 [1631 100,0]	40,00		R			1	
10	1	I018418/	0 TRANSILLUMINÁTOR	6.98	Ú: 38.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 38.000	0	D: 0 [4441 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018545/	0 ANALYZÁTOR	1.99	Ú: 326.109	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 326.109	0	D: 0 [2241 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018546/	0 ANALYZÁTOR	1.99	Ú: 389.914	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 389.914	0	D: 0 [2221 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018744/	0 SW KREDITSYSTÉM/TZ na I023602	12.98	Ú: 439.785	0	0(0/ 0)	0	99	7220	5829			
					D: 0	0	D: 0 [9501 100,0]	40,00		R				
10	1	I018752/	0 SW pro stravování KREDIT	12.98	Ú: 246.092	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0	0	D: 0 [9501 100,0]	40,00		R			1	
10	1	I018773/	0 TŘEPAČKA	3.99	Ú: 87.847	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018774/	0 DIGESTOŘ	3.99	Ú: 177.968	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018775/	0 DIGESTOŘ	3.99	Ú: 177.968	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018776/	0 DIGESTOŘ	3.99	Ú: 177.968	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018783/	0 PŘÍPRAVA VODY	3.99	Ú: 403.509	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018784/	0 OSMÓZA REVERSNÍ	3.99	Ú: 312.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018786/	0 BOX LAMINÁRNÍ	3.99	Ú: 432.780	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018794/	0 CHROMATOGRAPH KAPALINOVÝ	3.99	Ú: 3.016.917	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018796/	0 PŘEDVÁŽKY	3.99	Ú: 46.970	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3342 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018826/	0 ANALYZÁTOR	5.99	Ú: 966.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3341 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018851/	0 TISKÁRNA ČÁROVÉHO KÓDU ZEBRA	11.99	Ú: 115.900	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0	0	D: 0 [3590 100,0]	40,00		R			1	
10	1	I018858/	0 SEPARÁTOR KREVNÍ	11.99	Ú: 50.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 0	0	D: 0 [3590 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018859/	0 AUTOTECHNIKON	11.99	Ú: 478.348	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651			
					D: 478.348	0	D: 0 [3741 100,0]	40,00		R			2	
10	1	I018976/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.99	Ú: 1.387.118	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021			
					D: 0	0	D: 0 [0731 100,0]	40,00		R			1	
10	1	I018977/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.99	Ú: 1.387.118	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021			
					D: 0	0	D: 0 [5931 100,0]	40,00		R			1	
10	1	I018978/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.99	Ú: 1.387.118	0	0(0/ 0)	1	33	331016	325021			
					D: 0	0	D: 0 [1131 100,0]	40,00		R			1	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 21

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	-Roky-		SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo							ú.odp. Sazba RokTZ	ú.odp. RokTZ		
-----d.odp.-----											
10	1	I018983/ 0 SW - NIS UPGRADE	12.99	Ú: 0	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [9086 100,0]	33,30	2003	R		
10	1	I018984/ 0 SW - NIS SOFTWARE	12.99	Ú: 4.494.871	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 4.494.871	0	D: 0 [9086 100,0]	33,30	2006	R		
10	1	I018985/ 0 SW - KLINICKÝ SYSTÉM	12.99	Ú: 0	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		
10	1	I018986/ 0 SW - ZÁSBOVÁNÍ FN	12.99	Ú: 0	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [9086 100,0]	33,30	2000	R		
10	1	I018987/ 0 SW - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA	1.00	Ú: 273.000	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		
10	1	I019000/ 0 AUTOTECHNIKON	4.00	Ú: 310.000	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 310.000	0	D: 0 [3841 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019017/ 0 SW - PRO ZÁLOHOVÁNÍ	6.00	Ú: 351.650	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 351.650	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		
10	1	I019020/ 0 DATAPROJEKTOR	6.00	Ú: 184.281	0	0(0/ 0)	1	23	300	1	2823
				D: 184.281	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019030/ 0 SW - SKLAD. EVIDENCE SEFA	12.00	Ú: 801.913	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 801.913	0	D: 0 [9086 100,0]	33,30	2004	R		
10	1	I019031/ 0 TISKÁRNA EPSON DFX	8.00	Ú: 117.709	0	0(0/ 0)	1	15	300		2620
				D: 0	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10	1	I019041/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	8.00	Ú: 223.519	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 0	0	D: 0 [3341 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019042/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	8.00	Ú: 178.923	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 0	0	D: 0 [3241 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019064/ 0 SW - LUCIA CGH	10.00	Ú: 69.300	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [2841 100,0]	40,00		R		
10	1	I019065/ 0 SPEKTROFOTOMETR ABSORPČNÍ ATOM	11.00	Ú: 2.135.099	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 0	0	D: 0 [3341 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019066/ 0 ANALYZÁTOR KREVNÍCH PLYNŮ	11.00	Ú: 1.304.559	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 0	0	D: 0 [3341 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019073/ 0 SW - DDM - DROBNÝ DL.MAJETEK	10.00	Ú: 75.600	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 75.600	0	D: 0 [9041 100,0]	40,00		R		
10	1	I019074/ 0 SW - DRG 3MČESKO	12.00	Ú: 68.250	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 68.250	0	D: 0 [9086 100,0]	40,00		R		
10	1	I019075/ 0 SW - PORODOPIS	10.00	Ú: 157.500	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 157.500	0	D: 0 [0811 100,0]	40,00		R		
10	1	I019081/ 0 PŘÍSTROJ DÝCHACÍ	10.00	Ú: 829.657	0	0(0/ 0)	1	33	331016		325021
				D: 0	0	D: 0 [1033 100,0]	40,00		R		1
10	1	I019082/ 0 SW - LUCIA KARYO	10.00	Ú: 300.896	0	0(0/ 0)	0	99	7220		5829
				D: 0	0	D: 0 [2841 100,0]	40,00		R		
10	1	I019098/ 0 CHROMATOGRF HPLC-DAD	11.00	Ú: 1.287.285	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 0	0	D: 0 [3841 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019100/ 0 LINKA PŘIKRAJOVACÍ	11.00	Ú: 103.000	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 103.000	0	D: 0 [3741 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019101/ 0 LINKA PŘIKRAJOVACÍ	11.00	Ú: 103.000	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 103.000	0	D: 0 [3741 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019102/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	11.00	Ú: 76.440	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 76.440	0	D: 0 [5498 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019129/ 0 PŘÍSTROJ DÝCHACÍ	3.01	Ú: 70.409	0	0(0/ 0)	1	33	331016		325021
				D: 0	0	D: 0 [0731 100,0]	40,00		R		1
10	1	I019130/ 0 CHROMATOGRF GC-FID NA ETOH	3.01	Ú: 2.113.515	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 2.113.515	0	D: 0 [3841 100,0]	40,00		R		2
10	1	I019141/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	3.01	Ú: 259.769	0	0(0/ 0)	1	21	332		2651
				D: 259.769	0	D: 0 [3590 100,0]	40,00		R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 22

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód	Evid.			Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA			
OS OS	číslo	Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř			
-----Roky-----													
10 1	I019165/	0 PC 200/P 32MB 2.1CB		12.98 Ú:	121.805	0	0(0/ 0)	1 15 300		2620			
				D:	121.805	0 D:	0 [9032 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019166/	0 FOTOMETR		5.01 Ú:	205.800	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	205.800	0 D:	0 [4041 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019168/	0 TERMOSTAT BIOLOGICKÝ		6.01 Ú:	90.839	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	90.839	0 D:	0 [4041 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019169/	0 TERMOSTAT BIOLOGICKÝ		6.01 Ú:	90.840	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	90.840	0 D:	0 [4041 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019185/	0 PC		6.01 Ú:	62.989	0	0(0/ 0)	1 15 300		2620			
				D:	62.989	0 D:	0 [2421 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019186/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ		7.01 Ú:	378.000	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	378.000	0 D:	0 [0631 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019222/	0 PŘÍSTROJ PRO FOTOTERAPII		10.01 Ú:	551.272	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	551.272	0 D:	0 [2021 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019223/	0 PŘÍSTROJ PRO FOTOTERAPII VODNÍ		10.01 Ú:	290.496	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	290.496	0 D:	0 [2021 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019225/	0 PŘÍSTROJ PRO FOTOTERAPII		10.01 Ú:	152.882	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	152.882	0 D:	0 [2021 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019233/	0 LUMINOMETR		3.03 Ú:	393.735	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	393.735	0 D:	0 [4441 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019385/	0 ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU STER.VODY		3.02 Ú:	307.554	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	307.554	0 D:	0 [1221 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019497/	0 ANALYZÁTOR TROMBOELASTOGRAF.		5.02 Ú:	1.137.915	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	1.137.915	0 D:	0 [5031 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019665/	0 PŘÍSTROJ PRO OHŘEV VAKU KREVN.		4.02 Ú:	108.971	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	108.971	0 D:	0 [5062 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019666/	0 PŘÍSTROJ PRO OHŘEV VAKU		5.02 Ú:	109.592	0	0(0/ 0)	1 21 332		2651			
				D:	109.592	0 D:	0 [5031 100,0]	40,00	R		2		
10 1	I019701/	0 VENTILÁTOR PŘEVOZNÍ		4.02 Ú:	142.478	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	133.914	0 D:	0 [5011 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019702/	0 VENTILÁTOR PŘEVOZNÍ		4.02 Ú:	142.479	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	133.915	0 D:	0 [5031 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019723/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.306.178	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [5031 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019724/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019725/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019726/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019727/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019728/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019729/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.614	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.614	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019730/	0 VENTILÁTOR		3.02 Ú:	2.297.616	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	2.297.616	0 D:	0 [1631 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019731/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ EVITA		5.02 Ú:	1.732.482	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	1.732.482	0 D:	0 [5931 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019732/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ EVITA		5.02 Ú:	1.732.482	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	1.732.482	0 D:	0 [5931 100,0]	40,00	R		1		
10 1	I019733/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ		5.02 Ú:	1.732.481	0	0(0/ 0)	1 33 331016		325021			
				D:	1.732.481	0 D:	0 [0532 100,0]	40,00	R		1		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 23

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.			Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS	číslo					Roč.odp.daň. [K10d	Proc.]	Sazba	RokTZ		
-d.odp.-												
10	1	I019806/	0 KRYOMIKROTOM	4.02	Ú: 496.415 D: 0	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019819/	0 STANICE CENTRAL.MONITOR.SERVER	6.02	Ú: 1.644.956 D: 1.644.956	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I019864/	0 LINKA PARAFÍNOVÁ ZALÉV.A CHLAD	6.02	Ú: 219.265 D: 0	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019865/	0 AUTOMAT TKÁŇOVÝ	6.02	Ú: 434.190 D: 0	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019866/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	10.02	Ú: 119.920 D: 0	0	0	0	0	1	33 331016	325021
10	1	I019867/	0 MIKROSKOP HISTOLOGICKÝ	6.02	Ú: 463.586 D: 0	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019868/	0 MIKROSKOP HISTOLOGICKÝ	6.02	Ú: 217.736 D: 0	0	0	0	0	1	21 3320	2651
10	1	I019869/	0 PC NOTEBOOK	6.02	Ú: 48.776 D: 0	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I019878/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ + ZVLHČOVAČ	11.02	Ú: 1.003.685 D: 1.003.685	0	0	0	0	1	33 331016	325021
10	1	I019879/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ + ZVLHČOVAČ	11.02	Ú: 1.003.686 D: 1.003.686	0	0	0	0	1	33 331016	325021
10	1	I019886/	0 CENTRIFUGA STOLNÍ	11.02	Ú: 159.600 D: 159.600	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019889/	0 SYSTÉM DOK.PRO ANALÝZU GELŮ	11.02	Ú: 176.950 D: 176.950	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I019910/	0 PC P4 C2,66GHz/256MB/80GB	12.02	Ú: 21.479 D: 0	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I019977/	0 PC OSOBNÍ	12.02	Ú: 78.338 D: 0	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I019979/	0 KOPÍRKA	10.02	Ú: 61.450 D: 0	0	0	0	0	1	23 300	1 2823
10	1	I020022/	0 TISKÁRNA /Z 17787/	11.96	Ú: 19.508 D: 19.508	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020057/	0 ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS	11.02	Ú: 149.100 D: 149.100	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020125/	0 SW - LUCIA FISH	10.00	Ú: 174.783 D: 0	0	0	0	0	0	99 7220	5829
10	1	I020138/	0 SPEKTROMETR DVOUPAPRSKOVÝ	12.02	Ú: 593.288 D: 593.288	0	0	0	0	1	21 332	2651
10	1	I020258/	0 UPS - 1 VČ.SNMP ADAPTÉRU	11.04	Ú: 173.250 D: 173.250	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020259/	0 UPS - 2 VČ.SNMP ADAPTÉRU	11.04	Ú: 173.250 D: 173.250	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020277/	0 MONITOR K PC	3.03	Ú: 16.153 D: 16.153	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020279/	0 ZDROJ ZÁLOŽNÍ	3.03	Ú: 13.016 D: 13.016	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020280/	0 TERMINÁL SERVER	3.03	Ú: 98.375 D: 98.375	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020281/	0 TERMINÁL SERVER	3.03	Ú: 98.376 D: 98.376	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020282/	0 ZAŘÍZENÍ SÍŤOVÉ SWITCH	3.03	Ú: 9.432 D: 9.432	0	0	0	0	1	15 300	2620
10	1	I020283/	0 TISKÁRNA LASEROVÁ	3.03	Ú: 14.164 D: 14.164	0	0	0	0	1	15 300	2620

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 24

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]		Sazba RokTZ		SKP Typ		CZ CPA	
OS	OS číslo			PC	PC daňová	ZC	ZC daňová	ú.	ú.	daň.	daň.	0	0	0	0	Tř	Tř
10	1	I020286/	0	TISKÁRNA LASEROVÁ	3.03	Ú:	14.164	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	14.164	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020288/	0	TERMINÁL SERVER	3.03	Ú:	0	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020290/	0	DATAVIDEOPROJEKTOR	3.03	Ú:	159.991	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020313/	0	TISKÁRNA JEHLIČKOVÁ	6.03	Ú:	109.654	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020327/	0	TERMINÁL SERVER - PŘEVOD	3.03	Ú:	0	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020350/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	11.03	Ú:	79.800	798	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	79.800	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020353/	0	BOX LAMINÁRNÍ	12.03	Ú:	279.930	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020354/	0	CHROMATOGRAPH PLYNOVÝ	12.03	Ú:	3.758.444	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	2.893.544	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020358/	0	TISKÁRNA SÍŤOVÁ BAREVNÁ	2.04	Ú:	180.314	0	0	0	0	1	15	300	2620		
				D:	314	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020456/	0	ULTRAZVUK	12.03	Ú:	200.000	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	200.000	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020512/	0	BOX	12.03	Ú:	68.000	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	68.000	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020513/	0	CYCLER	12.03	Ú:	400.000	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	400.000	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020516/	0	TRANSLUMINÁTOR UV	12.03	Ú:	50.000	0	0	0	0	1	21	332	2651		
				D:	50.000	0	D:	0	0	0	0	R				2	
10	1	I020580/	0	PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	2.04	Ú:	917.696	9.177	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020581/	0	PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	2.04	Ú:	2.630.725	26.307	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020582/	0	PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	2.04	Ú:	2.630.726	26.307	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020583/	0	PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	2.04	Ú:	2.630.726	26.307	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020584/	0	PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	2.04	Ú:	2.630.726	26.307	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020626/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	3.04	Ú:	281.228	2.812	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	281.228	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020720/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04	Ú:	1.129.961	11.300	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020743/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04	Ú:	1.634.118	16.341	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020759/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04	Ú:	1.129.962	11.300	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020762/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04	Ú:	1.634.118	16.341	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020765/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04	Ú:	1.958.713	19.587	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020784/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04	Ú:	1.129.962	11.300	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020785/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04	Ú:	1.129.962	11.300	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	
10	1	I020787/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04	Ú:	1.634.118	16.341	0	0	0	1	33	331016	325021		
				D:	0	0	D:	0	0	0	0	R				1	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 25

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
10 1	I020791/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.129.961	11.300	0(11.300/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020792/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.958.713	19.587	0(19.587/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020800/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.958.713	19.587	0(19.587/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020807/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.129.962	11.300	0(11.300/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020814/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	1.704.395	17.044	0(17.044/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020817/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	1.634.118	16.341	0(16.341/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020825/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.129.962	11.300	0(11.300/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020832/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	1.634.118	16.341	0(16.341/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020842/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.129.962	11.300	0(11.300/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020843/	0 KOPÍRKA	8.04 Ú:	109.361	0	0(0/ 0)	1	23 300	1 2823	
			D:	0	0 D:	0 [9065 100,0]	40,00	R		2
10 1	I020855/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	1.634.118	16.341	0(16.341/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020857/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	1.584.204	15.842	0(15.842/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0931 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020868/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.958.713	19.587	0(19.587/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020876/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.04 Ú:	1.129.962	11.300	0(11.300/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020968/	0 VENTILÁTOR	2.05 Ú:	380.504	3.805	6.048(3.805/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020969/	0 VENTILÁTOR	2.05 Ú:	380.504	3.805	6.048(3.805/ 0)	1	33 331016	325021	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020974/	0 SERVER PACS	9.04 Ú:	1.600.075	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020984/	0 PC IBM- IS PACS	11.04 Ú:	39.369	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020988/	0 PC IBM- IS PACS	11.04 Ú:	39.369	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I020997/	0 PC IBM- IS PACS	11.04 Ú:	47.870	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021002/	0 PC PACS	9.04 Ú:	191.760	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021008/	0 PC DELL PACS	11.04 Ú:	263.235	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021011/	0 PC DELL PACS	11.04 Ú:	263.235	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021012/	0 PC DELL PACS	11.04 Ú:	113.771	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021013/	0 PC DELL PACS	11.04 Ú:	263.235	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021017/	0 SCANNER RTG FILMŮ PACS	11.04 Ú:	579.177	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1
10 1	I021019/	0 TISKÁRNA ČÁROVÉHO KÓDU	10.04 Ú:	46.092	0	0(0/ 0)	1	15 300	2620	
			D:	0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 26

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo							ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
10	1	I021031/ 0 PC NOTEBOOK	10.04 Ú:	61.285	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021042/ 0 PC P4 3,2GHz/1GB/160GB	11.04 Ú:	44.446	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021045/ 0 DATAPROJEKTOR K PC	11.04 Ú:	91.630	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021049/ 0 PC ACER	11.04 Ú:	46.238	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021050/ 0 PC ACER	11.04 Ú:	46.238	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021052/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	11.04 Ú:	528.068	5.281	0(5.281/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021117/ 0 VENTILÁTOR PŘEVOZOVÝ	12.04 Ú:	522.865	5.229	0(5.229/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021156/ 0 PC ACER	11.04 Ú:	46.238	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021158/ 0 DATAPROJEKTOR	12.04 Ú:	83.181	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	83.181	0 D:	0 [2421 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021162/ 0 PC-SESTAVA POČÍTAČOVÁ	12.04 Ú:	59.491	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021164/ 0 PC-SESTAVA POČÍTAČOVÁ	12.04 Ú:	59.491	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021168/ 0 PC-SESTAVA POČÍTAČOVÁ	12.04 Ú:	59.490	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021169/ 0 PC-SESTAVA POČÍTAČOVÁ	12.04 Ú:	51.490	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021273/ 0 SERVER IBM Srv-08(Storage)PACS	12.04 Ú:	689.151	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021276/ 0 SERVER IBM STORAGE PACS	12.04 Ú:	16.290.822	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021288/ 0 DATAPROJEKTOR	12.04 Ú:	75.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	19.000	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021358/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.05 Ú:	807.810	8.078	6.407(8.078/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0231 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021897/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.04 Ú:	1.099.918	10.999	0(10.999/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00	R			1
10	1	I021899/ 0 PC NOTEBOOK	12.04 Ú:	48.001	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022289/ 0 PC Notebook	5.05 Ú:	51.691	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022299/ 0 SCANNER /Z 18767/3/	2.99 Ú:	12.140	0	0(0/ 0)	0	1 15 300	2620		
			D:	12.140	0 D:	0 [9084 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022418/ 0 KOPÍRKA DIGITÁLNÍ	2.05 Ú:	90.000	0	0(0/ 0)	0	1 23 300	1 2823		
			D:	0	0 D:	0 [6001 100,0]	40,00	R			2
10	1	I022421/ 0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	380.505	3.805	6.048(3.805/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022422/ 0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	380.504	3.805	6.048(3.805/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022426/ 0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	380.504	3.805	6.048(3.805/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022620/ 0 PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	4.05 Ú:	1.141.087	11.411	36.392(11.411/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R			1
10	1	I022621/ 0 PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	4.05 Ú:	1.141.088	11.411	36.392(11.411/ 0)	0	1 33 331016	325021		
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	40,00	R			1

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky	
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA	
								d.odp.			
10 1	I022622/	0 PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	4.05 Ú:	1.141.088	11.411	36.392(11.411/	0)	1 33	331016	325021	
			D:	0	0	0 [0762 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022686/	0 PC BARBONE EXCELENT	5.05 Ú:	14.950	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	0	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022719/	0 SERVER IBM SRV-09 (DBA-2)	5.05 Ú:	250.303	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	0	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022729/	0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	6.05 Ú:	528.065	5.281	25.338(5.281/	0)	1 33	331016	325021	
			D:	0	0	0 [5931 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022785/	0 ANALYZÁTOR HEMATOLOGICKÝ	8.05 Ú:	329.700	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	29.700	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I022787/	0 TERMOCYKLER STOLNÍ PRO PCR	8.05 Ú:	248.460	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	248.460	0	0 [3241 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I022809/	0 VÝSTAVKA SKLÁDACÍ FN OLMOUC	9.05 Ú:	41.055	0	0(0/	0)	1 35	366374	329953	
			D:	41.055	0	0 [1821 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022814/	0 PC EYECAP FA SERVER	9.05 Ú:	57.027	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	57.027	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022854/	0 ČTEČKA ČÁROVÉHO KÓDU	12.05 Ú:	71.400	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	71.400	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022855/	0 ČTEČKA ČÁROVÉHO KÓDU	12.05 Ú:	71.400	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	71.400	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I022902/	0 ZAŘÍZENÍ TISKOVÉ A KOPÍROVACÍ	12.05 Ú:	370.078	0	0(0/	0)	1 23	300	1 2823	
			D:	65.079	0	0 [9804 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023017/	0 PC NOTEBOOK ACER	12.05 Ú:	60.000	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	0	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I023020/	0 SOUBOR TECH.PS15-ASŘ TECH.ZAŘ.	3.05 Ú:	843.538	132.284	55.054(8.435/	27)13,0	1 15	300	2620	
			D:	297.450	297	99.051 [9093 100,0]	33,30	2013	R	1	
10 1	I023025/	0 SW-Operační systém DOS/Z15888/	2.89 Ú:	12.388	0	0(0/	0)	0 99	7220	5829	
			D:	12.388	0	0 [9086 100,0]	40,00		R		
10 1	I023049/	0 READER MIKRODESTIČEK	6.06 Ú:	205.000	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	0	0	0 [4141 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023063/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.06 Ú:	996.660	82.714	96.996(9.967/	9)10,0	1 33	331016	325021	
			D:	356.660	0	0 [0762 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I023116/	0 SEPARÁTOR KREVNÍ	3.07 Ú:	1.500.000	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	0	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023156/	0 PIPETA 8-KANÁL. (Z 16229)	3.90 Ú:	5.850	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	5.850	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023157/	0 PIPETA 8-KANÁL. (Z 16229)	3.90 Ú:	5.850	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	5.850	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023158/	0 PIPETA 8-KANÁL. (Z 16229)	3.90 Ú:	5.850	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	5.850	0	0 [3590 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023159/	0 FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ (Z 19868)	6.02 Ú:	71.291	0	0(0/	0)	1 21	3320	2651	
			D:	0	0	0 [3741 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023166/	0 PŘÍSTROJ MĚŘÍCÍ MINOLTA JM 103	2.07 Ú:	227.500	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	0	0	0 [0911 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023269/	0 PC COMPAQ EXD P800/10C/6/128C	4.07 Ú:	68.087	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	0	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I023281/	0 PC DESKPRO EP K500/10 EC7	4.07 Ú:	68.087	0	0(0/	0)	1 15	300	2620	
			D:	0	0	0 [9086 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I023383/	0 JEDNOTKA SPIROMETRICKÁ	5.08 Ú:	89.650	897	0(897/	0)	1 21	33206 N	26516	
			D:	0	0	0 [1521 100,0]	40,00		R	2	
10 1	I023387/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ PODPŮRNÝ	8.08 Ú:	58.866	589	0(589/	0)	1 33	331016N	325021	
			D:	0	0	0 [1613 100,0]	40,00		R	1	
10 1	I023460/	0 VIDEOREKORDÉR J448EE (Z 14857)	4.89 Ú:	5.000	0	0(0/	0)	1 21	332	2651	
			D:	5.000	0	0 [4141 100,0]	40,00		R	2	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 28

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo								
10 1	I023461/	0 PRACOVISTĚ DISPEČERSKÉ URGENT	8.08 Ú:	759.375	0	0(0/ 0)	1 15 3002 N 2620		
			D:	759.375	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023500/	0 SYSTÉM SBĚRU DAT	3.09 Ú:	113.050	1.131	4.569(1.131/ 0)	1 21 33206 N 26516		
			D:	113.050	0 D:	0 [9092 100,0]	40,00 R		2
10 1	I023566/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.09 Ú:	65.400	654	6.195(654/ 0)	1 33 331016N 325021		
			D:	12.000	0 D:	0 [0903 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023567/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	7.09 Ú:	1.018.494	10.185	96.455(10.185/ 0)	1 33 331016N 325021		
			D:	274.496	0 D:	0 [0903 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023609/	0 SERVER IBM X3550 (SRV-18)	3.09 Ú:	66.101	661	0(661/ 0)	1 15 3002 N 2620		
			D:	66.101	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023647/	0 SYSTÉM DECHOVÉ PODPORY	10.09 Ú:	169.636	1.696	23.000(1.696/ 0)	1 33 331016N 325021		
			D:	169.636	0 D:	0 [0931 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023656/	0 NOTEBOOK SONY	10.09 Ú:	50.258	503	0(503/ 0)	1 15 3002 N 2620		
			D:	0	0 D:	0 [0101 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023657/	0 KOPÍRKA MULTIFUNKČNÍ	10.09 Ú:	95.045	950	0(950/ 0)	1 15 3002 N 2620		
			D:	0	0 D:	0 [0101 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023680/	0 ANALYZÁTOR THROMBELASTOGRAPH	1.10 Ú:	318.457	7.513	51.936(3.185/ 1)	6,0 1 21 33205 N 26515		
			D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	40,00 R		2
10 1	I023682/	0 PŘÍSTROJ MĚŘÍCÍ	11.09 Ú:	82.467	825	12.309(825/ 0)	1 21 33206 N 26516		
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	40,00 R		2
10 1	I023731/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19957)	12.02 Ú:	14.627	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023733/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z 19940)	12.02 Ú:	14.627	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023735/	0 TISKARNA HP LJ 1200 (Z 19909)	12.02 Ú:	14.628	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023737/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19953)	12.02 Ú:	14.627	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023819/	0 MONITOR IBM PACS (Z 20977)	11.04 Ú:	0	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023930/	0 TISKÁRNA HP 845C (Z I020019)	10.02 Ú:	5.000	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023965/	0 TISKÁRNA (z I021165)	12.04 Ú:	0	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I023967/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19944)	12.02 Ú:	14.627	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I024054/	0 MONITOR EIZO RADIFORCE R 22	11.04 Ú:	74.732	0	0(0/ 0)	1 15 300 2620		
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00 R		1
10 1	I024056/	0 INGENY	10.10 Ú:	288.000	42.204	47.196(2.880/ 10)	6,0 1 21 33206 N 26516		
			D:	0	0 D:	0 [2841 100,0]	40,00 R		2
10 1	I024057/	0 INGENY	10.10 Ú:	288.000	42.204	47.196(2.880/ 10)	6,0 1 21 33206 N 26516		
			D:	0	0 D:	0 [2841 100,0]	40,00 R		2
10 1	I024058/	0 INGENY	10.10 Ú:	288.000	42.204	47.196(2.880/ 10)	6,0 1 21 33206 N 26516		
			D:	0	0 D:	0 [2841 100,0]	40,00 R		2
10 1	I024059/	0 INGENY	10.10 Ú:	288.000	42.204	47.196(2.880/ 10)	6,0 1 21 33206 N 26516		
			D:	0	0 D:	0 [2841 100,0]	40,00 R		2
10 1	I024269/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	146.685	27.532	24.066(1.467/ 13)	6,0 1 33 331016N 325021		
			D:	0	0 D:	0 [0131 100,0]	40,00 R		1
10 1	I024270/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	146.685	27.532	24.066(1.467/ 13)	6,0 1 33 331016N 325021		
			D:	0	0 D:	0 [1033 100,0]	40,00 R		1
10 1	I024271/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	844.679	225.092	146.486(8.447/ 13)	6,0 1 33 331016N 325021		
			D:	114.829	76.590 D:	38.239 [1033 100,0]	33,30 2015 R		1
10 1	I024272/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	729.850	137.013	119.736(7.299/ 13)	6,0 1 33 331016N 325021		
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	40,00 R		1

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 29

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo									
10 1	I024273/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	729.850	137.013	119.736(	7.299/ 13)	6,0 1 33	331016N	325021
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024274/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	1.11 Ú:	729.850	137.013	119.736(	7.299/ 13)	6,0 1 33	331016N	325021
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024372/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19948)	12.02 Ú:	14.627	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024373/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19939)	12.02 Ú:	14.627	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024376/	0 TISKÁRNA TLP 2844 (Z I021128)	12.04 Ú:	29.632	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024387/	0 TISKÁRNA TLP 2844 (Z 21129)	12.04 Ú:	29.632	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024441/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020991)	11.04 Ú:	0	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024442/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 (Z 19974)	12.02 Ú:	14.627	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024582/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020975)	11.04 Ú:	0	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024583/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z I019975)	12.02 Ú:	14.627	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024584/	0 SCANET UMAX ASTRANET IA 101	12.02 Ú:	3.530	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024748/	0 NANODISPENSER	2.12 Ú:	600.000	220.076	98.808(	6.000/ 26)	6,0 1 21	33205 N	26515
			D:	600.000	0 D:	0 [4443 100,0]		40,00 R		2
10 1	I024749/	0 SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ	2.12 Ú:	2.979.360	1.092.830	490.632(	29.794/ 26)	6,0 1 21	33205 N	26515
			D:	2.979.360	0 D:	0 [4443 100,0]		40,00 R		2
10 1	I024755/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020994)	11.04 Ú:	0	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024758/	0 ANALYZÁTOR BIOCHEMICKÝ	2.12 Ú:	660.000	242.082	108.684(	6.600/ 26)	6,0 1 21	33205 N	26515
			D:	660.000	0 D:	0 [5031 100,0]		40,00 R		2
10 1	I024797/	0 UPS APC 1000 SMART INET RACK	4.04 Ú:	48.263	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024798/	0 TISKÁRNA ZEBRA TLP 2844Z	4.04 Ú:	29.195	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024799/	0 MONITOR EIZO RADIFORCE R 22	11.04 Ú:	74.732	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024800/	0 MONITOR EIZO RADIFORCE R 22	11.04 Ú:	74.732	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024801/	0 MONITOR EIZO FS 367	11.04 Ú:	0	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024807/	0 MONITOR LCD VIEWSONIC VE 17	11.02 Ú:	30.500	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	30.500	0 D:	0 [0823 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024808/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200 Z I020058	11.02 Ú:	14.628	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	14.628	0 D:	0 [0823 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024810/	0 PS16:AP CATALYST WS-C2950SX-48	3.05 Ú:	279.899	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024891/	0 ANALYZÁTOR BIOCHEMICKÝ GLUKÓZY	11.12 Ú:	68.429	33.601	11.292(	684/ 35)	6,0 1 21	33205 N	26515
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]		40,00 R		2
10 1	I024929/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020985)	11.04 Ú:	0	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024947/	0 TISKÁRNA MP LJ 1200(Z I019912)	12.02 Ú:	14.628	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1
10 1	I024971/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020976)	11.04 Ú:	11.000	0	0(	0/ 0)	1 15 300		2620
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]		40,00 R		1

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 30

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo										
10 1	I024972/	0 MONITOR (Z I019933)	12.02	Ú: 7.198	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025130/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020980)	11.04	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025161/	0 DATAPROJEKTOR	2.13	Ú: 50.300	15.021	12.444(503/ 14)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9041 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025198/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z I019952)	12.02	Ú: 14.627	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025267/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 364.730	169.132	90.276(3.647/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [2101 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025268/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 366.000	169.726	90.588(3.660/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [3201 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025269/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 95.350	44.208	23.604(954/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [2101 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025270/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 95.350	44.208	23.604(954/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [4692 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025271/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 95.350	44.208	23.604(954/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [0301 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025272/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 364.735	169.137	90.276(3.647/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025273/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 364.735	169.137	90.276(3.647/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [1601 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025274/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	1.14	Ú: 95.350	50.109	23.604(954/ 25)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025275/	0 ZAŘÍZENÍ VIDEOKONFERENČNÍ	10.13	Ú: 387.960	179.908	96.024(3.880/ 22)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [2101 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025322/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021043)	11.04	Ú: 16.541	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025324/	0 TISKÁRNA HP LJ 1100(Z I019934)	12.02	Ú: 14.627	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025342/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020982)	11.04	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025415/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	12.13	Ú: 299.838	200.886	49.476(2.998/ 48)	6,0	1	33 331016N	325021	
				D: 0	0 D: 0	0 [1033 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025512/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z I019964)	12.02	Ú: 14.627	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025513/	0 MONITOR EIZO RADIOFORCE R 11	11.04	Ú: 74.732	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025514/	0 MONITOR EIZO RADIFORCE R 11	11.04	Ú: 74.732	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025515/	0 MONITOR EIZO FS 367(Z I021004)	11.04	Ú: 10.000	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025520/	0 MONITOR TFT 15" (Z I022684)	2.07	Ú: 7.380	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025549/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020978)	11.04	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025556/	0 TISKÁRNA HPDZ840C (Z I019931)	12.02	Ú: 6.981	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025572/	0 MAC BOOK PRO	3.14	Ú: 48.279	27.363	11.952(483/ 27)	4,0	1	15 3002	N 2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [3101 100,0]	40,00		R		1
10 1	I025590/	0 SIMULÁTOR PACIENTA UNIV/TESTER	6.14	Ú: 372.269	234.063	92.136(3.723/ 30)	4,0	1	21 332	N 2651	
				D: 372.269	148.907 D: 148.908	0 [9095 100,0]	40,00		R		2
10 1	I025602/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z I019937)	12.02	Ú: 14.627	0	0(0/ 0)	0	0	1 15 300	2620	
				D: 0	0 D: 0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

DL O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 31

										Roky					
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř			
												d.odp.			
10	1	I025707/	0 MONITOR ACER 17 (Z I021048)	11.04	Ú: 8.500		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025708/	0 TISKÁRNA (Z I021167)	12.04	Ú: 7.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025734/	0 MONITOR ACER 15 (Z I021040)	11.04	Ú: 10.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025735/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021040)	11.04	Ú: 15.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025736/	0 MONITOR ACER 15 (Z I021041)	11.04	Ú: 10.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025737/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021041)	11.04	Ú: 15.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025739/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021039)	11.04	Ú: 15.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025740/	0 MONITOR ACER 15 (Z I021044)	11.04	Ú: 10.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025741/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021044)	11.04	Ú: 15.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025742/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020986)	11.04	Ú: 15.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025744/	0 TISKARNA HP LJ 1200(Z I019905)	12.02	Ú: 14.628		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025836/	0 SYSTÉM DECHOVÉ PODPORY	12.14	Ú: 180.538	150.742		29.796(1.805/ 60)	6,0	1	33	331016N	325021		
					D: 0		0	0 [1033 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025901/	0 MONITOR ACER 19 (Z I021038)	11.04	Ú: 16.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025902/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020998)	11.04	Ú: 12.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025915/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020995)	11.04	Ú: 12.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025916/	0 TISKÁRNA HP LJ 1200(Z I019917)	12.02	Ú: 14.627		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025917/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020979)	11.04	Ú: 12.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025918/	0 MONITOR 17D LSD (Z I021166)	12.04	Ú: 12.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I025919/	0 TISKÁRNA (Z I021166)	12.04	Ú: 10.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026040/	0 MONITOR IBM PACS (Z I020989)	11.04	Ú: 8.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026041/	0 MONITOR ACER 17 (Z I021154)	11.04	Ú: 8.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026042/	0 MONITOR ACER 17 (Z I021155)	11.04	Ú: 8.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026043/	0 MONITOR ACER 17 (Z I021159)	11.04	Ú: 8.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026044/	0 MONITOR ACER 17 (Z I021160)	11.04	Ú: 8.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026045/	0 TISKÁRNA (Z I021163)	12.04	Ú: 12.000		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026052/	0 MONITOR TFT 15" (Z I022687)	2.07	Ú: 7.380		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		
10	1	I026053/	0 MONITOR TFT 15" (Z I022683)	2.07	Ú: 7.380		0	0(0/ 0)	1	15	300	2620			
					D: 0		0	0 [9086 100,0]	40,00		R		1		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 32

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Roky-											
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř	
-----d.odp.-----											
10	1	I026054/ 0 TISKÁRNA BROTHER PT-9500PC	2.07	Ú: 10.445	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026055/ 0 TISKÁRNA HP 845C (Z I020020)	10.02	Ú: 5.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026056/ 0 MONITOR TFT 15" (Z I022690)	2.07	Ú: 7.380	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026057/ 0 TISKÁRNA HP LJ 1150(Z I022690)	2.07	Ú: 9.062	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026059/ 0 MONITOR 17 LCD IBM L170	7.08	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026060/ 0 MONITOR 17 LCD IBM L170	7.08	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026061/ 0 MONITOR 17 LCD IBM L170	7.08	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026062/ 0 MONITOR 17 LCD IBM L170	7.08	Ú: 15.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026068/ 0 MONITOR ERO (Z I021003)	11.04	Ú: 11.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026071/ 0 TISKÁRNA EPSON (Z I021028)	7.08	Ú: 8.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026072/ 0 UPS (Z I021029)	7.08	Ú: 8.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026073/ 0 TISKÁRNA EPSON (Z I021021)	7.08	Ú: 8.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026074/ 0 UPS APC CYBERFORT (Z I021021)	7.08	Ú: 8.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026075/ 0 SNÍMAČ ČÁROVÉHO KÓDU(Z I021021	7.08	Ú: 5.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [4804 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026076/ 0 MONITOR ACER 17 (Z I021046)	11.04	Ú: 10.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9064 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026077/ 0 MONITOR ACER 17 (Z I021047)	11.04	Ú: 10.000	0	0(0/ 0)	0	1 15 300		2620	
				D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	40,00	R		1	
10	1	I026273/ 0 ANALYZÁTOR GENETICKÝ(C7597)	12.15	Ú: 400.000	400.000	0(4.000/ 24)	2,0	1 21 33205 N		26515	
				D: 0	0 D:	0 [3241 100,0]	20,00	R		2	
10	1	I026276/ 0 VIZKOZIMETR ROTAČNÍ (C9650)	12.15	Ú: 87.000	87.000	0(870/ 48)	4,0	1 21 33205 N		26515	
				D: 0	0 D:	0 [3241 100,0]	20,00	R		2	
Kód odpisové skupiny:10 *			Ú:	222.559.028	5.526.607	2.848.233	*				
			D:	107.492.817	225.794	286.198					

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 33

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA	
OS	OS číslo				Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.			Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]
Název									
11 1	I020617/	0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	4.05 Ú: 403.326	4.033	12.853(4.033/ 0)	1	33	331016	325021
			D: 403.326	0 D:	0 [0131 100,0]	35,00	R		1
11 1	I022483/	0 CYTOMETR PRŮTOKOVÝ	2.05 Ú: 3.197.250	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 3.197.250	0 D:	0 [4141 100,0]	35,00	R		2
11 1	I022677/	0 VENTILÁTOR TRANSPORTNÍ	5.05 Ú: 181.165	1.812	7.230(1.812/ 0)	1	33	331016	325021
			D: 181.165	0 D:	0 [0631 100,0]	35,00	R		1
11 1	I022786/	0 TERMOCYKLER PRO PCR	8.05 Ú: 934.490	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 934.490	0 D:	0 [4141 100,0]	35,00	R		2
11 1	I022791/	0 RYCHLOTISKÁRNA	9.05 Ú: 111.427	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 111.427	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I022930/	0 TISKÁRNA ČÁROVÝCH KÓDů	3.06 Ú: 113.407	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 113.407	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I022937/	0 SYSTÉM PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ	3.06 Ú: 2.415.504	82.679	234.096(24.155/ 3)10,0	1	21	3320	2651
			D: 2.415.504	0 D:	0 [9901 100,0]	35,00	R		2
11 1	I022955/	0 MONITOR LCD 17"	12.05 Ú: 12.364	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 12.364	0 D:	0 [2421 100,0]	35,00	R		1
11 1	I022958/	0 RACK IBM (MEDEA)	12.05 Ú: 41.000	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 41.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023036/	0 MĚŘIČ POVRCH. KONTAMINACE PET/	3.06 Ú: 173.775	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 173.775	0 D:	0 [2251 100,0]	35,00	R		2
11 1	I023037/	0 MĚŘIČ DÁVKY ŽÁŘENÍ GAMA PET/CT	3.06 Ú: 93.240	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 93.240	0 D:	0 [2251 100,0]	35,00	R		2
11 1	I023039/	0 MONITOR KONTAMINAČNÍ PET/CT	3.06 Ú: 703.326	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 703.326	0 D:	0 [2251 100,0]	35,00	R		2
11 1	I023045/	0 PC NOTEBOOK ACER	5.06 Ú: 54.550	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 54.550	0 D:	0 [1701 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023078/	0 ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS	12.06 Ú: 99.960	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 99.960	0 D:	0 [3342 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023117/	0 ANALYZÁTOR AMINOKYSELIN	3.07 Ú: 1.630.000	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 1.630.000	0 D:	0 [3342 100,0]	35,00	R		2
11 1	I023134/	0 SERVER IBM X336 (IBM01)	6.06 Ú: 444.174	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023135/	0 SERVER IBM X336 (SRV-23)	6.06 Ú: 576.739	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023136/	0 SERVER IBM x336 (Srv-25)	6.06 Ú: 576.739	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023137/	0 SERVER IBM X336 (SRV-26)	6.06 Ú: 576.740	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023144/	0 AP CISCO R35A DAT. UZEL 35	6.06 Ú: 1.135.373	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023145/	0 AP CISCO R37A DAT. UZEL 37	6.06 Ú: 966.334	0	0(0/ 0)	1	15	300	2620
			D: 0	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023201/	0 JEDNOTKA VÝPOČET.BRACHYTERAPIE	10.07 Ú: 530.000	5.300	0(5.300/ 0)	1	15	300	2620
			D: 530.000	0 D:	0 [2152 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023226/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.07 Ú: 499.905	102.967	48.986(4.999/ 24)10,0	1	33	331016	325021
			D: 499.905	0 D:	0 [1033 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023227/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.07 Ú: 299.899	61.751	29.376(2.999/ 24)10,0	1	33	331016	325021
			D: 299.899	0 D:	0 [1731 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023237/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.07 Ú: 90.000	18.540	8.820(900/ 24)10,0	1	33	331016	325021
			D: 90.000	0 D:	0 [1631 100,0]	35,00	R		1
11 1	I023240/	0 SPEKTROFOTOMETR	12.07 Ú: 159.999	0	0(0/ 0)	1	21	332	2651
			D: 63.999	0 D:	0 [4141 100,0]	35,00	R		2
11 1	I023252/	0 AP CISCO 2960	1.08 Ú: 55.949	0	0(0/ 0)	1	15	3002 N	2620
			D: 55.949	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 34

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. ú.odp. RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo								
11	1	I023253/ 0 AP CISCO 2960	1.08	Ú: 55.949 D: 55.949	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023254/ 0 AP CISCO 2960	1.08	Ú: 100.000 D: 100.000	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023255/ 0 AP CISCO 2960	1.08	Ú: 100.000 D: 100.000	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023257/ 0 POLE DISKOVÉ - EXPANZE	1.08	Ú: 720.000 D: 720.000	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023258/ 0 STANICE DIAGNOSTICKÁ PACS	1.08	Ú: 285.810 D: 285.810	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023262/ 0 KOPÍRKA MULTIFUNKČNÍ	1.08	Ú: 178.500 D: 178.500	0	0(0/ 0)	1 23 3001	N	2823
11	1	I023264/ 0 ANALYZÁTOR KVALITY NAPÁJENÍ	1.08	Ú: 104.244 D: 104.244	1.042	0(1.042/ 0)	1 21 33206	N	26516
11	1	I023266/ 0 KALIBRÁTOR PIPET	2.08	Ú: 345.100 D: 345.100	3.451	0(3.451/ 0)	1 21 33206	N	26516
11	1	I023314/ 0 SERVER IBM X3550 (SRV-07)	8.07	Ú: 199.688 D: 199.688	1.997	0(1.997/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023315/ 0 SERVER IBM X3550 (SRV-49)	8.07	Ú: 199.688 D: 199.688	1.997	0(1.997/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023316/ 0 SERVER IBM X3550 (SRV-50)	8.07	Ú: 268.940 D: 268.940	2.689	0(2.689/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023320/ 0 PC NOTEBOOK	8.07	Ú: 50.339 D: 50.339	503	0(503/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023329/ 0 SERVER IBM X3250 (SRV-100)	12.07	Ú: 151.272 D: 151.272	1.513	0(1.513/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023330/ 0 AP CISCO 2960	12.07	Ú: 85.000 D: 85.000	850	0(850/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023331/ 0 AP CISCO 2960	12.07	Ú: 85.000 D: 85.000	850	0(850/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023332/ 0 SERVER BLADE CENTER H CHASSIS	12.07	Ú: 1.375.334 D: 1.375.334	85.873	72.129(13.753/ 12)	9,0 1 15 300		2620
11	1	I023333/ 0 SAN SWITCH	12.07	Ú: 408.797 D: 408.797	4.088	0(4.088/ 0)	1 15 300		2620
11	1	I023347/ 0 DIGITIZÉR	1.08	Ú: 4.110.746 D: 4.110.746	1.017.290	237.456(41.107/ 37)	11,0 1 15 3002	N	2620
11	1	I023395/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ DĚTSKÝ	7.08	Ú: 244.300 D: 244.300	2.443	0(2.443/ 0)	1 33 331016N		325021
11	1	I023396/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ DĚTSKÝ	7.08	Ú: 244.300 D: 244.300	2.443	0(2.443/ 0)	1 33 331016N		325021
11	1	I023440/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.08	Ú: 327.000 D: 12.000	3.270	0(3.270/ 0)	1 33 331016N		325021
11	1	I023441/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.08	Ú: 196.200 D: 196.200	1.962	0(1.962/ 0)	1 33 331016N		325021
11	1	I023442/ 0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ 3IK	11.08	Ú: 117.720 D: 117.720	34.917	11.574(1.177/ 35)	10,0 1 19 322020		26302
11	1	I023443/ 0 HEMOCHRON	12.08	Ú: 198.380 D: 198.380	1.984	0(1.984/ 0)	1 21 33206	N	26516
11	1	I023454/ 0 AP CISCO 2960G	3.08	Ú: 92.636 D: 92.636	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023455/ 0 AP CISCO 2960	3.08	Ú: 58.150 D: 58.150	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620
11	1	I023456/ 0 AP CISCO 2960	3.08	Ú: 58.150 D: 58.150	0	0(0/ 0)	1 15 3002	N	2620

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 35

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP TZ	CZ CPA		
										ú.odp. d.odp.	Typ	Tř	
11	1	I023457/	0 AP CISCO 2960	3.08	Ú: 58.150	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 58.150	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023464/	0 HW BARRACUDA	9.08	Ú: 365.211	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 365.211	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023466/	0 AP CISCO 2960	9.08	Ú: 48.952	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 48.952	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023491/	0 PC DELL	1.09	Ú: 51.825	518	0(518/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 51.825	0 D:	0 [9064 100,0]			J	1		
11	1	I023492/	0 PC DELL	1.09	Ú: 51.825	518	0(518/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 51.825	0 D:	0 [9064 100,0]			J	1		
11	1	I023493/	0 TISKÁRNA/KOPÍRKA MULTIFUNKČNÍ	1.09	Ú: 130.191	1.302	0(1.302/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 130.191	0 D:	0 [9064 100,0]			J	1		
11	1	I023495/	0 KALIBRÁTOR TEPLoty	1.09	Ú: 297.500	2.975	3.997(2.975/ 0)		1 21	33206	N 26516		
					D: 297.500	0 D:	0 [9092 100,0]			J	2		
11	1	I023499/	0 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLot	1.09	Ú: 386.905	3.869	5.199(3.869/ 0)		1 21	33206	N 26516		
					D: 386.905	0 D:	0 [3590 100,0]			J	2		
11	1	I023544/	0 SYSTÉM PŘÍSTUPOVÝ A DOCHÁZKOVÝ	7.09	Ú: 218.319	18.315	4.512(2.183/ 43)10,0		1 15	3002	N 2620		
					D: 218.319	0 D:	0 [9501 100,0]			J	1		
11	1	I023573/	0 MONITOR SS15L	12.08	Ú: 57.043	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 57.043	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023574/	0 MONITOR SS15L	12.08	Ú: 57.043	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 57.043	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023575/	0 MONITOR SS15L	12.08	Ú: 57.042	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 57.042	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023576/	0 TISKÁRNA TOSHIBA TERMOTISK	12.08	Ú: 40.117	0	0(0/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 40.117	0 D:	0 [9086 100,0]		35,00	R	1		
11	1	I023583/	0 AP CISCO WS-C2960-48TC-L	2.09	Ú: 70.853	709	0(709/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 70.853	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023584/	0 AP CISCO WS-C2960-48TC-L	2.09	Ú: 70.853	709	0(709/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 70.853	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023585/	0 AP CISCO WS-C2960-24PC-L	2.09	Ú: 60.810	608	0(608/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 60.810	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023586/	0 AP CISCO WS-C2960-24PC-L	2.09	Ú: 60.810	608	0(608/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 60.810	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023587/	0 AP CISCO WS-C2960G-48TC-L	2.09	Ú: 90.837	908	0(908/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 90.837	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023588/	0 AP CISCO WS-C2960G-48TC-L	2.09	Ú: 90.837	908	0(908/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 90.837	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023593/	0 SERVER IBM X3650	2.09	Ú: 217.176	2.172	0(2.172/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 217.176	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023594/	0 SERVER IBM X3650	2.09	Ú: 190.084	1.901	0(1.901/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 190.084	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023595/	0 HW KVM APC	2.09	Ú: 192.158	1.922	0(1.922/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 192.158	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023596/	0 HW RACK1	2.09	Ú: 90.565	906	0(906/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 90.565	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023597/	0 HW RACK2	2.09	Ú: 90.565	906	0(906/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 90.565	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023598/	0 HW CONTROLLER	2.09	Ú: 293.702	2.937	0(2.937/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 293.702	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023601/	0 HW SYSTÉM CATO	2.09	Ú: 160.650	1.607	0(1.607/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 160.650	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		
11	1	I023605/	0 AP CISCO ASA5510	3.09	Ú: 106.264	1.063	0(1.063/ 0)		1 15	3002	N 2620		
					D: 106.264	0 D:	0 [9086 100,0]			J	1		

										Roky				
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú. odp. Sazba Rok	SKP TZ	Typ	CZ CPA		
										d. odp.			Tř	
11	1	I023606/	0 AP CISCO 2960	3.09	Ú: 55.215 D: 55.215	552	0(552/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023610/	0 SERVER IBM X3550 (SRV-19)	3.09	Ú: 66.101 D: 66.101	661	0(661/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023621/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	8.09	Ú: 397.850 D: 397.850	3.979	43.096(3.979/ 0)	0 [0331 100,0]	1 33	331016N		325021		
11	1	I023651/	0 MIKROSKOP	11.09	Ú: 158.704 D: 158.704	1.587	23.688(1.587/ 0)	0 [1321 100,0]	1 21	33206	N	26516		
11	1	I023659/	0 MIKROSKOP DIAGNOSTICKÝ	11.09	Ú: 1.614.189 D: 15.210	16.142	241.285(16.142/ 0)	0 [1004 100,0]	1 21	33206	N	26516		
11	1	I023676/	0 AUTOMAT NA ZPRACOVÁNÍ TKÁNÍ	12.09	Ú: 765.306 D: 7.211	7.653	124.836(7.653/ 0)	0 [3704 100,0]	6,0 1 21	33206	N	26516		
11	1	I023694/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	12.09	Ú: 246.594 D: 2.324	2.466	40.224(2.466/ 0)	0 [6005 100,0]	6,0 1 33	331016N		325021		
11	1	I023722/	0 ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ	11.09	Ú: 114.016 D: 114.016	1.140	7.854(1.140/ 0)	0 [9041 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023723/	0 ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ	11.09	Ú: 87.999 D: 87.999	880	6.061(880/ 0)	0 [9041 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023724/	0 ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ	11.09	Ú: 87.999 D: 87.999	880	6.061(880/ 0)	0 [9041 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023730/	0 AP SAN SWITCH	12.09	Ú: 689.729 D: 689.729	6.897	0(6.897/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023776/	0 MĚŘIČ APLIKOVANÉ AKTIVITY	1.10	Ú: 256.921 D: 256.921	6.061	41.904(2.569/ 1)	0 [2241 100,0]	6,0 1 21	33205	N	26515		
11	1	I023795/	0 AP CISCO 2960G-48	1.10	Ú: 75.605 D: 75.605	756	0(756/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023796/	0 AP CISCO 2960G-48	1.10	Ú: 75.605 D: 75.605	756	0(756/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023797/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 64.470 D: 64.470	645	0(645/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023798/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 64.470 D: 64.470	645	0(645/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023799/	0 AP CISCO WS-C2960-24PC-L	1.10	Ú: 42.130 D: 42.130	421	0(421/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023800/	0 AP CISCO WS-C2960-24PC-L	1.10	Ú: 42.130 D: 42.130	421	0(421/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023801/	0 AP CISCO WS-C2960-24PC-L	1.10	Ú: 42.130 D: 42.130	421	0(421/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023802/	0 AP CISCO 2960G-48	1.10	Ú: 78.173 D: 78.173	782	0(782/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023803/	0 AP CISCO 2960G-48	1.10	Ú: 78.173 D: 78.173	782	0(782/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023804/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 57.724 D: 57.724	577	0(577/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023805/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 57.724 D: 57.724	577	0(577/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023806/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 57.723 D: 57.723	577	0(577/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023807/	0 AP CISCO 2960-48	1.10	Ú: 57.723 D: 57.723	577	0(577/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023809/	0 SERVER IBM X3550 M2 (SRV-14)	12.09	Ú: 135.435 D: 135.435	1.354	0(1.354/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		
11	1	I023810/	0 SERVER IBM X3550 M2 (SRV-11)	12.09	Ú: 135.435 D: 135.435	1.354	0(1.354/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15	3002	N	2620		

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú. odp. Sazba RokT	SKP Typ	CZ CPA
-----d. odp.-----											
11 1	I023814/	0	SÍŤ WIFI	1.10	Ú: 712.953 D: 712.953	7.130	0(7.130/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023815/	0	SERVER BLADE CENTER H CHASSIS	1.10	Ú: 883.053 D: 883.053	8.831	0(8.831/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023816/	0	SERVER IBM X3650M2	1.10	Ú: 201.589 D: 201.589	2.016	0(2.016/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023817/	0	SERVER IBM X3650M2	1.10	Ú: 201.589 D: 201.589	2.016	0(2.016/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023828/	0	VENTILÁTOR PLICNÍ	5.10	Ú: 667.080 D: 667.080	52.108	109.056(6.671/ 5)	6,0 0 [5931 100,0]	1 33 331016N		325021
11 1	I023854/	0	SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ TANDEM.	2.10	Ú: 5.270.367 D: 3.072.624	196.066	860.172(52.704/ 2)	6,0 0 [3342 100,0]	1 21 33205	N	26515
11 1	I023855/	0	CHROMATOGRAPH KAPALINOVÝ	2.10	Ú: 728.185 D: 425.928	27.088	118.845(7.282/ 2)	6,0 0 [3342 100,0]	1 21 33205	N	26515
11 1	I023882/	0	PRACOVNÍSTĚ DISPEČERSKÉ PRO TO	2.10	Ú: 480.947 D: 480.947	4.809	0(4.809/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023885/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023886/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023887/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023888/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023889/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023890/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023891/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.175 D: 121.175	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023892/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 121.177 D: 121.177	1.212	0(1.212/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023893/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023894/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023895/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023896/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023897/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023898/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023899/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023900/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023901/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620
11 1	I023902/	0	MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	26

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Tř	CZ CPA Tř		
										d.odp.			
11	1	I023904/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023905/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.475 D: 83.475	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023906/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	3.10	Ú: 83.479 D: 83.479	835	0(835/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023907/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023908/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023909/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023910/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023911/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023912/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023913/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023914/	0 MONITOR NEC LCD 19"	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023915/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023916/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023917/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023918/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023919/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023920/	0 UPS APC 700	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023921/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023922/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023923/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023924/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023925/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023926/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023927/	0 PC MARIE WORKSTATION	3.10	Ú: 41.000 D: 41.000	410	0(410/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023942/	0 SERVER BLADE HS22	5.10	Ú: 120.084 D: 120.084	1.201	0(1.201/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023943/	0 SERVER BLADE HS22	5.10	Ú: 120.084 D: 120.084	1.201	0(1.201/ 0)	0 [9086 100,0]	1 15 3002	N	2620	1	
11	1	I023947/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	7.10	Ú: 492.800 D: 492.800	51.968	80.646(4.928/ 7)	6,0 0 [6029 100,0]	1 33 331016N	325021			

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d	Proc.]	Sazba	RokTZ		
-Roky-											
-d.odp.											
11	1	I023948/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	7.10 Ú:	376.230	39.672	61.570(	3.762/	7) 6,0	1 33 331016N	325021
				D:	376.230	0 D:	0 [1731	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023952/	0 ANALYZÁTOR GENETICKÝ	8.10 Ú:	2.395.522	285.427	392.208(	23.955/	8) 6,0	1 21 33205 N	26515
				D:	2.395.522	0 D:	0 [2841	100,0]	35,00	R	2
11	1	I023968/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	62.840	628	0(	628/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.426	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023969/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	62.840	628	0(	628/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.426	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023970/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	62.840	628	0(	628/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.426	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023971/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	62.840	628	0(	628/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.426	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023972/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	62.840	628	0(	628/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.426	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023973/	0 PC MARIE WORKSTATION	11.10 Ú:	64.107	641	0(	641/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	9.616	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023974/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023975/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023976/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023977/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023978/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023979/	0 UPS APC 700	11.10 Ú:	43.452	435	0(	435/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.518	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023980/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023981/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023982/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023983/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023984/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023985/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10 Ú:	175.992	1.760	0(	1.760/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	26.399	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023986/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023987/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023988/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023989/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023990/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023991/	0 MONITOR NEC LCD 19"	11.10 Ú:	41.494	415	0(	415/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	6.224	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1
11	1	I023992/	0 SERVER IBM X3650M2 (FNOLAPPS)	11.10 Ú:	317.000	3.170	0(	3.170/	0) 1	15 3002 N	2620
				D:	47.550	0 D:	0 [9089	100,0]	35,00	R	1

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 40

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.			Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA	
OS	OS	číslo					Roč. odp. úč. (Zb. h. / Zb. měs)	Roč. odp. daň. [K10d Proc.]			Sazba RokTZ Typ
							d. odp.				
11	1	I023993/	0 SERVER IBM X3650M2 (FNOLCUR)	11.10	Ú: 317.000	3.170	0(3.170/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 47.550		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023994/	0 SERVER IBM X3650M2 (FNOLCM)	11.10	Ú: 317.000	3.170	0(3.170/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 47.550		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023995/	0 SERVER SUN (FNOLARCH)	11.10	Ú: 1.063.000	10.630	0(10.630/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 159.450		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023996/	0 SERVER IBM X3650M2 (SRV-66)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023997/	0 SERVER IBM X3650M2 (SRV-67)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023998/	0 SERVER IBM X3650M2 (EXCH1)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I023999/	0 SERVER IBM X3650M2 (EXCH2)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024000/	0 SERVER IBM X3650M2 (SRV-93)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024001/	0 SERVER IBM X3650M2 (SRV-102)	11.10	Ú: 320.000	3.200	0(3.200/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 48.000		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024002/	0 SERVER BLADE HS22 (SRV-49)	11.10	Ú: 379.600	3.796	0(3.796/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 56.939		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024003/	0 SERVER BLADE HS22 (SRV-51)	11.10	Ú: 379.600	3.796	0(3.796/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 56.939		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024004/	0 POLE DISKOVÉ EXPANZE	11.10	Ú: 719.800	7.198	0(7.198/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 107.970		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024005/	0 UPS POWERWARE	11.10	Ú: 42.950	430	0(430/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 6.442		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024006/	0 UPS POWERWARE	11.10	Ú: 42.950	430	0(430/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 6.442		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024007/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024008/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024009/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024010/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024011/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024012/	0 MONITOR NEC PRO DIAGNOSTIKU	11.10	Ú: 175.992	1.760	0(1.760/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 26.399		0 D:	0 [9089 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024027/	0 IZOLÁTOR DNA	9.10	Ú: 148.740	19.757	24.360(1.487/ 9)	6,0	1 21 33205	N 26515	
				D: 148.740		0 D:	0 [4443 100,0]	35,00	R	2	
11	1	I024068/	0 POLE DISKOVÉ DS5100	11.10	Ú: 900.000	9.000	0(9.000/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 900.000		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024069/	0 POLE DISKOVÉ EXPANZE	11.10	Ú: 680.000	6.800	0(6.800/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 680.000		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024070/	0 POLE DISKOVÉ EXPANZE	11.10	Ú: 507.900	5.079	0(5.079/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 507.900		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024072/	0 KOPÍRKA SHARP M160D	11.10	Ú: 41.964	420	0(420/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 41.964		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024073/	0 UPS ARIES 40KVA G-TEC	11.10	Ú: 178.800	1.788	0(1.788/ 0)	1 15 3002	N	2620	
				D: 178.800		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1	
11	1	I024225/	0 KOPÍRKA CANON	1.11	Ú: 42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823	
				D: 42.000		0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 41

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo Název					ú. odp. Sazba Rok	ú. odp. Typ		
Ú. odp.									
11 1	I024226/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024227/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024228/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024229/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024230/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024231/	0 KOPÍRKA CANON	1.11 Ú:	42.000	420	858(420/ 0)	1 23 3001	N	2823
			D:	42.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024232/	0 RACK	12.10 Ú:	85.026	850	0(850/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	85.026	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024233/	0 RACK	12.10 Ú:	85.027	850	0(850/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	85.027	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024250/	0 SAN SWITCH	12.10 Ú:	368.102	3.681	0(3.681/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	368.102	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024252/	0 SERVER BLADE IBM HX5	12.10 Ú:	335.031	3.350	0(3.350/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	335.031	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024253/	0 SERVER BLADE IBM HX5	12.10 Ú:	335.031	3.350	0(3.350/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	335.031	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024254/	0 SERVER BLADE IBM HS22	12.10 Ú:	155.286	1.553	0(1.553/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	155.286	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024255/	0 SERVER BLADE IBM HS22	12.10 Ú:	155.286	1.553	0(1.553/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	155.286	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024256/	0 SERVER IBM X3550 M3	12.10 Ú:	186.550	1.866	0(1.866/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	186.550	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024290/	0 MĚŘIČ APLIKOVANÉ AKTIVITY GM	1.11 Ú:	168.141	51.006	23.676(1.681/ 25) 7,0	1 21 33204	N	26514
			D:	168.141	0 D:	0 [2241 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024291/	0 MĚŘIČ APLIKOVANÉ AKTIVITY GM	1.11 Ú:	168.141	51.006	23.676(1.681/ 25) 7,0	1 21 33204	N	26514
			D:	168.141	0 D:	0 [2241 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024401/	0 HEMOCHRON	7.11 Ú:	200.000	54.049	32.880(2.000/ 19) 6,0	1 21 33206	N	26516
			D:	30.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024402/	0 HEMOCHRON	7.11 Ú:	200.000	54.049	32.880(2.000/ 19) 6,0	1 21 33206	N	26516
			D:	30.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00	R	2
11 1	I024439/	0 TZ SERVER BLADE CENTER/I23815	1.11 Ú:	427.085	52.085	44.136(4.271/ 13) 6,0	1 15 3002	N	2620
			D:	427.085	0 D:	0 [9086 100,0]	33,30	2014 R	1
11 1	I024444/	0 AP CISCO 2960S	7.11 Ú:	57.217	572	8.211(572/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	57.217	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024445/	0 AP CISCO 2960S	7.11 Ú:	57.217	572	8.211(572/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	57.217	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024446/	0 AP WIRELESS SET	7.11 Ú:	284.424	2.844	40.831(2.844/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	284.424	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024460/	0 POLE DISKOVÉ EXPANZE	8.11 Ú:	1.845.779	18.458	303.009(18.458/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	1.845.779	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024484/	0 ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SYMBOL	9.11 Ú:	78.300	783	14.463(783/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	78.300	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024485/	0 ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SYMBOL	9.11 Ú:	78.300	783	14.463(783/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	78.300	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024486/	0 ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SYMBOL	9.11 Ú:	78.300	783	14.463(783/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	78.300	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00	R	1
11 1	I024487/	0 ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SYMBOL	9.11 Ú:	78.300	783	14.463(783/ 0)	1 15 3002	N	2620
			D:	78.300	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00	R	1

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 42

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř		
OS	OS číslo							ú.odp. Sazba RokTZ	ú.odp. Sazba RokTZ				
-----Roky-----													
11	1	I024488/	0 ČTECÍ ZAŘÍZENÍ SYMBOL	9.11 Ú:	78.300	783	14.463(783/ 0)	1	15	3002	N	2620	
				D:	78.300	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024587/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	65.686	657	16.200(657/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	65.686	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024588/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	120.664	1.207	29.760(1.207/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	120.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024589/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	72.664	727	17.916(727/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	72.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024590/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	72.664	727	17.916(727/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	72.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024591/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	72.664	727	17.916(727/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	72.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024592/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	72.664	727	17.916(727/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	72.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024593/	0 AP CISCO 2960S	12.11 Ú:	72.664	727	17.916(727/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	72.664	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024594/	0 SERVER IBM X3690	12.11 Ú:	290.528	2.905	71.659(2.905/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	290.528	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024595/	0 SERVER IBM X3690	12.11 Ú:	353.456	3.535	87.180(3.535/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	353.456	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024596/	0 POLE DISKOVÉ V7000 CONTROLER	12.11 Ú:	1.024.295	10.243	252.652(10.243/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	1.024.295	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024597/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	12.11 Ú:	570.817	5.708	140.796(5.708/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	570.817	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024598/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	12.11 Ú:	570.817	5.708	140.796(5.708/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	570.817	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024599/	0 PC DIAGNOSTICKÁ STANICE	12.11 Ú:	303.963	3.040	74.975(3.040/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	303.963	0 D:	0 [3471 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024600/	0 PC DIAGNOSTICKÁ STANICE	12.11 Ú:	303.963	3.040	74.975(3.040/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	303.963	0 D:	0 [3451 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024601/	0 PC DIAGNOSTICKÁ STANICE	12.11 Ú:	303.963	3.040	74.975(3.040/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	303.963	0 D:	0 [3471 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024602/	0 PC DIAGNOSTICKÁ STANICE ROZŠ.	12.11 Ú:	382.815	3.828	94.419(3.828/ 0)	4,0	1	15	3002	N	2620
				D:	382.815	0 D:	0 [3451 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024603/	0 WIFI CISCO BEZDRATOVA TECHN.	12.11 Ú:	3.865.447	802.070	763.421(38.654/ 12)	5,0	1	15	3002	N	2620
				D:	3.865.447	0 D:	0 [9086 100,0]	33,30	2012		R	1	
11	1	I024616/	0 SPEKTROFOTOMETR	12.11 Ú:	118.800	40.284	19.560(1.188/ 24)	6,0	1	21	33205	N	26515
				D:	118.800	0 D:	0 [3241 100,0]	35,00			R	2	
11	1	I024618/	0 ANALYZÁTOR MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	12.11 Ú:	61.316	20.797	10.092(613/ 24)	6,0	1	21	33205	N	26515
				D:	61.316	0 D:	0 [4843 100,0]	35,00			R	2	
11	1	I024625/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	12.11 Ú:	401.500	136.183	66.084(4.015/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	60.225	0 D:	0 [0507 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024626/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	596.200	202.228	98.136(5.962/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	89.430	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024627/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	596.200	202.228	98.136(5.962/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	89.430	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024628/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	596.200	202.228	98.136(5.962/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	89.430	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024629/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	596.200	202.228	98.136(5.962/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	89.430	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024630/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	660.000	223.872	108.636(6.600/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	99.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	
11	1	I024631/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	660.000	223.872	108.636(6.600/ 24)	6,0	1	33	331016N		325021
				D:	99.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 43

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ	Tř			
-Roky-											
-d.odp.-											
11 1	I024632/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	660.000	223.872	108.636(6.600/ 24)	6,0	1	33	331016N	325021
			D:	99.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024633/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	660.000	223.872	108.636(6.600/ 24)	6,0	1	33	331016N	325021
			D:	99.000	0 D:	0 [5007 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024649/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.11 Ú:	626.231	212.411	103.080(6.262/ 24)	6,0	1	33	331016N	325021
			D:	626.231	0 D:	0 [0931 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024664/	0 SPEKTROFOTOMETR	12.11 Ú:	240.132	81.444	39.528(2.401/ 24)	6,0	1	21	33205 N	26515
			D:	240.132	0 D:	0 [3341 100,0]	35,00			R	2
11 1	I024724/	0 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLOT	12.11 Ú:	570.245	217.070	105.684(5.702/ 24)	6,0	1	21	33206 N	26516
			D:	570.245	0 D:	0 [0823 100,0]	33,30	2013		R	2
11 1	I024733/	0 STROJ FRANKOVACÍ	1.12 Ú:	101.880	3.113	25.134(1.019/ 1)	4,0	1	23	3001 N	2823
			D:	101.880	0 D:	0 [9041 100,0]	35,00			R	2
11 1	I024740/	0 TESTER ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI	1.12 Ú:	114.024	40.240	18.768(1.140/ 25)	6,0	1	21	33206 N	26516
			D:	114.024	0 D:	0 [9095 100,0]	35,00			R	2
11 1	I024741/	0 TESTER INFUZNÍ TECHNIKY	1.12 Ú:	362.400	127.924	59.664(3.624/ 25)	6,0	1	21	33206 N	26516
			D:	362.400	0 D:	0 [9095 100,0]	35,00			R	2
11 1	I024770/	0 SERVER APC STRUXUREWARE CENTRA	3.12 Ú:	147.048	10.545	36.303(1.470/ 3)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	147.048	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024771/	0 MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ	5.12 Ú:	151.303	61.753	24.936(1.513/ 29)	6,0	1	21	33206 N	26516
			D:	151.303	0 D:	0 [4141 100,0]	35,00			R	2
11 1	I024772/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	100.028	11.295	24.708(1.000/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	100.028	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024773/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	100.028	11.295	24.708(1.000/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	100.028	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024774/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	100.028	11.295	24.708(1.000/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	100.028	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024775/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	100.028	11.295	24.708(1.000/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	100.028	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024776/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024777/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024778/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024779/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024780/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024781/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024782/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024783/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024784/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024785/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024786/	0 AP CISCO 2960S	5.12 Ú:	70.925	8.009	17.520(709/ 5)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	70.925	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024788/	0 AP CISCO 2960S	4.12 Ú:	102.563	9.470	25.332(1.026/ 4)	4,0	1	15	3002 N	2620
			D:	102.563	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00			R	1
11 1	I024832/	0 SPEKTROFOTOMETR	7.12 Ú:	306.656	133.648	50.556(3.067/ 31)	6,0	1	21	33205 N	26515
			D:	306.656	0 D:	0 [3342 100,0]	35,00			R	2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.[KlId Proc.]	ú.odp. Sazba RokT	SKP Typ	CZ CPA
-----d.odp.-----										
11 1	I024833/	0 PROMÝVAČKA MIKRODESTIČEK	7.12	Ú: 106.955	46.609	17.628(1.070/ 31)	6,0	1 21 33206 N	26516	2
				D: 106.955	0 D:	0 [4141 100,0]	35,00	R		1
11 1	I024858/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	8.12	Ú: 786.691	353.755	129.708(7.867/ 32)	6,0	1 33 331016N	325021	1
				D: 786.691	0 D:	0 [5931 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024886/	0 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLOT	11.12	Ú: 415.920	204.284	68.616(4.159/ 35)	6,0	1 21 33206 N	26516	2
				D: 415.920	0 D:	0 [3341 100,0]	35,00	R		1
11 1	I024887/	0 AEROSKOP	11.12	Ú: 93.624	45.981	15.444(936/ 35)	6,0	1 21 33206 N	26516	2
				D: 93.624	0 D:	0 [5498 100,0]	35,00	R		1
11 1	I024888/	0 DIGITIZÉR RTG SNÍMKŮ	11.12	Ú: 555.625	131.583	137.484(5.556/ 11)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 555.625	0 D:	0 [3451 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024912/	0 EXPANZE EXP810	5.12	Ú: 50.770	5.733	12.540(508/ 5)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 50.770	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024913/	0 SAN SWITCH	5.12	Ú: 251.495	28.405	62.136(2.515/ 5)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 251.495	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024914/	0 KNIHOVNA ZÁLOHOVACÍ TS3310	5.12	Ú: 314.821	35.556	77.784(3.148/ 5)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 314.821	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024915/	0 TZ K I023594(SERVER IBM X3650)	4.11	Ú: 120.000	1.200	9.468(1.200/ 0)		1 15 3002 N	2620	1
				D: 120.000	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024930/	0 SERVER BLADE IBM HX5	6.12	Ú: 328.496	43.875	81.180(3.285/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 328.496	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024931/	0 SERVER BLADE IBM HX5	6.12	Ú: 328.496	43.875	81.180(3.285/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 328.496	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024932/	0 SERVER IBM X3550 M4	6.12	Ú: 223.066	29.794	55.128(2.231/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 223.066	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024933/	0 SAN SWITCH	6.12	Ú: 216.670	28.939	53.544(2.167/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 216.670	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024934/	0 SAN SWITCH	6.12	Ú: 216.670	28.939	53.544(2.167/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 216.670	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024935/	0 POLE DISKOVÉ V7000 CONTROLER	6.12	Ú: 651.540	87.023	161.017(6.515/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 651.540	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024936/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	6.12	Ú: 488.939	65.303	120.834(4.889/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 488.939	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024937/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	6.12	Ú: 488.940	65.303	120.835(4.889/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 488.940	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024938/	0 IPS HP TIPPINGPOINT	6.12	Ú: 1.307.640	174.662	323.172(13.076/ 6)	4,0	1 15 3002 N	2620	1
				D: 1.307.640	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		2
11 1	I024939/									

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 45

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roky		SKP	CZ CPA	
OS OS	číslo					Název	pořiz.			PC daňová
-----Roky-----										
11	1	I025108/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025109/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025110/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025111/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025112/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025113/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025114/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025115/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [1709 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025116/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [1709 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025117/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	3.13 Ú:	471.960	257.791	77.879(4.720/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	70.794	0 D:	24.777 [1709 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025118/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	3.13 Ú:	256.728	140.237	42.360(2.567/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	38.509	0 D:	13.477 [0609 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025119/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRANSPORTNÍ	3.13 Ú:	256.728	140.237	42.360(2.567/ 39) 6,0	1 33	331016N	325021
			D:	38.510	0 D:	13.478 [1709 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025121/	0 ANALYZÁTOR VYDECHOVANÉHO NO	6.13 Ú:	367.983	216.183	60.720(3.680/ 42) 6,0	1 21	33206 N	26516
			D:	367.983	0 D:	128.793 [1521 100,0]	35,00	R		2
11	1	I025133/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	83.900	21.599	20.760(839/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	83.900	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025134/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	83.900	21.599	20.760(839/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	83.900	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025135/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	83.900	21.599	20.760(839/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	83.900	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025136/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	83.900	21.599	20.760(839/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	83.900	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025137/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	83.900	21.599	20.760(839/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	83.900	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025138/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025139/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025140/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025141/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025142/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025143/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025144/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025145/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	58.259	14.995	14.416(583/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	58.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1
11	1	I025146/	0 AP CISCO 2960S	12.12 Ú:	76.259	19.631	18.876(763/ 12) 4,0	1 15	3002 N	2620
			D:	76.259	0 D:	0 [9086 100,0]	35,00	R		1

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 46

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs.) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo									
11	1	I025147/ 0 AP CISCO 2960S	12.12	Ú: 76.259 D: 76.259	19.631	18.876(763/ 12)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025148/ 0 AP CISCO 2960S	12.12	Ú: 76.259 D: 76.259	19.631	18.876(763/ 12)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025149/ 0 AP CISCO 2960S	12.12	Ú: 76.259 D: 76.259	19.631	18.876(763/ 12)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025150/ 0 WIFI TECHNOLOGIE BUDOVA L	12.12	Ú: 1.164.838 D: 1.164.838	299.938	288.300(11.648/ 12)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025159/ 0 TISKÁRNA MULTIFUNKČNÍ KONICA	2.13	Ú: 68.004 D: 68.004	20.308	16.830(680/ 14)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025160/ 0 TISKÁRNA MULTIFUNKČNÍ KONICA	2.13	Ú: 68.004 D: 68.004	20.308	16.830(680/ 14)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025191/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 146.200 D: 146.200	46.687	36.180(1.462/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025192/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 182.318 D: 182.318	58.223	45.120(1.823/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025193/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 182.318 D: 182.318	58.223	45.120(1.823/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025194/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 235.689 D: 235.689	75.272	58.332(2.357/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025195/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 235.689 D: 235.689	75.272	58.332(2.357/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025196/ 0 AP CISCO 3750X	3.13	Ú: 191.747 D: 191.747	61.232	47.460(1.917/ 15)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025210/ 0 PŘÍSTROJ NA VYŠETŘENÍ SLUCHU	6.13	Ú: 93.014 D: 93.014	54.644	15.348(930/ 42)	6,0	1 21 33206	N	26516
11	1	I025230/ 0 CYTOMETR PRŮTOKOVÝ	6.13	Ú: 2.054.580 D: 2.054.580	783.300	508.512(20.546/ 18)	4,0	1 21 332	N	2651
11	1	I025303/ 0 NOTEBOOK	4.13	Ú: 40.003 D: 40.003	13.600	9.900(400/ 16)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025379/ 0 AP FLOWMON SONDA	8.13	Ú: 591.990 D: 591.990	250.110	146.520(5.920/ 20)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025391/ 0 VENTILÁTOR PLICNÍ TRYSKOVÝ	10.13	Ú: 723.961 D: 723.961	465.131	119.460(7.240/ 46)	6,0	1 33 331016N		325021
11	1	I025392/ 0 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLOT	10.13	Ú: 279.716 D: 279.716	179.713	46.152(2.797/ 46)	6,0	1 21 33206	N	26516
11	1	I025393/ 0 SPEKTROFOTOMETR	10.13	Ú: 167.585 D: 167.585	107.660	27.655(1.676/ 46)	6,0	1 21 33205	N	26515
11	1	I025397/ 0 CHROMATOGRAF KAPALINOVÝ	10.13	Ú: 8.468.790 D: 8.468.790	5.441.194	1.397.352(84.688/ 46)	6,0	1 21 33205	N	26515
11	1	I025431/ 0 SYSTÉM DECHOVÉ PODPORY	1.14	Ú: 130.006 D: 66.303	88.882	21.456(1.300/ 49)	6,0	1 33 331016N		325021
11	1	I025432/ 0 SYSTÉM DECHOVÉ PODPORY	1.14	Ú: 130.006 D: 66.303	88.882	21.456(1.300/ 49)	6,0	1 33 331016N		325021
11	1	I025542/ 0 SERVER BLADE IBM HS23	2.14	Ú: 332.750 D: 332.750	181.764	82.356(3.328/ 26)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025543/ 0 SERVER BLADE IBM HS23	2.14	Ú: 332.750 D: 332.750	181.764	82.356(3.328/ 26)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025544/ 0 SERVER BLADE IBM HS23	2.14	Ú: 332.750 D: 332.750	181.764	82.356(3.328/ 26)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025545/ 0 SERVER BLADE IBM HS23	2.14	Ú: 332.750 D: 332.750	181.764	82.356(3.328/ 26)	4,0	1 15 3002	N	2620
11	1	I025546/ 0 SAN SWITCH BLADE	2.14	Ú: 320.650 D: 320.650	175.145	79.365(3.207/ 26)	4,0	1 15 3002	N	2620

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 47

Kód Evid.		Datum porřiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo									
11	1	I025547/	0 SAN SWITCH BLADE	2.14 Ú: 320.650 D: 320.650	175.145	79.365	(3.207/ 26)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025548/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	2.14 Ú: 1.234.200 D: 1.234.200	674.172	305.468	(12.342/ 26)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025551/	0 PC ANETE 19" (PREZENT.MÍSTO)	3.14 Ú: 62.818 D: 62.818	35.602	15.552	(628/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025557/	0 WIFI TECHNOLOGIE FNOL	3.14 Ú: 2.095.720 D: 2.095.720	1.188.005	518.690	(20.957/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025558/	0 AP CISCO 2960X	4.14 Ú: 124.925 D: 124.925	73.385	30.924	(1.249/ 28)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025559/	0 AP CISCO 2960X	4.14 Ú: 124.925 D: 124.925	73.385	30.924	(1.249/ 28)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025560/	0 AP CISCO 2960X	4.14 Ú: 124.925 D: 124.925	73.385	30.924	(1.249/ 28)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025561/	0 AP CISCO 2960X	4.14 Ú: 124.925 D: 124.925	73.385	30.924	(1.249/ 28)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025562/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025563/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025564/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025565/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025566/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025567/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025568/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025569/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025570/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 49.441 D: 49.441	28.021	12.240	(494/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025571/	0 PAD PODPISOVÝ	3.14 Ú: 44.329 D: 44.329	25.121	10.973	(443/ 27)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025573/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.384 D: 47.384	28.807	11.731	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025574/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.384 D: 47.384	28.807	11.731	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025575/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.384 D: 47.384	28.807	11.731	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025576/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.384 D: 47.384	28.807	11.731	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025577/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.384 D: 47.384	28.807	11.731	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025578/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.383 D: 47.383	28.807	11.730	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025579/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.383 D: 47.383	28.807	11.730	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025580/	0 KOPÍRKA CANON iR 400i	5.14 Ú: 47.383 D: 47.383	28.807	11.730	(474/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620
11	1	I025581/	0 KOPÍRKA CANON iR 2530i	5.14 Ú: 49.468 D: 49.468	30.075	12.246	(495/ 29)	4,0 1 15	3002 N	2620

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 48

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	ú.odp. Sazba RokTZ		
-----Roky-----									
11	1	I025671/	0 SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ	9.14 Ú: 6.473.500 D: 6.473.500	5.138.335 2.265.725	1.068.132(64.735/ 57) D: 2.265.725 [4041 100,0]	6,0 1 35,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025672/	0 CHROMATOGRAF PLYNOVÝ	9.14 Ú: 998.250 D: 998.250	792.360 349.387	164.712(9.983/ 57) D: 349.388 [3841 100,0]	6,0 1 35,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025785/	0 TISKÁRNA HP COLOR LASER JET A3	9.14 Ú: 62.993 D: 62.993	43.497 22.047	15.596(630/ 33) D: 22.048 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025788/	0 SNÍMAČ - VÝDEJNÍ MÍSTO	11.14 Ú: 43.755 D: 43.755	32.016 15.313	10.836(438/ 35) D: 15.315 [9501 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025827/	0 SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ TANDEM.	12.14 Ú: 6.886.879 D: 5.353.452	5.750.539 1.873.707	1.136.340(68.869/ 60) D: 1.873.709 [3342 100,0]	6,0 1 35,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025828/	0 CHROMATOGRAF KAPALINOVÝ	12.14 Ú: 793.676 D: 793.676	662.717 277.786	130.959(7.937/ 60) D: 277.787 [3342 100,0]	6,0 1 35,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025850/	0 VENTILÁTOR VYSOKOFREKVENČNÍ	4.15 Ú: 1.077.373 D: 1.077.373	958.861 754.161	118.512(10.774/ 64) D: 323.212 [0931 100,0]	6,0 1 30,00	33 R	331016N 325021
11	1	I025858/	0 SPEKTROFOTOMETR	5.15 Ú: 240.669 D: 240.669	217.499 168.468	23.170(2.407/ 65) D: 72.201 [2841 100,0]	6,0 1 30,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025870/	0 SPEKTROFOTOMETR	6.15 Ú: 141.570 D: 141.570	129.888 99.099	11.682(1.416/ 66) D: 42.471 [4041 100,0]	6,0 1 30,00	21 R	33205 N 26515
11	1	I025903/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025904/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025905/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025906/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025907/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025908/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 113.133 D: 113.133	85.125 39.596	28.008(1.131/ 36) D: 39.597 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025909/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 127.452 D: 127.452	95.904 44.607	31.548(1.275/ 36) D: 44.609 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025910/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 127.452 D: 127.452	95.904 44.607	31.548(1.275/ 36) D: 44.609 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025911/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 127.452 D: 127.452	95.904 44.607	31.548(1.275/ 36) D: 44.609 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025912/	0 AP CISCO 2960X	12.14 Ú: 110.705 D: 110.705	83.297 38.746	27.408(1.107/ 36) D: 38.747 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025913/	0 AP CISCO 2960S	12.14 Ú: 113.284 D: 113.284	85.240 39.648	28.044(1.133/ 36) D: 39.650 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025914/	0 AP CISCO 2960S	12.14 Ú: 72.056 D: 72.056	54.217 25.219	17.839(721/ 36) D: 25.220 [9086 100,0]	4,0 1 35,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025954/	0 SYSTÉM MONITOR.TEPLIT LEDNIC	12.14 Ú: 184.566 D: 184.566	154.110 64.597	30.456(1.846/ 60) D: 64.599 [4806 100,0]	6,0 1 35,00	21 R	33206 N 26516
11	1	I025989/	0 SYSTÉM PŘÍSTUPOVÝ COSS	9.15 Ú: 234.809 D: 234.809	220.280 164.366	14.529(2.348/ 45) D: 70.443 [9093 100,0]	4,0 1 30,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025990/	0 SWITCH KVM	5.15 Ú: 190.048 D: 190.048	162.608 133.033	27.440(1.900/ 41) D: 57.015 [9086 100,0]	4,0 1 30,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025991/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	5.15 Ú: 457.224 D: 457.224	391.207 320.056	66.017(4.572/ 41) D: 137.168 [9086 100,0]	4,0 1 30,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025992/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	5.15 Ú: 633.276 D: 633.276	541.842 443.293	91.434(6.333/ 41) D: 189.983 [9086 100,0]	4,0 1 30,00	15 R	3002 N 2620
11	1	I025993/	0 POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	5.15 Ú: 457.224 D: 457.224	391.207 320.056	66.017(4.572/ 41) D: 137.168 [9086 100,0]	4,0 1 30,00	15 R	3002 N 2620

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód	Evid.	Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.ú.dop.	SKP	CZ CPA
OS OS	čísló	Název	poříz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ	Tř
-----d.odp.-----								
11 1	I025994/	Ø POLE DISKOVÉ V7000 EXPANZE	5.15 Ú:	633.276	541.842	91.434(6.333/ 41) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	633.276	443.293 D:	189.983 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026004/	Ø SERVER CISCO ISE	10.15 Ú:	826.907	792.797	34.110(8.269/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	826.907	578.834 D:	248.073 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026005/	Ø SERVER CISCO ISE	10.15 Ú:	826.907	792.797	34.110(8.269/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	826.907	578.834 D:	248.073 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026006/	Ø SERVER CISCO PRIME	10.15 Ú:	854.476	819.228	35.248(8.545/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	854.476	598.133 D:	256.343 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026007/	Ø SERVER CISCO PRIME	10.15 Ú:	571.945	548.351	23.594(5.719/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	571.945	400.361 D:	171.584 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026008/	Ø AP CAT6500	10.15 Ú:	10.633.118	10.194.238	438.880(100.000/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	10.633.118	7.443.182 D:	3.189.936 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026009/	Ø AP CAT6500	10.15 Ú:	10.633.118	10.194.238	438.880(100.000/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	10.633.118	7.443.182 D:	3.189.936 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026010/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	723.582	693.734	29.848(7.236/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	723.582	506.507 D:	217.075 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026011/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	608.969	583.849	25.120(6.090/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	608.969	426.278 D:	182.691 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026012/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	844.617	809.775	34.842(8.446/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	844.617	591.231 D:	253.386 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026013/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	766.138	734.534	31.604(7.661/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	766.138	536.296 D:	229.842 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026014/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	457.013	438.161	18.852(4.570/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	457.013	319.909 D:	137.104 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026015/	Ø AP CAT4500	10.15 Ú:	457.013	438.161	18.852(4.570/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	457.013	319.909 D:	137.104 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026016/	Ø AP C3650-48TD-L	10.15 Ú:	114.992	110.248	4.744(1.150/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	114.992	80.494 D:	34.498 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026017/	Ø AP C3650-48TD-L	10.15 Ú:	114.992	110.248	4.744(1.150/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	114.992	80.494 D:	34.498 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026018/	Ø AP WIFI C5508	10.15 Ú:	771.066	739.258	31.808(7.711/ 46) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	771.066	539.746 D:	231.320 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026021/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.500	49.607	12.893(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.500	43.750 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026022/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.500	49.607	12.893(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.500	43.750 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026023/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.500	49.607	12.893(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.500	43.750 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026024/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.500	49.607	12.893(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.500	43.750 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026025/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.499	49.607	12.892(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.499	43.749 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026026/	Ø PC PRACOVNÍ STANICE HP Z230	2.15 Ú:	62.499	49.607	12.892(625/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	62.499	43.749 D:	18.750 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026027/	Ø MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15 Ú:	121.190	96.190	25.000(1.212/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	121.190	84.833 D:	36.357 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026028/	Ø MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15 Ú:	121.190	96.190	25.000(1.212/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	121.190	84.833 D:	36.357 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026029/	Ø MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15 Ú:	121.190	96.190	25.000(1.212/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	121.190	84.833 D:	36.357 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026030/	Ø MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15 Ú:	121.190	96.190	25.000(1.212/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	121.190	84.833 D:	36.357 [9086 100,0] 30,00	R	1
11 1	I026031/	Ø MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15 Ú:	121.190	96.190	25.000(1.212/ 38) 4,0	1 15 3002 N	2620
			D:	121.190	84.833 D:	36.357 [9086 100,0] 30,00	R	1

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum poříz.	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roky-		SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo			PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	ú.odp.	Sazba RokTZ		
-d.odp.												
11	1	I026032/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026033/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026034/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026035/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026036/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026037/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026038/	0 MONITOR DIAGNOSTICKÝ NEC	2.15	Ú: 121.190	96.190	25.000	(1.212/ 38)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 121.190	84.833	D: 36.357	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026070/	0 MONITOR EIZO M 1700(Z I023053)	11.06	Ú: 14.000	0	0	(0/ 0)		1	15 300	2620
					D: 14.000	0	D: 0	[9086 100,0]	35,00		R	1
11	1	I026080/	0 KOPÍRKA CANON IMAGERUNNER 2530	9.15	Ú: 62.557	58.684	3.873	(626/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 62.557	43.789	D: 18.768	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026081/	0 KOPÍRKA CANON IMAGERUNNER 2530	9.15	Ú: 62.557	58.684	3.873	(626/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 62.557	43.789	D: 18.768	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026082/	0 KOPÍRKA CANON ADVANCE 400	9.15	Ú: 45.254	42.452	2.802	(453/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 45.254	31.677	D: 13.577	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026083/	0 KOPÍRKA CANON ADVANCE 400	9.15	Ú: 45.254	42.452	2.802	(453/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 45.254	31.677	D: 13.577	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026084/	0 KOPÍRKA CANON ADVANCE 400	9.15	Ú: 45.254	42.452	2.802	(453/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 45.254	31.677	D: 13.577	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026085/	0 KOPÍRKA CANON ADVANCE 400	9.15	Ú: 45.254	42.452	2.802	(453/ 45)	4,0	1	15 3002	N 2620
					D: 45.254	31.677	D: 13.577	[9086 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026092/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15	Ú: 540.628	518.326	22.302	(5.406/ 69)	6,0	1	33 331016N	325021
					D: 81.094	56.765	D: 24.329	[0775 100,0]	30,00		R	1
11	1	I026093/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	9.15	Ú: 540.628	518.326	22.302	(5.406/ 69)	6,0	1	33 331016N	325021
					D: 81.094	56.765	D: 24.329	[0775 100,0]	30,00		R	1

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 51

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky-		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp.	Sazba RokTZ Typ		
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	-d.odp.-					
11 1	I026194/	0 AP CISCO 2960X-48TS-L	12.15 Ú: 91.160	91.160	0(912/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 91.160	63.812	D: 27.348 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026195/	0 AP CISCO 2960X-48TS-L	12.15 Ú: 91.160	91.160	0(912/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 91.160	63.812	D: 27.348 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026196/	0 AP CISCO 2960X-48TS-L	12.15 Ú: 91.160	91.160	0(912/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 91.160	63.812	D: 27.348 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026197/	0 AP CISCO 2960X-48TS-L	12.15 Ú: 91.160	91.160	0(912/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 91.160	63.812	D: 27.348 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026198/	0 AP CISCO 2960X-48TD-L	12.15 Ú: 117.635	117.635	0(1.176/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 117.635	82.344	D: 35.291 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026199/	0 AP CISCO 2960X-48TD-L	12.15 Ú: 117.635	117.635	0(1.176/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 117.635	82.344	D: 35.291 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026200/	0 AP CISCO 2960X-48TD-L	12.15 Ú: 117.635	117.635	0(1.176/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 117.635	82.344	D: 35.291 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026201/	0 AP CISCO 2960X-48TD-L	12.15 Ú: 117.635	117.635	0(1.176/ 48)	4,0	1	15 3002	N	2620
			D: 117.635	82.344	D: 35.291 [9086 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026261/	0 SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLOT	12.15 Ú: 163.444	163.444	0(1.634/ 72)	6,0	1	21 33206	N	26516
			D: 163.444	114.410	D: 49.034 [4141 100,0]	30,00		R		2
11 1	I026263/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.15 Ú: 550.792	550.792	0(5.508/ 72)	6,0	1	33 331016N		325021
			D: 550.792	385.554	D: 165.238 [0131 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026264/	0 VENTILÁTOR PLICNÍ	12.15 Ú: 550.792	550.792	0(5.508/ 72)	6,0	1	33 331016N		325021
			D: 550.792	385.554	D: 165.238 [0131 100,0]	30,00		R		1
11 1	I026265/	0 ANALYZÁTOR GENETICKÝ	12.15 Ú: 4.113.012	4.113.012	0(41.130/ 72)	6,0	1	21 33205	N	26515
			D: 4.113.012	2.879.108	D: 1.233.904 [4141 100,0]	30,00		R		2
Kód odpisové skupiny:11 *			Ú: 189.538.923	83.552.087	20.294.667	*				
			D: 157.905.691	39.239.072	27.865.423					

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 52

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	-Roky-		SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	d.odp.		

20	2	I000352/ 0 VRTAČKA	12.55 Ú:	7.621	0	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	7.621	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I003111/ 0 SKŘÍŇ	6.60 Ú:	6.757	0	0(0/ 0)	2	74 361	310	
			D:	6.757	0 D:	0 [0621 100,0]	22,25	R		4
20	2	I004375/ 0 STŮL ORTOPEDICKÝ	1.55 Ú:	3.072	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	3.072	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20	2	I004486/ 0 TROPOSKOP	3.55 Ú:	8.568	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	8.568	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I004487/ 0 TROPOSKOP	1.55 Ú:	5.076	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	5.076	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I004546/ 0 VÁHA KOJENECKÁ	1.55 Ú:	5.504	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292	
			D:	5.504	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		3
20	2	I004782/ 0 MIKROSKOP	12.57 Ú:	19.880	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	19.880	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		3
20	2	I006391/ 0 TROPOSKOP	11.61 Ú:	8.880	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	8.880	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I006552/ 0 MIKROSKOP	4.62 Ú:	12.193	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	12.193	0 D:	0 [1701 100,0]	22,25	R		3
20	2	I006605/ 0 TROPOSKOP	7.62 Ú:	7.417	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	7.417	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I007174/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007175/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007179/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007180/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007181/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007182/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007183/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007184/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007185/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ TERMO	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007186/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ TERMO	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007187/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I007188/ 0 SOUPRAVA NEREZ NÁDOBÍ	1.63 Ú:	3.623	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893	
			D:	3.623	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20	2	I008358/ 0 SKŘÍŇ VE ZDI	12.64 Ú:	4.813	0	0(0/ 0)	2	74 361	310	
			D:	4.813	0 D:	0 [2201 100,0]	22,25	R		4
20	2	I008748/ 0 SOUSTRUH HROTOVÝ	9.65 Ú:	10.648	0	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	10.648	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R		4
20	2	I008802/ 0 MIKROSKOP	9.65 Ú:	8.162	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	8.162	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R		3
20	2	I009135/ 0 MIKROSKOP	3.66 Ú:	7.029	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	7.029	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		3
20	2	I009416/ 0 BRUSKA SEDEL VENTIL	11.66 Ú:	3.762	0	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	3.762	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 53

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20	2	I009586/ 0 MIKROSKOP	12.66 Ú:	72.212	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	72.212	0 D:	0 [3241 100,0]	0 [3241 100,0]	22,25	R		3
20	2	I009692/ 0 SKŘÍŇ BRÝLOVÁ SOUBOR ZKUŠ.SKEL	4.67 Ú:	2.400	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	2.400	0 D:	0 [1421 100,0]	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I009993/ 0 MIKROSKOP	11.68 Ú:	13.796	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	13.796	0 D:	0 [1701 100,0]	0 [1701 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010336/ 0 OFTALMOSKOP RUČNÍ	12.69 Ú:	2.443	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	2.443	0 D:	0 [1421 100,0]	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I010356/ 0 ZVEDÁK POJÍZDNÝ GT	2.70 Ú:	4.491	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	57 2956	2899	
			D:	4.491	0 D:	0 [9404 100,0]	0 [9404 100,0]	22,25	R		4
20	2	I010369/ 0 MIKROSKOP	3.70 Ú:	145.746	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	145.746	0 D:	0 [3841 100,0]	0 [3841 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010527/ 0 MIKROSKOP	9.70 Ú:	5.386	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	5.386	0 D:	0 [3741 100,0]	0 [3741 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010531/ 0 MIKROSKOP	9.70 Ú:	5.386	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	5.386	0 D:	0 [1641 100,0]	0 [1641 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010656/ 0 OFTALMOSKOP RUČNÍ	6.71 Ú:	2.305	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	2.305	0 D:	0 [1421 100,0]	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I010673/ 0 VRTAČKA STOLNÍ ELEKTRICKÁ	7.71 Ú:	6.160	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	6.160	0 D:	0 [9901 100,0]	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I010690/ 0 STŮL UROLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ	9.71 Ú:	3.030	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	3.030	0 D:	0 [1221 100,0]	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20	2	I010753/ 0 MIKROSKOP	12.71 Ú:	21.375	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	21.375	0 D:	0 [3341 100,0]	0 [3341 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010916/ 0 FOTOPŘÍSTROJ CANON	12.72 Ú:	11.760	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	11.760	0 D:	0 [3841 100,0]	0 [3841 100,0]	22,25	R		3
20	2	I010963/ 0 ULTRAMIKROTOM	12.72 Ú:	150.110	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	54 292440	282960	
			D:	150.110	0 D:	0 [3741 100,0]	0 [3741 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011073/ 0 FOKOMETR	4.73 Ú:	2.354	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	2.354	0 D:	0 [1421 100,0]	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I011078/ 0 OHÝBAČKA RUČNÍ	5.73 Ú:	6.132	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	6.132	0 D:	0 [9410 100,0]	0 [9410 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011136/ 0 SVÁŘEČKA TRYODIN	7.73 Ú:	6.497	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	6.497	0 D:	0 [9901 100,0]	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011198/ 0 DETEKTOR SCINTILAČNÍ	10.73 Ú:	14.154	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	14.154	0 D:	0 [2241 100,0]	0 [2241 100,0]	22,25	R		2
20	2	I011260/ 0 SKŘÍŇ KARTOTÉČNÍ	11.73 Ú:	2.710	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	74 361	310	
			D:	2.710	0 D:	0 [1021 100,0]	0 [1021 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011415/ 0 STROJ HOBLOVACÍ	4.74 Ú:	13.079	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	13.079	0 D:	0 [9901 100,0]	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011416/ 0 PILA OKRUŽNÍ	4.74 Ú:	13.026	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	13.026	0 D:	0 [9901 100,0]	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011439/ 0 STEREOMIKROSKOP	5.74 Ú:	4.306	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	4.306	0 D:	0 [2841 100,0]	0 [2841 100,0]	22,25	R		3
20	2	I011459/ 0 NEGATOSKOP 6 PÓLOVÝ	5.74 Ú:	2.499	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	2.499	0 D:	0 [1921 100,0]	0 [1921 100,0]	22,25	R		2
20	2	I011461/ 0 MIKROSKOP	4.74 Ú:	22.134	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	22.134	0 D:	0 [3242 100,0]	0 [3242 100,0]	22,25	R		3
20	2	I011476/ 0 NŮŽKY RUČNÍ	6.74 Ú:	3.945	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	56 2940	284	
			D:	3.945	0 D:	0 [9410 100,0]	0 [9410 100,0]	22,25	R		4
20	2	I011486/ 0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	6.74 Ú:	24.559	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	50 292431	282941	
			D:	24.559	0 D:	0 [2841 100,0]	0 [2841 100,0]	22,25	R		3
20	2	I011714/ 0 ŽEHLIČ ELEKTRICKÝ DŮM PUŠKINOV	4.75 Ú:	4.994	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	4.994	0 D:	0 [9655 100,0]	0 [9655 100,0]	22,25	R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 54

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
20 2	I011745/	0 OFTALMOSKOP RUČNÍ	5.75 Ú:	2.312	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	2.312	0 D:	0	[1421 100,0]	22,25	R	2
20 2	I011749/	0 VÁHA KOJENECKÁ AUTOMATICKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1033 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011750/	0 VÁHA KOJENECKÁ AUTOMATICKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1033 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011756/	0 VÁHA KOJENECKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1011 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011759/	0 VÁHA KOJENECKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1011 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011764/	0 VÁHA KOJENECKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1012 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011765/	0 VÁHA KOJENECKÁ	5.75 Ú:	2.372	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.372	0 D:	0	[1021 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011766/	0 VÁHA KOJENECKÁ	5.75 Ú:	2.371	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.371	0 D:	0	[1011 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011814/	0 VÁHA RYCHLOVÁHA	7.75 Ú:	2.225	0	0(	0/ 0)	2 23 33203		26513
			D:	2.225	0 D:	0	[3741 100,0]	22,25	R	2
20 2	I011834/	0 MIKROSKOP	8.75 Ú:	4.937	0	0(	0/ 0)	2 26 334		2670
			D:	4.937	0 D:	0	[3841 100,0]	22,25	R	3
20 2	I011950/	0 STŮL PRO PRÁCI S DRAHÝMI KOVY	12.75 Ú:	5.163	0	0(	0/ 0)	2 74 361		310
			D:	5.163	0 D:	0	[2521 100,0]	22,25	R	4
20 2	I011951/	0 STŮL PRO PRÁCI S DRAHÝMI KOVY	12.75 Ú:	5.163	0	0(	0/ 0)	2 74 361		310
			D:	5.163	0 D:	0	[2521 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012004/	0 SUŠÁRNA LABORATORNÍ	1.76 Ú:	4.819	0	0(	0/ 0)	2 54 292440		282960
			D:	4.819	0 D:	0	[4441 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012018/	0 MIXÉR VŘETENOVÝ	1.76 Ú:	2.735	0	0(	0/ 0)	2 57 29531		2893
			D:	2.735	0 D:	0	[4843 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012078/	0 VRTAČKA STOLNÍ	4.76 Ú:	2.838	0	0(	0/ 0)	2 56 2940		284
			D:	2.838	0 D:	0	[9901 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012117/	0 OFTALMOSKOP RUČNÍ	7.76 Ú:	2.310	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	2.310	0 D:	0	[1421 100,0]	22,25	R	2
20 2	I012139/	0 SUŠÁRNA VAKUOVÁ	9.76 Ú:	5.317	0	0(	0/ 0)	2 54 292440		282960
			D:	5.317	0 D:	0	[3741 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012143/	0 VÁHA KOJENECKÁ AUTOMATICKÁ	9.76 Ú:	2.370	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.370	0 D:	0	[3741 100,0]	22,25	R	3
20 2	I012144/	0 VÁHA KOJENECKÁ AUTOMATICKÁ	9.76 Ú:	2.370	0	0(	0/ 0)	2 48 29242		28292
			D:	2.370	0 D:	0	[3741 100,0]	22,25	R	3
20 2	I012158/	0 PIANINO	11.76 Ú:	8.920	0	0(	0/ 0)	2 75 363		322
			D:	8.920	0 D:	0	[1701 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012174/	0 FRÉZA SPODNÍ	11.76 Ú:	21.710	0	0(	0/ 0)	2 56 2940		284
			D:	21.710	0 D:	0	[9901 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012205/	0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	12.76 Ú:	9.001	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	9.001	0 D:	0	[2521 100,0]	22,25	R	2
20 2	I012210/	0 STŮL OPERAČNÍ	12.76 Ú:	57.723	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	57.723	0 D:	0	[2562 100,0]	22,25	R	2
20 2	I012257/	0 BRUSKA STOJANOVÁ	3.77 Ú:	3.647	0	0(	0/ 0)	2 56 2940		284
			D:	3.647	0 D:	0	[2151 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012270/	0 SOUSTRUH HROTOVÝ	3.77 Ú:	64.754	0	0(	0/ 0)	2 56 2940		284
			D:	64.754	0 D:	0	[9410 100,0]	22,25	R	4
20 2	I012317/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ	4.77 Ú:	18.164	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	18.164	0 D:	0	[2501 100,0]	22,25	R	2
20 2	I012358/	0 BRUSKA ZUBOTECHNICKÁ	6.77 Ú:	4.149	0	0(	0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	4.149	0 D:	0	[2521 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 55

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20	2	I012368/ 0 VRTAČKA STOJANOVÁ	6.77 Ú:	17.350	0	0(0/ 0)	2	56 2940		284
			D:	17.350	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20	2	I012383/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012384/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012385/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012386/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012387/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012388/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012389/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012390/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012391/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012392/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012393/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012394/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012395/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012396/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012397/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012398/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012399/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012400/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012401/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012402/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012403/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012404/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012405/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012406/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012407/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2
20	2	I012408/ 0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 56

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20 2	I012409/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012410/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012411/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012412/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012413/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2522	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012414/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2522	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012415/	0 DŘEZ VE SKŘÍŇCE	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012416/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012417/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012418/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012419/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012420/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012421/	0 DŘEZ	6.77 Ú:	3.332	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.332	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012426/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012427/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012428/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012429/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012430/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012431/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012432/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012434/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012435/	0 SKŘÍŇKA INSTRUMENTAČNÍ	6.77 Ú:	3.887	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.887	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012436/	0 SKŘÍŇKA ZON 6	6.77 Ú:	3.373	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.373	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012446/	0 STROJ PODLAHOVÝ	6.77 Ú:	4.637	0	0(	0/	0)	2 57 2956		2899
			D:	4.637	0 D:	0	[0631	100,0]	22,25	R	4
20 2	I012470/	0 SKŘÍŇKA S KOMPRESOREM	7.77 Ú:	4.291	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.291	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012471/	0 SKŘÍŇKA S KOMPRESOREM	7.77 Ú:	4.291	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.291	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012521/	0 LAPAČ SÁDRY	8.77 Ú:	3.250	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.250	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 57

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20 2	I012534/	0 LEUCONOR 2	9.77 Ú:	9.386	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	9.386	0 D:	0	[3590	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012545/	0 SKŘÍŇ NA PŘÍSTROJE	9.77 Ú:	3.401	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.401	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012546/	0 SKŘÍŇ NA PŘÍSTROJE	9.77 Ú:	3.401	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.401	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012547/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012548/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012549/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012550/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012551/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012552/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012553/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012554/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012555/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012556/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012557/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012558/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012559/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012560/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012561/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2522	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012562/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012563/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012564/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.349	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.349	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012565/	0 SKŘÍŇKA ZON 2	9.77 Ú:	4.359	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	4.359	0 D:	0	[2511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012567/	0 VRTAČKA STOLNÍ	10.77 Ú:	5.642	0	0(	0/	0)	2 56 2940		284
			D:	5.642	0 D:	0	[9901	100,0]	22,25	R	4
20 2	I012577/	0 FRÉZKA UNIVERZÁLNÍ	10.77 Ú:	110.684	0	0(	0/	0)	2 56 2940		284
			D:	110.684	0 D:	0	[9901	100,0]	22,25	R	4
20 2	I012588/	0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	11.77 Ú:	10.663	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	10.663	0 D:	0	[2522	100,0]	22,25	R	2
20 2	I012598/	0 MIKROSKOP	11.77 Ú:	25.118	0	0(	0/	0)	2 26 334		2670
			D:	25.118	0 D:	0	[3841	100,0]	22,25	R	3
20 2	I012606/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77 Ú:	3.882	0	0(	0/	0)	2 78 3310		3250
			D:	3.882	0 D:	0	[2521	100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 58

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo							ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ		
20 2	I012607/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2521 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2521 100,0]			R		2
20 2	I012608/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2521 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2521 100,0]			R		2
20 2	I012609/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2522 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2522 100,0]			R		2
20 2	I012610/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2521 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2521 100,0]			R		2
20 2	I012611/	0 SKŘÍŇKA ASIST.	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2511 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2511 100,0]			R		2
20 2	I012612/	0 SKŘÍŇKA ZON 10	11.77	Ú: 3.882	0	0(0/ 0)	0 [2521 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.882	0 D:	0 [2521 100,0]			R		2
20 2	I012616/	0 SKŘÍŇKA ASIST.	11.77	Ú: 3.885	0	0(0/ 0)	0 [2511 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 3.885	0 D:	0 [2511 100,0]			R		2
20 2	I012690/	0 CRYOSTAT	1.78	Ú: 116.522	0	0(0/ 0)	0 [3741 100,0]	22,25	2 54 292440		282960
				D: 116.522	0 D:	0 [3741 100,0]			R		4
20 2	I012710/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	2.78	Ú: 6.558	0	0(0/ 0)	0 [1011 100,0]	22,25	2 40 29211		28211
				D: 6.558	0 D:	0 [1011 100,0]			R		4
20 2	I012737/	0 MIKROSKOP	1.78	Ú: 7.013	0	0(0/ 0)	0 [2021 100,0]	22,25	2 26 334		2670
				D: 7.013	0 D:	0 [2021 100,0]			R		3
20 2	I012773/	0 STROJ ŠICÍ	3.78	Ú: 4.528	0	0(0/ 0)	0 [9401 100,0]	22,25	2 57 2954		2894
				D: 4.528	0 D:	0 [9401 100,0]			R		4
20 2	I012806/	0 MIKROSKOP S PLANACHROMATY	6.78	Ú: 26.036	0	0(0/ 0)	0 [1031 100,0]	22,25	2 26 334		2670
				D: 26.036	0 D:	0 [1031 100,0]			R		3
20 2	I012955/	0 MIKROSKOP	9.78	Ú: 25.115	0	0(0/ 0)	0 [3741 100,0]	22,25	2 26 334		2670
				D: 25.115	0 D:	0 [3741 100,0]			R		3
20 2	I012982/	0 MIKROSKOP	10.78	Ú: 129.920	0	0(0/ 0)	0 [4441 100,0]	22,25	2 26 334		2670
				D: 129.920	0 D:	0 [4441 100,0]			R		3
20 2	I012989/	0 MIKROSKOP	10.78	Ú: 25.156	0	0(0/ 0)	0 [3201 100,0]	22,25	2 26 334		2670
				D: 25.156	0 D:	0 [3201 100,0]			R		3
20 2	I013005/	0 VÁHA LABORATORNÍ	12.78	Ú: 6.110	0	0(0/ 0)	0 [4843 100,0]	22,25	2 23 33203		26513
				D: 6.110	0 D:	0 [4843 100,0]			R		2
20 2	I013085/	0 LEDNÍČKA	2.79	Ú: 3.040	0	0(0/ 0)	0 [1711 100,0]	22,25	2 43 2971		2751
				D: 3.040	0 D:	0 [1711 100,0]			R		4
20 2	I013099/	0 LEDNÍČKA ELEKTRICKÁ	2.79	Ú: 3.040	0	0(0/ 0)	0 [1631 100,0]	22,25	2 43 2971		2751
				D: 3.040	0 D:	0 [1631 100,0]			R		4
20 2	I013128/	0 LEDNÍČKA	3.79	Ú: 4.040	0	0(0/ 0)	0 [4441 100,0]	22,25	2 43 2971		2751
				D: 4.040	0 D:	0 [4441 100,0]			R		4
20 2	I013129/	0 MRAZNIČKA	3.79	Ú: 4.040	0	0(0/ 0)	0 [3341 100,0]	22,25	2 43 2971		2751
				D: 4.040	0 D:	0 [3341 100,0]			R		4
20 2	I013145/	0 DIADYNAMIC	4.79	Ú: 11.066	0	0(0/ 0)	0 [2622 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 11.066	0 D:	0 [2622 100,0]			R		2
20 2	I013188/	0 NEGATOSKOP	7.79	Ú: 4.816	0	0(0/ 0)	0 [1621 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 4.816	0 D:	0 [1621 100,0]			R		2
20 2	I013189/	0 NEGATOSKOP	7.79	Ú: 4.816	0	0(0/ 0)	0 [1641 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 4.816	0 D:	0 [1641 100,0]			R		2
20 2	I013192/	0 NEGATOSKOP	7.79	Ú: 4.816	0	0(0/ 0)	0 [1921 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 4.816	0 D:	0 [1921 100,0]			R		2
20 2	I013237/	0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	7.79	Ú: 7.358	0	0(0/ 0)	0 [2421 100,0]	22,25	2 78 3310		3250
				D: 7.358	0 D:	0 [2421 100,0]			R		2
20 2	I013241/	0 LEDNÍČKA	7.79	Ú: 3.130	0	0(0/ 0)	0 [0662 100,0]	22,25	2 43 2971		2751
				D: 3.130	0 D:	0 [0662 100,0]			R		4
20 2	I013266/	0 VÁHA TORZNÍ	9.79	Ú: 5.190	0	0(0/ 0)	0 [3741 100,0]	22,25	2 23 33203		26513
				D: 5.190	0 D:	0 [3741 100,0]			R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 59

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20	2	I013268/ 0 STŮL OPERAČNÍ	9.79 Ú:	31.469	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	31.469	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25	R			2
20	2	I013365/ 0 LEDNÍČKA	12.79 Ú:	3.141	0	0(0/ 0)	2	43 2971	2751		
			D:	3.141	0 D:	0 [3344 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013414/ 0 DIATERMIE	12.79 Ú:	19.945	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	19.945	0 D:	0 [2721 100,0]	22,25	R			2
20	2	I013501/ 0 ROBOT KUCHYŇSKÝ UNIVERS.	6.80 Ú:	10.329	0	0(0/ 0)	2	57 29531	2893		
			D:	10.329	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013511/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	7.80 Ú:	9.911	0	0(0/ 0)	2	40 29211	28211		
			D:	9.911	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013564/ 0 STROJ UNIVERZÁLNÍ	2.81 Ú:	15.524	0	0(0/ 0)	2	54 292440	282960		
			D:	15.524	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013574/ 0 VANA ULTRAZVUKOVÁ	2.81 Ú:	6.390	0	0(0/ 0)	2	56 2940	284		
			D:	6.390	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013627/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ/Z ALERG/	6.81 Ú:	46.438	0	0(0/ 0)	2	35 3162	2790		
			D:	46.438	0 D:	0 [1631 100,0]	22,25	R			2
20	2	I013677/ 0 FRÉZKA TLOUŠŤOVACÍ	10.81 Ú:	45.217	0	0(0/ 0)	2	56 2940	284		
			D:	45.217	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013689/ 0 VÁHA S KRUHOVOU STUPNICÍ	11.81 Ú:	8.753	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292		
			D:	8.753	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25	R			3
20	2	I013767/ 0 PARALELOMETR	4.82 Ú:	8.334	0	0(0/ 0)	2	40 29211	28211		
			D:	8.334	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013772/ 0 MALOTRAKTOR	5.82 Ú:	34.922	0	0(0/ 0)	2	55 2931	28302		
			D:	34.922	0 D:	0 [9308 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013781/ 0 MALOTRAKTOR	6.82 Ú:	50.599	0	0(0/ 0)	2	55 2931	28302		
			D:	50.599	0 D:	0 [9308 100,0]	22,25	R			4
20	2	I013823/ 0 MIKROSKOP	11.82 Ú:	6.127	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	6.127	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R			3
20	2	I013824/ 0 MIKROSKOP	11.82 Ú:	6.127	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	6.127	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R			3
20	2	I013825/ 0 MIKROSKOP	11.82 Ú:	6.126	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	6.126	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R			3
20	2	I013959/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	7.83 Ú:	6.517	0	0(0/ 0)	2	40 29211	28211		
			D:	6.517	0 D:	0 [2841 100,0]	22,25	R			4
20	2	I014078/ 0 NEGATOSKOP	12.83 Ú:	6.566	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	6.566	0 D:	0 [3401 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014089/ 0 STIMULÁTOR PROGRAMOVÝ	12.83 Ú:	25.000	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	25.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014124/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	2.84 Ú:	10.427	0	0(0/ 0)	2	40 29211	28211		
			D:	10.427	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R			4
20	2	I014278/ 0 FOKOMETR	8.84 Ú:	7.260	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	7.260	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014279/ 0 FOKOMETR	8.84 Ú:	7.260	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	7.260	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014280/ 0 FOKOMETR	8.84 Ú:	7.261	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	7.261	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014281/ 0 FOKOMETR	8.84 Ú:	7.260	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250		
			D:	7.260	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R			2
20	2	I014284/ 0 MIKROSKOP	8.84 Ú:	78.262	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	78.262	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R			3
20	2	I014293/ 0 MIKROSKOP	8.84 Ú:	80.348	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	80.348	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R			3
20	2	I014294/ 0 MIKROSKOP	8.84 Ú:	80.348	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670		
			D:	80.348	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R			3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 60

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I014297/	0 VANA ČISTÍČÍ ULTRAZVUKOVÁ	8.84 Ú:	7.465	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	7.465	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014298/	0 VANA ČISTÍČÍ ULTRAZVUKOVÁ	8.84 Ú:	7.465	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	7.465	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014306/	0 STROJ ŽACÍ	11.84 Ú:	8.799	0	0(0/ 0)	2 55 2932		2830	
			D:	8.799	0 D:	0 [9308 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014312/	0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	11.84 Ú:	14.891	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.891	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014332/	0 ZAŘÍZENÍ TAVÍČÍ	5.84 Ú:	40.917	0	0(0/ 0)	2 40 29211		28211	
			D:	40.917	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014368/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.84 Ú:	9.958	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	9.958	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		3
20 2	I014394/	0 MIKROSKOP	1.85 Ú:	93.086	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	93.086	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		3
20 2	I014395/	0 SKŘÍŇ BRÝLOVÁ I	2.85 Ú:	46.843	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	46.843	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014471/	0 VOZÍK	1.85 Ú:	10.353	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	10.353	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014501/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	3.85 Ú:	6.168	0	0(0/ 0)	2 40 29211		28211	
			D:	6.168	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014506/	0 MIKROSKOP	4.85 Ú:	162.040	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	162.040	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		3
20 2	I014511/	0 DEFIBRILÁTOR	12.84 Ú:	29.552	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	29.552	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014513/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	3.85 Ú:	7.843	0	0(0/ 0)	2 40 29211		28211	
			D:	7.843	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014524/	0 VANA ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	4.85 Ú:	7.440	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	7.440	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014534/	0 VANA ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	4.85 Ú:	7.116	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	7.116	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014616/	0 MIKROSKOP	6.85 Ú:	16.841	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	16.841	0 D:	0 [4441 100,0]	22,25	R		3
20 2	I014637/	0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	6.85 Ú:	7.175	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	7.175	0 D:	0 [1521 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014638/	0 TERMOSTAT	5.85 Ú:	17.255	0	0(0/ 0)	2 54 292440		282960	
			D:	17.255	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014713/	0 PERIMETR KULOVÝ	6.85 Ú:	25.353	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	25.353	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014722/	0 AUTO MONTÁŽNÍ OCD 59-90	8.83 Ú:	45.878	0	0(0/ 0)	2 66 341054		29105	
			D:	45.878	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		3
20 2	I014746/	0 AUTO NÁKLADNÍ 2M3 9848	8.82 Ú:	120.186	0	0(0/ 0)	2 65 34104		29104	
			D:	120.186	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014836/	0 TERMOSTAT	11.85 Ú:	18.249	0	0(0/ 0)	2 54 292440		282960	
			D:	18.249	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014848/	0 VÁHA TORZNÍ	10.85 Ú:	6.004	0	0(0/ 0)	2 23 33203		26513	
			D:	6.004	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014860/	0 STROJ ŽACÍ MOTOROVÝ	1.84 Ú:	21.613	0	0(0/ 0)	2 55 2932		2830	
			D:	21.613	0 D:	0 [9308 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014861/	0 SOUSTRUH STOLNÍ	12.85 Ú:	35.875	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	35.875	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25	R		4
20 2	I014870/	0 NEGATOSKOP	12.85 Ú:	6.369	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	6.369	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I014882/	0 SVÁŘEČKA ELEKTRICKÁ	12.85 Ú:	16.303	0	0(0/ 0)	2 56 2940		284	
			D:	16.303	0 D:	0 [9410 100,0]	22,25	R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 61

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Zb.h./Zb.měs)		
-----d.odp.-----										
20	2	I014910/ 0 MIKROSKOP BINOKULÁRNÍ	1.61	Ú: 3.547	0	0(0/ 0)	2	26	334	2670
				D: 3.547	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R	3
20	2	I014913/ 0 STROJ PERTLOVACÍ	12.69	Ú: 27.644	0	0(0/ 0)	2	48	29242	28292
				D: 27.644	0 D:	0 [4842 100,0]	22,25		R	3
20	2	I014944/ 0 FORMA NA ČÍPKY	2.77	Ú: 3.104	0	0(0/ 0)	2	54	292440	282960
				D: 3.104	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R	4
20	2	I014984/ 0 STŮL ORTOPEDICKÝ	10.86	Ú: 59.821	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 59.821	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25		R	2
20	2	I014997/ 0 SOUPRAVA EXTENČNÍ	10.86	Ú: 5.650	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 5.650	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015007/ 0 VOZÍK PRO ZEMŘELÉ	10.86	Ú: 10.028	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.028	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015008/ 0 VOZÍK PRO ZEMŘELÉ	10.86	Ú: 10.028	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.028	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015009/ 0 VOZÍK PRO ZEMŘELÉ	10.86	Ú: 10.029	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.029	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015010/ 0 VOZÍK PRO ZEMŘELÉ	10.86	Ú: 10.028	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.028	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015054/ 0 VOZÍK DO PITEVNY	11.86	Ú: 10.028	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.028	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015056/ 0 VOZÍK DO PITEVNY NEREZ	11.86	Ú: 10.027	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.027	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015060/ 0 NEGATOSKOP	11.86	Ú: 6.336	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 6.336	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015061/ 0 NEGATOSKOP	11.86	Ú: 6.336	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 6.336	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015067/ 0 SUŠÁRNA LABORATORNÍ	11.86	Ú: 6.826	0	0(0/ 0)	2	54	292440	282960
				D: 6.826	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015071/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	10.86	Ú: 7.239	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
				D: 7.239	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015104/ 0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ	11.86	Ú: 7.802	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 7.802	0 D:	0 [2121 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015110/ 0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	11.86	Ú: 15.182	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 15.182	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015112/ 0 KRÁJEČ ZELENINY	11.86	Ú: 11.166	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
				D: 11.166	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015144/ 0 MIKROSKOP CYTOLOGICKÝ	11.86	Ú: 47.112	0	0(0/ 0)	2	26	334	2670
				D: 47.112	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R	3
20	2	I015162/ 0 VANA ULTRAZVUKOVÁ	11.86	Ú: 7.155	0	0(0/ 0)	2	56	2940	284
				D: 7.155	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015168/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	11.86	Ú: 7.245	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
				D: 7.245	0 D:	0 [2841 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015169/ 0 STŮL OPERAČNÍ	11.86	Ú: 264.877	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 264.877	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25		R	2
20	2	I015269/ 0 AUTO NÁKLADNÍ 2M2 9796	6.87	Ú: 118.626	0	0(0/ 0)	2	65	34104	29104
				D: 118.626	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015282/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	8.87	Ú: 7.237	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
				D: 7.237	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015292/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	8.87	Ú: 5.298	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
				D: 5.298	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015304/ 0 MRAZNIČKA	8.87	Ú: 9.300	0	0(0/ 0)	2	43	2971	2751
				D: 9.300	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25		R	4
20	2	I015353/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	9.87	Ú: 18.239	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
				D: 18.239	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25		R	4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 62

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20 2	I015361/	0 ŘEZAČKA NA MASO	9.87 Ú:	35.424	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	35.424	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015363/	0 AUTO NÁKLADNÍ 1M0 34-58	9.87 Ú:	105.858	0	0(0/ 0)	2	65	34104	29104
			D:	105.858	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015367/	0 VRTAČKA	10.87 Ú:	21.725	0	0(0/ 0)	2	56	2940	284
			D:	21.725	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015399/	0 REKTOSKOP	10.87 Ú:	28.343	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	28.343	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015424/	0 DIADYNAMIK	12.87 Ú:	10.556	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	10.556	0 D:	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015430/	0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ	12.87 Ú:	22.127	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	22.127	0 D:	0 [2021 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015444/	0 VRTAČKA	2.88 Ú:	18.123	0	0(0/ 0)	2	56	2940	284
			D:	18.123	0 D:	0 [9410 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015446/	0 VANA ČISTÍCÍ ULTRAZVUKOVÁ	2.88 Ú:	7.770	0	0(0/ 0)	2	56	2940	284
			D:	7.770	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015454/	0 TERMOSTAT	2.88 Ú:	16.955	0	0(0/ 0)	2	54	292440	282960
			D:	16.955	0 D:	0 [2241 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015457/	0 TERMOSTAT	12.87 Ú:	16.954	0	0(0/ 0)	2	54	292440	282960
			D:	16.954	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015465/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	2.88 Ú:	17.702	0	0(0/ 0)	2	50	292431	282941
			D:	17.702	0 D:	0 [1701 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015471/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	2.88 Ú:	17.702	0	0(0/ 0)	2	50	292431	282941
			D:	17.702	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015475/	0 OFTALMOSKOP	2.88 Ú:	7.308	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	7.308	0 D:	0 [1412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015476/	0 OFTALMOSKOP RUČNÍ	2.88 Ú:	7.308	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	7.308	0 D:	0 [1412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015489/	0 VÁHA MĚSTKOVÁ	4.88 Ú:	6.748	0	0(0/ 0)	2	48	29242	28292
			D:	6.748	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015490/	0 VÁHA MĚSTKOVÁ	4.88 Ú:	6.748	0	0(0/ 0)	2	48	29242	28292
			D:	6.748	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015497/	0 BUŇKA MOBILNÍ UNIVERS.	4.88 Ú:	25.349	0	0(0/ 0)	2	8	252320	222320
			D:	25.349	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25		R	6
20 2	I015499/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	4.88 Ú:	19.373	0	0(0/ 0)	2	50	292431	282941
			D:	19.373	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015504/	0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	4.88 Ú:	7.942	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	7.942	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015505/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.88 Ú:	9.698	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	9.698	0 D:	0 [0221 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015512/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.88 Ú:	9.699	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	9.699	0 D:	0 [1111 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015514/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.88 Ú:	9.699	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	9.699	0 D:	0 [1131 100,0]	22,25		R	2
20 2	I015517/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	4.88 Ú:	8.425	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
			D:	8.425	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015522/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	4.88 Ú:	17.687	0	0(0/ 0)	2	50	292431	282941
			D:	17.687	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25		R	3
20 2	I015582/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	4.88 Ú:	5.870	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
			D:	5.870	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015585/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	4.88 Ú:	5.869	0	0(0/ 0)	2	40	29211	28211
			D:	5.869	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R	4
20 2	I015591/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	10.88 Ú:	7.819	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	7.819	0 D:	0 [0621 100,0]	22,25		R	3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 64

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20 2	I015963/	0 PŘÍSTROJ NARKOTIZAČNÍ	4.89 Ú:	45.733	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501	
			D:	45.733	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I015975/	0 BALIČKA PRÁDLA	4.89 Ú:	30.056	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292	
			D:	30.056	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		3
20 2	I015978/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015979/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015980/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015981/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015982/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015983/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015984/	0 STROJ ŠICÍ	4.89 Ú:	10.906	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	10.906	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015985/	0 VÁHA MŮSTKOVÁ	4.89 Ú:	6.697	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292	
			D:	6.697	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		3
20 2	I015986/	0 VÁHA MŮSTKOVÁ	4.89 Ú:	6.697	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292	
			D:	6.697	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		3
20 2	I015987/	0 VÁHA MŮSTKOVÁ	4.89 Ú:	6.697	0	0(0/ 0)	2	48 29242	28292	
			D:	6.697	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		3
20 2	I015988/	0 SUŠIČ PRÁDLA	4.89 Ú:	51.480	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	51.480	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015989/	0 SUŠIČ PRÁDLA	4.89 Ú:	51.480	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	51.480	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015996/	0 SOUPRAVA TEXTIMA 2	4.89 Ú:	159.249	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	159.249	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015997/	0 SOUPRAVA TEXTIMA 3	4.89 Ú:	159.248	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	159.248	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015998/	0 SOUPRAVA TEXTIMA 4	4.89 Ú:	159.248	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	159.248	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I015999/	0 SOUPRAVA TEXTIMA 5	4.89 Ú:	159.248	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	159.248	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016002/	0 ŽEHLIČ VELKOKAPACITNÍ	4.89 Ú:	424.840	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	424.840	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016003/	0 ŽEHLIČ VELKOKAPACITNÍ	4.89 Ú:	424.840	0	0(0/ 0)	2	57 2954	2894	
			D:	424.840	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016012/	0 TERMOSTAT	5.89 Ú:	5.243	0	0(0/ 0)	2	54 292440	282960	
			D:	5.243	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016019/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	5.89 Ú:	6.986	0	0(0/ 0)	2	40 29211	28211	
			D:	6.986	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016041/	0 ČISTIČKA KANALIZACE	5.89 Ú:	13.884	0	0(0/ 0)	2	57 2956	2899	
			D:	13.884	0 D:	0 [9410 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016045/	0 TRAKTOR OL 71-65	5.89 Ú:	126.229	0	0(0/ 0)	2	55 2931	28302	
			D:	126.229	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		4
20 2	I016057/	0 SVÍTIDLO STROPNÍ	5.89 Ú:	7.812	0	0(0/ 0)	2	32 3150	2740	
			D:	7.812	0 D:	0 [2562 100,0]	22,25	R		3
20 2	I016065/	0 KŘESLO ZUBOLÉKAŘSKÉ	6.89 Ú:	13.648	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	13.648	0 D:	0 [0321 100,0]	22,25	R		2
20 2	I016068/	0 OKNO PODÁVACÍ	6.89 Ú:	5.573	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	5.573	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 66

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20	2	I016428/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ	12.90 Ú:	69.102	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	69.102	0 D:	0 [2211 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016431/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ	12.90 Ú:	89.400	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	89.400	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016442/ 0 MIKROSKOP	2.91 Ú:	615.661	0	0(0/ 0)	0	0	2 26 334		2670
			D:	615.661	0 D:	0 [2841 100,0]	22,25		R		3
20	2	I016479/ 0 PILKA VIBRAČNÍ	5.91 Ú:	8.400	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	8.400	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016482/ 0 PILKA VIBRAČNÍ	5.91 Ú:	8.400	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	8.400	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016484/ 0 MIKROSKOP	5.91 Ú:	105.157	0	0(0/ 0)	0	0	2 26 334		2670
			D:	105.157	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R		3
20	2	I016485/ 0 NEGATOSKOP	5.91 Ú:	6.300	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	6.300	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016486/ 0 NEGATOSKOP	5.91 Ú:	6.300	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	6.300	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016488/ 0 NEGATOSKOP	5.91 Ú:	6.300	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	6.300	0 D:	0 [2511 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016489/ 0 NEGATOSKOP	5.91 Ú:	6.300	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	6.300	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016492/ 0 NEGATOSKOP	5.91 Ú:	6.300	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	6.300	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016499/ 0 DESINFTEKTOR	6.91 Ú:	2.457.319	0	0(0/ 0)	0	0	2 57 2954		2894
			D:	2.457.319	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25		R		4
20	2	I016502/ 0 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU	6.91 Ú:	60.000	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	60.000	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016504/ 0 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU	6.91 Ú:	60.000	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	60.000	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016584/ 0 TYMPANOMETR	11.91 Ú:	150.831	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	150.831	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016590/ 0 PŘÍSTROJ POLYMERACNÍ	12.91 Ú:	12.735	0	0(0/ 0)	0	0	2 78 3310		3250
			D:	12.735	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016591/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	12.91 Ú:	7.951	0	0(0/ 0)	0	0	2 40 29211		28211
			D:	7.951	0 D:	0 [3841 100,0]	22,25		R		4
20	2	I016609/ 0 VÁHA LÉKÁRENSKÁ	12.91 Ú:	43.491	0	0(0/ 0)	0	0	2 23 33203		26513
			D:	43.491	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016610/ 0 VÁHA LÉKÁRENSKÁ	12.91 Ú:	44.622	0	0(0/ 0)	0	0	2 23 33203		26513
			D:	44.622	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016611/ 0 VÁHA LÉKÁRENSKÁ	12.91 Ú:	74.760	0	0(0/ 0)	0	0	2 23 33203		26513
			D:	74.760	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016612/ 0 VÁHA LÉKÁRENSKÁ	12.91 Ú:	23.127	0	0(0/ 0)	0	0	2 23 33203		26513
			D:	23.127	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R		2
20	2	I016629/ 0 VÁHA MŮSTKOVÁ SMK	10.86 Ú:	7.281	0	0(0/ 0)	0	0	2 48 29242		28292
			D:	7.281	0 D:	0 [4843 100,0]	22,25		R		3
20	2	I016632/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	1.92 Ú:	20.803	0	0(0/ 0)	0	0	2 40 29211		28211
			D:	20.803	0 D:	0 [1011 100,0]	22,25		R		4
20	2	I016642/ 0 SOUSTRUH	3.92 Ú:	244.633	0	0(0/ 0)	0	0	2 56 2940		284
			D:	244.633	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25		R		4
20	2	I016659/ 0 ŘEZAČKA NA MASO	4.92 Ú:	19.807	0	0(0/ 0)	0	0	2 57 29531		2893
			D:	19.807	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R		4
20	2	I016677/ 0 MIKROSKOP	6.92 Ú:	332.748	0	0(0/ 0)	0	0	2 26 334		2670
			D:	332.748	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R		3
20	2	I016716/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	6.92 Ú:	16.507	0	0(0/ 0)	0	0	2 32 3150		2740
			D:	16.507	0 D:	0 [0231 100,0]	22,25		R		3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 67

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.		Datum	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP		CZ CPA	
OS	OS	číslo	Název		PC	PC daňová	ZC	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba	RokTZ	Typ			Tř	
-----Roky-----																
20	2	I016729/	0 SOUBOR CHOLECYSTEKTOMICKÝ	7.92	Ú:	1.115.930		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	1.115.930		0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016846/	0 ZÁSOBNÍK NA TEKUTÝ DUSÍK	2.93	Ú:	53.637		0	0(0/ 0)		2	15 2871		2591		
					D:	53.637		0 D:	0 [0823 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I016855/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	2.93	Ú:	42.156		0	0(0/ 0)		2	32 3150		2740		
					D:	42.156		0 D:	0 [0662 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I016860/	0 ULTRAZVUK	3.93	Ú:	16.908		0	0(0/ 0)		2	25 3310	06	26601		
					D:	16.908		0 D:	0 [2721 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016897/	0 INSTRUMENTÁRIUM	3.93	Ú:	99.864		0	0(0/ 0)		2	78 3310	00	3250		
					D:	99.864		0 D:	0 [1641 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016906/	0 PLETYSMOGRAF	5.93	Ú:	250.268		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	250.268		0 D:	0 [1921 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016913/	0 MIKROSKOP	5.93	Ú:	1.518.471		0	0(0/ 0)		2	26 334		2670		
					D:	1.518.471		0 D:	0 [1362 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I016923/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	5.93	Ú:	84.041		0	0(0/ 0)		2	78 3310	02	32503		
					D:	84.041		0 D:	0 [0832 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016927/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	5.93	Ú:	84.040		0	0(0/ 0)		2	78 3310	02	32503		
					D:	84.040		0 D:	0 [0832 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016942/	0 RESEKTOSKOP-APARATURA OPERAČNÍ	6.93	Ú:	410.041		0	0(0/ 0)		2	78 3310	08	3250		
					D:	410.041		0 D:	0 [1221 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016946/	0 ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇSKÉ	6.93	Ú:	5.150.791		0	0(0/ 0)		2	57 29531		2893		
					D:	5.150.791		0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R			4	
20	2	I016957/	0 ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ	8.93	Ú:	19.045		0	0(0/ 0)		2	35 3162		2790		
					D:	19.045		0 D:	0 [9082 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016964/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	8.93	Ú:	258.103		0	0(0/ 0)		2	50 292431		282941		
					D:	258.103		0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I016986/	0 VÝROBNÍK CHLAZENÝCH NÁPOJŮ	9.93	Ú:	25.387		0	0(0/ 0)		2	57 29531		2893		
					D:	25.387		0 D:	0 [3590 100,0]	22,25		R			4	
20	2	I016988/	0 AUDIOMETR KLINICKÝ	9.93	Ú:	95.200		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	95.200		0 D:	0 [1321 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016991/	0 SNÍMAČ ULTRAZVUKOVÝ	9.93	Ú:	454.018		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	454.018		0 D:	0 [1221 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I016993/	0 LŮŽKO INFANTA	9.93	Ú:	99.208		0	0(0/ 0)		2	78 3310	02	32503		
					D:	99.208		0 D:	0 [1033 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017000/	0 SVÁŘEČKA	9.93	Ú:	109.108		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	109.108		0 D:	0 [0662 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017001/	0 ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ	9.93	Ú:	32.045		0	0(0/ 0)		2	35 3162		2790		
					D:	32.045		0 D:	0 [9093 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017013/	0 LÁŽEŇ VODNÍ ELEKTRICKÁ	10.93	Ú:	17.712		0	0(0/ 0)		2	57 29531		2893		
					D:	17.712		0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R			4	
20	2	I017014/	0 STŮL VYDÁVACÍ EL.	10.93	Ú:	39.016		0	0(0/ 0)		2	74 361		310		
					D:	39.016		0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R			4	
20	2	I017034/	0 SVÁŘEČKA OBALU	12.93	Ú:	12.042		0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250		
					D:	12.042		0 D:	0 [3471 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017037/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.93	Ú:	48.637		0	0(0/ 0)		2	78 3310	02	32503		
					D:	48.637		0 D:	0 [0817 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017048/	0 ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ	12.93	Ú:	120.963		0	0(0/ 0)		2	35 3162		2790		
					D:	120.963		0 D:	0 [9001 100,0]	22,25		R			2	
20	2	I017057/	0 MIKROSKOP NIKON	1.94	Ú:	64.816		0	0(0/ 0)		2	26 334		2670		
					D:	64.816		0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I017058/	0 MIKROSKOP NIKON	1.94	Ú:	64.816		0	0(0/ 0)		2	26 334		2670		
					D:	64.816		0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R			3	
20	2	I017059/	0 MIKROSKOP NIKON	1.94	Ú:	64.816		0	0(0/ 0)		2	26 334		2670		
					D:	64.816		0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R			3	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 68

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I017060/	0 MIKROSKOP NIKON	1.94 Ú:	64.816	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	64.816	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017063/	0 OXYMETR PULSNÍ	1.94 Ú:	145.840	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	145.840	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017064/	0 LASER	1.94 Ú:	19.950	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	19.950	0 D:	0 [2721 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017067/	0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	1.94 Ú:	109.642	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	109.642	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017068/	0 PŘÍSTROJ INPLANTAČNÍ	1.94 Ú:	42.200	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	42.200	0 D:	0 [2562 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017069/	0 GAMA KAMERA (SCINTIL)SPECT/CT	1.94 Ú:	35.256.940	199.015	1.188.180(100.000/	1)22,0	2 25 3310	04	26601
			D:	25.272.015	0 D:	0 [2221 100,0]	20,00	2009 R		2
20 2	I017070/	0 SVÁŘEČKA OBALU	1.94 Ú:	14.806	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.806	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017071/	0 LAMPA BIOPTRONICKÁ	1.94 Ú:	13.130	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	13.130	0 D:	0 [2721 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017076/	0 VÁHY	1.94 Ú:	43.413	0	0(0/ 0)	2 23 33203		26513	
			D:	43.413	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017082/	0 OXYMETR PULSNÍ	1.94 Ú:	30.423	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	30.423	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017083/	0 PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ ALERGICKÝCH	1.94 Ú:	114.627	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	114.627	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017085/	0 MIKROSKOP	1.94 Ú:	149.392	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	149.392	0 D:	0 [0321 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017087/	0 ZDROJ VYSOKONAPĚŤOVÝ	1.94 Ú:	122.186	0	0(0/ 0)	2 30 314		272	
			D:	122.186	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017098/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	2.94 Ú:	344.064	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	344.064	0 D:	0 [0863 100,0]	20,00	1995 R		3
20 2	I017099/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	2.94 Ú:	344.060	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	344.060	0 D:	0 [1162 100,0]	20,00	1995 R		3
20 2	I017104/	0 AUTO NÁKLADNÍ OLA 83-08	2.94 Ú:	620.412	0	0(0/ 0)	2 65 34104		29104	
			D:	620.412	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		4
20 2	I017107/	0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	2.94 Ú:	13.944	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	13.944	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017110/	0 LŮŽKO INFANTA III	3.94 Ú:	173.938	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	173.938	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017111/	0 LŮŽKO INFANTA III	3.94 Ú:	173.939	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	173.939	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017126/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	6.94 Ú:	129.212	0	0(0/ 0)	2 50 292431		282941	
			D:	129.212	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017129/	0 INKUBÁTOR HYBRIDIZAČNÍ	6.94 Ú:	146.039	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	146.039	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017130/	0 MIKROSKOP	6.94 Ú:	232.893	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	232.893	0 D:	0 [3242 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017135/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.94 Ú:	158.800	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	158.800	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017137/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.94 Ú:	30.423	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	30.423	0 D:	0 [0762 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017151/	0 TERMOSTAT BIOLOGICKÝ	11.94 Ú:	28.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	28.000	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R		2
20 2	I017152/	0 MIKROSKOP	11.94 Ú:	2.092.990	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	2.092.990	0 D:	0 [4766 100,0]	22,25	R		3
20 2	I017154/	0 MIKROSKOP	11.94 Ú:	401.665	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	401.665	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R		3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 69

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20 2	I017156/	0 PÍČKA HYBRIDIZAČNÍ	11.94 Ú:	72.762	0	0(	0/	0)	2 40	29211	28211
			D:	72.762	0 D:	0	[3241	100,0]	22,25	R	4
20 2	I017159/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.94 Ú:	258.187	0	0(	0/	0)	2 50	292431	282941
			D:	258.187	0 D:	0	[3741	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017172/	0 KARDIOTOKOGRAF	11.94 Ú:	251.642	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	251.642	0 D:	0	[0862	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017174/	0 MIKROSKOP NIKON	11.94 Ú:	252.994	0	0(	0/	0)	2 26	334	2670
			D:	252.994	0 D:	0	[0823	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017189/	0 NEGATOSKOP	11.94 Ú:	17.950	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	17.950	0 D:	0	[3451	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017190/	0 MRAZNIČKA	11.94 Ú:	12.700	0	0(	0/	0)	2 43	2971	2751
			D:	12.700	0 D:	0	[3341	100,0]	22,25	R	4
20 2	I017200/	0 LŮŽKO NEMAGNETICKÉ	11.94 Ú:	68.340	0	0(	0/	0)	2 78	3310	02 32503
			D:	68.340	0 D:	0	[3451	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017201/	0 MIKROSKOP	11.94 Ú:	149.912	0	0(	0/	0)	2 26	334	2670
			D:	149.912	0 D:	0	[2021	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017202/	0 MYČKA LAB.	11.94 Ú:	44.989	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	44.989	0 D:	0	[3341	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017203/	0 PŘÍSTROJ PRO SEKVENČNÍ ANALÝZU	11.94 Ú:	213.751	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	213.751	0 D:	0	[3241	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017208/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.94 Ú:	26.151	0	0(	0/	0)	2 50	292431	282941
			D:	26.151	0 D:	0	[1813	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017240/	0 ZAŘ.ENDOSKOPIC.-SV.ZDROJ CLV-S	11.94 Ú:	1.645.384	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	1.645.384	0 D:	0	[1301	100,0]	20,00	1995 R	2
20 2	I017251/	0 VRTAČKA IMPLANTAČNÍ	12.94 Ú:	51.055	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	51.055	0 D:	0	[1362	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017252/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	12.94 Ú:	415.448	0	0(	0/	0)	2 32	3150	2740
			D:	415.448	0 D:	0	[0662	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017262/	0 OXYMETR PULSNÍ PŘENOSNÝ	12.94 Ú:	30.422	0	0(	0/	0)	2 78	3310	09 3250
			D:	30.422	0 D:	0	[1011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017263/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	1.95 Ú:	20.099	0	0(	0/	0)	2 32	3150	2740
			D:	20.099	0 D:	0	[0662	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017273/	0 ELEKTROKARDIOGRAF	4.95 Ú:	132.176	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	132.176	0 D:	0	[0213	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017279/	0 TERMOBLOK	4.95 Ú:	22.426	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	22.426	0 D:	0	[3241	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017280/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.95 Ú:	41.622	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	41.622	0 D:	0	[0413	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017281/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.95 Ú:	49.946	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	49.946	0 D:	0	[0432	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017282/	0 DOZIMETR UNIDOS I	4.95 Ú:	528.818	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	528.818	0 D:	0	[2151	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017310/	0 EKG	6.95 Ú:	128.841	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	128.841	0 D:	0	[0631	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017313/	0 DETEKTOR SIGNÁLNÍ	7.95 Ú:	29.000	0	0(	0/	0)	2 78	3310	3250
			D:	29.000	0 D:	0	[2152	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017314/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.95 Ú:	48.290	0	0(	0/	0)	2 25	3310	06 26601
			D:	48.290	0 D:	0	[0121	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017315/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	7.95 Ú:	347.347	0	0(	0/	0)	2 78	3310	05 3250
			D:	347.347	0 D:	0	[0662	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017318/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.95 Ú:	51.135	0	0(	0/	0)	2 78	3310	09 3250
			D:	51.135	0 D:	0	[1021	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017319/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.95 Ú:	51.135	0	0(	0/	0)	2 78	3310	09 3250
			D:	51.135	0 D:	0	[1031	100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 70

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo							ú. odp.	ú. odp.		
20 2	I017326/	0 KOLPOSKOP	7.95	Ú: 283.230	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 283.230	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017340/	0 ZAŘÍZENÍ NÍZKOTEPLTNÍ	9.95	Ú: 124.131	0	0(0/ 0)	0	2	45	292313	282513
				D: 124.131	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	4
20 2	I017343/	0 ZAŘÍZENÍ CHLADÍČÍ	9.95	Ú: 16.900	0	0(0/ 0)	0	2	45	292313	282513
				D: 16.900	0 D:	0 [1001 100,0]	22,25			R	4
20 2	I017344/	0 ZAŘÍZENÍ CHLADÍČÍ	9.95	Ú: 16.900	0	0(0/ 0)	0	2	45	292313	282513
				D: 16.900	0 D:	0 [1001 100,0]	22,25			R	4
20 2	I017345/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	9.95	Ú: 251.473	0	0(0/ 0)	0	2	50	292431	282941
				D: 251.473	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017346/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	9.95	Ú: 291.153	0	0(0/ 0)	0	2	50	292431	282941
				D: 291.153	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017348/	0 LAMPA HELIOLUX	9.95	Ú: 16.051	0	0(0/ 0)	0	2	32	3150	2740
				D: 16.051	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017353/	0 REGULÁTOR TLAKU	9.95	Ú: 16.531	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 16.531	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017360/	0 SVÁŘEČKA KONTINUÁLNÍ	10.95	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 40.000	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017361/	0 OBJEKTIV	10.95	Ú: 61.884	0	0(0/ 0)	0	2	26	3340	2670
				D: 61.884	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017386/	0 LAMPA OPERAČNÍ	11.95	Ú: 105.000	0	0(0/ 0)	0	2	32	3150	2740
				D: 105.000	0 D:	0 [2562 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017400/	0 MIKROTOM ROTAČNÍ	12.95	Ú: 560.000	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 560.000	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017419/	0 PUMPA INJEKČNÍ	1.96	Ú: 23.047	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 23.047	0 D:	0 [0931 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017420/	0 PUMPA INJEKČNÍ	1.96	Ú: 23.048	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 23.048	0 D:	0 [0931 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017447/	0 STŮL OPERAČNÍ	3.96	Ú: 2.213.417	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 2.213.417	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017450/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	3.96	Ú: 32.965	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 32.965	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017454/	0 VÁHA LABORATORNÍ	3.96	Ú: 94.914	0	0(0/ 0)	0	2	50	292431	282941
				D: 94.914	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017466/	0 DESINFEKTOR AUTOMATICKÝ	3.96	Ú: 446.280	0	0(0/ 0)	0	2	78	3310	3250
				D: 446.280	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017472/	0 VÁHA LABORATORNÍ	3.96	Ú: 82.820	0	0(0/ 0)	0	2	23	33203	26513
				D: 82.820	0 D:	0 [4443 100,0]	22,25			R	2
20 2	I017492/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 98.381	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 98.381	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017493/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 42.370	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 42.370	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017494/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 42.370	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 42.370	0 D:	0 [3211 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017495/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 42.370	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 42.370	0 D:	0 [3541 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017496/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 41.080	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 41.080	0 D:	0 [3541 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017497/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 41.080	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 41.080	0 D:	0 [3541 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017498/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 41.080	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 41.080	0 D:	0 [3541 100,0]	22,25			R	3
20 2	I017499/	0 MIKROSKOP	3.96	Ú: 147.491	0	0(0/ 0)	0	2	26	334	2670
				D: 147.491	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25			R	3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 71

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
20 2	I017502/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017503/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017504/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017505/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017507/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017508/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017510/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017511/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017512/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017513/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.680	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.680	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017515/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.679	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.679	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017517/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.679	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.679	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017518/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.679	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.679	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017519/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	3.96 Ú:	28.679	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	28.679	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017520/	0 SVORKA PÁNEVNÍ	3.96 Ú:	94.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	94.000	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017530/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	3.96 Ú:	346.500	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	05 3250	
			D:	346.500	0 D:	0	[1162 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017533/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.96 Ú:	109.922	0	0(	0/ 0)	2 50 292431	282941	
			D:	109.922	0 D:	0	[3541 100,0]	22,25 R		3
20 2	I017534/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.96 Ú:	109.922	0	0(	0/ 0)	2 50 292431	282941	
			D:	109.922	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		3
20 2	I017536/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.96 Ú:	109.922	0	0(	0/ 0)	2 50 292431	282941	
			D:	109.922	0 D:	0	[3590 100,0]	22,25 R		3
20 2	I017537/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.96 Ú:	109.922	0	0(	0/ 0)	2 50 292431	282941	
			D:	109.922	0 D:	0	[3541 100,0]	22,25 R		3
20 2	I017548/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.96 Ú:	100.000	0	0(	0/ 0)	2 50 292431	282941	
			D:	100.000	0 D:	0	[4141 100,0]	22,25 R		3
20 2	I017550/	0 OPTIKA	3.96 Ú:	79.117	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	79.117	0 D:	0	[1362 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017551/	0 KAMERA ENDOSKOPICKÁ	3.96 Ú:	148.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	148.000	0 D:	0	[1362 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017552/	0 KARDIOTOKOGRAF	3.96 Ú:	304.507	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	304.507	0 D:	0	[0862 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017553/	0 KARDIOTOKOGRAF	3.96 Ú:	175.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	175.000	0 D:	0	[0817 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017554/	0 KARDIOTOKOGRAF	3.96 Ú:	175.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	175.000	0 D:	0	[0832 100,0]	22,25 R		2
20 2	I017555/	0 KARDIOTOKOGRAF	3.96 Ú:	175.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	175.000	0 D:	0	[0821 100,0]	22,25 R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 72

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Zb.h./Zb.měs)		
20	2	I017556/ 0 KARDIOTOKOGRAF	3.96	Ú: 175.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 175.000	0	0 [0862 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017559/ 0 BOX MRAZÍČÍ	3.96	Ú: 683.313	0	0(0/ 0)	2	45	292313	282513
				D: 683.313	0	0 [3590 100,0]	22,25		R	4
20	2	I017565/ 0 BOX CHLADÍČÍ	3.96	Ú: 372.897	0	0(0/ 0)	2	45	292313	282513
				D: 372.897	0	0 [3590 100,0]	22,25		R	4
20	2	I017567/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	4.96	Ú: 414.648	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
				D: 414.648	0	0 [1162 100,0]	22,25		R	3
20	2	I017568/ 0 MIKROTOM	4.96	Ú: 202.912	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00 3250
				D: 202.912	0	0 [3741 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017569/ 0 KAMERA K LAPAROSKOP.SESTAVE	4.96	Ú: 147.998	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 147.998	0	0 [0401 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017576/ 0 VYPLACHOVAČ	5.96	Ú: 204.750	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 204.750	0	0 [3211 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017579/ 0 KŘESLO ODBĚROVÉ	5.96	Ú: 28.679	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02 32503
				D: 28.679	0	0 [3590 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017585/ 0 PROHLÍŽEČKA KINOFILMU	5.96	Ú: 451.101	0	0(0/ 0)	2	26	334	2670
				D: 451.101	0	0 [0121 100,0]	22,25		R	3
20	2	I017589/ 0 EKG	5.96	Ú: 246.539	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 246.539	0	0 [3232 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017591/ 0 MONITOR MODUÁLNÍ	5.96	Ú: 323.291	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 323.291	0	0 [3221 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017656/ 0 STROJ POSILOVACÍ	5.96	Ú: 58.388	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 58.388	0	0 [1611 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017657/ 0 ERGOMETR	5.96	Ú: 36.206	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 36.206	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017658/ 0 PÁS BĚŽÍČÍ	5.96	Ú: 98.494	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 98.494	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017659/ 0 ZVEDÁK BAZÉNOVÝ	5.96	Ú: 191.728	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 191.728	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017660/ 0 KOUPEL GALVANICKÁ	5.96	Ú: 68.500	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 68.500	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017661/ 0 LAMPA	5.96	Ú: 20.804	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 20.804	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017662/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	5.96	Ú: 64.061	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06 26601
				D: 64.061	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017663/ 0 PŘÍSTROJ ELEKTROTERAPEUTICKÝ	5.96	Ú: 154.144	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 154.144	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017664/ 0 LEHÁTKO HYDRAULICKÉ	5.96	Ú: 33.031	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 33.031	0	0 [0612 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017666/ 0 PŘÍSTROJ ELEKTROLÉČEBNÝ	5.96	Ú: 112.058	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 112.058	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017667/ 0 PŘÍSTROJ ELEKTROLÉČEBNÝ	5.96	Ú: 112.058	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 112.058	0	0 [2622 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017668/ 0 PŘÍSTROJ ELEKTROLÉČEBNÝ	5.96	Ú: 112.058	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 112.058	0	0 [2611 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017669/ 0 PŘÍSTROJ DESTILAČNÍ	5.96	Ú: 78.695	0	0(0/ 0)	2	46	292411	282911
				D: 78.695	0	0 [3241 100,0]	22,25		R	3
20	2	I017682/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	6.96	Ú: 295.577	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06 26601
				D: 295.577	0	0 [1121 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017686/ 0 PUMPA INFUSNÍ	7.96	Ú: 52.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 52.000	0	0 [0331 100,0]	22,25		R	2
20	2	I017687/ 0 PUMPA INFUSNÍ	7.96	Ú: 51.999	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 51.999	0	0 [0331 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 73

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum		PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo	Název	pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ	Tř
-----Roky-----										
-----d.odp.-----										
20	2	I017688/	0 PUMPA INFUSNÍ	7.96 Ú:	51.999	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	51.999	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017689/	0 PUMPA INFUSNÍ	7.96 Ú:	51.999	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	51.999	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017692/	0 DEFIBRILÁTOR	7.96 Ú:	183.744	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	183.744	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017693/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	7.96 Ú:	346.500	0	0(0/ 0)	2 78 3310 05	3250	
				D:	346.500	0 D:	0 [1162 100,0]	20,00 1997	R	2
20	2	I017694/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	7.96 Ú:	346.500	0	0(0/ 0)	2 78 3310 05	3250	
				D:	346.500	0 D:	0 [1162 100,0]	20,00 1997	R	2
20	2	I017696/	0 LITOTRIPTOR	7.96 Ú:	367.688	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	367.688	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017697/	0 KŘESLO ODBĚROVÉ	7.96 Ú:	27.947	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	27.947	0 D:	0 [4443 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017705/	0 INKUBÁTOR C02	7.96 Ú:	604.571	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	604.571	0 D:	0 [3242 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017706/	0 INKUBÁTOR C02	7.96 Ú:	297.619	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	297.619	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017707/	0 INKUBÁTOR C02	7.96 Ú:	297.619	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	297.619	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017708/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	7.96 Ú:	351.542	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941	
				D:	351.542	0 D:	0 [3242 100,0]	22,25	R	3
20	2	I017709/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	7.96 Ú:	351.542	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941	
				D:	351.542	0 D:	0 [2021 100,0]	22,25	R	3
20	2	I017710/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	7.96 Ú:	341.173	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941	
				D:	341.173	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R	3
20	2	I017714/	0 INKUBÁTOR	7.96 Ú:	42.206	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	42.206	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017716/	0 ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	8.96 Ú:	251.472	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941	
				D:	251.472	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25	R	3
20	2	I017718/	0 TERMOSTAT LABORATORNÍ	9.96 Ú:	70.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	70.000	0 D:	0 [2841 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017719/	0 ZAŘÍZENÍ PRO KRYOKONZERVACI	9.96 Ú:	500.000	0	0(0/ 0)	2 15 2871	2591	
				D:	500.000	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	3
20	2	I017720/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.96 Ú:	800.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 06	26601	
				D:	800.000	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017722/	0 DESINFEKTOR AUTOMATICKÝ	9.96 Ú:	358.705	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	358.705	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017764/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.96 Ú:	94.464	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	94.464	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017765/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.96 Ú:	34.103	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	34.103	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017766/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.96 Ú:	27.825	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	27.825	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017767/	0 PUMPA INFUSNÍ	10.96 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	50.000	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017768/	0 PUMPA INFUSNÍ	10.96 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	50.000	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017792/	0 INKUBÁTOR HYBRIDIZAČNÍ	11.96 Ú:	80.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	80.000	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017794/	0 DEFIBRILÁTOR	11.96 Ú:	259.904	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250	
				D:	259.904	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R	2
20	2	I017800/	0 MAMOGRAF	11.96 Ú:	15.198.806	1.448.185	703.404(100.000/ 23)	21,0 2 78 3310	3250	
				D:	7.063.641	0 D:	0 [3452 100,0]	20,00 2008	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 74

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA			
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]			ú.odp. Sazba RokTZ	Typ	Tř
						ú.odp.						
20	2	I017803/ 0 LEHÁTKO URGENTNÍ	11.96	Ú: 82.105 D: 82.105	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [1121 100,0]	22,25	2 78 3310 R	3250	2		
20	2	I017804/ 0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ	11.96	Ú: 730.711 D: 730.711	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3451 100,0]	22,25	2 25 3310 R	03 26601	2		
20	2	I017808/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	11.96	Ú: 31.003 D: 31.003	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0432 100,0]	22,25	2 78 3310 R	09 3250	2		
20	2	I017809/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	11.96	Ú: 31.002 D: 31.002	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0432 100,0]	22,25	2 78 3310 R	09 3250	2		
20	2	I017810/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	11.96	Ú: 31.002 D: 31.002	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [1362 100,0]	22,25	2 78 3310 R	09 3250	2		
20	2	I017812/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	11.96	Ú: 38.037 D: 38.037	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3232 100,0]	22,25	2 78 3310 R	3250	2		
20	2	I017814/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	11.96	Ú: 86.727 D: 86.727	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3232 100,0]	22,25	2 78 3310 R	3250	2		
20	2	I017815/ 0 VYPLACHOVAČ	11.96	Ú: 204.750 D: 204.750	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3231 100,0]	22,25	2 78 3310 R	3250	2		
20	2	I017821/ 0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ	11.96	Ú: 758.561 D: 758.561	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3451 100,0]	22,25	2 25 3310 R	03 26601	2		
20	2	I017822/ 0 DÁVKOVAČ INFUSNÍ	11.96	Ú: 24.995 D: 24.995	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0931 100,0]	22,25	2 78 3310 R	05 3250	2		
20	2	I017823/ 0 DÁVKOVAČ INFUSNÍ	11.96	Ú: 24.995 D: 24.995	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0931 100,0]	22,25	2 78 3310 R	05 3250	2		
20	2	I017824/ 0 DÁVKOVAČ INFUSNÍ	11.96	Ú: 24.995 D: 24.995	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0931 100,0]	22,25	2 78 3310 R	05 3250	2		
20	2	I017825/ 0 DÁVKOVAČ INFUSNÍ	11.96	Ú: 24.995 D: 24.995	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0931 100,0]	22,25	2 78 3310 R	05 3250	2		
20	2	I017826/ 0 SVÁŘEČKA LABORATORNÍ	11.96	Ú: 40.260 D: 40.260	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3231 100,0]	22,25	2 78 3310 R	3250	2		
20	2	I017829/ 0 SOUPRAVA ENDOSKOPIKÁ	11.96	Ú: 2.050.212 D: 2.050.212	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [4764 100,0]	20,00	2 78 3310 R	08 3250	2		
20	2	I017843/ 0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ	11.96	Ú: 67.841 D: 67.841	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3590 100,0]	22,25	2 45 292313 R	282513	4		
20	2	I017846/ 0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ	11.96	Ú: 67.842 D: 67.842	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3590 100,0]	22,25	2 45 292313 R	282513	4		
20	2	I017891/ 0 ZAŘÍZENÍ MIKROFOTOGRAFICKÉ	2.97	Ú: 98.022 D: 98.022	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [0841 100,0]	22,25	2 26 334 R	2670	3		
20	2	I017892/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	20,00	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017893/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017894/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017895/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017896/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017897/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017898/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017899/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		
20	2	I017900/ 0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97	Ú: 45.000 D: 45.000	0 0 D:	0 (0/ 0) 0 [3011 100,0]	22,25	2 78 3310 R	02 32503	2		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 75

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
20 2	I017901/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017902/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017903/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017904/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017905/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017906/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017907/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017908/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017909/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017910/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017911/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	2.97 Ú:	45.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	45.000	0 D:	0 [3011	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017912/	0 DEFIBRILÁTOR	2.97 Ú:	152.249	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	152.249	0 D:	0 [3131	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017915/	0 ZAŘÍZENÍ BIOPTICKÉ	2.97 Ú:	20.000	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	20.000	0 D:	0 [1221	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017916/	0 OXYMETR PULSNÍ	2.97 Ú:	26.250	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	09 3250	
			D:	26.250	0 D:	0 [1631	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017917/	0 MIKROMANIPULÁTOR	2.97 Ú:	1.197.307	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	1.197.307	0 D:	0 [0823	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017918/	0 MIKROSKOP	2.97 Ú:	140.413	0	0(	0/ 0)	2 26 334	2670	
			D:	140.413	0 D:	0 [3241	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017919/	0 MIKROSKOP	2.97 Ú:	140.413	0	0(	0/ 0)	2 26 334	2670	
			D:	140.413	0 D:	0 [3241	100,0]	22,25	R	3
20 2	I017921/	0 ZVLHČOVAČ	2.97 Ú:	31.781	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	31.781	0 D:	0 [3131	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017922/	0 LŮŽKO PRO ARO	2.97 Ú:	140.316	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	140.316	0 D:	0 [1013	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017923/	0 LŮŽKO PRO ARO	2.97 Ú:	140.316	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	140.316	0 D:	0 [1731	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017924/	0 LŮŽKO PRO ARO	2.97 Ú:	140.316	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	140.316	0 D:	0 [1033	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017925/	0 LŮŽKO PRO ARO	2.97 Ú:	140.316	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	140.316	0 D:	0 [1033	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017927/	0 PUBLIKACE CD ROM MEDLINE	2.97 Ú:	87.560	0	0(	0/ 0)	2 79 2211	58111	
			D:	87.560	0 D:	0 [9804	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017928/	0 EKG VASOTRAIN	2.97 Ú:	99.532	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	3250	
			D:	99.532	0 D:	0 [0221	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017933/	0 INKUBÁTOR	6.97 Ú:	293.016	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	05 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0911	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017940/	0 PUBLIKACE CD ROM MEDLINE	8.97 Ú:	90.965	0	0(	0/ 0)	2 79 2211	58111	
			D:	90.965	0 D:	0 [9804	100,0]	22,25	R	2
20 2	I017941/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	1.99 Ú:	7.524.212	0	0(	0/ 0)	2 25 3310	07 26601	
			D:	7.524.212	0 D:	0 [1721	100,0]	20,00 2000	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 76

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I017943/	0 PUMPA INFUZNÍ	9.97 Ú:	73.158	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	73.158	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017958/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.97 Ú:	59.684	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.684	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017960/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.97 Ú:	59.684	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.684	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017961/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.97 Ú:	59.684	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.684	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017962/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017963/	0 OXYMETR PULSNÍ	9.97 Ú:	71.168	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	71.168	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017965/	0 OXYMETR PULSNÍ	9.97 Ú:	71.168	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	71.168	0 D:	0 [1731 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017966/	0 OXYMETR PULSNÍ	9.97 Ú:	71.168	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	71.168	0 D:	0 [1712 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017969/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	4.01 Ú:	1.756.147	0	0(0/ 0)	2 25 3310	06		26601
			D:	1.756.147	0 D:	0 [0352 100,0]	22,25 R			2
20 2	I017984/	0 LŮŽKO VYHŘÍVANÉ	9.97 Ú:	506.702	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02		32503
			D:	506.702	0 D:	0 [0911 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017988/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	128.985	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	128.985	0 D:	0 [0231 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017991/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	128.984	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	128.984	0 D:	0 [1311 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017993/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	62.496	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	62.496	0 D:	0 [1631 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017995/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	128.984	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	128.984	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017996/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	128.984	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	128.984	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017997/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	59.549	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.549	0 D:	0 [1021 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I017998/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	59.550	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.550	0 D:	0 [1033 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018000/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.97 Ú:	59.550	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	59.550	0 D:	0 [1033 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018052/	0 PUMPA INFUSNÍ	10.97 Ú:	91.492	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	91.492	0 D:	0 [0172 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018056/	0 PUMPA INFUSNÍ	10.97 Ú:	91.491	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	91.491	0 D:	0 [0172 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018058/	0 PUMPA INFUSNÍ	10.97 Ú:	91.491	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	91.491	0 D:	0 [0172 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018059/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018060/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018061/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018062/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1131 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018063/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	65.325	0 D:	0 [1211 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018064/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.884	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09		3250
			D:	25.884	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25 R			2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 77

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
20 2	I018065/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [1311 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018066/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [1362 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018068/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	31.304	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	31.304	0 D:	0 [1631 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018069/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	31.304	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	31.304	0 D:	0 [1631 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018070/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	31.304	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	31.304	0 D:	0 [1631 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018071/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018073/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018074/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018075/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018076/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018077/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018078/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.883	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.883	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018079/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	25.884	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	25.884	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018080/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0331 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018081/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0331 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018082/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0331 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018083/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0331 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018084/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0331 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018085/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0762 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018086/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0762 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018087/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0762 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018088/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.325	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.325	0 D:	0 [0762 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018089/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.324	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.324	0 D:	0 [0762 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018090/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.324	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.324	0 D:	0 [0432 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018091/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.324	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.324	0 D:	0 [0432 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018092/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.324	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.324	0 D:	0 [1033 100,0]	20,00 1998 R			2
20 2	I018093/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97 Ú:	65.324	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	65.324	0 D:	0 [0432 100,0]	20,00 1998 R			2

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo					Roč.odp.daň. [K10d	Proc.]	Sazba	Rok		
Úd. odp.												
20	2	I018094/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[0631 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018095/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[1033 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018096/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[0432 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018097/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[0432 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018098/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018099/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[1033 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018100/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[0631 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018101/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 65.324	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 65.324	0	0	[5931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018102/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0912 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018104/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018105/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018106/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018107/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018108/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018110/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018111/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018112/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0931 100,0]	20,00	1998	R	2
20	2	I018113/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.97	Ú: 28.364	0	0	0/0	2	78	3310	09 3250
					D: 28.364	0	0	[0912 100,0]	20			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 79

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.	SKP		CZ CPA					
OS	OS	číslo	Název				Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba		RokTZ	Typ						
-----Roky-----																	
-----d.odp.-----																	
20	2	I018130/	0 INKUBÁTOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI	10.97	Ú: 601.188	0	0(0/ 0)	2	78	3310	05	3250					
					D: 601.188	0	0 [0911 100,0]	20,00	1998	R		2					
20	2	I018132/	0 DÁVKOVAČ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.97	Ú: 65.324	0	0(0/ 0)	2	78	3310	05	3250					
					D: 65.324	0	0 [0762 100,0]	20,00	1998	R		2					
20	2	I018133/	0 DÁVKOVAČ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.97	Ú: 65.324	0	0(0/ 0)	2	78	3310	05	3250					
					D: 65.324	0	0 [0762 100,0]	20,00	1998	R		2					
20	2	I018150/	0 VÁHY LABORATORNÍ	11.97	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	23	33203		26513					
					D: 0	0	0 [3590 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018151/	0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ	11.97	Ú: 93.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 0	0	0 [1221 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018152/	0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ	11.97	Ú: 1.848.259	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601					
					D: 1.848.259	0	0 [3451 100,0]	20,00	1998	R		2					
20	2	I018154/	0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ	11.97	Ú: 93.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 0	0	0 [0721 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018157/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.97	Ú: 1.830.954	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 1.830.954	0	0 [1221 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018158/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.97	Ú: 2.607.266	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 2.607.266	0	0 [4764 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018159/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.97	Ú: 1.721.736	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 1.721.736	0	0 [4764 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018162/	0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ SNÍM.	12.97	Ú: 2.156.740	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601					
					D: 2.156.740	0	0 [3452 100,0]	20,00	1998	R		2					
20	2	I018163/	0 KONTEJNER NA KOSTNÍ DŘEV KRYO	12.97	Ú: 500.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 500.000	0	0 [3242 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018167/	0 OFTALMOSKOP	12.97	Ú: 34.947	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 34.947	0	0 [1421 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018168/	0 FOTOPŘÍSTROJ	12.97	Ú: 59.900	0	0(0/ 0)	2	26	3340		2670					
					D: 59.900	0	0 [2501 100,0]	22,25		R		3					
20	2	I018170/	0 ŠTÍT OCHRANNÝ - RTG	12.97	Ú: 100.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 100.000	0	0 [0171 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018202/	0 DEFIBRILÁTOR	4.98	Ú: 215.208	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 215.208	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018203/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	4.98	Ú: 53.008	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 53.008	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018204/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	4.98	Ú: 53.010	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 53.010	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018205/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	4.98	Ú: 53.010	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 53.010	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018206/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	4.98	Ú: 53.010	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 53.010	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018207/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	4.98	Ú: 53.010	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503					
					D: 53.010	0	0 [1731 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018208/	0 SPIROMETR	4.98	Ú: 305.445	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 257.741	0	0 [1521 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018209/	0 LEHÁTKO URGENTNÍ	4.98	Ú: 250.004	0	0(0/ 0)	2	78	3310		3250					
					D: 250.004	0	0 [1033 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018210/	0 RTG POJÍZDNÝ SNÍMKOVACÍ	4.98	Ú: 2.143.176	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601					
					D: 2.143.176	0	0 [3451 100,0]	22,25		R		2					
20	2	I018217/	0 SPORÁK ELEKTRICKÝ	5.98	Ú: 183.435	0	0(0/ 0)	2	57	29531		2893					
					D: 0	0	0 [9501 100,0]	22,25		R		4					
20	2	I018218/	0 STŮL CNS	5.98	Ú: 20.331	0	0(0/ 0)	2	57	29531		2893					
					D: 0	0	0 [9501 100,0]	22,25		R		4					
20	2	I018219/	0 STŮL CNS	5.98	Ú: 20.331	0	0(0/ 0)	2	57	29531		2893					
					D: 0	0	0 [9501 100,0]	22,25		R		4					

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTz	SKP Typ	CZ CPA Tř			
										d.odp.			
20 2	I018220/	0 STŮL CNS	5.98 Ú:	20.331	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018221/	0 STŮL CNS	5.98 Ú:	20.331	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018222/	0 STŮL CNS	5.98 Ú:	20.331	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018223/	0 STŮL PRACOVNÍ	5.98 Ú:	40.127	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018224/	0 KOTEL RYCHLOVARNÝ PARNÍ	5.98 Ú:	352.920	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018225/	0 KOTEL RYCHLOVARNÝ PARNÍ	5.98 Ú:	352.920	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018226/	0 PÁNEV SMAŽÍČÍ	5.98 Ú:	827.599	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018227/	0 TROUBA HORKOVZDUŠNÁ	5.98 Ú:	572.430	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018228/	0 BOX CHLADÍČÍ NA ODPADKY	5.98 Ú:	253.120	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018229/	0 BOX CHLADÍČÍ NA UZENINU	5.98 Ú:	348.741	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018230/	0 BOX CHLADÍČÍ NA DRŮBEŽ	5.98 Ú:	319.111	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018231/	0 BOX CHLADÍČÍ NA MASO	5.98 Ú:	358.552	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018232/	0 BOX CHLADÍČÍ DENNÍ - PŘÍRUČNÍ	5.98 Ú:	319.111	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018233/	0 BOX CHLADÍČÍ NA ZELENINU	5.98 Ú:	437.368	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018234/	0 BOX CHLADÍČÍ NA MLÉČNÉ VÝROBKY	5.98 Ú:	416.794	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018235/	0 BOX CHLADÍČÍ NA VAJÍČKA	5.98 Ú:	263.513	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018236/	0 BOX MRAZÍČÍ NA POLOTOVARY	5.98 Ú:	361.368	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018237/	0 BOX MRAZÍČÍ NA ZELENINU	5.98 Ú:	427.464	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018238/	0 BOX MRAZÍČÍ NA POLOTOVARY	5.98 Ú:	526.304	0	0(0/ 0)	0	2 45 292313	282513				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018239/	0 REGÁL LAKOVANÝ	5.98 Ú:	25.156	0	0(0/ 0)	0	2 57 29531	2893				
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I018240/	0 STŮL S D											

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 81

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo									
20 2	I018247/	0 STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM	5.98 Ú:	36.995	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018248/	0 STŮL PRACOVNÍ S DŘEZEM	5.98 Ú:	31.840	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018249/	0 STŮL PRACOVNÍ	5.98 Ú:	28.392	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018250/	0 STŮL PRACOVNÍ	5.98 Ú:	28.392	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018251/	0 TROUBA HORKOVZDUŠNÁ S VYV.PÁRY	5.98 Ú:	1.631.267	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018252/	0 TROUBA HORKOVZDUŠNÁ S VYV.PÁRY	5.98 Ú:	1.544.875	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018253/	0 TURBOMIXÉR DITOSAMA	5.98 Ú:	299.694	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018254/	0 VOZÍK ŠÉFKUCHAŘE	5.98 Ú:	114.704	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018255/	0 VOZÍK ŠÉFKUCHAŘE	5.98 Ú:	114.704	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018256/	0 VOZÍK NA KOŠE K PRIMAXU	5.98 Ú:	132.728	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018257/	0 VOZÍK NA KOŠE K PRIMAXU	5.98 Ú:	132.728	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018258/	0 VOZÍK NA PŘEPRAVU HOT.POKRMU	5.98 Ú:	109.235	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018259/	0 VOZÍK NA PŘEPRAVU HOT.POKRMU	5.98 Ú:	109.235	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018260/	0 VOZÍK NÁHRADNÍ PRO HORK.TROUBU	5.98 Ú:	108.174	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018261/	0 VOZÍK NÁHRADNÍ PRO HORK.TROUBU	5.98 Ú:	108.174	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018262/	0 VOZÍK NA NÁŘADÍ K PRIMAXU	5.98 Ú:	144.191	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018263/	0 SKŘÍŇKA NA ZEĎ	5.98 Ú:	21.380	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018264/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	44.794	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018265/	0 STŮL S DVOUDŘEZEM	5.98 Ú:	36.757	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018266/	0 NÁSTAVEC K ROBOTU VARIMEX	5.98 Ú:	109.258	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018267/	0 VYBAVENÍ PROVOZU SESTAVA STOLY	5.98 Ú:	47.682	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018268/	0 LEDNICE	5.98 Ú:	121.349	0	0(	0/ 0)	2 45 292313	282513	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018269/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	35.451	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018270/	0 STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ	5.98 Ú:	30.406	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018271/	0 STŮL PRACOVNÍ SE ZÁSUVKOU	5.98 Ú:	26.907	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018272/	0 SKŘÍŇKA NA ZEĎ	5.98 Ú:	21.380	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9505 100,0]	22,25 R		4
20 2	I018273/	0 VOZÍK NA NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(	0/ 0)	2 57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 82

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ		
20 2	I018274/	0 KUTR ŘEZNICKÝ	5.98 Ú:	91.106	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018275/	0 VÝLEVKA COMBI S UMYVADLEM	5.98 Ú:	33.914	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9505 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018276/	0 ROBOT UNIVERSÁLNÍ	5.98 Ú:	608.144	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018278/	0 VYBAVENÍ PROVOZU DŘEZ	5.98 Ú:	43.827	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018279/	0 STŮL PRACOVNÍ S DVOUDŘEZEM	5.98 Ú:	36.757	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018280/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.954	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018281/	0 SKŘÍŇKA KUCHYŇSKÁ	5.98 Ú:	29.641	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018283/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018284/	0 DÍŽ K HNĚTÁNÍ NÁHRADNÍ	5.98 Ú:	93.281	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018285/	0 ROZVALOVAČKA TĚSTA	5.98 Ú:	192.032	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018286/	0 VYBAVENÍ PROV.SEŠT.STŮL,NÁDOBY	5.98 Ú:	26.170	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018288/	0 MYČKA NA NÁDOBÍ	5.98 Ú:	424.239	0	0(0/ 0)	2	53 29246		282950
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018289/	0 STŮL K MYČCE ATYPICKÝ	5.98 Ú:	28.624	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018290/	0 REGÁLY	5.98 Ú:	28.142	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018291/	0 REGÁL SKLADOVÝ	5.98 Ú:	38.637	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018292/	0 VYBAVENÍ PROV.SEŠTAVA REGÁLY	5.98 Ú:	36.255	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018293/	0 BOX CHLADÍČÍ	5.98 Ú:	270.851	0	0(0/ 0)	2	45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018294/	0 LEDNICE	5.98 Ú:	35.887	0	0(0/ 0)	2	45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0 [9032 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018295/	0 LEDNICE	5.98 Ú:	117.815	0	0(0/ 0)	2	45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018296/	0 LEDNICE	5.98 Ú:	117.815	0	0(0/ 0)	2	45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018298/	0 DĚLIČKA TĚSTA	5.98 Ú:	68.518	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018299/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018300/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018301/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018302/	0 ROBOT UNIVERZÁLNÍ	5.98 Ú:	608.144	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018303/	0 STROJ HNĚTACÍ S DÍŽÍ	5.98 Ú:	373.210	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018304/	0 SKŘÍŇKA NA ZEĎ	5.98 Ú:	24.130	0	0(0/ 0)	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 83

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20 2	I018305/	0 SKŘÍŇKA NA ZEĎ	5.98 Ú:	24.130	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018306/	0 SPORÁK ELEKTRICKÝ JUNO	5.98 Ú:	98.279	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018307/	0 STŮL S DŘEZEM	5.98 Ú:	27.608	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018308/	0 STŮL S DŘEZEM	5.98 Ú:	27.608	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018309/	0 STŮL SE SPEC.DESKOU	5.98 Ú:	29.954	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018310/	0 STŮL S GRANITOVOU DESKOU	5.98 Ú:	30.648	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018311/	0 STŮL PRACOVNÍ S POLICEMI+ZÁS.	5.98 Ú:	34.564	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018312/	0 STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ	5.98 Ú:	21.044	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018313/	0 STŮL PRACOVNÍ SE ZÁSUVKAMI	5.98 Ú:	39.583	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018314/	0 STŮL PRACOVNÍ SE ZÁSUVKAMI	5.98 Ú:	39.583	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018316/	0 LEDNICE	5.98 Ú:	121.350	0	0(0/ 0)	2	45	292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018318/	0 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ S UMYV.	5.98 Ú:	33.914	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018321/	0 STŮL S POLICEMI	5.98 Ú:	30.406	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018322/	0 STŮL S POLICEMI A ZÁSUVKAMI	5.98 Ú:	38.187	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018323/	0 STŮL SE SPECIÁLNÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.954	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018324/	0 KRÁJEC CHLEBA	5.98 Ú:	725.284	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9505 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018325/	0 STROJ NÁŘEZOVÝ S NOŽEM PRO SÝR	5.98 Ú:	46.517	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9505 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018326/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.588	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018328/	0 AUTOMAT NÁŘEZOVÝ S CHARFEM	5.98 Ú:	373.097	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018329/	0 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ KUCHYŇSKÁ	5.98 Ú:	29.641	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018330/	0 DVOUDŘEZ	5.98 Ú:	20.335	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018331/	0 STŮL S KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.953	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018332/	0 VÝLEVKA COMBI S UMYVADLEM	5.98 Ú:	33.914	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018333/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018334/	0 LOUPAČKA CIBULE	5.98 Ú:	188.714	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018335/	0 VÝROBNÍK TEPLÝCH NÁPOJŮ	5.98 Ú:	161.096	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R	4
20 2	I018336/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R	4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 84

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[K10d Proc.]		ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					0	0	0	0	0	0		
20 2	I018337/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018338/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018339/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018340/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018341/	0 KONTEJNER + VOZÍK	5.98 Ú:	65.794	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018343/	0 REGÁL	5.98 Ú:	30.528	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018344/	0 VÁHA MŮSTKOVÁ	5.98 Ú:	81.575	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018345/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018346/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018347/	0 ŠPALEK ŘEZNICKÝ	5.98 Ú:	23.928	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018348/	0 ŠPALEK ŘEZNICKÝ	5.98 Ú:	23.928	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018349/	0 ŠPALEK ŘEZNICKÝ	5.98 Ú:	23.928	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018350/	0 DVOUDŘEZ	5.98 Ú:	20.335	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018351/	0 DVOUDŘEZ	5.98 Ú:	20.335	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018352/	0 DVOUDŘEZ	5.98 Ú:	20.335	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018353/	0 STŮL PRACOVNÍ	5.98 Ú:	21.084	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018354/	0 STŮL PRACOVNÍ SE ZÁSUVKOU	5.98 Ú:	35.371	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018355/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.953	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018356/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.953	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018357/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.953	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018358/	0 STŮL SE SPEC.KRÁJECÍ DESKOU	5.98 Ú:	29.953	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018359/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018360/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018361/	0 VOZÍK NA GN NÁDOBÍ	5.98 Ú:	20.589	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018362/	0 VOZÍK NA HÁKY NA MASO	5.98 Ú:	40.404	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018363/	0 VÝLEVKA COMBI S UMYVADLEM	5.98 Ú:	33.914	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4
20 2	I018364/	0 VYBAVENÍ PROVOZU SESTAVA	5.98 Ú:	40.785	0	0(0/ 0)	2	57	29531	2893			
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25		R				4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 85

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I018365/	0 STŮL PRACOVNÍ S POLICÍ	5.98 Ú:	21.044	0	0(0/ 0)	2 57 29531		2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R		4
20 2	I018371/	0 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ	5.98 Ú:	290.500	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [2511 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018383/	0 KOAGULACE ARGONOVÁ	5.98 Ú:	470.484	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05	3250	
			D:	470.484	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018386/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	5.98 Ú:	42.382	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	42.382	0 D:	0 [2112 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018387/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	5.98 Ú:	282.513	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05	3250	
			D:	282.513	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018388/	0 STŮL OPERAČNÍ	5.98 Ú:	2.622.953	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	2.622.953	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018389/	0 STŮL OPERAČNÍ	5.98 Ú:	2.344.392	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	2.344.392	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018390/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	5.98 Ú:	383.460	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05	3250	
			D:	383.460	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018391/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	5.98 Ú:	282.513	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05	3250	
			D:	282.513	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018392/	0 SESTAVA LAPAROSKOPICKÁ	5.98 Ú:	4.172.197	0	0(0/ 0)	2 78 3310	08	3250	
			D:	4.172.197	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018394/	0 VIDEOKAMERA	5.98 Ú:	31.350	0	0(0/ 0)	2 22 3230	N	2640	
			D:	31.350	0 D:	0 [2501 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018395/	0 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ	5.98 Ú:	290.500	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [2511 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018402/	0 RTG POJÍZDNÝ C RAMENO	6.98 Ú:	2.742.807	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	2.742.807	0 D:	0 [3451 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018403/	0 OXYMETR PULSNÍ	6.98 Ú:	128.986	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	128.986	0 D:	0 [0231 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018406/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	6.98 Ú:	44.048	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	44.048	0 D:	0 [0311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018407/	0 OBJEKTIV	6.98 Ú:	70.000	0	0(0/ 0)	2 26 3340		2670	
			D:	70.000	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		3
20 2	I018414/	0 MIKROSKOP RUTINNÍ	6.98 Ú:	309.000	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	0	0 D:	0 [3241 100,0]	20,00	1999	R	3
20 2	I018419/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.01 Ú:	72.059	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	72.059	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018420/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.01 Ú:	72.059	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	72.059	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018421/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.01 Ú:	72.059	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	72.059	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018427/	0 LASER OPERAČNÍ	11.00 Ú:	7.617.305	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	7.617.305	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018432/	0 DEFIBRILÁTOR	11.00 Ú:	395.419	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	395.419	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018434/	0 EKG	11.00 Ú:	368.766	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	368.766	0 D:	0 [1131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018435/	0 EKG	8.98 Ú:	275.251	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	275.251	0 D:	0 [2721 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018436/	0 EKG	8.01 Ú:	487.375	1.319	0(1.319/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	487.375	0 D:	0 [3021 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018437/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	8.98 Ú:	334.097	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	334.097	0 D:	0 [1013 100,0]	20,00	2000	R	2
20 2	I018439/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	8.98 Ú:	334.097	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	334.097	0 D:	0 [1013 100,0]	20,00	2000	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 86

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
20 2	I018446/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	8.98 Ú:	334.098	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02 32503		
			D:	334.098	0 D:	0 [1013 100,0]	20,00 2000 R			2
20 2	I018451/	0 VÁHA NEMOCNIČNÍ	1.99 Ú:	77.459	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	77.459	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018452/	0 MONITOR	8.98 Ú:	609.011	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	609.011	0 D:	0 [1011 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018454/	0 MONITOR	8.98 Ú:	609.012	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	609.012	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018458/	0 EKG	8.98 Ú:	553.284	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	553.284	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018459/	0 EKG	8.98 Ú:	376.336	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	376.336	0 D:	0 [1521 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018463/	0 EKG	8.98 Ú:	432.678	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	432.678	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018468/	0 EKG MOBILNÍ	8.98 Ú:	363.248	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	363.248	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018471/	0 MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI	8.98 Ú:	1.190.984	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	1.190.984	0 D:	0 [1031 100,0]	20,00 2000 R			2
20 2	I018472/	0 MONITOR	1.99 Ú:	599.751	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	599.751	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018475/	0 MONITOR	1.99 Ú:	549.750	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	549.750	0 D:	0 [1011 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018478/	0 MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI	8.98 Ú:	1.160.984	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	1.160.984	0 D:	0 [1031 100,0]	20,00 2000 R			2
20 2	I018479/	0 MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI	8.98 Ú:	655.605	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	655.605	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018480/	0 MONITOR PRO INTENZIVNÍ PÉČI	8.98 Ú:	655.606	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	655.606	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018481/	0 MONITOR PRO INTERMEDIÁLNÍ PÉČI	8.98 Ú:	264.851	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
			D:	264.851	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018491/	0 LAMPA OPERAČNÍ	8.98 Ú:	809.224	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	809.224	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018492/	0 NEUROENDOSKOP	8.98 Ú:	1.301.888	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.301.888	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018499/	0 SVÁŘEČKA	10.98 Ú:	94.428	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	94.428	0 D:	0 [3242 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018502/	0 RADIOMETR FH 40G	10.98 Ú:	77.885	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	77.885	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018504/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.215.502	12.155	14.619(12.155/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.215.502	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018505/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.356(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018506/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.354(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018507/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2401 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018508/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2401 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018509/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2401 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018510/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2401 100,0]	22,25 R			2
20 2	I018511/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01 Ú:	1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	2 78 3310	3250		
			D:	1.110.504	0 D:	0 [2401 100,0]	22,25 R			2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 87

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA			
											-----d.odp.-----			
20	2	I018512/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018513/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018514/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018515/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.215.504 D: 1.215.504	12.155	14.619(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018516/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018517/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.355(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018518/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.215.504 D: 1.215.504	12.155	14.619(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018519/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.110.504 D: 1.110.504	11.105	13.354(11.105/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018520/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.215.504 D: 1.215.504	12.155	14.619(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018521/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.215.504 D: 1.215.504	12.155	14.619(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018522/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	11.01	Ú: 1.215.502 D: 1.215.502	12.155	14.619(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018523/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.322.253 D: 1.322.253	3.477	0(3.477/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018524/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.262.253 D: 1.262.253	3.319	0(3.319/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018528/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	4.02	Ú: 1.110.502 D: 1.110.502	17.853	20.244(11.105/ 4)	14,0	2	78 3310	3250			
20	2	I018529/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	4.02	Ú: 1.110.502 D: 1.110.502	17.693	19.774(11.105/ 4)	14,0	2	78 3310	3250			
20	2	I018530/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.747(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018531/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018532/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.747(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018533/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATIKA	8.01	Ú: 1.215.502 D: 1.215.502	12.155	1.792(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018534/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018535/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018536/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATIKA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.747(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018537/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018538/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.215.502 D: 1.215.502	12.155	1.792(12.155/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018539/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018540/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.747(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			
20	2	I018541/	0 SOUPRAVA ZUBNÍ SYSTEMATICA	8.01	Ú: 1.155.369 D: 1.155.369	11.554	1.704(11.554/ 0)	22,25	2	78 3310	3250			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 88

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba Rok	TZ Typ		
20 2	I018544/	0 BOX LAMINÁRNÍ	11.98	Ú: 3.056.198 D: 3.056.198	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018548/	0 VÁHA LABORATORNÍ	11.00	Ú: 153.163 D: 153.163	0	0(0/ 0)	2 23 33203			26513
20 2	I018554/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.01	Ú: 142.692 D: 142.692	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02		32503
20 2	I018555/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.01	Ú: 142.692 D: 142.692	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02		32503
20 2	I018556/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.01	Ú: 142.692 D: 142.692	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02		32503
20 2	I018557/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.01	Ú: 142.692 D: 142.692	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02		32503
20 2	I018558/	0 DEFIBRILÁTOR	4.01	Ú: 365.884 D: 365.884	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018559/	0 EKG	4.01	Ú: 477.094 D: 477.094	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018564/	0 CRYOUNIT	1.01	Ú: 663.988 D: 663.988	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018567/	0 URYCHLOVAČ LINEÁRNÍ	4.99	Ú:150.729.764 D:110.196.934	23.003.565	2.748.432(100.000/ 100)	2 25 3310	01		26601
20 2	I018568/	0 SIMULÁTOR	7.99	Ú: 23.500.770 D: 23.500.770	0	0(0/ 0)	2 25 3310	01		26601
20 2	I018569/	0 SYSTÉM PLÁN.PRO RADIOTERAPI	2.00	Ú: 14.982.660 D: 14.982.660	0	0(0/ 0)	2 25 3310	01		26601
20 2	I018575/	0 MONITOR	4.01	Ú: 1.361.407 D: 1.361.407	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03		26601
20 2	I018578/	0 PARALEOMETR	8.01	Ú: 57.517 D: 57.517	149	0(149/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018579/	0 RTG DENTÁLNÍ	8.01	Ú: 294.392 D: 294.392	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10		266011
20 2	I018581/	0 VRTAČKA PRO KOSTNÍ CHIRURGIE	8.01	Ú: 114.994 D: 114.994	354	0(354/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018582/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.01	Ú: 204.364 D: 204.364	0	0(0/ 0)	2 32 3150			2740
20 2	I018583/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ	8.01	Ú: 43.121 D: 43.121	153	0(153/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018584/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ	8.01	Ú: 43.121 D: 43.121	153	0(153/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018585/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ	8.01	Ú: 43.121 D: 43.121	153	0(153/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018589/	0 KŘESLO STOMATOLOGICKÉ SAMOSTAT	4.02	Ú: 651.700 D: 651.700	6.517	0(6.517/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018590/	0 KŘESLO STOMATOLOGICKÉ SAMOSTAT	4.02	Ú: 651.700 D: 651.700	6.517	0(6.517/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018591/	0 KŘESLO STOMATOLOGICKÉ SAMOSTAT	4.02	Ú: 651.700 D: 651.700	6.517	0(6.517/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018596/	0 RTG POJÍZDNÝ	10.98	Ú: 1.029.955 D: 1.029.955	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03		26601
20 2	I018597/	0 ZDROJ ZÁLOHOVÝ	12.98	Ú: 60.878 D: 60.878	0	0(0/ 0)	2 78 3310			3250
20 2	I018598/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.98	Ú: 1.229.755 D: 1.229.755	0	0(0/ 0)	2 25 3310	06		26601
20 2	I018600/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.98	Ú: 1.856.538 D: 1.856.538	0	0(0/ 0)	2 78 3310	16		32501

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 89

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž		
										d.odp.			
20 2	I018601/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.98	Ú: 1.856.538 D: 1.856.538	0	0 (0/ 0)	0 [9092 100,0]	22,25	2 78 3310	16 32501		
20 2	I018602/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	10.98	Ú: 1.856.538 D: 1.856.538	0	0 (0/ 0)	0 [0762 100,0]	22,25	2 78 3310	16 32501		
20 2	I018604/	0	MODUL INVAZIVNÍ	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0 (0/ 0)	0 [0432 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018605/	0	MODUL INVAZIVNÍ	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0 (0/ 0)	0 [0432 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018606/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	11.98	Ú: 99.813 D: 99.813	0	0 (0/ 0)	0 [0611 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018609/	0	ZDROJ SVĚTLA	10.98	Ú: 33.164 D: 33.164	0	0 (0/ 0)	0 [1221 100,0]	22,25	2 32 3150	2740		
20 2	I018615/	0	ZDROJ SVĚTLA	10.98	Ú: 141.891 D: 141.891	0	0 (0/ 0)	0 [1221 100,0]	22,25	2 32 3150	2740		
20 2	I018616/	0	ZDROJ SVĚTLA	10.98	Ú: 120.724 D: 120.724	0	0 (0/ 0)	0 [1221 100,0]	22,25	2 32 3150	2740		
20 2	I018617/	0	KONTEJNER STERILIZAČNÍ	10.98	Ú: 25.921 D: 25.921	0	0 (0/ 0)	0 [1071 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018618/	0	SYSTÉM UROLOGICKÝ	10.98	Ú: 1.849.000 D: 1.849.000	0	0 (0/ 0)	0 [1221 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018620/	0	MONITOR MODULÁRNÍ	10.98	Ú: 475.253 D: 475.253	0	0 (0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018622/	0	MONITOR MODULÁRNÍ	10.98	Ú: 635.253 D: 635.253	0	0 (0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018626/	0	LŮŽKO NEMOCNICNÍ	10.98	Ú: 128.230 D: 128.230	0	0 (0/ 0)	0 [2011 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503		
20 2	I018627/	0	LŮŽKO NEMOCNICNÍ	10.98	Ú: 128.230 D: 128.230	0	0 (0/ 0)	0 [2011 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503		
20 2	I018628/	0	LŮŽKO NEMOCNICNÍ	10.98	Ú: 128.230 D: 128.230	0	0 (0/ 0)	0 [1521 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503		
20 2	I018630/	0	LŮŽKO NEMOCNICNÍ	10.98	Ú: 128.230 D: 128.230	0	0 (0/ 0)	0 [2011 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503		
20 2	I018631/	0	LŮŽKO NEMOCNICNÍ	10.98	Ú: 128.230 D: 128.230	0	0 (0/ 0)	0 [2011 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503		
20 2	I018633/	0	MONITOR MODULÁRNÍ	10.98	Ú: 384.567 D: 384.567	0	0 (0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018637/	0	MONITOR MODULÁRNÍ	10.98	Ú: 675.254 D: 675.254	0	0 (0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018640/	0	DEFIBRILÁTOR	10.98	Ú: 285.000 D: 285.000	0	0 (0/ 0)	0 [5931 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018641/	0	EKG	10.98	Ú: 255.000 D: 255.000	0	0 (0/ 0)	0 [2011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018645/	0	EKG	4.01	Ú: 519.544 D: 519.544	0	0 (0/ 0)	0 [0331 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018648/	0	KONTROLER	4.01	Ú: 175.627 D: 175.627	0	0 (0/ 0)	0 [0131 100,0]	22,25	2 78 3310	3250		
20 2	I018651/	0	MONITOR	4.01	Ú: 327.333 D: 327.333	0	0 (0/ 0)	0 [3471 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018652/	0	MONITOR	4.01	Ú: 357.333 D: 357.333	0	0 (0/ 0)	0 [3471 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018657/	0	MONITOR	8.01	Ú: 716.128 D: 716.128	0	0 (0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		
20 2	I018658/	0	MONITOR	1.99	Ú: 277.819 D: 277.819	0	0 (0/ 0)	0 [0131 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 90

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo								
20 2	I018659/	8.00 Ú:	723.515	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	723.515	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018660/	8.00 Ú:	711.184	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	711.184	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018663/	8.00 Ú:	307.701	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	307.701	0 D:	0 [0172 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018664/	8.00 Ú:	741.184	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	741.184	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018666/	8.00 Ú:	741.184	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	741.184	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018667/	8.00 Ú:	741.184	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	741.184	0 D:	0 [0131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018670/	4.01 Ú:	365.870	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	365.870	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018672/	8.00 Ú:	701.184	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	701.184	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018673/	8.00 Ú:	741.182	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	741.182	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018676/	8.01 Ú:	40.000	88	0(88/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	40.000	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018677/	10.98 Ú:	128.230	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02 32503		
		D:	128.230	0 D:	0 [1631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018678/	10.98 Ú:	128.230	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02 32503		
		D:	128.230	0 D:	0 [1631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018679/	10.98 Ú:	128.230	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02 32503		
		D:	128.230	0 D:	0 [1631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018681/	4.01 Ú:	1.366.513	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	1.366.513	0 D:	0 [1631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018682/	4.01 Ú:	1.366.513	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	1.366.513	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018683/	11.00 Ú:	2.962.806	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	2.962.806	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018684/	11.00 Ú:	86.048	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	86.048	0 D:	0 [1121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018685/	11.00 Ú:	86.047	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	86.047	0 D:	0 [1121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018686/	1.01 Ú:	63.417	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	63.417	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018689/	11.00 Ú:	220.633	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	220.633	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018690/	11.00 Ú:	220.634	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	220.634	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018691/	11.00 Ú:	806.905	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		
		D:	806.905	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018699/	1.01 Ú:	80.586	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	80.586	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018701/	10.98 Ú:	2.393.201	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	2.393.201	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018702/	10.98 Ú:	1.736.872	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	1.736.872	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018703/	1.01 Ú:	754.985	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	754.985	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018708/	1.01 Ú:	363.276	0	0(0/ 0)	2 78 3310	3250		
		D:	363.276	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 91

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo								
20 2	I018714/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.00	Ú: 608.335	0	0(0/ 0)	2 50 292431		282941
				D: 608.335	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25	R	3
20 2	I018715/	0 PŘÍSTROJ ELEKTROCHIRURGICKÝ	11.00	Ú: 137.631	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 137.631	0 D:	0 [2011 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018717/	0 KONTEJNER STERILIZAČNÍ	10.98	Ú: 25.975	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 25.975	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018718/	0 EKG	4.01	Ú: 433.167	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 433.167	0 D:	0 [0611 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018719/	0 EKG	1.99	Ú: 384.646	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 384.646	0 D:	0 [0818 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018722/	0 DOZIMETR NOMEMEX	10.98	Ú: 994.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 994.005	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018723/	0 DOZIMETR UNIDOS II	10.98	Ú: 337.120	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 337.120	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018745/	0 SEZENÍ BAROVÉ	12.98	Ú: 39.967	400	1.983(400/ 0)	2 74 361		310
				D: 39.967	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018746/	0 PULT BAROVÝ	12.98	Ú: 142.740	1.427	7.116(1.427/ 0)	2 74 361		310
				D: 142.740	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018747/	0 STĚNA ŠATNÍKOVÁ	12.98	Ú: 63.440	634	3.180(634/ 0)	2 74 361		310
				D: 63.440	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018748/	0 SOUPRAVA SEDACÍ ČALOUNĚNÁ	12.98	Ú: 51.362	514	2.556(514/ 0)	2 74 361		310
				D: 0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018749/	0 SOUPRAVA SEDACÍ ČALOUNĚNÁ	12.98	Ú: 34.770	348	1.728(348/ 0)	2 74 361		310
				D: 0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018750/	0 STŮL - 12 OSOB	12.98	Ú: 28.465	285	1.440(285/ 0)	2 74 361		310
				D: 0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018751/	0 SYSTÉM TABLETOVACÍ VYD.STRAVY	12.98	Ú: 19.647.159	100.000	244.852(100.000/ 0)	2 74 361		310
				D: 13.603.563	0 D:	0 [9502 100,0]	20,00 2000	R	4
20 2	I018753/	0 AUTO NÁKLADNÍ 2M5 37-96	12.98	Ú: 1.143.866	0	0(0/ 0)	2 65 34104		29104
				D: 1.143.866	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018754/	0 AUTO NÁKLADNÍ OLB 34-49	12.98	Ú: 1.143.866	0	0(0/ 0)	2 65 34104		29104
				D: 1.143.866	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018760/	0 SPIROMETR	12.98	Ú: 121.628	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 121.628	0 D:	0 [1921 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018762/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	2.99	Ú: 204.750	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018764/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	2.99	Ú: 204.750	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [0111 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018765/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	2.99	Ú: 204.750	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [2611 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018769/	0 MONITOR	3.99	Ú: 678.008	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601
				D: 0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018771/	0 VRTAČKA KOSTNÍ	3.99	Ú: 220.038	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018772/	0 VRTAČKA KOSTNÍ	3.99	Ú: 244.751	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I018777/	0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ DVOUDVĚŘOVÁ	3.99	Ú: 34.613	146	0(146/ 0)	2 45 292313		282513
				D: 0	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018778/	0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ DVOUDVĚŘOVÁ	3.99	Ú: 34.612	145	0(145/ 0)	2 45 292313		282513
				D: 0	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018779/	0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ DVOUDVĚŘOVÁ	3.99	Ú: 34.612	145	0(145/ 0)	2 45 292313		282513
				D: 0	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R	4
20 2	I018781/	0 BOX MRAZÍČÍ SKŘÍŇOVÝ	3.99	Ú: 150.000	552	0(552/ 0)	2 45 292313		282513
				D: 0	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R	4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 92

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
20 2	I018782/	0 BOX MRAZÍČÍ PULTOVÝ	3.99 Ú:	366.930	1.452	0(	1.452/	0)	2 45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0	[3342	100,0]	22,25 R	4
20 2	I018785/	0 MIKROSKOP	3.99 Ú:	168.000	0	0(	0/	0)	2 26 334	2670
			D:	0	0 D:	0	[3342	100,0]	22,25 R	3
20 2	I018787/	0 INKUBÁTOR	3.99 Ú:	67.898	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3342	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018792/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.99 Ú:	140.959	0	0(	0/	0)	2 50 292431	282941
			D:	0	0 D:	0	[3342	100,0]	22,25 R	3
20 2	I018793/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	3.99 Ú:	313.275	0	0(	0/	0)	2 50 292431	282941
			D:	0	0 D:	0	[3342	100,0]	22,25 R	3
20 2	I018807/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	4.99 Ú:	204.750	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0113	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018808/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	4.99 Ú:	204.750	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0411	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018809/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	4.99 Ú:	204.750	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3111	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018811/	0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ SNÍM.	4.99 Ú:	945.000	0	0(	0/	0)	2 25 3310 03	26601
			D:	0	0 D:	0	[3451	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018812/	0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ-C RAMENO	4.99 Ú:	3.258.919	0	0(	0/	0)	2 25 3310 03	26601
			D:	0	0 D:	0	[3451	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018820/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.99 Ú:	192.570	0	0(	0/	0)	2 78 3310 02	32503
			D:	0	0 D:	0	[0721	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018821/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	4.99 Ú:	269.220	0	0(	0/	0)	2 78 3310 02	32503
			D:	0	0 D:	0	[0231	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018822/	0 RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ	4.99 Ú:	6.771.507	0	0(	0/	0)	2 25 3310 03	26601
			D:	0	0 D:	0	[3452	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018823/	0 LÁZEŇ PARAFINOVÁ	5.99 Ú:	50.000	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	50.000	0 D:	0	[2622	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018824/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ MOBILNÍ	5.99 Ú:	117.120	0	0(	0/	0)	2 32 3150	2740
			D:	117.120	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25 R	3
20 2	I018828/	0 LEHÁTKO TRANSPORTNÍ	6.99 Ú:	315.981	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0171	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018829/	0 NÁDOBA PŘEPRAVNÍ A SKLAD/DUSÍK	6.99 Ú:	130.000	0	0(	0/	0)	2 15 2871	2591
			D:	130.000	0 D:	0	[3242	100,0]	22,25 R	3
20 2	I018830/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	2.00 Ú:	5.217.256	0	0(	0/	0)	2 25 3310 07	26601
			D:	3.724.256	0 D:	0	[3452	100,0]	20,00 2008 R	2
20 2	I018831/	0 TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ	9.99 Ú:	48.068.571	100.000	2.225.898	(100.000/	0)	2 25 3310 04	26601
			D:	10.500.000	0 D:	0	[2151	100,0]	20,00 2008 R	2
20 2	I018833/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	3.00 Ú:	924.908	0	0(	0/	0)	2 25 3310 06	26601
			D:	924.908	0 D:	0	[1421	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018838/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.99 Ú:	6.933.040	69.330	76.968	(69.330/	0)	2 25 3310 06	26601
			D:	4.858.056	0 D:	0	[0121	100,0]	20,00 2009 R	2
20 2	I018839/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	9.99 Ú:	65.714	0	0(	0/	0)	2 78 3310 05	3250
			D:	65.714	0 D:	0	[1462	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018840/	0 VYPLACHOVAČ LOŽNÍCH MÍS	9.99 Ú:	204.750	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1033	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018843/	0 LŮŽKO PORODNÍ	11.99 Ú:	394.800	0	0(	0/	0)	2 78 3310 02	32503
			D:	0	0 D:	0	[0862	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018847/	0 TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ	11.99 Ú:	76.019.685	0	0(	0/	0)	2 25 3310 04	26601
			D:	11.915.340	0 D:	0	[3451	100,0]	20,00 2008 R	2
20 2	I018852/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	11.99 Ú:	51.448	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	51.448	0 D:	0	[3011	100,0]	22,25 R	2
20 2	I018853/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.99 Ú:	1.396.875	0	0(	0/	0)	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1362	100,0]	22,25 R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 93

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	RokTZ Typ		
20 2	I018854/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.99 Ú:	1.757.255	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018860/	0 FOTOAPARÁT	12.99 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)	2	26 3340	2670	
			D:	50.000	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R		3
20 2	I018969/	0 DEFIBRILÁTOR	12.99 Ú:	231.930	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018979/	0 DOZIMETR DIAGNOSTICKÝ	12.99 Ú:	230.572	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	230.572	0 D:	0 [5398 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018988/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.084	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.084	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018989/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.084	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.084	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018990/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018991/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018992/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018993/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018994/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018995/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018996/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018997/	0 LŮŽKO NEMOCNIČNÍ	1.00 Ú:	43.085	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02 32503	
			D:	43.085	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I018998/	0 PUBLIKACE CD ROM MEDLINE	1.00 Ú:	54.833	0	0(0/ 0)	2	79 2211	58111	
			D:	54.833	0 D:	0 [9804 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019002/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.00 Ú:	40.000	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019004/	0 EKG ZAPISOVAČ TOPAS 300PL	9.00 Ú:	218.480	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	218.480	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019005/	0 INHALÁTOR NO	8.00 Ú:	311.850	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	311.850	0 D:	0 [0931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019006/	0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	4.00 Ú:	2.414.886	0	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019011/	0 SYSTÉM SPIROMETRICKÝ	3.00 Ú:	58.200	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [1521 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019014/	0 LASER	5.00 Ú:	3.175.200	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019018/	0 OFTALMOSKOP OČNÍ	6.00 Ú:	50.312	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	50.312	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019021/	0 DESINFEKTOR MANUÁLNÍ	6.00 Ú:	106.395	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019023/	0 JEDNOTKA KOAGULAČNÍ	6.00 Ú:	525.094	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019024/	0 MONITOR	9.00 Ú:	341.875	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019032/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	8.00 Ú:	61.979	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019033/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	8.00 Ú:	61.979	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 94

Kód Evid.		Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Zb.h./Zb.měs	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20 2	I019034/	0 REKTOSKOP	8.00 Ú:	101.796	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0471 100,0]	0 [0471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019036/	0 OXYMETR PULSNÍ	8.00 Ú:	51.450	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [1033 100,0]	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019040/	0 VĚŽ LAPAROSKOPIKÁ	8.00 Ú:	3.386.981	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019044/	0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	8.00 Ú:	989.961	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	0	0 D:	0 [1362 100,0]	0 [1362 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019045/	0 GASTROSKOP	8.00 Ú:	548.426	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0271 100,0]	0 [0271 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019047/	0 PEC NA VYPALOVÁNÍ KERAMIKY	10.00 Ú:	224.955	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	54 292440	282960	
			D:	224.955	0 D:	0 [2421 100,0]	0 [2421 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019048/	0 SYSTÉM GDCX	8.00 Ú:	515.953	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [3471 100,0]	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019049/	0 KOAGULACE	9.00 Ú:	473.091	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019051/	0 KAMEROVÁ JEDNOTKA	9.00 Ú:	472.500	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019052/	0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	9.00 Ú:	3.995.250	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	26 334	2670	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	0 [0662 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019053/	0 PŘÍSTROJ PRO KARYOTYPIZACÍ	10.00 Ú:	401.755	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	41.575	0 D:	0 [2841 100,0]	0 [2841 100,0]	20,00 2007	R		2
20 2	I019055/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	12.00 Ú:	159.698	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	50 292431	282941	
			D:	159.698	0 D:	0 [4141 100,0]	0 [4141 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019057/	0 SYSTÉM PŘÍDAVNÝ	10.00 Ú:	77.175	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	77.175	0 D:	0 [3590 100,0]	0 [3590 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019059/	0 DEFIBRILÁTOR	10.00 Ú:	326.000	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0111 100,0]	0 [0111 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019061/	0 EKG	10.00 Ú:	275.000	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	0 [0121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019067/	0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	12.00 Ú:	239.221	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	239.221	0 D:	0 [1162 100,0]	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019068/	0 BRÝLE ZVĚTŠOVACÍ	11.00 Ú:	103.387	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	103.387	0 D:	0 [2562 100,0]	0 [2562 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019070/	0 HOLTER TK CUSTO SCREEN 300	10.00 Ú:	66.596	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	66.596	0 D:	0 [2721 100,0]	0 [2721 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019083/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	11.00 Ú:	312.001	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0631 100,0]	0 [0631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019084/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	11.00 Ú:	312.001	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	0 [3121 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019085/	0 MONITOR	12.00 Ú:	408.624	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	0 [0818 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019086/	0 MONITOR	12.00 Ú:	408.624	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	0 [0818 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019087/	0 MONITOR	12.00 Ú:	408.623	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	0 [0818 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019088/	0 MONITOR	12.00 Ú:	408.623	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	0 [0818 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019091/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	12.00 Ú:	638.595	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [1731 100,0]	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019092/	0 MONITOR	11.00 Ú:	276.620	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0352 100,0]	0 [0352 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019093/	0 MONITOR	11.00 Ú:	276.620	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [0352 100,0]	0 [0352 100,0]	22,25	R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř			
										d.odp.			
20 2	I019095/	0 DEFIBRILÁTOR	11.00	Ú: 423.211	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019096/	0 DEFIBRILÁTOR	11.00	Ú: 140.319	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019099/	0 JEDNOTKA CHIRURGICKÁ VF	12.00	Ú: 399.559	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 399.559	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019103/	0 JEDNOTKA OFTALMOSKOPICKÁ VYŠ.	11.00	Ú: 497.722	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019105/	0 SVÁŘEČKA PŘENOSNÁ	11.00	Ú: 60.000	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019111/	0 SYSTÉM KATETRIZAČNÍ	12.00	Ú: 4.270.107	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019116/	0 NEGATOSKOP	1.01	Ú: 56.500	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 56.500	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019117/	0 NEGATOSKOP	1.01	Ú: 62.199	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 62.199	0 D:	0 [3451 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019118/	0 GASTROSKOP	1.01	Ú: 654.594	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 654.594	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019119/	0 DEFIBRILÁTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM	2.01	Ú: 292.720	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 292.720	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019120/	0 OXYMETR PULSNÍ	1.01	Ú: 41.895	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	09	3250			
				D: 41.895	0 D:	0 [1011 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019122/	0 GLUKOANALYZÁTOR	2.01	Ú: 158.500	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 27.778	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019123/	0 VIZUALIZÉR	1.01	Ú: 121.390	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [0101 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019125/	0 FOTOŠTĚRBINA	1.01	Ú: 97.440	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019136/	0 VÁHY	3.01	Ú: 91.260	0	0(0/ 0)	0	2 23 33203		26513			
				D: 0	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019139/	0 SVÁŘEČKA	3.01	Ú: 115.763	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019140/	0 SVÁŘEČKA STERILNÍ	3.01	Ú: 472.499	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 472.499	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019156/	0 ÚPRAVNA VODY	4.01	Ú: 100.000	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D:	0 [2241 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019170/	0 SKŘÍŇ TEPLTNÍ	5.01	Ú: 90.838	2.758	4.446(908/ 5)	15,0	2 45 292313		282513			
				D: 90.838	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I019171/	0 SKŘÍŇ TEPLTNÍ	5.01	Ú: 86.690	2.632	4.244(867/ 5)	15,0	2 45 292313		282513			
				D: 86.690	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I019172/	0 SKŘÍŇ TEPLTNÍ	5.01	Ú: 86.690	2.632	4.244(867/ 5)	15,0	2 45 292313		282513			
				D: 86.690	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25	R		4			
20 2	I019173/	0 KOLPOSKOP	5.01	Ú: 185.000	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 185.000	0 D:	0 [0817 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019174/	0 KOLPOSKOP	5.01	Ú: 99.500	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 99.500	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019175/	0 REINVENTOR OBRAZU	5.01	Ú: 205.410	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 205.410	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I019176/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	5.01	Ú: 193.180	0	0(0/ 0)	0	2 50 292431		282941			
				D: 193.180	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25	R		3			
20 2	I019177/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	5.01	Ú: 130.523	0	0(0/ 0)	0	2 26 334		2670			
				D: 130.523	0 D:	0 [4041 100,0]	22,25	R		3			
20 2	I019182/	0 VRTAČKA KOSTNÍ PŘENOSNÁ	7.01	Ú: 98.840	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 98.840	0 D:	0 [2562 100,0]	22,25	R		2			

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 97

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.d.p.	ú.d.p.		
							Sazba RokTZ	Typ		Tř
20 2	I019365/	0 SYSTÉM PRO RADIAČ.NAVIG.CHIRUR	3.02	Ú: 982.278	9.823	0(9.823/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 982.278	0 D:	0 [2221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019369/	0 SESTAVA ENDOSK.VIDEOKOLONOSKOP	6.02	Ú: 3.649.471	0	0(0/ 0)	2 78 3310	08	3250	
				D: 3.649.471	0 D:	0 [0471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019370/	0 SKALPEL HARMONICKÝ	5.02	Ú: 1.887.919	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
				D: 1.675.108	0 D:	0 [4764 100,0]	20,00	2005 R		2
20 2	I019371/	0 SESTAVA ENDOSKOPICKÁ-LAPAR.VĚŽ	5.02	Ú: 2.018.965	0	0(0/ 0)	2 78 3310	08	3250	
				D: 2.018.965	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019373/	0 ANGIOSKOP PASIVNÍ PRO OPAK.PO.	5.02	Ú: 277.410	0	0(0/ 0)	2 25 3310	04	26601	
				D: 277.410	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019375/	0 TERMPRINTER SONY UP 895CE	11.00	Ú: 62.580	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019376/	0 SNÍMAČ TRANSREKTÁLNÍ	11.00	Ú: 261.660	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [0471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019377/	0 REFRAKTOMETR RUČNÍ AUTOMAT.	1.02	Ú: 199.500	1.995	0(1.995/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019378/	0 ELEKTROKAUTER	1.02	Ú: 70.000	700	0(700/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019380/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	1.02	Ú: 106.463	1.065	0(1.065/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [0612 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019381/	0 SESTAVA ENDOSKOPICKÁ	5.02	Ú: 2.218.500	0	0(0/ 0)	2 78 3310	08	3250	
				D: 2.218.500	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019382/	0 KOAGULACE	3.02	Ú: 270.724	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05	3250	
				D: 270.724	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019386/	0 MIKROCHIRURGIE TRANSANÁLNÍ	5.02	Ú: 1.771.426	17.714	0(17.714/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 1.771.426	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019388/	0 SYSTÉM POSTUROGRAFICKÝ	2.02	Ú: 3.980.130	39.801	0(39.801/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [2622 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019389/	0 POLY S EMG ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ	2.02	Ú: 1.511.140	15.111	0(15.111/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [2622 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019390/	0 ELEKTROMYOGRAF	2.02	Ú: 1.906.380	19.064	0(19.064/ 0)	2 78 3310		3250	
				D: 0	0 D:	0 [2611 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019391/	0 TOMOGRAF OPTICKÝ KOHERENTNÍ	2.02	Ú: 3.498.789	0	0(0/ 0)	2 25 3310	04	26601	
				D: 0	0 D:	0 [1421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019393/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 255.201	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 229.169	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019394/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 255.202	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 229.170	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019395/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.812	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.780	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019396/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.812	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.780	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019397/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.812	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.780	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019398/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.812	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.780	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019399/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 255.202	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 229.170	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019400/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.813	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.781	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019401/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.811	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.779	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019403/	0 LŮŽKO	2.02	Ú: 330.812	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
				D: 304.780	0 D:	0 [0311 100,0]	22,25	R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.			Název	Datum pořiz.	PC účetní	ZC účetní	Roč. odp. úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roky-		SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo			PC daňová	ZC daňová	Roč. odp. daň.	[Kl0d Proc.]	ú. odp.	Sazba RokTZ		
-d. odp.												
20	2	I019523/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019524/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019525/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019526/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019527/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019528/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019529/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019530/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019531/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019532/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019533/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019534/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019535/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019536/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019537/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019538/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019539/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019540/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019541/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019542/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02	Ú: 53.479	535	0(	535/	0)	2	78 3310	3250
					D: 53.479	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019543/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.792	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.792	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019544/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	6.02	Ú: 61.486	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 61.486	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019545/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.793	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.793	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019546/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.793	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.793	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019547/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.792	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.792	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019548/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.792	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.792	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019549/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 60.791	0	0(	0/	0)	2	78 3310 09	3250
					D: 60.791	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 101

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.			Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	-Roky-				SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS	číslo					Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs.) [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ			
							d.odp.					
20	2	I019550/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.791	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.791	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019554/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019556/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019557/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019558/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019559/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019560/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.161	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.161	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019562/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.161	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.161	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019563/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019564/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019565/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.163	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.163	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019566/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.163	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.163	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019569/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.03 Ú:	72.503	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	65.900	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019570/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[0511 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019573/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.03 Ú:	65.900	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	65.900	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019574/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019575/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.446	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	55.099	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019576/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.161	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.161	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019577/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	9.03 Ú:	65.900	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	65.900	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019579/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	61.137	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	61.137	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019580/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019581/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.162	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.162	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019582/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.163	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.163	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019583/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.791	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.791	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019584/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.161	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	62.161	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019585/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5031 100,0]	22,25	R		2
20	2	I019586/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(	0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D:	60.793	0 D:	0	[5011 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 102

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I019587/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.791	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.791	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019589/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	6.02 Ú:	61.485	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	61.485	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019591/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019592/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	62.161	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	62.161	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019594/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019596/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.791	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.791	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019598/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.02 Ú:	68.765	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	62.162	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019600/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	67.396	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019602/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.792	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.792	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019606/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.793	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019607/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	67.396	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019608/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	67.396	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019609/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.792	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.792	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019610/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	67.396	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.793	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019611/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	60.792	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.792	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019613/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.02 Ú:	60.304	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	60.304	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019614/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.566	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.566	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019615/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.566	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.566	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019616/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.567	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.567	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019617/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	53.261	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.261	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019619/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.566	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.566	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019620/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.566	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	53.566	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019623/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	53.262	0	0(0/ 0)	2 78 3310	05 3250		
			D:	53.262	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019625/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	3.02 Ú:	78.717	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	72.114	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019626/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	3.02 Ú:	52.958	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	52.958	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019627/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	3.02 Ú:	52.958	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	52.958	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019629/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	3.02 Ú:	52.958	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
			D:	52.958	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 103

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
20 2	I019630/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	53.262	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	53.262	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019631/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	59.865	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	53.262	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019632/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	3.02 Ú:	52.958	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
			D:	52.958	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019633/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	6.02 Ú:	53.866	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
			D:	53.866	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019634/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.02 Ú:	53.566	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
			D:	53.566	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019636/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	53.261	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	53.261	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019637/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	53.262	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	53.262	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019638/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.02 Ú:	52.958	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	52.958	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019639/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	71.727	717	0(717/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019640/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019641/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019642/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019643/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019644/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019645/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019646/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019647/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019648/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019649/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019650/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.124	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.124	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019651/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019652/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019653/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	71.729	717	0(717/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019654/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	71.729	717	0(717/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019655/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019656/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019657/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	65.126	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 104

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
20 2	I019658/	0 PUMPA INFUSNÍ	3.02 Ú:	65.126	651	0(651/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	65.126	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019659/	0 HEMOCHROM	4.02 Ú:	191.152	1.912	0(1.912/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	191.152	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019660/	0 HEMOCHROM	2.02 Ú:	188.958	1.890	0(1.890/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	188.958	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019662/	0 PŘÍSTROJ AUTOTRANSFÚZNÍ	2.02 Ú:	1.140.877	11.409	0(11.409/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	1.140.877	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019663/	0 PŘÍSTROJ DIALYZAČNÍ	3.02 Ú:	1.077.014	10.770	0(10.770/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	1.077.014	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019667/	0 VĚŽ PRO MINIINVAZIVNÍ CHIR.	5.02 Ú:	1.667.304	16.673	0(16.673/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	1.667.304	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019669/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUK.KARDIOLOG.	5.02 Ú:	9.296.594	0	0(0/ 0)	2	25 3310	07 26601	
			D:	9.296.594	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019670/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	0	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019671/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	0	0	0(0/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019672/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	5.02 Ú:	108.379	1.084	0(1.084/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	108.379	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019674/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.762	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.762	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019675/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.762	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.762	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019676/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.761	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.761	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019677/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.762	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.762	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019678/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.762	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.762	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019679/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	4.02 Ú:	107.762	1.078	0(1.078/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	107.762	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019680/	0 ELEKTROKOAGULACE	4.02 Ú:	693.003	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250	
			D:	693.003	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019681/	0 ELEKTROKOAGULACE	4.02 Ú:	693.002	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250	
			D:	693.002	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019682/	0 PUMPA CENTRIFUGÁLNÍ	4.02 Ú:	1.441.846	14.418	0(14.418/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	1.441.846	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019683/	0 RTG POJÍZDNÝ	5.02 Ú:	1.778.049	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D:	0	0 D:	0 [3451 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019685/	0 KONTRAPULZACE INTRAORTÁLNÍ BAL	5.02 Ú:	1.670.235	16.702	0(16.702/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	1.670.235	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019687/	0 PUMPA INFUSNÍ	6.02 Ú:	41.381	414	0(414/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	41.381	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019688/	0 EKG	5.02 Ú:	419.802	4.198	0(4.198/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	419.802	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019689/	0 DEFIBRILÁTOR	5.02 Ú:	419.802	4.198	0(4.198/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	419.802	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019691/	0 INKUBÁTOR CO2	6.02 Ú:	208.620	2.086	0(2.086/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	208.620	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019692/	0 ZAPISOVAČ EKG	6.02 Ú:	201.548	2.015	0(2.015/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	201.548	0 D:	0 [2111 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019693/	0 ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	5.02 Ú:	129.879	1.299	0(1.299/ 0)	2	78 3310	3250	
			D:	129.879	0 D:	0 [0511 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 105

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS										
20	2	I019694/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	5.02 Ú:	129.880	1.299	0(1.299/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	129.880	0	D:	0 [5931 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019695/	0	LASER CHIRURGICKÝ	2.02 Ú:	2.669.625	26.696	0(26.696/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	0	0	D:	0 [1362 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019696/	0	KOAGULACE	5.02 Ú:	756.439	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250
				D:	573.094	0	D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019697/	0	KOAGULACE	5.02 Ú:	756.439	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250
				D:	573.093	0	D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019698/	0	KOAGULACE	5.02 Ú:	756.441	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250
				D:	573.095	0	D:	0 [4764 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019699/	0	SYSTÉM HEMODYNAMICKÝ KATETRIZA	2.02 Ú:	4.482.926	44.829	0(44.829/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	0	0	D:	0 [0172 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019700/	0	PRŮTOKOMĚR	4.02 Ú:	1.765.067	17.651	0(17.651/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	1.765.067	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019704/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	5.02 Ú:	63.498	635	0(635/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	63.498	0	D:	0 [3590 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019706/	0	ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.02 Ú:	89.783	898	0(898/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	89.783	0	D:	0 [5011 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019707/	0	ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	4.02 Ú:	89.783	898	0(898/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	89.783	0	D:	0 [5011 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019708/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.015	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.015	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019709/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.015	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.015	0	D:	0 [2511 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019710/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.016	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.016	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019711/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.016	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.016	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019712/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.016	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.016	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019713/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.016	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.016	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019714/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	106.016	1.060	0(1.060/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	106.016	0	D:	0 [5021 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019715/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	3.02 Ú:	78.473	785	0(785/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	78.473	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019736/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	4.02 Ú:	1.506.684	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501
				D:	0	0	D:	0 [5031 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019737/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	5.02 Ú:	1.810.582	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501
				D:	1.810.582	0	D:	0 [0762 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019738/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	5.02 Ú:	1.810.583	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501
				D:	1.810.583	0	D:	0 [0762 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019739/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	2.02 Ú:	1.788.180	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501
				D:	1.779.616	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019740/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	2.02 Ú:	1.788.181	0	0(0/ 0)	2	78 3310	16 32501
				D:	1.779.616	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019741/	0	PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH	4.02 Ú:	5.278.578	52.786	0(52.786/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	5.273.502	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019742/	0	PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH	4.02 Ú:	5.278.578	52.786	0(52.786/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	5.273.503	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019743/	0	DEFIBRILÁTOR	4.02 Ú:	267.497	2.675	0(2.675/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	267.497	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2
20	2	I019744/	0	DEFIBRILÁTOR	2.02 Ú:	264.422	2.644	0(2.644/ 0)	2	78 3310	3250
				D:	264.422	0	D:	0 [5062 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 106

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I019745/	0 DEFIBRILÁTOR	3.02 Ú:	145.145	1.451	0(1.451/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	145.145	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019746/	0 DEFIBRILÁTOR	3.02 Ú:	145.146	1.451	0(1.451/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	145.146	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019747/	0 DEFIBRILÁTOR	4.02 Ú:	427.460	4.275	0(4.275/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	427.460	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019748/	0 DEFIBRILÁTOR S MONITOREM	4.02 Ú:	464.255	4.643	0(4.643/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	464.255	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019749/	0 DEFIBRILÁTOR S MONITOREM	4.02 Ú:	464.256	4.643	0(4.643/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	464.256	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019752/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019753/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019754/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019756/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019757/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019758/	0 SOUBOR MONITOROVACÍ	3.02 Ú:	1.101.898	11.019	0(11.019/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.101.898	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019762/	0 EKG	6.02 Ú:	356.578	3.566	0(3.566/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	356.578	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019763/	0 EKG DVANÁCTI SVODOVÉ	5.02 Ú:	352.558	3.526	0(3.526/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	352.558	0 D:	0 [5021 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019764/	0 EKG	4.02 Ú:	354.569	3.546	0(3.546/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	354.569	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019767/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	12.02 Ú:	201.524	2.015	0(2.015/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019768/	0 ZAŘÍZENÍ PŘEKLÁDACÍ-PŘÍPRAVNA	5.02 Ú:	3.108.388	31.084	0(31.084/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	1.139.974	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019770/	0 STŮL OPERAČNÍ	5.02 Ú:	1.599.363	15.994	0(15.994/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019773/	0 LYMFOVEN	3.02 Ú:	76.860	769	0(769/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [2021 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019775/	0 ODSŘEDIVKA EPPENDORF	4.02 Ú:	259.739	0	0(0/ 0)	2 50 292431			282941
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019780/	0 LUPA OPERAČNÍ	5.02 Ú:	64.588	646	0(646/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019781/	0 ODLUČOVAČ TĚŽKÝCH KOVŮ	6.02 Ú:	170.538	35.508	5.208(1.705/ 78)20,0	2 47 29241			282912
			D:	170.538	0 D:	0 [9901 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019783/	0 MIKROTOM	4.02 Ú:	253.403	0	0(0/ 0)	2 78 3310		00	3250
			D:	0	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019784/	0 OPTIKA OPERAČNÍ	6.02 Ú:	49.990	500	0(500/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019785/	0 OPTIKA OPERAČNÍ	5.02 Ú:	49.991	500	0(500/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019786/	0 PŘÍSTROJ PRO MONITOR.KR.TLAKU	4.02 Ú:	104.975	1.050	0(1.050/ 0)	2 78 3310			3250
			D:	104.975	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019787/	0 LŮŽKO	3.02 Ú:	79.661	0	0(0/ 0)	2 78 3310		02	32503
			D:	0	0 D:	0 [1131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019788/	0 LŮŽKO	3.02 Ú:	79.661	0	0(0/ 0)	2 78 3310		02	32503
			D:	0	0 D:	0 [1131 100,0]	22,25	R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										-Roky-			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP TZ Typ	CZ CPA Tř			
										-d.odp.-			
20 2	I019789/	0 LŮŽKO	3.02	Ú: 79.662 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [1131 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503			
20 2	I019790/	0 LŮŽKO	3.02	Ú: 79.662 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [1131 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503			
20 2	I019791/	0 LŮŽKO	3.02	Ú: 79.662 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [1131 100,0]	22,25	2 78 3310	02 32503			
20 2	I019792/	0 SYS.LAPAROSKOP. -KAMERA OTV SX2	4.02	Ú: 2.991.717 D: 2.440.325	86.255	169.020(29.917/ 4)	0 [0863 100,0]	14,0	2 78 3310	3250			
20 2	I019801/	0 URYCHLOVAČ LINEÁRNÍ	4.02	Ú: 49.537.917 D: 39.537.917	1.201.824	826.368(100.000/ 16)	0 [2151 100,0]	15,0	2 25 3310	01 26601			
20 2	I019803/	0 MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ	5.02	Ú: 795.921 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [0762 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601			
20 2	I019805/	0 ULTRAZVUK	4.02	Ú: 3.166.916 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [1211 100,0]	22,25	2 25 3310	06 26601			
20 2	I019809/	0 MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ	5.02	Ú: 795.921 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [0762 100,0]	22,25	2 25 3310	03 26601			
20 2	I019810/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019811/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019812/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019813/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019814/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019815/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019816/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019817/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.857 D: 601.857	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019818/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ	6.02	Ú: 601.855 D: 601.855	6.019	0(6.019/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019820/	0 STANICE CENTRAL.MONIT.MONITOR	6.02	Ú: 1.644.957 D: 1.644.957	16.450	0(16.450/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019821/	0 SYSTÉM TELEMETRICKÝ	6.02	Ú: 1.289.249 D: 1.289.249	12.892	0(12.892/ 0)	0 [5011 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019822/	0 INSTRUMENTÁRIUM-DOPLNĚK	5.02	Ú: 4.303.126 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [4764 100,0]	22,25	2 78 3310	00 3250			
20 2	I019823/	0 INSTRUMENTÁRIUM	6.02	Ú: 7.246.883 D: 0	0	0(0/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	00 3250			
20 2	I019824/	0 APARATURA PRO URODYNAMIKU	5.02	Ú: 417.964 D: 0	4.180	0(4.180/ 0)	0 [1221 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019825/	0 STŮL OPERAČNÍ	5.02	Ú: 1.599.362 D: 0	15.994	0(15.994/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019827/	0 DESKA OPERAČNÍ	5.02	Ú: 765.308 D: 0	7.653	0(7.653/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019828/	0 DESKA OPERAČNÍ	5.02	Ú: 779.442 D: 0	7.794	0(7.794/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019829/	0 DESKA OPERAČNÍ	5.02	Ú: 794.173 D: 0	7.942	0(7.942/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			
20 2	I019830/	0 DESKA OPERAČNÍ	5.02	Ú: 799.969 D: 0	8.000	0(8.000/ 0)	0 [5062 100,0]	22,25	2 78 3310	3250			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 108

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	Sazba RokTZ Typ		
20 2	I019831/	0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	5.02 Ú:	108.822	1.088	0(1.088/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	108.822	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019832/	0 DEZINFEKTOR PRO DEZ.OPTIKA	5.02 Ú:	924.000	9.240	0(9.240/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	924.000	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019834/	0 EKG	8.02 Ú:	426.836	4.268	0(4.268/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	426.836	0 D:	0 [0511 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019836/	0 DESKA OPERAČNÍ	12.02 Ú:	940.197	9.402	0(9.402/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019837/	0 PUMPA INFUZNÍ	6.02 Ú:	47.530	475	0(475/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	47.530	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019838/	0 PUMPA INFUZNÍ	6.02 Ú:	47.530	475	0(475/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	47.530	0 D:	0 [1011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019839/	0 PUMPA INFUZNÍ	6.02 Ú:	47.530	475	0(475/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	47.530	0 D:	0 [1012 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019840/	0 DÁVKOVAČ INFUZNÍ	6.02 Ú:	47.530	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05	3250
			D:	47.530	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019841/	0 PUMPA INFUZNÍ	6.02 Ú:	47.530	475	0(475/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	47.530	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019843/	0 LŮŽKO	6.02 Ú:	109.985	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
			D:	109.985	0 D:	0 [1112 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019845/	0 LŮŽKO	6.02 Ú:	109.985	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
			D:	109.985	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019846/	0 LŮŽKO	6.02 Ú:	109.984	0	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
			D:	109.984	0 D:	0 [1112 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019848/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.047	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019849/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.047	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019850/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.047	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019851/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.047	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019852/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.047	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019853/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.048	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019854/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.048	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019855/	0 VOZÍK STANIČNÍ PRO TABLET	6.02 Ú:	149.048	14.108	8.412(1.490/ 18)15,0	2	57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0 [9502 100,0]	22,25	R		4
20 2	I019856/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	6.02 Ú:	619.500	0	0(0/ 0)	2	25 3310	06	26601
			D:	619.500	0 D:	0 [0352 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019857/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	6.02 Ú:	619.500	0	0(0/ 0)	2	25 3310	06	26601
			D:	619.500	0 D:	0 [0352 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019872/	0 MĚŘIČ APLIK.AKTIVITY S ION.KOM11.02 Ú:	238.328	2.383	0(2.383/ 0)	2	78 3310		3250	
			D:	238.328	0 D:	0 [2221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019873/	0 SOUBOR SVÍTIDEL VYŠETŘOVACÍ	10.02 Ú:	153.619	0	0(0/ 0)	2	32 3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019874/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	10.02 Ú:	94.417	0	0(0/ 0)	2	32 3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		3
20 2	I019875/	0 MOTODLAHA	11.02 Ú:	68.119	681	0(681/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	68.119	0 D:	0 [1113 100,0]	22,25	R		2
20 2	I019876/	0 MOTODLAHA	11.02 Ú:	68.119	681	0(681/ 0)	2	78 3310		3250
			D:	68.119	0 D:	0 [1111 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 109

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[K10d Proc.]		Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					ú.č.	ú.č.	ú.č.	ú.č.	ú.č.	ú.č.		
20	2	I019877/	0	DEFIBRILÁTOR	11.02	Ú:	326.025	3.260	0(3.260/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			326.025	0	0 [0863 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019880/	0	SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	10.02	Ú:	102.413	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	3
20	2	I019881/	0	ODSÁVÁNÍ STOLNÍ	11.02	Ú:	50.800	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00 3250
				D:			0	0	0 [3741 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019882/	0	FOTOAPARÁT DIGITÁLNÍ	10.02	Ú:	63.480	0	0(0/ 0)	2	26	3340	2670
				D:			0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	3
20	2	I019883/	0	SOUPRAVA GAST.VIDEOUDENOSKOP	5.02	Ú:	2.537.745	0	0(0/ 0)	2	78	3310	08 3250
				D:			2.337.745	0	0 [0271 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019884/	0	NEGATOSKOP MAMMO	11.02	Ú:	98.820	988	0(988/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			98.820	0	0 [3452 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019885/	0	MONITOR DIALYZAČNÍ	11.02	Ú:	1	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06 26601
				D:			1	0	0 [0352 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019887/	0	STERILIZÁTOR PARNÍ	10.02	Ú:	124.635	1.246	0(1.246/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019888/	0	BRÝLE LUPOVÉ	10.02	Ú:	64.587	646	0(646/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019890/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019891/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0432 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019892/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019893/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019894/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019895/	0	PUMPA INFUZNÍ	10.02	Ú:	50.601	506	0(506/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019896/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.02	Ú:	43.691	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250
				D:			0	0	0 [0532 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019897/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.02	Ú:	43.691	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250
				D:			0	0	0 [0511 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019898/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.02	Ú:	43.691	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250
				D:			0	0	0 [0511 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019899/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.02	Ú:	43.692	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250
				D:			0	0	0 [0511 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019900/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	10.02	Ú:	43.692	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250
				D:			0	0	0 [0432 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019980/	0	STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	10.02	Ú:	87.560	876	0(876/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019981/	0	STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	10.02	Ú:	87.561	876	0(876/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019982/	0	STŮL OPERAČNÍ	11.02	Ú:	447.770	4.478	0(4.478/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [0271 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019983/	0	STŮL OPERAČNÍ	11.02	Ú:	447.771	4.478	0(4.478/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [6022 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019985/	0	STERILIZÁTOR PARNÍ	10.02	Ú:	201.525	2.015	0(2.015/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [1162 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019989/	0	DRTIČ EKO-FINISHER	12.02	Ú:	163.582	1.636	0(1.636/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [3011 100,0]	22,25		R	2
20	2	I019990/	0	DRTIČ EKO-FINISHER	12.02	Ú:	163.583	1.636	0(1.636/ 0)	2	78	3310	3250
				D:			0	0	0 [3011 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 110

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					ú.	D:	ú.	D:	ú.	D:		
20 2	I019991/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	10.02	Ú: 87.560	876	0(876/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R				2
20 2	I019992/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	10.02	Ú: 87.561	876	0(876/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R				2
20 2	I019993/	0 VOZÍK TRANSP.S DRŽADLEM RTG	10.02	Ú: 192.100	1.921	0(1.921/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 0	0 D:	0 [5021 100,0]	22,25		R				2
20 2	I019997/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	10.02	Ú: 2.141.779	21.418	0(21.418/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 2.102.480	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I019998/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	10.02	Ú: 2.136.779	21.368	0(21.368/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 2.097.480	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I019999/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	10.02	Ú: 1.017.652	10.177	0(10.177/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 919.142	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020000/	0 STERILIZÁTOR FORMALDEHYDOVÝ	10.02	Ú: 2.046.385	20.464	0(20.464/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 1.995.337	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020001/	0 SVÁŘEČKA OBALŮ KONTINUÁLNÍ	10.02	Ú: 168.918	1.689	0(1.689/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 168.918	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020002/	0 AUTOMAT DEZINFEKČNÍ	10.02	Ú: 1.678.804	16.788	0(16.788/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 1.544.015	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020003/	0 AUTOMAT DEZINFEKČNÍ	10.02	Ú: 1.544.014	15.440	0(15.440/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 1.544.014	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020004/	0 MYČKA ULTRAZVUKOVÁ	10.02	Ú: 334.772	3.348	0(3.348/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 320.034	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020006/	0 PRACOVISTĚ MYCÍ	10.02	Ú: 766.431	7.664	0(7.664/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 623.883	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020008/	0 PRAČKA	10.02	Ú: 96.422	0	0(0/ 0)	2	57	2956	N 2899			
				D: 96.422	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25		R				4
20 2	I020009/	0 SUŠIČKA S ODVÁDĚNÍM VZDUCHU	10.02	Ú: 67.298	0	0(0/ 0)	2	57	2956	N 2899			
				D: 67.298	0 D:	0 [9401 100,0]	22,25		R				4
20 2	I020010/	0 PRACOVISTĚ MYCÍ	10.02	Ú: 309.452	3.095	0(3.095/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 166.901	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020011/	0 BOX PROKLÁDACÍ	10.02	Ú: 82.350	824	0(824/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 0	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020016/	0 VOZÍK TRANSPORT. PRO PACIENTY	10.02	Ú: 99.353	994	0(994/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020018/	0 SVÁŘEČKA OBALŮ KONTINUÁLNÍ	10.02	Ú: 168.919	1.689	0(1.689/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 168.919	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020026/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.02	Ú: 45.335	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250			
				D: 0	0 D:	0 [0471 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020027/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.02	Ú: 45.335	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250			
				D: 0	0 D:	0 [0511 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020029/	0 OXYMETR PULSNÍ	10.02	Ú: 45.336	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09 3250			
				D: 0	0 D:	0 [0413 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020030/	0 CENTRÁLA MONITOROVACÍ	10.02	Ú: 1.495.597	14.956	0(14.956/ 0)	2	78	3310	3250			
				D: 173.962	0 D:	15.981 [5931 100,0]	20,00	2010	R				2
20 2	I020031/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	10.02	Ú: 319.065	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601			
				D: 0	0 D:	0 [0511 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020032/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	10.02	Ú: 319.065	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601			
				D: 0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020033/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02	Ú: 565.367	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601			
				D: 0	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020034/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02	Ú: 565.367	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601			
				D: 0	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R				2
20 2	I020035/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02	Ú: 682.503	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601			
				D: 117.136	0 D:	0 [0231 100,0]	20,00	2010	R				2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 111

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I020036/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02 Ú:	565.367	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020037/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02 Ú:	565.367	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [0231 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020038/	0 MONITOR MODULÁRNÍ	10.02 Ú:	565.367	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [0231 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020039/	0 CENTRÁLA MONITOROVACÍ	10.02 Ú:	772.599	7.726	0(7.726/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020041/	0 SOUBOR STERILIZAČNÍ TECHNOLOG.	10.02 Ú:	1.800.829	18.008	0(18.008/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	1.277.455	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020045/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.539	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.539	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020046/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.538	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.538	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020047/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.538	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.538	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020048/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.538	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.538	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020049/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.538	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.538	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020050/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.02 Ú:	65.538	655	0(655/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	65.538	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020052/	0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	8.03 Ú:	2.699.008	0	0(0/ 0)	2 26 334		2670	
			D:	2.699.008	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020055/	0 SVÁŘEČKA MOBILNÍ	8.03 Ú:	109.800	1.098	5.296(1.098/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020056/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	74.900	749	3.608(749/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	9.900	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020060/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.03 Ú:	740.094	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020061/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.03 Ú:	740.094	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020062/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.03 Ú:	740.094	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020064/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020065/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020066/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020067/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020068/	0 KAMERA	8.03 Ú:	548.412	5.484	26.416(5.484/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020069/	0 KAMERA	8.03 Ú:	548.412	5.484	26.416(5.484/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020070/	0 KAMERA	8.03 Ú:	548.412	5.484	26.416(5.484/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020071/	0 KAMERA	8.03 Ú:	548.412	5.484	26.416(5.484/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020072/	0 KAMERA	2.04 Ú:	548.412	12.488	42.024(5.484/ 2)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020073/	0 DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.04 Ú:	265.057	7.769	20.472(2.651/ 3)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 112

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba Rok	TZ		
20 2	I020074/	0 SOUBOR FIXAČNÍ	8.03 Ú:	120.000	1.200	5.776(1.200/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020075/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ POJÍZDNÉ	12.06 Ú:	125.000	13.430	12.180(1.250/ 12)	10,0	2	32	3150
			D:	125.000	0	0 [4764 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020076/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ POJÍZDNÉ	12.06 Ú:	125.000	13.430	12.180(1.250/ 12)	10,0	2	32	3150
			D:	125.000	0	0 [4764 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020077/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	226.763	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [5031 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020078/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	226.763	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [1321 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020079/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	34.919	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [0421 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020080/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	34.919	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [0413 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020081/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	34.919	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020082/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	8.03 Ú:	34.919	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [1011 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020083/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [6022 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020084/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	8.03 Ú:	250.684	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [6022 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020086/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	82.953	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [5021 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020087/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	82.953	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [5021 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020088/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	82.953	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020089/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	94.440	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	11.487	0	0 [6022 100,0]	20,00	2005	R	3
20 2	I020090/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	82.953	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [3121 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020092/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	8.03 Ú:	82.953	0	0(0/ 0)	2	32	3150	2740
			D:	0	0	0 [0121 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020099/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	265.057	33.081	21.480(2.651/ 17)	12,0	2	78	3310
			D:	0	0	0 [0511 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020100/	0 VYPLACHOVAČ PODLOŽNÍCH MÍS	12.04 Ú:	273.420	24.826	22.092(2.734/ 12)	12,0	2	78	3310
			D:	0	0	0 [3011 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020101/	0 DEZINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	8.03 Ú:	265.057	2.651	12.768(2.651/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [0413 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020103/	0 DEZINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	10.03 Ú:	265.057	2.651	16.320(2.651/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [3011 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020105/	0 DEZINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	10.03 Ú:	265.057	2.651	16.320(2.651/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [1731 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020110/	0 PILA STERNÁLNÍ	12.02 Ú:	178.650	1.787	0(1.787/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020111/	0 PILA STERNÁLNÍ	12.02 Ú:	178.650	1.787	0(1.787/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020112/	0 PILA STERNÁLNÍ	12.02 Ú:	217.544	2.175	0(2.175/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020121/	0 LUPA OPERAČNÍ	12.02 Ú:	67.292	673	0(673/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020122/	0 LUPA OPERAČNÍ	12.02 Ú:	71.763	718	0(718/ 0)	2	78	3310	3250
			D:	0	0	0 [5062 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 113

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo									
20 2	I020123/	0 MALOTRAKTOR ŽACÍ	11.02 Ú:	135.487	14.346	6.780	(1.355/ 23)	15,0 2 55 2931		28302
			D:	135.487	0 D:	0	[9308 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020124/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	4.04 Ú:	94.417	944	0	(944/ 0)	2 32 3150		2740
			D:	0	0 D:	0	[0352 100,0]	22,25 R		3
20 2	I020136/	0 SADA CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ	12.02 Ú:	43.441	434	0	(434/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[0863 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020139/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	12.02 Ú:	68.250	683	0	(683/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[0863 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020140/	0 EKG	12.02 Ú:	230.000	0	0	(0/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[0113 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020142/	0 DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	8.03 Ú:	265.057	2.651	12.768	(2.651/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[0532 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020147/	0 LŮŽKO	12.02 Ú:	65.039	0	0	(0/ 0)	2 78 3310	02	32503
			D:	65.039	0 D:	0	[1031 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020148/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ SLIT LAMP	6.03 Ú:	189.949	1.899	6.678	(1.899/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	189.949	0 D:	0	[1412 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020149/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ SLIT LAMP	6.03 Ú:	189.949	1.899	6.678	(1.899/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	189.949	0 D:	0	[1412 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020150/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ SLIT LAMP	6.03 Ú:	189.949	1.899	6.678	(1.899/ 0)	2 78 3310		3250
			D:	189.949	0 D:	0	[1412 100,0]	22,25 R		2
20 2	I020151/	0 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	12.02 Ú:	35.857	4.583	2.112	(359/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020152/	0 DRÁHA POJÍZDNÁ	12.02 Ú:	10.000	1.252	588	(100/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020154/	0 DŘEZ JEDNODÍLNÝ	12.02 Ú:	16.229	2.057	948	(162/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020155/	0 STŮL ODKLÁDACÍ	12.02 Ú:	11.971	1.512	696	(120/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020156/	0 MYČKA	12.02 Ú:	162.857	20.781	9.576	(1.629/ 24)	15,0 2 53 29246		282950
			D:	0	0 D:	0	[9930 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020157/	0 REGÁL NA NÁDOBÍ	12.02 Ú:	14.571	1.874	864	(146/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020158/	0 STŮL PRACOVNÍ	12.02 Ú:	17.429	2.237	1.032	(174/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020159/	0 SKŘÍŇ VÝHŘEVNÁ	12.02 Ú:	205.714	26.225	12.089	(2.057/ 24)	15,0 2 45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020160/	0 SKŘÍŇ VÝHŘEVNÁ	12.02 Ú:	205.714	26.225	12.089	(2.057/ 24)	15,0 2 45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020161/	0 SKŘÍŇ VÝHŘEVNÁ	12.02 Ú:	205.714	26.225	12.089	(2.057/ 24)	15,0 2 45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020162/	0 SKŘÍŇ VÝHŘEVNÁ	12.02 Ú:	205.714	26.225	12.089	(2.057/ 24)	15,0 2 45 292313		282513
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020163/	0 VOZÍK NA GN	12.02 Ú:	21.714	2.766	1.284	(217/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020164/	0 STŮL S JEDNODUCHÝM DŘEZEM	12.02 Ú:	15.571	1.980	912	(156/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020165/	0 STŮL PRAC.S POLICÍ	12.02 Ú:	36.571	4.662	2.149	(366/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020166/	0 SKŘÍŇKA NÁSTĚNNÁ	12.02 Ú:	19.714	2.518	1.164	(197/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020167/	0 STŮL PRAC.S POLICÍ	12.02 Ú:	30.571	3.882	1.788	(306/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4
20 2	I020168/	0 VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	12.02 Ú:	35.857	4.583	2.112	(359/ 24)	15,0 2 57 29531		2893
			D:	0	0 D:	0	[9501 100,0]	22,25 R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 114

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. odp.		
							[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř
20 2	I020169/	0 STŮL PRAC.1X ZÁSUVKA	12.02 Ú:	25.714	3.257	1.505(	257/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020170/	0 STŮL PRAC.2X POLICE	12.02 Ú:	25.714	3.257	1.505(	257/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020171/	0 KRÁJEČ KNEDLÍKŮ	12.02 Ú:	112.714	14.398	6.636(	1.127/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020172/	0 GASTRONÁDOBY - 30KS	12.02 Ú:	62.370	7.962	3.672(	624/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020174/	0 BOX CHLADÍČÍ	12.02 Ú:	257.142	32.790	15.120(	2.571/ 24)	15,0 2	45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020175/	0 BOX CHLADÍČÍ	12.02 Ú:	257.142	32.790	15.120(	2.571/ 24)	15,0 2	45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020176/	0 APARÁT ZCHLAZOVAČÍ PRO 10GN	12.02 Ú:	392.143	50.049	23.064(	3.921/ 24)	15,0 2	45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020177/	0 APARÁT ZCHLAZOVAČÍ PRO 10GN	12.02 Ú:	392.143	50.049	23.064(	3.921/ 24)	15,0 2	45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020178/	0 STROJ MYČÍ NA PODLAHU	12.02 Ú:	251.429	32.069	14.784(	2.514/ 24)	15,0 2	53 29246	282950
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020179/	0 STROJ MYČÍ WAP	12.02 Ú:	84.286	10.731	4.944(	843/ 24)	15,0 2	53 29246	282950
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020180/	0 DOBÍJEČKA K MYČÍMU STROJI	12.02 Ú:	91.429	12.722	5.915(	914/ 24)	15,0 2	53 29246	282950
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020181/	0 STROJ NA ZELENINU ROBOT COUPE	12.02 Ú:	271.857	34.687	15.984(	2.719/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020182/	0 STŮL S DVOJITÝM DŘEZEM	12.02 Ú:	23.522	3.002	1.392(	235/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020183/	0 STŮL S NIEROLEON.DESKOU	12.02 Ú:	27.857	3.521	1.632(	279/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020184/	0 DŘEZ JEDNODÍLNÝ	12.02 Ú:	17.857	2.267	1.044(	179/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020185/	0 STŮL S DVOJITÝM DŘEZEM	12.02 Ú:	23.522	3.002	1.392(	235/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020186/	0 ŠKRABKA NA BRAMBORY	12.02 Ú:	64.192	8.202	3.780(	642/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020187/	0 ŠKRABKA NA BRAMBORY	12.02 Ú:	64.192	8.202	3.780(	642/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020188/	0 STŮL NA OČKOVÁNÍ BRAMBOR	12.02 Ú:	102.857	13.125	6.048(	1.029/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020189/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ NA GN	12.02 Ú:	21.714	2.766	1.284(	217/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020190/	0 NÁDOBA NA BRAMBORY POJÍZDNÁ	12.02 Ú:	34.743	4.427	2.040(	347/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020191/	0 NÁDOBA NA BRAMBORY POJÍZDNÁ	12.02 Ú:	34.743	4.427	2.040(	347/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020192/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ NA BRAMBORY	12.02 Ú:	13.120	1.684	780(	131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020193/	0 STŮL PRAC.S DVÍŘKY S NÁSTAVCEM	12.02 Ú:	69.368	8.854	4.090(	694/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020194/	0 KÁVOVAR S MLÝNKEM	12.02 Ú:	88.517	11.301	5.208(	885/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020196/	0 STŮL S DVOJITÝM DŘEZEM	12.02 Ú:	40.766	5.184	2.388(	408/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4
20 2	I020197/	0 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ	12.02 Ú:	35.857	4.583	2.112(	359/ 24)	15,0 2	57 29531	2893
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]		22,25	R	4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 115

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp.	Typ		
							(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ		
-----Roky-----										
20	2	I020198/ 0 VÝROBNÍK LEDU	12.02 Ú:	38.160	4.870	2.244(382/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020199/ 0 STŮL POD POKLADNOU	12.02 Ú:	59.571	7.580	3.492(596/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020200/ 0 STŮL ROHOVÝ ATYPICKÝ	12.02 Ú:	13.125	1.667	778(131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020201/ 0 STŮL CHLAZENÝ S VITRÍNOU NA DE	12.02 Ú:	210.584	26.850	12.374(2.106/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020202/ 0 STŮL ROHOVÝ ATYPICKÝ	12.02 Ú:	13.125	1.667	778(131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020203/ 0 STŮL S POLICÍ A NÁST.NA PEČIVO	12.02 Ú:	52.941	6.729	3.108(529/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020204/ 0 STŮL S VYHŘ.VANOU A SPOD.PROST	12.02 Ú:	113.143	14.427	6.648(1.131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020205/ 0 STŮL NEUTR.	12.02 Ú:	48.741	6.223	2.868(487/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020206/ 0 STŮL S VYHŘ.VANOU A SPOD.PROST	12.02 Ú:	104.714	13.335	6.155(1.047/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020207/ 0 STŮL S VYHŘ.VANOU A SPOD.PROST	12.02 Ú:	104.714	13.335	6.155(1.047/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020208/ 0 STŮL NEUTR.	12.02 Ú:	48.741	6.223	2.868(487/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020209/ 0 STŮL S VYHŘ.VANOU A SPOD.PROST	12.02 Ú:	104.714	13.335	6.155(1.047/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020210/ 0 STŮL ROHOVÝ ATYPICKÝ	12.02 Ú:	13.125	1.667	778(131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020211/ 0 STŮL S VYHŘ.VANOU A SPOD.PROST	12.02 Ú:	104.714	13.335	6.155(1.047/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020212/ 0 STŮL ROHOVÝ ATYPICKÝ	12.02 Ú:	13.125	1.667	778(131/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020213/ 0 STŮL PRAC.S POLICÍ	12.02 Ú:	48.741	6.223	2.868(487/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020215/ 0 DRŽÁK ČTEČKY DISPLEJE	12.02 Ú:	4.000	520	240(40/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020216/ 0 DRŽÁK ČTEČKY DISPLEJE	12.02 Ú:	4.000	520	240(40/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020217/ 0 DRŽÁK ČTEČKY DISPLEJE	12.02 Ú:	4.000	520	240(40/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020218/ 0 DRŽÁK ČTEČKY DISPLEJE	12.02 Ú:	4.000	520	240(40/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020219/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.575	4.402	2.028(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020220/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.574	4.406	2.040(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020221/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.575	4.402	2.028(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020222/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.574	4.406	2.040(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020223/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.575	4.402	2.028(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020224/ 0 ZÁSOBNÍK TALÍŘOVÝ DVOJDÍLNÝ	12.02 Ú:	34.574	4.406	2.040(346/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	
20	2	I020225/ 0 STOJAN POJÍZDNÝ NA PODNOSY	12.02 Ú:	27.296	3.489	1.608(273/ 24)	15,0 2	57 29531	2893	
			D:	0	0 D:	0 [9501 100,0]	22,25	R	4	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 116

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú. odp. Sazba	ú. odp. RokTZ		
20 2	I020226/	0 STOJAN POJÍZDNÝ NA PODNOSY	12.02	Ú: 27.296 D: 0	3.489	1.608(273/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020227/	0 STŮL CHLAZENÝ S VITRÍNOU NA SA12.02	Ú: 129.571 D: 0	16.536	7.627(1.296/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020228/	0 MASKA VÝDEJNÍ PŘED ZÁSObNÍK	12.02	Ú: 30.000 D: 0	3.804	1.752(300/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020229/	0 STŮL CHLAZENÝ NA SALÁTY	12.02	Ú: 105.619 D: 0	13.464	6.204(1.056/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020230/	0 STŮL CHLAZENÝ NA SALÁTY	12.02	Ú: 138.858 D: 0	17.718	8.172(1.389/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020231/	0 MASKA VÝDEJNÍ PŘED ZÁSObNÍK	12.02	Ú: 30.000 D: 0	3.804	1.752(300/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020232/	0 STŮL SKŘÍŇKOVÝ POD POSTMIX.	12.02	Ú: 56.714 D: 0	7.215	3.324(567/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020233/	0 VOZÍK NEVYHŘ.NA KOŠE PRO MYČKY12.02	Ú: 35.027 D: 0	4.439	2.052(350/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020234/	0 VOZÍK NEVYHŘ.NA KOŠE PRO MYČKY12.02	Ú: 35.026 D: 0	4.438	2.052(350/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020235/	0 VOZÍK NEVYHŘ.NA KOŠE PRO MYČKY12.02	Ú: 35.027 D: 0	4.439	2.052(350/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020236/	0 VOZÍK NEVYHŘ.NA KOŠE PRO MYČKY12.02	Ú: 35.026 D: 0	4.438	2.052(350/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020237/	0 STOJAN POJÍZDNÝ NA SKLENICE	12.02	Ú: 35.863 D: 0	4.583	2.112(359/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020238/	0 STOJAN POJÍZDNÝ NA SKLENICE	12.02	Ú: 35.862 D: 0	4.583	2.112(359/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020239/	0 STOJAN POJÍZDNÝ NA SKLENICE	12.02	Ú: 35.863 D: 0	4.583	2.112(359/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020240/	0 STOJAN POJÍZDNÝ NA SKLENICE	12.02	Ú: 35.862 D: 0	4.583	2.112(359/ 24)	15,0	2 57	29531	2893
20 2	I020241/	0 VOZÍK S PRAC.PLOCHOU,PLOŠINOVÝ12.02	Ú: 13.120 D: 0	1.684	780(131/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020242/	0 DOPRAVNÍK PÁSOVÝ PRO SBĚR NÁDO12.02	Ú: 992.062 D: 0	126.585	58.332(9.921/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020243/	0 PŘEMOSTĚNÍ STOLU S ODPAD.ŠACHT12.02	Ú: 12.801 D: 0	1.641	768(128/ 24)	15,0	2 57	29531	2893	4
20 2	I020244/	0 STROJ MYCÍ	12.02	Ú: 634.329 D: 0	80.913	37.296(6.343/ 24)	15,0	2 53	29246	282950
20 2	I020246/	0 ZAŘÍZENÍ PRO ŠTOSOVÁNÍ PODNOSŮ12.02	Ú: 53.521 D: 0	6.817	3.144(535/ 24)	15,0	2 53	29246	282950	4
20 2	I020247/	0 REGÁL SKLADOVÝ 2000X400X1980	12.02	Ú: 24.563 D: 0	3.126	1.445(246/ 24)	15,0	2 53	29246	282950
20 2	I020254/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	12.02	Ú: 68.250 D: 0	683	0(683/ 0)	2 78	3310	3250	2
20 2	I020264/	0 KAMERA - KAMEROVÝ SYSTÉM	11.04	Ú: 131.176 D: 131.176	11.021	10.596(1.312/ 11)	12,0	2 78	3310	3250
20 2	I020271/	0 PULT CHLADÍCÍ	12.02	Ú: 106.484 D: 0	13.568	6.252(1.065/ 24)	15,0	2 45	292313	282513
20 2	I020273/	0 SKŘÍŇ CHLADÍCÍ	12.02	Ú: 106.484 D: 0	13.568	6.252(1.065/ 24)	15,0	2 45	292313	282513
20 2	I020291/	0 OXYMETR PULSNÍ	3.03	Ú: 51.450 D: 51.450	0	0(0/ 0)	2 78	3310	09 3250	2
20 2	I020298/	0 ODSÁVAČKA CHIRURGICKÁ	6.03	Ú: 41.211 D: 0	412	1.452(412/ 0)	2 78	3310	3250	2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										-Roky-			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
										-d.odp.			
20 2	I020299/	0	SKŘÍŇ TEPLOTNÍ	6.03	Ú: 53.455	535	1.878(535/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 53.455	0 D:	0 [5498 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020300/	0	SKŘÍŇ TEPLOTNÍ	6.03	Ú: 53.455	535	1.878(535/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 53.455	0 D:	0 [5498 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020302/	0	EKG	6.03	Ú: 161.928	1.619	5.700(1.619/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020303/	0	DEFIBRILÁTOR	6.03	Ú: 376.473	3.765	13.248(3.765/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020305/	0	PŘÍSTROJ MIKROCHIRURGICKÝ	6.03	Ú: 1.740.000	17.400	61.248(17.400/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 1.740.000	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020307/	0	MONITOR SONY 20 TRINITRON	6.03	Ú: 142.914	1.429	5.039(1.429/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 142.914	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020308/	0	SKALPEL HARMONICKÝ	6.03	Ú: 674.019	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	09	3250		
					D: 0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020326/	0	PROLÉZAČKA /Z 100/	9.92	Ú: 36.000	0	0(0/ 0)	22,25	2 76 364		323		
					D: 36.000	0 D:	5.292 [9204 100,0]	22,25	R		4		
20 2	I020335/	0	SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.03	Ú: 740.094	0	0(0/ 0)	22,25	2 32 3150		2740		
					D: 0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020336/	0	DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	8.03	Ú: 265.057	2.651	12.768(2.651/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020339/	0	INSTRUMENT:POHON.JEDNOTKA OSC	9.03	Ú: 136.500	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	00	3250		
					D: 136.500	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020343/	0	SOUPRAVA SEDACÍ	10.03	Ú: 60.056	0	0(0/ 0)	22,25	2 74 361		310		
					D: 0	0 D:	0 [0501 100,0]	22,25	R		4		
20 2	I020344/	0	SKŘÍŇ NA REZERVY	10.03	Ú: 51.600	14.508	2.904(516/ 58)17,0	22,25	2 74 361		310		
					D: 51.600	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		4		
20 2	I020345/	0	SKŘÍŇ NA REZERVY	10.03	Ú: 51.600	14.508	2.904(516/ 58)17,0	22,25	2 74 361		310		
					D: 51.600	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		4		
20 2	I020346/	0	SKŘÍŇ NA REZERVY	10.03	Ú: 51.600	14.508	2.904(516/ 58)17,0	22,25	2 74 361		310		
					D: 51.600	0 D:	0 [3741 100,0]	22,25	R		4		
20 2	I020348/	0	ROZVĚRAČ KRUHOVÝ	11.03	Ú: 360.145	3.601	24.635(3.601/ 0)	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 360.145	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020352/	0	RTG KOMPLET SKIAGRAFICKÝ	12.03	Ú: 2.485.844	24.858	0(24.858/ 0)	22,25	2 25 3310	10	266011		
					D: 0	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020355/	0	KOAGULÁTOR VALLEYLAB	12.03	Ú: 195.000	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	05	3250		
					D: 0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020357/	0	KARDIOTOKOGRAF	1.04	Ú: 250.000	4.083	19.004(2.500/ 1)12,0	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 145.000	0 D:	0 [0817 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020359/	0	KOMPLET S ADAPTEREM NA MIKROSK	12.03	Ú: 240.000	2.400	18.072(2.400/ 0)12,0	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 0	0 D:	0 [1462 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020360/	0	CHEMODEZINFEKTOR BHT	12.03	Ú: 682.670	6.827	51.420(6.827/ 0)12,0	22,25	2 78 3310		3250		
					D: 53.070	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020414/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020417/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020419/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020426/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020430/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020434/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03	Ú: 60.092	0	0(0/ 0)	22,25	2 78 3310	02	32503		
					D: 0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP TZ Typ	CZ CPA Tř		
										-d.odp.			
20 2	I020442/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020443/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020444/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020445/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020446/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020447/	0	LŮŽKO STANDARTNÍ	12.03 Ú:	59.295	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020448/	0	LŮŽKO INTENZIVNÍ	12.03 Ú:	249.514	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503		
				D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020452/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	400.000	4.000	30.120(4.000/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	400.000	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020453/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	400.000	4.000	30.120(4.000/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	400.000	0 D:	0 [0631 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020454/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	60.000	600	4.512(600/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	60.000	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020458/	0	CENTRIFUGA	12.03 Ú:	150.000	0	0(0/ 0)	0	2 50 292431		282941		
				D:	150.000	0 D:	0 [3342 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020461/	0	ODSÁVAČKA	12.03 Ú:	100.000	1.000	7.524(1.000/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	100.000	0 D:	0 [0471 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020464/	0	EKG	12.03 Ú:	200.000	2.000	15.072(2.000/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	200.000	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020466/	0	ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ	12.03 Ú:	70.000	700	5.280(700/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	70.000	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020467/	0	LEHÁTKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUM.	12.03 Ú:	383.360	3.834	28.860(3.834/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020468/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	62.984	630	4.728(630/ 0)	12,0	2 78 3310		3250		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I020470/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020471/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020472/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020473/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020474/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020475/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020476/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020477/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020478/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020479/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		
20 2	I020480/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	0	2 32 3150		2740		
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		3		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 119

						Roky				
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA
								-d.odp.-		Tř
20 2	I020481/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020482/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020483/	0	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	12.03 Ú:	61.949	21	0(21/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020484/	0	SVÍTIDLO OPERAČNÍ	12.03 Ú:	80.000	0	0(0/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	80.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020485/	0	PILA SYNTHES	12.03 Ú:	60.000	600	4.512(600/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	60.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020486/	0	VRTAČKA SYNTHES	12.03 Ú:	60.000	600	4.512(600/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	60.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020487/	0	VRTAČKA AESCULAP.COMFORT	12.03 Ú:	60.000	600	4.512(600/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	60.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020488/	0	VRTAČKA AESCULAP.COMFORT	12.03 Ú:	52.500	525	3.951(525/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	52.500	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020489/	0	VRTAČKA PNEUMATICKÁ	12.03 Ú:	52.500	525	3.951(525/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	52.500	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020490/	0	UNAŠEČ PILOVÝ	12.03 Ú:	43.600	436	3.264(436/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	43.600	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020491/	0	UNAŠEČ PILOVÝ	12.03 Ú:	41.000	410	3.072(410/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	41.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020493/	0	UNAŠEČ PILOVÝ	12.03 Ú:	43.600	436	3.264(436/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	43.600	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020494/	0	JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.03 Ú:	52.395	524	3.955(524/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	52.395	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020495/	0	JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.03 Ú:	45.000	450	3.396(450/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	45.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020496/	0	JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.03 Ú:	52.395	524	3.955(524/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	52.395	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020497/	0	FRÉZA + NÁSADEC NA FRÉZU	12.03 Ú:	70.206	702	5.268(702/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	70.206	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020498/	0	FRÉZA + NÁSADEC NA FRÉZU	12.03 Ú:	70.203	702	5.268(702/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	70.203	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020499/	0	NÁSADEC NA K-DRÁT AESCULAP	12.03 Ú:	41.000	410	3.072(410/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	41.000	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020509/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	258.754	2.588	19.476(2.588/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020510/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	62.984	630	4.728(630/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020511/	0	SPIROMETR- SPIROERGOMETRIE	12.03 Ú:	2.147.792	21.478	161.808(21.478/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [1621 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020514/	0	CENTRIFUGA	12.03 Ú:	100.000	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941	
				D:	100.000	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020515/	0	KAMERA	12.03 Ú:	50.000	500	3.756(500/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	50.000	0 D:	0 [3341 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020521/	0	MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	12.03 Ú:	400.000	4.000	30.120(4.000/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	400.000	0 D:	0 [0231 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020527/	0	VRTAČKA AESCULAP	12.03 Ú:	100.000	1.000	7.524(1.000/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	100.000	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020528/	0	PROJEKTOR LCD	12.03 Ú:	60.878	609	0(609/ 0)	2 26 3340	2670	
				D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	22,25	R	3
20 2	I020529/	0	KARDIOSTIMULÁTOR DVOUDUTINOVÝ	12.03 Ú:	85.260	853	6.408(853/ 0)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0131 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 120

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20 2	I020532/	0 KARDIOTOKOGRAF	1.04 Ú:	250.000	4.083	19.004(	2.500/	1)12,0	2	78 3310	3250
			D:	145.000	0 D:	0	[0862 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020533/	0 KARDIOTOKOGRAF	1.04 Ú:	250.000	4.083	19.004(	2.500/	1)12,0	2	78 3310	3250
			D:	145.000	0 D:	0	[0862 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020534/	0 KARDIOTOKOGRAF	1.04 Ú:	250.000	4.083	19.004(	2.500/	1)12,0	2	78 3310	3250
			D:	145.000	0 D:	0	[0862 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020553/	0 PULT MRAZÍČÍ	12.03 Ú:	97.000	19.078	6.036(	970/	36)15,0	2	45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0	[4141 100,0]	22,25		R	4
20 2	I020555/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020556/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020557/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0411 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020559/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020560/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020561/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020562/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020563/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0411 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020564/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020565/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020566/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020567/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020568/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020569/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020570/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020571/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020573/	0 KAMERA MED - TV PRO	2.04 Ú:	523.381	11.790	39.336(	5.234/	2)12,0	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020575/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	3.05 Ú:	54.947	549	1.311(	549/	0)	2	32 3150	2740
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020576/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	3.05 Ú:	54.947	549	1.311(	549/	0)	2	32 3150	2740
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25		R	3
20 2	I020578/	0 ROZMRAZOVAČ PLAZMY	3.04 Ú:	102.306	2.994	7.884(	1.023/	3)12,0	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0432 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020579/	0 ODSÁVAČKA	3.04 Ú:	71.580	2.096	5.527(	716/	3)12,0	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0432 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020590/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	3.04 Ú:	180.277	5.283	13.920(	1.803/	3)12,0	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1462 100,0]	22,25		R	2
20 2	I020591/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.04 Ú:	180.277	4.105	13.812(	1.803/	2)12,0	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1362 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 121

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo									
20 2	I020595/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	61.492	1.401	4.716(	615/	2)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020596/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09 3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020598/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	61.492	1.401	4.716(	615/	2)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020599/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09 3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020600/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09 3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020601/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09 3250
			D:	0	0 D:	0	[5931 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020602/	0 DEZINFEKTOR	2.04 Ú:	252.957	5.758	19.368(	2.530/	2)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0731 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020603/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09 3250
			D:	0	0 D:	0	[0762 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020604/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020605/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020606/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020607/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020608/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020609/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020610/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020611/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020612/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020613/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020615/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2 78 3310	02 32503
			D:	0	0 D:	0	[0412 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020616/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	3.04 Ú:	199.500	0	0(	0/	0)	2 25 3310	03 26601
			D:	199.500	0 D:	0	[1031 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020618/	0 PUMPA INFUZNÍ	4.04 Ú:	45.000	1.618	3.504(	450/	4)12,0	2 78 3310	3250
			D:	45.000	0 D:	0	[0121 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020621/	0 INSTRUMENTÁRIUM KARDIOCHIRURG.	3.04 Ú:	158.141	0	0(	0/	0)	2 78 3310	00 3250
			D:	158.141	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020622/	0 VRTAČKA KOSTNÍ	3.04 Ú:	57.750	1.694	4.471(	578/	3)12,0	2 78 3310	3250
			D:	57.750	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020623/	0 INSTRUMENTÁRIUM	12.04 Ú:	537.711	0	0(	0/	0)	2 78 3310	00 3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020624/	0 SYSTÉM HYPOTERMNÍ LÉČEBNÝ	3.04 Ú:	84.836	2.483	6.540(	848/	3)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0432 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020625/	0 SYSTÉM HYPOTERMNÍ LÉČEBNÝ	3.04 Ú:	84.836	2.483	6.540(	848/	3)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0432 100,0]	22,25	R	2
20 2	I020629/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.04 Ú:	180.277	4.105	13.812(	1.803/	2)12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 122

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20	2	I020630/ 0 MYČKA - ČISTÍČÍ AUTOMAT	4.05 Ú:	273.420	32.256	22.152(	2.734/	16)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0	D:	0	[4764	100,0]	22,25	2
20	2	I020631/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020632/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020633/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	61.492	1.401	4.716(	615/	2)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020634/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020635/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020637/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020639/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(	0/	0)	2	78 3310	09 3250
			D:	0	0	D:	0	[5931	100,0]	22,25	2
20	2	I020641/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020643/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020644/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020645/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020646/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020647/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020648/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020649/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020650/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020651/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020652/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020653/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020654/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020655/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020656/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020657/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020658/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020659/ 0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(	0/	0)	2	78 3310	02 32503
			D:	0	0	D:	0	[0411	100,0]	22,25	2
20	2	I020661/ 0 DEFIBRILÁTOR	2.04 Ú:	64.567	1.468	4.932(	646/	2)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0	D:	0	[0432	100,0]	22,25	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 123

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. -d.odp.			
20 2	I020662/	0 DEFIBRILÁTOR	2.04 Ú:	64.566	1.468	4.932(646/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020663/	0 EKG	2.04 Ú:	255.794	5.826	19.608(2.558/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020668/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020669/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020670/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020671/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020672/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020673/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020674/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020675/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020676/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020677/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.04 Ú:	64.767	1.474	4.956(648/ 2)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020678/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020679/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020680/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020681/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020682/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020683/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020684/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020685/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020686/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020687/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	53.279	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020688/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250		2
			D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020692/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	3.04 Ú:	199.500	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03 26601		2
			D:	199.500	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020694/	0 PUMPA INFUZNÍ (S KABLEM)	3.04 Ú:	64.767	1.896	4.995(648/ 3)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020695/	0 PUMPA INFUZNÍ	3.04 Ú:	61.492	1.803	4.753(615/ 3)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020696/	0 PUMPA INFUZNÍ	3.04 Ú:	61.492	1.803	4.753(615/ 3)	12,0 2	78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 124

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]		
-----d.odp.-----										
20	2	I020697/	0 PUMPA INFUZNÍ	3.04 Ú:	61.493	1.803	4.754(615/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020699/	0 PUMPA INFUZNÍ (S KABLEM)	3.04 Ú:	64.767	1.896	4.995(648/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020700/	0 PUMPA INFUZNÍ (S KABLEM)	3.04 Ú:	64.767	1.896	4.995(648/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020702/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	8.04 Ú:	82.760	5.236	6.612(828/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020703/	0 PŘÍSTROJ PRO BEZKREVNOST	2.05 Ú:	162.842	17.000	13.176(1.628/ 14)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020706/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(0/ 0)	2 78 3310 02	32503	
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020707/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(0/ 0)	2 78 3310 02	32503	
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020708/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(0/ 0)	2 78 3310 02	32503	
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020709/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	2.04 Ú:	49.216	0	0(0/ 0)	2 78 3310 02	32503	
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020717/	0 JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ	5.04 Ú:	129.864	5.539	10.176(1.299/ 5)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020718/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020719/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.600	3.011	5.537(706/ 5)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020721/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020722/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020723/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020724/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020725/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020726/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.640	4.860(615/ 5)	12,0 2 78 3310	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020727/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020728/	0 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VYŠETŘ.	5.05 Ú:	331.195	3.312	13.225(3.312/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25 R		3
20	2	I020729/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020730/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.04 Ú:	107.819	1.078	0(1.078/ 0)	2 32 3150	2740	
				D:	0	0 D:	0 [2921 100,0]	22,25 R		3
20	2	I020731/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020732/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.04 Ú:	3.428.250	0	0(0/ 0)	2 25 3310 07	26601	
				D:	3.428.250	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020733/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020736/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2
20	2	I020739/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310 09	3250	
				D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25 R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP TZ Typ	CZ CPA Tř			
										-d.odp.			
20 2	I020740/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020741/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0765 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020742/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020744/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0765 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020745/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020746/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.600	3.011	5.537(706/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020748/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020749/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020750/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.600	3.011	5.537(706/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020751/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020752/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020753/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020755/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020756/	0	LASER	10.04 Ú:	2.100.000	162.210	169.462(21.000/ 10)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [2962 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020757/	0	PŘÍSTROJ MIKROCHIRURGICKÝ	10.04 Ú:	3.814.201	294.622	307.776(38.142/ 10)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	3.814.201	0	0 [1462 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020758/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020760/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020761/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020763/	0	JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ	5.04 Ú:	129.864	5.539	10.176(1.299/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020764/	0	LŮŽKO ELEKTRICKÉ	9.04 Ú:	98.700	0	0(0/ 0)	2	78 3310 02	32503			
				D:	0	0	0 [0765 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020766/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020767/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0765 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020769/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020770/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020771/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020773/	0	PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.600	3.011	5.537(706/ 5)	12,0 2	78 3310	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			
20 2	I020774/	0	DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310 09	3250			
				D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25	R	2			

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky-		ú. odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS	číslo					Roč. odp. úč. (Zb. h. / Zb. měs.)	Roč. odp. daň. [Kl0d Proc.]			
-d. odp.											
20	2	I020775/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 70.600 D: 0	3.011	5.537(706/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020776/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 61.492 D: 0	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020777/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020778/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 86.237 D: 0	3.682	6.768(862/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020780/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020781/	0 LITOTRIPTOR	10.04	Ú: 14.171.220 D: 0	1.059.202	1.173.484(100.000/ 10)	12,0	2	25 3310	01 26601
20	2	I020782/	0 LŮŽKO ELEKTRICKÉ	9.04	Ú: 98.700 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	02 32503
20	2	I020783/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 61.492 D: 0	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020786/	0 PUMPA INFUSNÍ	5.04	Ú: 86.236 D: 0	3.682	6.768(862/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020788/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020790/	0 LŮŽKO ELEKTRICKÉ	9.04	Ú: 98.700 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	02 32503
20	2	I020793/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020795/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020796/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020798/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020801/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.04	Ú: 4.750.855 D: 4.750.855	0	0(0/ 0)	0	2	25 3310	07 26601
20	2	I020802/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020803/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 61.492 D: 0	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020804/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 61.492 D: 0	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020805/	0 PUMPA INFUSNÍ	5.04	Ú: 86.236 D: 0	3.682	6.768(862/ 5)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020806/	0 VOZÍK SPRCHOVACÍ	11.04	Ú: 130.435 D: 0	10.951	10.530(1.304/ 11)	12,0	2	78 3310	3250
20	2	I020808/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020809/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020813/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020815/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020816/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	0	2	78 3310	09 3250
20	2	I020818/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04	Ú: 70.601 D: 0	3.011	5.538(706/ 5)	12,0	2	78 3310	3250

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 127

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. d.odp.	RokTZ		
20 2	I020819/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020820/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020821/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020822/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020824/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020826/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020827/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020828/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020829/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020830/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.493	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020831/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020833/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020834/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.493	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020836/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.604	3.011	5.541(706/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020838/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020844/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020846/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.493	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020847/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020848/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020849/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020850/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020852/	0 JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ	5.04 Ú:	129.864	5.539	10.176(1.299/ 5)	12,0	2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020853/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020854/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020856/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020858/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020860/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 128

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I020861/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020862/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020863/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020864/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020865/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020866/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020867/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020869/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	70.600	3.011	5.537(706/ 5)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020870/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020871/	0 PUMPA INFUZNÍ	5.04 Ú:	61.492	2.625	4.824(615/ 5)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020872/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	5.04 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020878/	0 DLAHA MOTOROVÁ	9.04 Ú:	84.647	5.949	6.804(846/ 9)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020880/	0 VANA KOUPELOVÁ	1.05 Ú:	156.660	15.284	12.672(1.567/ 13)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [3111 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020883/	0 LŮŽKO ELEKTRICKÉ	9.04 Ú:	98.700	0	0(0/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	0	0 D:	0 [0721 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020886/	0 DESINFektor	1.05 Ú:	252.957	24.682	20.448(2.530/ 13)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020888/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	107.682	1.077	2.565(1.077/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020889/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	107.682	1.077	2.565(1.077/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020890/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	107.682	1.077	2.565(1.077/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020891/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	107.682	1.077	2.565(1.077/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020892/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	243.237	2.432	5.808(2.432/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020893/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(3.892/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020894/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(3.892/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020895/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	243.237	2.432	5.808(2.432/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020896/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(3.892/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020897/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(3.892/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020898/	0 DESINFektor	5.05 Ú:	252.957	31.566	20.496(2.530/ 17)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020899/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	243.237	2.432	5.808(2.432/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 129

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo									
20 2	I020900/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(	3.892/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020901/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(	3.892/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020902/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	3.05 Ú:	243.237	2.432	5.808(	2.432/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020903/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	389.162	3.892	9.285(	3.892/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020904/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	386.375	3.864	9.227(	3.864/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020905/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	4.05 Ú:	740.094	7.401	23.604(	7.401/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020907/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	4.05 Ú:	740.094	7.401	23.604(	7.401/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020908/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	4.05 Ú:	250.684	2.507	7.984(	2.507/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020909/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	4.05 Ú:	740.094	7.401	23.604(	7.401/ 0)	2 32 3150	2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I020910/	0 DEZINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	3.04 Ú:	252.958	7.204	18.699(	2.530/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020911/	0 ROZMRAZOVAČ PLAZMY	3.04 Ú:	102.306	2.994	7.884(	1.023/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020912/	0 ROZMRAZOVAČ PLAZMY	3.04 Ú:	102.306	2.994	7.884(	1.023/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0631 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020914/	0 ODSÁVAČKA	3.04 Ú:	71.581	2.096	5.528(	716/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020917/	0 MAMORAY	8.04 Ú:	956.651	60.463	76.356(	9.567/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	956.651	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020919/	0 VENTIL REDUKČNÍ/souč.soub.9/	3.04 Ú:	185.452	5.434	14.916(	1.855/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020920/	0 VENTIL REDUKČNÍ/souč.soub.8/	3.04 Ú:	185.451	5.431	14.315(	1.855/ 3)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020931/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	8.04 Ú:	1.025.848	0	0(	0/ 0)	2 25 3310	06 26601	
			D:	0	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020932/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	8.04 Ú:	585.727	0	0(	0/ 0)	2 25 3310	06 26601	
			D:	0	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020934/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	8.04 Ú:	585.727	0	0(	0/ 0)	2 25 3310	06 26601	
			D:	0	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020935/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	3.05 Ú:	90.539	10.055	7.323(	905/ 15)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020937/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020938/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020939/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020940/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020941/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020942/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20 2	I020943/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 130

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
20 2	I020944/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020945/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020946/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.294	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020947/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020948/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020949/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020950/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020951/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020952/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020953/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020954/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020955/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020956/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020957/	0 LŮŽKO STANDARTNÍ	8.04 Ú:	59.293	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [1211	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020958/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	8.04 Ú:	76.392	4.832	6.108(	764/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0432	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020959/	0 KARDIOSTIMULÁTOR	8.04 Ú:	76.393	4.833	6.108(	764/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0432	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020960/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	8.04 Ú:	75.999	4.792	6.059(	760/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0421	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020961/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	8.04 Ú:	75.999	4.792	6.059(	760/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0421	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020962/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	8.04 Ú:	75.999	4.792	6.059(	760/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0421	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020963/	0 STŮL OPERAČNÍ	8.04 Ú:	241.999	15.292	19.308(	2.420/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0421	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020964/	0 STŮL OPERAČNÍ	8.04 Ú:	271.909	17.181	21.696(	2.719/ 8)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [2962	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020965/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	8.04 Ú:	159.067	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [0421	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020966/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	3.05 Ú:	351.101	39.026	28.416(	3.511/ 15)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662	100,0]	22,25	R	2
20 2	I020967/	0 KARDIOMONITOR	12.04 Ú:	499.890	45.391	40.392(	4.999/ 12)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0352	100,0]	22,25	R	2
20 2	I021016/	0 AUTOMAT VYVOLÁVACÍ PACS	9.04 Ú:	8.449.168	593.127	678.187(	84.492/ 9)	12,0 2 78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [3451	100,0]	22,25	R	2
20 2	I021053/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04 Ú:	981.593	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [0731	100,0]	22,25	R	2
20 2	I021054/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04 Ú:	981.593	0	0(	0/ 0)	2 78 3310	02 32503	
			D:	0	0 D:	0 [0731	100,0]	22,25	R	2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 131

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky- ú. odp.				SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč. odp. úč. (Zb. h. / Zb. měs.) Roč. odp. daň. [Kl0d Proc.]	Sazba Rok	TZ			
- d. odp.											
20 2	I021055/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04	Ú: 981.593 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0731 100,0]	22,25	2	78 3310	02	32503
20 2	I021057/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04	Ú: 246.346 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0811 100,0]	22,25	2	78 3310	02	32503
20 2	I021058/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04	Ú: 246.346 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0231 100,0]	22,25	2	78 3310	02	32503
20 2	I021059/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	11.04	Ú: 246.346 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0231 100,0]	22,25	2	78 3310	02	32503
20 2	I021061/	0 MATRACE	11.04	Ú: 427.034 D: 0	35.873	34.483(4.270/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021062/	0 MATRACE	11.04	Ú: 427.034 D: 0	35.873	34.483(4.270/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021063/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 842.933 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0731 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021064/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 842.934 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [1631 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021065/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 842.934 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [1631 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021066/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 842.934 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [1631 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021067/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 842.934 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [1631 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021068/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	11.04	Ú: 447.419 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0731 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021069/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	11.04	Ú: 447.419 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [2962 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021070/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 447.418 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0731 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021071/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 447.418 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [6029 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021073/	0 HEMOFILTR	11.04	Ú: 899.341 D: 0	75.571	72.636(8.993/ 11) 0 [1731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021074/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	11.04	Ú: 383.392 D: 0	32.203	30.958(3.834/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021075/	0 DEFIBRILÁTOR	11.04	Ú: 489.437 D: 0	41.128	39.528(4.894/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021077/	0 OHŘEV PACIENTA	11.04	Ú: 108.764 D: 0	9.118	8.770(1.088/ 11) 0 [0765 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021078/	0 OHŘEV PACIENTA	11.04	Ú: 108.764 D: 0	9.118	8.770(1.088/ 11) 0 [0762 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021079/	0 OHŘEV PACIENTA	11.04	Ú: 108.764 D: 0	9.118	8.770(1.088/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021080/	0 OHŘEV PACIENTA	11.04	Ú: 108.764 D: 0	9.118	8.770(1.088/ 11) 0 [0731 100,0]	12,0	2	78 3310		3250
20 2	I021081/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 330.750 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0765 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021082/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 330.750 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0765 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021083/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 330.750 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0765 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021084/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 330.750 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0765 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601
20 2	I021085/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04	Ú: 330.750 D: 0	0	0(0/ 0) 0 [0765 100,0]	22,25	2	25 3310	03	26601

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 132

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20 2	I021086/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	330.750	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021087/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	330.750	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021088/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	330.750	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021089/	0 ODSÁVAČKA	2.05 Ú:	62.868	6.551	5.076(629/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021090/	0 ODSÁVAČKA	2.05 Ú:	43.106	4.477	3.469(431/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021091/	0 ODSÁVAČKA	2.05 Ú:	48.169	5.015	3.888(482/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021092/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	447.418	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021093/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	447.418	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021094/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ S PŘÍSLUŠ.	12.04 Ú:	51.827	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503
			D:	1.400	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021095/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ S PŘÍSLUŠ.	12.04 Ú:	49.400	0	0(0/ 0)	2	78	3310	02	32503
			D:	0	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021096/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ S PŘÍSLUŠ.	12.04 Ú:	51.019	43	0(43/ 0)	2	78	3310	02	32503
			D:	932	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021097/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ S PŘÍSLUŠ.	12.04 Ú:	51.018	42	0(42/ 0)	2	78	3310	02	32503
			D:	932	0 D:	0 [3011 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021098/	0 KŘESLO TRANSPORTNÍ	11.04 Ú:	99.895	8.385	8.064(999/ 11)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021099/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.04 Ú:	330.750	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03	26601
			D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021100/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	12.04 Ú:	243.574	2.436	0(2.436/ 0)	2	32	3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25		R		3
20 2	I021101/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.04 Ú:	107.819	1.078	0(1.078/ 0)	2	32	3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [0521 100,0]	22,25		R		3
20 2	I021102/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.04 Ú:	107.819	1.078	0(1.078/ 0)	2	32	3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25		R		3
20 2	I021103/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	12.04 Ú:	341.870	3.419	0(3.419/ 0)	2	32	3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25		R		3
20 2	I021104/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	12.04 Ú:	243.574	2.436	0(2.436/ 0)	2	32	3150		2740
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25		R		3
20 2	I021105/	0 OHŘÍVAČ KREVNÍCH PŘÍPRAVKU	2.05 Ú:	101.757	10.608	8.227(1.018/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021106/	0 PILA OSCILAČNÍ	2.05 Ú:	151.400	15.792	12.240(1.514/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021107/	0 VRTAČKA KOSTNÍ	2.05 Ú:	151.400	15.792	12.240(1.514/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021108/	0 OHŘEV PACIENTA	2.05 Ú:	65.310	6.799	5.275(653/ 14)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021109/	0 BOX MRAŽÍČÍ	12.04 Ú:	110.000	29.636	7.140(1.100/ 48)	15,0	2	45	292313	282513
			D:	0	0 D:	0 [3590 100,0]	22,25		R		4
20 2	I021110/	0 SYSTÉM ENTEROSKOPICKÝ	12.04 Ú:	728.028	66.116	58.840(7.280/ 12)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	66.028	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021112/	0 BOX OCHRANNÝ BIOHAZARD	12.04 Ú:	198.892	18.045	16.056(1.989/ 12)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25		R		2
20 2	I021113/	0 AGREGOMETR	12.04 Ú:	498.750	45.284	40.306(4.988/ 12)	12,0	2	78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0 [3241 100,0]	22,25		R		2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 133

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20	2	I021115/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	12.04	Ú: 180.276	16.371	14.568(1.803/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [2421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021116/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	12.04	Ú: 180.276	16.371	14.568(1.803/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [2421 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021118/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.05	Ú: 180.273	17.593	14.580(1.803/ 13)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [1462 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021119/ 0 DEFIBRILÁTOR	12.04	Ú: 409.474	37.179	33.084(4.095/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021120/ 0 DEFIBRILÁTOR	12.04	Ú: 409.474	37.179	33.084(4.095/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021121/ 0 ZAŘÍZENÍ PŘEKLÁDACÍ	12.04	Ú: 2.094.355	190.216	169.272(20.944/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021122/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	3.05	Ú: 216.583	0	0(0/ 0)	2 78 3310 00			3250
			D: 0	0	0	0 [6022 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021125/ 0 LASER HOLMIUM	12.04	Ú: 1.580.629	143.558	127.752(15.806/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 1.580.629	0	0	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021132/ 0 SOUBOR KONTEJNERU PRO OP.NÁSTR12.04	Ú: 10.161.003	921.736	821.736(100.000/ 12)	12,0 2 78 3310				3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021133/ 0 ROZVĚRAČ - INSTRUMENTÁRIUM	12.04	Ú: 1.006.181	0	0(0/ 0)	2 78 3310 00			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021134/ 0 INSTRUMENTÁRIUM CYSTOSKOPICKÉ	2.05	Ú: 1.999.427	0	0(0/ 0)	2 78 3310 00			3250
			D: 0	0	0	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021135/ 0 LEDNICE NA KREV	4.05	Ú: 144.678	42.154	9.396(1.447/ 52)	15,0 2 45 292313			282513
			D: 0	0	0	0 [3590 100,0]	22,25	R		4
20	2	I021138/ 0 VÁHY ODBĚROVÉ	4.05	Ú: 91.890	919	2.928(919/ 0)	2 23 33203			26513
			D: 0	0	0	0 [3590 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021139/ 0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	2.05	Ú: 309.672	3.097	0(3.097/ 0)	2 78 3310 05			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021140/ 0 DEFIBRILÁTOR	2.05	Ú: 236.145	24.649	19.104(2.361/ 14)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [1211 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021141/ 0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	2.05	Ú: 309.672	3.097	0(3.097/ 0)	2 78 3310 05			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021142/ 0 INSTRUMENTÁRIUM MINIINVAZIVNÍ	12.04	Ú: 1.167.595	0	0(0/ 0)	2 78 3310 00			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021143/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.04	Ú: 1.187.025	107.798	95.928(11.870/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021144/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.04	Ú: 4.241.803	385.294	342.876(42.418/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021145/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.04	Ú: 2.636.078	239.421	213.060(26.361/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021146/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.04	Ú: 3.592.680	326.315	290.388(35.927/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021147/ 0 KOAGULACE	12.04	Ú: 594.183	0	0(0/ 0)	2 78 3310 05			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021148/ 0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ	12.04	Ú: 4.832.071	438.885	390.564(48.321/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	20,00 2005	R		2
20	2	I021149/ 0 AKCESORIA K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	12.04	Ú: 318.134	28.873	25.693(3.181/ 12)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021151/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.05	Ú: 180.189	17.571	14.556(1.802/ 13)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021152/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.05	Ú: 180.189	17.571	14.556(1.802/ 13)	12,0 2 78 3310			3250
			D: 0	0	0	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20	2	I021272/ 0 LEDNICE NA KREV NÍ DERIVÁTY	1.05	Ú: 117.810	32.368	7.644(1.178/ 49)	15,0 2 45 292313			282513
			D: 0	0	0	0 [3590 100,0]	22,25	R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 134

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Zb.h./Zb.měs. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20 2	I021281/	0 INKUBÁTOR	12.04 Ú:	324.999	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250		
			D:	324.999	0 D:	0 [0912 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021282/	0 INKUBÁTOR	12.04 Ú:	325.000	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250		
			D:	325.000	0 D:	0 [0912 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021283/	0 INKUBÁTOR	12.04 Ú:	500.000	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250		
			D:	500.000	0 D:	0 [0931 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021284/	0 INKUBÁTOR	12.04 Ú:	500.000	0	0(0/ 0)	2	78 3310	05 3250		
			D:	500.000	0 D:	0 [0912 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021285/	0 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ	12.04 Ú:	256.200	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601		
			D:	256.200	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021287/	0 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ	12.04 Ú:	256.200	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03 26601		
			D:	71.200	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021289/	0 STŮL ZÁKROKOVÝ	1.05 Ú:	427.903	41.758	34.596(4.279/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021290/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ PRO POLYTRAU	1.05 Ú:	134.174	13.090	10.848(1.342/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [1112 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021291/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ PRO POLYTRAU	1.05 Ú:	134.174	13.090	10.848(1.342/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0221 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021292/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ PRO POLYTRAU	1.05 Ú:	134.174	13.090	10.848(1.342/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021293/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ PRO POLYTRAU	1.05 Ú:	134.174	13.090	10.848(1.342/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0271 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021294/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	1.05 Ú:	72.458	7.046	5.844(725/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021295/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	1.05 Ú:	72.458	7.046	5.844(725/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021296/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021297/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021299/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021300/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021301/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021302/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021303/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1021 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021304/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021305/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021306/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	50.924	509	2(509/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021307/	0 INSTRUMENTÁRIUM-MIKROCHIR.RUKY	1.05 Ú:	183.252	0	0(0/ 0)	2	78 3310	00 3250		
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021308/	0 INSTRUMENTÁRIUM-MIKROV. SVORKY	1.05 Ú:	144.262	0	0(0/ 0)	2	78 3310	00 3250		
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021309/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	1.05 Ú:	72.458	7.046	5.844(725/ 13)	12,0	2	78 3310	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R			2
20 2	I021311/	0 LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	71.388	708	0(708/ 0)	2	78 3310	02 32503		
			D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R			2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 135

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA		
d.odp.													
20 2	I021312/	0	LŮŽKO POLOHOVATELNÉ	1.05 Ú:	71.388	708	0(708/ 0)	2 78 3310	02 32503				
				D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021314/	0	LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.05 Ú:	50.962	510	0(510/ 0)	2 78 3310	02 32503				
				D:	0	0 D:	0 [1013 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021316/	0	LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.05 Ú:	50.962	510	0(510/ 0)	2 78 3310	02 32503				
				D:	0	0 D:	0 [1012 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021320/	0	STŮL ZÁKROKOVÝ	1.05 Ú:	445.748	43.496	36.036(4.457/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [1121 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021321/	0	MYČKA NA NÁSTROJE	1.05 Ú:	98.568	9.605	7.956(986/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [2421 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021323/	0	VOZÍK TRANSPORTNÍ	1.05 Ú:	72.458	7.046	5.844(725/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021324/	0	VOZÍK TRANSPORTNÍ	1.05 Ú:	72.458	7.046	5.844(725/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021325/	0	DESINFEKTOR	1.05 Ú:	265.057	25.866	21.432(2.651/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [0765 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021326/	0	ODSÁVAČKA ELEKTRICKÁ	1.05 Ú:	47.322	4.607	3.816(473/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [5011 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021328/	0	NEGATOSKOP	1.05 Ú:	64.986	6.318	5.240(650/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021329/	0	NEGATOSKOP	1.05 Ú:	64.986	6.318	5.240(650/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021330/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	1.05 Ú:	212.090	20.698	17.148(2.121/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021331/	0	KONTEJNERY - SOUBOR 7 KS	1.05 Ú:	148.463	14.485	12.009(1.485/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021332/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	1.05 Ú:	291.636	28.448	23.568(2.916/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021333/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	1.05 Ú:	254.506	24.827	20.568(2.545/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021334/	0	MATRACE ANTIDEKUB.AKTIVNÍ	1.05 Ú:	258.753	25.254	20.928(2.588/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021335/	0	KARDIOSTIMULÁTOR	1.05 Ú:	120.417	11.734	9.720(1.204/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021336/	0	INSTRUMENTÁRIUM SOUBOR	1.05 Ú:	99.352	0	0(0/ 0)	2 78 3310	00 3250				
				D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021337/	0	INSTRUMENTÁRIUM SOUBOR	1.05 Ú:	76.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310	00 3250				
				D:	0	0 D:	0 [0432 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021338/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	1.05 Ú:	152.705	14.891	12.336(1.527/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [1362 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021341/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	1.05 Ú:	203.605	19.872	16.464(2.036/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [2521 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021342/	0	INSTRUMENTÁRIUM SOUBOR	1.05 Ú:	89.760	0	0(0/ 0)	2 78 3310	00 3250				
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021343/	0	ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	1.05 Ú:	62.790	6.101	5.052(628/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [0411 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021345/	0	OXYMETR PULZNÍ	1.05 Ú:	63.705	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09 3250				
				D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021346/	0	ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	1.05 Ú:	62.790	6.101	5.052(628/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021347/	0	KONTEJNERY-SOUBOR	1.05 Ú:	626.738	61.166	50.676(6.267/ 13)	12,0 2 78 3310	3250				
				D:	0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2		
20 2	I021348/	0	INSTRUMENTÁRIUM	1.05 Ú:	169.638	0	0(0/ 0)	2 78 3310	00 3250				
				D:	0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 136

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo								
20 2	I021349/	0 OXYMETR PULZNÍ	1.05 Ú: 63.706	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021350/	0 DEFIBRILÁTOR	1.05 Ú: 162.750	15.863	13.140(1.628/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021351/	0 OHŘEV PACIENTA	1.05 Ú: 108.764	10.592	8.784(1.088/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021353/	0 RTG KOMPLET SKIAGRAFICKÝ	2.05 Ú: 2.099.999	21.000	33.384(21.000/ 0)	2	25 3310	10 266011	
			D: 0	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021355/	0 PŘÍSTROJ KRYOCHIRURGICKÝ	1.05 Ú: 246.872	24.079	19.956(2.469/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [0421 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021356/	0 OHŘEV INFUZÍ	1.05 Ú: 102.306	9.967	8.258(1.023/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021357/	0 DEFIBRILÁTOR	1.05 Ú: 267.867	26.128	21.648(2.679/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021359/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	1.05 Ú: 409.663	4.097	0(4.097/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021360/	0 OXYMETR PULZNÍ	1.05 Ú: 63.705	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021361/	0 OXYMETR PULZNÍ	1.05 Ú: 63.706	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021362/	0 MONITOR LUŽKOVÝ	1.05 Ú: 549.756	5.498	0(5.498/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021363/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú: 50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021364/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021365/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021366/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021367/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021368/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021369/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú: 50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021370/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021371/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú: 50.004	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021372/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú: 61.492	5.971	4.949(615/ 13)	12,0	2 78 3310	3250	
			D: 0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021874/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 58.800	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021875/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 58.800	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021876/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 58.800	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021878/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 28.136	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021879/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 28.135	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I021880/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04 Ú: 28.135	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09 3250	
			D: 0	0 D:	0 [5031 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 137

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20	2	I021881/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04	Ú: 28.135 D: 0	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
20	2	I021882/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	12.04	Ú: 28.135 D: 0	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
20	2	I021884/ 0 JEDNOTKA KONTROLNÍ ŘÍDÍCÍ	12.04	Ú: 80.000 D: 80.000	7.256	6.456(800/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021885/ 0 JEDNOTKA KONTROLNÍ ŘÍDÍCÍ	12.04	Ú: 80.000 D: 80.000	7.256	6.456(800/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021888/ 0 PUMPA INFUZNÍ	12.04	Ú: 58.800 D: 0	5.316	4.740(588/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021889/ 0 PUMPA INFUZNÍ	12.04	Ú: 58.800 D: 0	5.316	4.740(588/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021890/ 0 PUMPA INFUZNÍ	12.04	Ú: 48.000 D: 48.000	4.344	3.864(480/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021892/ 0 LAMPA VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÁ	12.04	Ú: 70.000 D: 70.000	6.328	5.640(700/ 12)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I021894/ 0 POSTEL POLOHOVACÍ	12.04	Ú: 160.650 D: 0	1.607	0(1.607/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
20	2	I021895/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.04	Ú: 354.638 D: 0	3.546	0(3.546/ 0)	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
20	2	I021896/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	12.04	Ú: 100.000 D: 100.000	1.000	0(1.000/ 0)	0(0/ 0)	2	32 3150		2740
20	2	I021898/ 0 FIBROBRONCHOSKOP	12.04	Ú: 450.000 D: 450.000	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	08	3250
20	2	I022293/ 0 SKŘÍŇ POLICOVÁ S DVEŘMI/Z2004110.02	02	Ú: 4.974 D: 0	50	0(50/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022295/ 0 FOKOMETR PROJEK. /Z 15657/	8.89	Ú: 16.608 D: 16.608	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022304/ 0 JEDNOTKA OVLÁDACÍ PTW-MP3	10.98	Ú: 826.395 D: 826.395	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022305/ 0 VRTAČKA	2.05	Ú: 277.410 D: 0	28.952	22.440(2.774/ 14)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022306/ 0 MINIFIXATÉR	2.05	Ú: 541.699 D: 0	56.559	43.836(5.417/ 14)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022307/ 0 FIXÁTOR ZÁPĚSTÍ	2.05	Ú: 320.014 D: 0	33.398	25.884(3.200/ 14)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022309/ 0 SKALPEL HARMONICKÝ	2.05	Ú: 934.143 D: 0	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
20	2	I022311/ 0 NÁSTROJE PRO IMPLANTACI LCP	2.05	Ú: 73.412 D: 0	0	0(0/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	00	3250
20	2	I022312/ 0 BRÝLE LUPOVÉ	2.05	Ú: 79.330 D: 0	8.276	6.420(793/ 14)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022317/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05	Ú: 42.000 D: 0	4.368	3.392(420/ 14)	0(0/ 0)	2	78 3310		3250
20	2	I022321/ 0 LŮŽKO	3.05	Ú: 41.183 D: 0	412	96(412/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
20	2	I022322/ 0 LŮŽKO	3.05	Ú: 41.183 D: 0	412	96(412/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
20	2	I022323/ 0 LŮŽKO	3.05	Ú: 41.183 D: 0	412	96(412/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
20	2	I022324/ 0 LŮŽKO	3.05	Ú: 83.577 D: 0	836	192(836/ 0)	0(0/ 0)	2	78 3310	02	32503
20	2	I022328/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	3.05	Ú: 243.237 D: 0	2.432	5.808(2.432/ 0)	0(0/ 0)	2	32 3150		2740
						0(0/ 0)	0(0/ 0)				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 138

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					ú.	D:	ú.	D:	ú.	D:		
20	2	I022330/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.05	Ú: 183.769 D: 0	19.163	14.856(1.838/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022331/ 0 PUMPA ARTROSKOPICKÁ	2.05	Ú: 170.992 D: 0	17.838	13.824(1.710/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022332/ 0 DOZIMETR- DETEKČNÍ SONDA	2.05	Ú: 128.401 D: 128.401	13.394	10.380(1.284/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022334/ 0 DEZINFEKTOR	2.05	Ú: 380.526 D: 0	39.715	30.785(3.805/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022335/ 0 KLADIVO PNEU.	2.05	Ú: 380.673 D: 0	39.731	30.798(3.807/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022337/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	2.05	Ú: 611.796 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00	3250	2	
20	2	I022338/ 0 INSTRUMENTÁRIUM-SET	2.05	Ú: 489.437 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00	3250	2	
20	2	I022340/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	2.05	Ú: 435.055 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00	3250	2	
20	2	I022341/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	2.05	Ú: 299.100 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	00	3250	2	
20	2	I022342/ 0 TRANSPORTÉR I	2.05	Ú: 909.804 D: 0	94.974	73.608(9.098/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022343/ 0 TRANSPORTÉR II	2.05	Ú: 909.804 D: 0	94.974	73.608(9.098/ 14)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022344/ 0 OHŘEV INFUZÍ	3.05	Ú: 90.720 D: 0	10.087	7.344(907/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022345/ 0 OHŘEV PACIENTA KOMPLET	1.05	Ú: 108.764 D: 0	10.592	8.784(1.088/ 13)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022346/ 0 KOAGULACE	1.05	Ú: 262.317 D: 0	2.623	0(2.623/ 0)	2	78	3310	05	3250	2	
20	2	I022351/ 0 OHŘÍVAČ KRVE - KOMPLET	1.05	Ú: 123.266 D: 0	12.007	9.948(1.233/ 13)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022352/ 0 OHŘÍVAČ KRVE - KOMPLET	1.05	Ú: 123.266 D: 0	12.007	9.948(1.233/ 13)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022353/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022354/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022355/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022356/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022357/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022358/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022359/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022360/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	
20	2	I022361/ 0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	3.05	Ú: 90.539 D: 0	10.055	7.323(905/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022362/ 0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	3.05	Ú: 90.539 D: 0	10.055	7.323(905/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	2	
20	2	I022363/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05	Ú: 50.004 D: 0	0	0(0/ 0)	2	78	3310	09	3250	2	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 139

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I022364/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0762 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022369/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	336.032	3.360	8.019(3.360/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022370/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	467.972	4.680	11.175(4.680/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022371/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	558.233	5.582	13.335(5.582/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	20.107	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022372/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	488.079	4.881	11.652(4.881/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	20.107	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022373/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	639.703	6.397	15.279(6.397/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022374/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	488.080	4.881	11.652(4.881/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	20.108	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022375/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	558.234	5.582	13.335(5.582/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	20.108	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022376/	0 SVÍTIDLO POJÍZDNÉ	3.05 Ú:	85.286	853	2.034(853/ 0)	2 32 3150		2740	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		3
20 2	I022377/	0 PILA STERNÁLNÍ	2.05 Ú:	579.065	60.447	46.848(5.791/ 14)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022378/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(3.000/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022379/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(450/ 14)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022380/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(450/ 14)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [1701 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022381/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(3.000/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022382/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(3.000/ 0)	2 25 3310	03	26601	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022383/	0 DEFIBRILÁTOR	2.05 Ú:	369.915	38.615	29.934(3.699/ 14)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022384/	0 DEFIBRILÁTOR	2.05 Ú:	369.915	38.615	29.934(3.699/ 14)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022385/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú:	61.492	5.971	4.949(615/ 13)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022387/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022388/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022389/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.05 Ú:	246.346	2.463	4(2.463/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	0	0 D:	0 [1112 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022390/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú:	61.493	5.971	4.950(615/ 13)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022391/	0 PUMPA INFUZNÍ	1.05 Ú:	61.493	5.971	4.950(615/ 13)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022392/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022393/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	1.05 Ú:	50.004	0	0(0/ 0)	2 78 3310	09	3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022394/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.05 Ú:	246.346	2.463	4(2.463/ 0)	2 78 3310	02	32503	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022395/	0 ODSÁVAČKA S HRUDNÍM MÓDEM	1.05 Ú:	91.769	8.939	7.404(918/ 13)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5931 100,0]	22,25	R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roky- ú.odp.		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d	Proc.]	Sazba	RokTZ		
-d.odp.											
20 2	I022396/	0 ENDOSONOGRAF	3.05 Ú:	5.081.323	0	0(	0/	0)	2 25 3310	06 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[0271 100,0]	22,25	R		
20 2	I022398/	0 KOAGULACE	2.05 Ú:	594.183	5.942	0(	5.942/	0)	2 78 3310	05 3250	2
			D:	0	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022400/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	467.378	4.674	11.163(	4.674/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	9.104	0 D:	0	[1221 100,0]	22,25	R		
20 2	I022402/	0 MONITOR NÁHLEDOVÝ	3.05 Ú:	232.497	25.845	18.816(	2.325/	15)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R		
20 2	I022403/	0 KAMERA	3.05 Ú:	330.542	36.740	26.754(	3.305/	15)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R		
20 2	I022404/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	3.05 Ú:	101.627	1.016	2.424(	1.016/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022405/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	3.05 Ú:	101.628	1.016	2.425(	1.016/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022406/	0 SVÍTIDLO POJÍZDNÉ	3.05 Ú:	83.403	834	1.980(	834/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022407/	0 SVÍTIDLO POJÍZDNÉ	3.05 Ú:	85.286	853	2.034(	853/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[3121 100,0]	22,25	R		
20 2	I022408/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	3.05 Ú:	92.798	928	2.208(	928/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R		
20 2	I022409/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ	3.05 Ú:	92.798	928	2.208(	928/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R		
20 2	I022410/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(	3.000/	0)	2 25 3310	03 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[6029 100,0]	22,25	R		
20 2	I022411/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(	3.000/	0)	2 25 3310	03 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[6029 100,0]	22,25	R		
20 2	I022412/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(	611/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[0521 100,0]	22,25	R		
20 2	I022414/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(	611/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022415/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(	611/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022416/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(	3.000/	0)	2 25 3310	03 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022417/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	299.985	3.000	0(	3.000/	0)	2 25 3310	03 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R		
20 2	I022419/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	3.05 Ú:	214.822	2.148	5.121(	2.148/	0)	2 32 3150	2740	3
			D:	0	0 D:	0	[2152 100,0]	22,25	R		
20 2	I022420/	0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	2.05 Ú:	417.879	4.179	0(	4.179/	0)	2 25 3310	03 26601	2
			D:	0	0 D:	0	[0731 100,0]	22,25	R		
20 2	I022423/	0 DEFIBRILÁTOR	2.05 Ú:	369.915	38.615	29.934(	3.699/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[0765 100,0]	22,25	R		
20 2	I022424/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(	611/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[0721 100,0]	22,25	R		
20 2	I022427/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(	450/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[3451 100,0]	22,25	R		
20 2	I022428/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(	450/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[3451 100,0]	22,25	R		
20 2	I022429/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(	450/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[3451 100,0]	22,25	R		
20 2	I022430/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(	450/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[3471 100,0]	22,25	R		
20 2	I022431/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(	450/	14)12,0	2 78 3310	3250	2
			D:	0	0 D:	0	[0221 100,0]	22,25	R		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 141

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----														
20	2	I022432/	0 VOZÍK TRANSPORTNÍ	2.05 Ú:	45.022	4.692	3.636(450/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [0221 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022433/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(611/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [0412 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022434/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(611/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [0471 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022435/	0 OHŘEV PACIENTA	2.05 Ú:	83.759	8.734	6.768(838/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022436/	0 DEFIBRILÁTOR	2.05 Ú:	96.915	10.087	7.824(969/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022437/	0 BRÝLE LUPOVÉ	2.05 Ú:	41.412	4.306	3.338(414/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [2921 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022438/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	44.847	4.662	3.612(448/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022439/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	44.847	4.662	3.612(448/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022440/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	44.847	4.662	3.612(448/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022441/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	44.846	4.662	3.612(448/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [0221 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022442/	0 INSTRUMENTÁRIUM	2.05 Ú:	156.809	0	0(0/ 0)	2	78 3310	00	3250			
				D:	0	0 D:	0 [3121 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022443/	0 LŮŽKO	3.05 Ú:	83.577	836	192(836/ 0)	2	78 3310	02	32503			
				D:	0	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022444/	0 LŮŽKO	3.05 Ú:	83.577	836	192(836/ 0)	2	78 3310	02	32503			
				D:	0	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022445/	0 DEZINFektor	4.05 Ú:	432.308	50.995	35.005(4.323/ 16)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	64.942	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022446/	0 DEZINFektor - MYČKA	3.05 Ú:	584.419	64.984	47.316(5.844/ 15)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	217.053	0 D:	0 [4141 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022447/	0 FRÉZA MOTOROVÁ	4.05 Ú:	270.230	31.882	21.888(2.702/ 16)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	270.230	0 D:	0 [1162 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022448/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(611/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [2921 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022449/	0 STŮL VYŠETŘOVACÍ	2.05 Ú:	61.050	6.365	4.941(611/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [2921 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022450/	0 STŮL OPERAČNÍ	2.05 Ú:	342.615	35.752	27.708(3.426/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	48.615	0 D:	0 [6022 100,0]	20,00	2006	R		2		
20	2	I022451/	0 DESKA VÝMĚNNÁ K OP STOLU	2.05 Ú:	155.400	16.198	12.554(1.554/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022452/	0 DESKA VÝMĚNNÁ K OP STOLU	2.05 Ú:	155.400	16.198	12.554(1.554/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022454/	0 VOZÍK PŘEPRAVNÍ	2.05 Ú:	136.500	14.245	11.040(1.365/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022455/	0 VOZÍK PŘEPRAVNÍ	2.05 Ú:	136.500	14.245	11.040(1.365/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022456/	0 VOZÍK PŘEPRAVNÍ	2.05 Ú:	136.500	14.245	11.040(1.365/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022457/	0 DESKA VÝMĚNNÁ K OP STOLU	2.05 Ú:	155.400	16.198	12.554(1.554/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022458/	0 DESKA VÝMĚNNÁ K OP STOLU	2.05 Ú:	155.400	16.198	12.554(1.554/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20	2	I022459/	0 ZÁKLADNA K OPER.STOLU	2.05 Ú:	347.760	36.308	28.140(3.478/ 14)	12,0 2	78 3310		3250			
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]		ú.odp. RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Sazba	d.odp.	ú.odp.	RokTZ				
20 2	I022460/	0 ZÁKLADNA K OPER.STOLU	2.05 Ú:	219.450	22.914	17.760(2.195/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022461/	0 INSTRUMENTÁRIUM UROLOGICKÉ	3.05 Ú:	653.842	0	0(0/ 0)		2	78	3310	00 3250		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022462/	0 SKALPEL HARMONICKÝ	2.05 Ú:	1.497.769	0	0(0/ 0)		2	78	3310	09 3250		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022463/	0 MONITOR EMG	2.05 Ú:	484.050	4.841	0(4.841/ 0)		2	25	3310	03 26601		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022464/	0 PŘÍSTROJ KOAGULAČNÍ	2.05 Ú:	309.673	3.097	0(3.097/ 0)		2	78	3310	05 3250		
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022465/	0 SOUBOR OPTIKY OPERAČNÍ	2.05 Ú:	433.626	45.258	35.076(4.336/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022466/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.05 Ú:	180.189	18.797	14.568(1.802/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [2421 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022467/	0 MATRACE KOMPRESOROVÁ	2.05 Ú:	258.753	27.015	20.940(2.588/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [3011 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022468/	0 MATRACE KOMPRESOROVÁ	2.05 Ú:	258.754	27.016	20.940(2.588/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [0231 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022469/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	2.05 Ú:	62.984	6.552	5.084(630/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [2611 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022470/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	2.05 Ú:	50.005	0	0(0/ 0)		2	78	3310	09 3250		
			D:	0	0	0 [5931 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022471/	0 MANOMETR KONTROLNÍ	2.05 Ú:	51.241	5.342	4.140(512/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [5931 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022472/	0 INSTRUMENTÁRIUM - SOUBOR	2.05 Ú:	60.701	0	0(0/ 0)		2	78	3310	00 3250		
			D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022473/	0 LŮŽKO SPRCHOVACÍ	2.05 Ú:	68.250	683	56(683/ 0)		2	78	3310	02 32503		
			D:	0	0	0 [6029 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022475/	0 ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	2.05 Ú:	71.581	7.450	5.772(716/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [1211 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022476/	0 ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	2.05 Ú:	71.581	7.450	5.772(716/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022477/	0 ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	2.05 Ú:	71.581	7.450	5.772(716/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [6022 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022478/	0 ODSÁVAČKA POJÍZDNÁ	2.05 Ú:	71.581	7.450	5.772(716/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [6022 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022479/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	3.05 Ú:	90.538	10.055	7.322(905/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [0762 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022481/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	2.05 Ú:	630.000	6.300	0(6.300/ 0)		2	25	3310	03 26601		
			D:	0	0	0 [5931 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022482/	0 MONITOR LŮŽKOVÝ	2.05 Ú:	549.756	5.498	0(5.498/ 0)		2	25	3310	03 26601		
			D:	0	0	0 [0231 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022484/	0 STŮL CYSTOSKOPICKÝ	2.05 Ú:	90.556	9.446	7.320(906/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022485/	0 LEHÁTKO TRANSPORTNÍ	3.05 Ú:	40.100	4.436	3.237(401/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [1221 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022486/	0 VOZÍK PŘEPRAVNÍ	2.05 Ú:	136.500	14.245	11.040(1.365/ 14)	12,0	2	78	3310	3250		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			2
20 2	I022487/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ ČELNÍ	2.05 Ú:	47.565	476	750(476/ 0)		2	32	3150	2740		
			D:	0	0	0 [4764 100,0]	22,25			R			3
20 2	I022491/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	4.05 Ú:	111.977	1.120	3.560(1.120/ 0)		2	32	3150	2740		
			D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25			R			3
20 2	I022492/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ POJÍZDNÉ	4.05 Ú:	111.977	1.120	3.560(1.120/ 0)		2	32	3150	2740		
			D:	0	0	0 [0731 100,0]	22,25			R			3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 143

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
20 2	I022493/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	3.05 Ú:	493.500	0	0(0/ 0)	2 25 3310	06	26601	
			D:	0	0 D:	0 [0352 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022494/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	3.05 Ú:	486.150	0	0(0/ 0)	2 25 3310	06	26601	
			D:	0	0 D:	0 [0352 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022496/	0 BASE	3.05 Ú:	59.842	6.643	4.836(598/ 15)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022497/	0 BASE	3.05 Ú:	59.842	6.643	4.836(598/ 15)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022498/	0 BASE	3.05 Ú:	59.842	6.643	4.836(598/ 15)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022499/	0 BASE	3.05 Ú:	59.842	6.643	4.836(598/ 15)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [6022 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022501/	0 BASE	3.05 Ú:	59.842	6.643	4.836(598/ 15)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [6029 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022502/	0 KOAGULACE	2.05 Ú:	232.916	2.329	0(2.329/ 0)	2 78 3310	05	3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022503/	0 VRTAČKA OPERAČNÍ	2.05 Ú:	379.754	39.624	30.718(3.798/ 14)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022504/	0 ASPIRÁTOR ULTRAZVUKOVÝ	2.05 Ú:	1.995.840	208.404	161.532(19.958/ 14)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022506/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022507/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022508/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022509/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022510/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022511/	0 VOZÍK ODKLÁDACÍ - NEREZOVÝ	10.02 Ú:	14.550	146	0(146/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	14.550	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022512/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022514/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022515/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [1221 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022516/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022517/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5695 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022518/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022519/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [5693 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022520/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022521/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0662 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022522/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25	R		2
20 2	I022523/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2 78 3310		3250	
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 144

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[K10d Proc.]		Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					ú.	ú.	ú.	ú.	ú.	ú.		
20	2	I022524/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [2021 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022544/	0 VOZÍK KONTEJNEROVÝ PRACH	10.02 Ú:	25.269	253	0(253/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022545/	0 STŮL PRACOVNÍ	10.02 Ú:	4.333	43	0(43/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022546/	0 STŮL PRACOVNÍ	10.02 Ú:	4.333	43	0(43/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022547/	0 KONTEJNER POJÍZDNÝ	10.02 Ú:	4.208	42	0(42/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022548/	0 KONTEJNER POJÍZDNÝ	10.02 Ú:	4.208	42	0(42/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022549/	0 ŽIDLE TARA	10.02 Ú:	2.900	29	0(29/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022550/	0 ŽIDLE TARA	10.02 Ú:	2.900	29	0(29/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022551/	0 LAVICE LAURA	10.02 Ú:	10.180	102	0(102/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022552/	0 TABURETKA	10.02 Ú:	3.142	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022553/	0 TABURETKA	10.02 Ú:	3.143	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022554/	0 STŮL KONFERENČNÍ	10.02 Ú:	4.087	41	0(41/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022555/	0 KOBEREC RAMBO	10.02 Ú:	8.063	81	0(81/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022556/	0 SKŘÍŇ NIKA	10.02 Ú:	3.079	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022557/	0 SKŘÍŇ ŠATNÍ	10.02 Ú:	4.978	50	0(50/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022558/	0 DŘEZ	10.02 Ú:	2.746	27	0(27/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022559/	0 DŘEZ	10.02 Ú:	2.746	27	0(27/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022560/	0 DESKA PRACOVNÍ	10.02 Ú:	2.058	21	0(21/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022561/	0 DESKA PRACOVNÍ	10.02 Ú:	1.789	18	0(18/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022562/	0 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ	10.02 Ú:	1.452	15	0(15/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022563/	0 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ	10.02 Ú:	1.452	15	0(15/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022564/	0 SKŘÍŇ POLICOVÁ	10.02 Ú:	4.889	49	0(49/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022565/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	751	8	0(8/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022566/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	1.383	14	0(14/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022567/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	1.383	14	0(14/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022568/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	1.383	14	0(14/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2
20	2	I022569/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	3.087	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250		
				D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R			2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 145

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo										
20 2	I022570/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	1.656	17	0(	17/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022571/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	1.656	17	0(	17/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022572/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	751	8	0(	8/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022573/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	1.383	14	0(	14/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022574/	0 SKŘÍŇKA HORNÍ	10.02 Ú:	1.383	14	0(	14/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022575/	0 SKŘÍŇ HORNÍ	10.02 Ú:	1.639	16	0(	16/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022576/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	3.612	36	0(	36/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022577/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	2.181	22	0(	22/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022578/	0 SKŘÍŇ SPODNÍ	10.02 Ú:	2.496	25	0(	25/	0)	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022579/	0 BASE	3.05 Ú:	59.843	6.643	4.836(	598/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[5931	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022580/	0 INSTRUMENTÁRIUM	3.05 Ú:	1.464.089	0	0(	0/	0)	2 78 3310	00	3250
			D:	0	0 D:	0	[0662	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022581/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	3.05 Ú:	399.436	44.419	32.340(	3.994/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[0662	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022583/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.05 Ú:	49.350	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022584/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.05 Ú:	49.350	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022585/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.05 Ú:	49.350	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022587/	0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	4.05 Ú:	49.350	0	0(	0/	0)	2 78 3310	09	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022588/	0 SOUBOR KOMPONENTŮ K CENTR.SÁNÍ	4.05 Ú:	238.095	28.077	19.282(	2.381/	16)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022589/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	3.05 Ú:	495.548	55.094	40.116(	4.955/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[2962	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022590/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	3.05 Ú:	373.832	41.553	30.252(	3.738/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[2921	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022591/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	3.05 Ú:	57.227	6.347	4.620(	572/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[2962	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022592/	0 INSTRUMENTÁRIUM	3.05 Ú:	819.238	0	0(	0/	0)	2 78 3310	00	3250
			D:	0	0 D:	0	[2962	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022593/	0 FOTOAPARÁT	3.05 Ú:	40.000	400	948(	400/	0)	2 26 3340		2670
			D:	0	0 D:	0	[2921	100,0]	22,25	R	3
20 2	I022594/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	3.05 Ú:	209.895	23.325	16.992(	2.099/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022595/	0 INSTRUMENTÁRIUM LAPAROSKOPICKÉ	3.05 Ú:	1.738.851	0	0(	0/	0)	2 78 3310	00	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022596/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	4.05 Ú:	271.154	31.976	21.948(	2.712/	16)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022597/	0 KONTEJNERY - SOUBOR	4.05 Ú:	781.242	92.186	63.288(	7.812/	16)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I022598/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	3.05 Ú:	65.549	7.265	5.292(	655/	15)12,0	2 78 3310		3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 146

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Kl0d Proc.)		
-----d.odp.-----										
20	2	I022599/	0	STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	3.05	Ú:	65.549	7.265	5.292(655/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022600/	0	STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	3.05	Ú:	65.549	7.265	5.292(655/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022601/	0	STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	3.05	Ú:	65.548	7.264	5.292(655/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022602/	0	JEDNOTKA UROFLOWMETRICKÁ	3.05	Ú:	103.740	11.522	8.388(1.037/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022603/	0	KONTEJNERY SOUBOR	3.05	Ú:	51.236	5.687	4.140(512/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022605/	0	MODUL VIDEOURODYNAMICKÝ	4.05	Ú:	72.660	8.560	5.880(727/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022606/	0	KŘESLO URODYNAMICKÉ	4.05	Ú:	86.100	10.157	6.972(861/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022607/	0	SESTAVA URODYNAMICKÁ	4.05	Ú:	546.000	64.436	44.232(5.460/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022608/	0	REGÁL NEREZOVÝ	3.05	Ú:	47.470	5.260	3.840(475/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022609/	0	LEHÁTKO TRANSPORTNÍ	3.05	Ú:	59.899	6.659	4.848(599/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1211 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022610/	0	KONTEJNERY SOUBOR	3.05	Ú:	212.640	23.636	17.208(2.126/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1211 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022611/	0	PŘÍSTROJ URODYNAMICKÝ	3.05	Ú:	74.760	8.292	6.036(748/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1012 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022612/	0	KONTEJNERY - SOUBOR	3.05	Ú:	387.758	43.118	31.392(3.878/ 15)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022613/	0	SOUPRAVA ENDOSKOPICKÁ	3.05	Ú:	1.121.592	0	0(0/ 0) 2	78 3310 08 3250
			D:	0	0	D:	0	[1221 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022614/	0	ZÁZNAMNÍK TK - HOLTER	4.05	Ú:	111.500	13.131	9.021(1.115/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	111.500	0	D:	0	[1021 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022615/	0	EEG	5.05	Ú:	381.150	47.573	30.900(3.812/ 17)12,0	2 78 3310 3250
			D:	381.150	0	D:	0	[1721 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022616/	0	DERMATOM MASH	4.05	Ú:	146.486	17.262	11.856(1.465/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[2962 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022624/	0	STERILIZÁTOR PARNÍ	5.05	Ú:	161.538	20.160	13.092(1.615/ 17)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[1362 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022625/	0	ŽIDLE OTOČNÁ	4.05	Ú:	46.292	17.120	2.640(463/ 76)17,0	2 74 361 310
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	4
20	2	I022626/	0	ŽIDLE OTOČNÁ	4.05	Ú:	46.292	17.120	2.640(463/ 76)17,0	2 74 361 310
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	4
20	2	I022627/	0	ŽIDLE OTOČNÁ	4.05	Ú:	46.291	17.119	2.640(463/ 76)17,0	2 74 361 310
			D:	0	0	D:	0	[4764 100,0] 22,25	R	4
20	2	I022629/	0	DIGITIZÉR RTG SNÍMKŮ	4.05	Ú:	1.661.907	196.123	134.640(16.619/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[3451 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022630/	0	ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.05	Ú:	66.680	0	0(0/ 0) 2	50 292431 282941
			D:	0	0	D:	0	[3541 100,0] 22,25	R	3
20	2	I022631/	0	ODSTŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.05	Ú:	66.680	0	0(0/ 0) 2	50 292431 282941
			D:	0	0	D:	0	[3541 100,0] 22,25	R	3
20	2	I022632/	0	VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05	Ú:	94.099	11.085	7.608(941/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[0762 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022633/	0	VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05	Ú:	94.099	11.085	7.608(941/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[0762 100,0] 22,25	R	2
20	2	I022634/	0	VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05	Ú:	94.099	11.085	7.608(941/ 16)12,0	2 78 3310 3250
			D:	0	0	D:	0	[0762 100,0] 22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 147

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Kl0d Proc.)		
-----d.odp.-----										
20 2	I022635/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05 Ú:	94.100	11.085	7.608(	941/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022636/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05 Ú:	94.100	11.085	7.608(	941/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022637/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05 Ú:	134.114	15.805	10.848(	1.341/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022638/	0 VOZÍK ANESTEZIOLOGICKÝ	4.05 Ú:	94.100	11.085	7.608(	941/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0762 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022639/	0 ŽIDLE OTOČNÁ	4.05 Ú:	46.291	17.119	2.640(	463/ 76)	17,0 2	74 361	310
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022640/	0 ŽIDLE OTOČNÁ	4.05 Ú:	46.291	17.119	2.640(	463/ 76)	17,0 2	74 361	310
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022641/	0 ŽIDLE OTOČNÁ	4.05 Ú:	46.291	17.119	2.640(	463/ 76)	17,0 2	74 361	310
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022642/	0 ŽIDLE OTOČNÁ	4.05 Ú:	46.291	17.119	2.640(	463/ 76)	17,0 2	74 361	310
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022643/	0 ŽIDLE OTOČNÁ	4.05 Ú:	46.291	17.119	2.640(	463/ 76)	17,0 2	74 361	310
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022644/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	4.05 Ú:	52.289	6.139	4.214(	523/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022645/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	4.05 Ú:	52.289	6.139	4.214(	523/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022646/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	4.05 Ú:	52.289	6.139	4.214(	523/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022647/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	4.05 Ú:	52.289	6.139	4.214(	523/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022648/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.540	5.351	3.672(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022649/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.540	5.351	3.672(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022650/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.540	5.351	3.672(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022651/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.540	5.351	3.672(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022652/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.479	5.355	3.684(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022653/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.479	5.355	3.684(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022654/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.479	5.355	3.684(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022655/	0 STOLEK NA NÁSTROJE	4.05 Ú:	45.479	5.355	3.684(	455/ 16)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022656/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.385	20.626	13.392(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1701 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022657/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.385	20.626	13.392(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1211 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022658/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.385	20.626	13.392(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1211 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022659/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.386	20.626	13.393(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[6022 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022660/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.386	20.626	13.393(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0331 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022661/	0 DESINFektor PODLOŽNÍCH MÍS	5.05 Ú:	165.386	20.626	13.393(	1.654/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1031 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 148

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo									
20 2	I022662/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	5.05 Ú:	62.984	7.838	5.088(	630/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3011 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022664/	0 KONTEJNERY NA NÁSTROJE	5.05 Ú:	318.130	39.692	25.776(	3.181/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[2521 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022665/	0 DESINFJEKTOR OPERAČNÍCH BOT	5.05 Ú:	198.004	24.692	16.032(	1.980/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022666/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	41.790	6.038	3.376(	418/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1013 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022668/	0 SVÁŘEČKA NA FÓLII	5.05 Ú:	69.377	8.650	5.616(	694/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0662 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022669/	0 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	5.05 Ú:	331.195	3.312	13.225(	3.312/ 0)	2 32	3150	2740
			D:	0	0 D:	0	[0521 100,0]	22,25	R	3
20 2	I022670/	0 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ	5.05 Ú:	331.195	3.312	13.225(	3.312/ 0)	2 32	3150	2740
			D:	0	0 D:	0	[0413 100,0]	22,25	R	3
20 2	I022671/	0 STANICE ZÁKLADNÍ	5.05 Ú:	669.059	83.498	54.228(	6.691/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0765 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022672/	0 STANICE ZÁKLADNÍ	5.05 Ú:	669.060	83.499	54.228(	6.691/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0731 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022678/	0 INKUBÁTOR	11.05 Ú:	58.345	0	0(	0/ 0)	2 78	3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3541 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022722/	0 JEDNOTKA KOAGULAČNÍ	11.96 Ú:	276.709	0	0(	0/ 0)	2 78	3310	3250
			D:	276.709	0 D:	0	[4764 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022725/	0 VIDEO EEG	5.05 Ú:	641.808	80.105	52.020(	6.418/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	641.808	0 D:	0	[1721 100,0]	20,00	2009 R	2
20 2	I022727/	0 PŘÍSTROJ KRYOCHIRURGICKÝ	5.05 Ú:	337.305	42.084	27.336(	3.373/ 17)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[5062 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022728/	0 ZDROJ SVĚTELNÝ XENONOVÝ 180W	5.05 Ú:	92.098	921	3.670(	921/ 0)	2 32	3150	2740
			D:	0	0 D:	0	[1162 100,0]	22,25	R	3
20 2	I022731/	0 EKG	6.05 Ú:	64.512	8.493	5.232(	645/ 18)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	64.512	0 D:	0	[1033 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022732/	0 ARTROSKOP	6.05 Ú:	317.156	41.738	25.716(	3.172/ 18)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[1162 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022774/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	6.05 Ú:	222.184	0	0(	0/ 0)	2 25	3310	06 26601
			D:	222.184	0 D:	0	[0352 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022775/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	6.05 Ú:	222.184	0	0(	0/ 0)	2 25	3310	06 26601
			D:	222.184	0 D:	0	[0352 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022777/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	6.05 Ú:	222.184	0	0(	0/ 0)	2 25	3310	06 26601
			D:	222.184	0 D:	0	[0352 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022779/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	6.05 Ú:	232.886	30.654	18.996(	2.329/ 18)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	232.886	0 D:	0	[0631 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022788/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	60.585	8.786	4.911(	606/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[2112 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022789/	0 KARTÁČ ZAMETACÍ	8.05 Ú:	48.068	15.088	3.132(	481/ 56)	15,0 2	57 2956	2899
			D:	48.068	0 D:	0	[9308 100,0]	22,25	R	4
20 2	I022790/	0 PUMPA INFUZNÍ	9.05 Ú:	42.000	6.372	3.408(	420/ 21)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	42.000	0 D:	0	[0862 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022793/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	56.200	8.142	4.548(	562/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	56.200	0 D:	0	[0631 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022797/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	56.200	8.142	4.548(	562/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	56.200	0 D:	0	[0631 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022800/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	56.200	8.142	4.548(	562/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	56.200	0 D:	0	[0631 100,0]	22,25	R	2
20 2	I022802/	0 PUMPA INFUZNÍ	8.05 Ú:	56.201	8.142	4.548(	562/ 20)	12,0 2	78 3310	3250
			D:	56.201	0 D:	0	[0631 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 149

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[K10d Proc.]		Roky ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS	číslo												
20	2	I022805/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	8.05	Ú: 202.346 D: 202.346	29.370	16.416(2.023/ 20)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022806/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	8.05	Ú: 202.346 D: 202.346	29.370	16.416(2.023/ 20)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022807/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	8.05	Ú: 202.346 D: 202.346	29.370	16.416(2.023/ 20)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022808/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	8.05	Ú: 202.346 D: 202.346	29.370	16.416(2.023/ 20)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022810/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW. 2M40037	8.05	Ú: 1.004.255 D: 1.004.255	10.043	25.480(10.043/ 0)	2	63	34102	29102			4
20	2	I022811/	0 LASER DIODOVÝ	9.05	Ú: 276.999 D: 276.999	42.124	22.488(2.770/ 21)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022813/	0 TOMOGRAF LASEROVÝ	9.05	Ú: 599.999 D: 199.999	6.000	0(6.000/ 0)	2	25	3310	04 26601			2
20	2	I022819/	0 PŘÍSTROJ ELEKKTROCHIRURGICKÝ	9.05	Ú: 52.469 D: 52.469	7.959	4.248(525/ 21)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022821/	0 SESTAVA ERGOMETRICKÁ	10.05	Ú: 348.982 D: 115.694	0	0(0/ 0)	2	78	3310	08 3250			2
20	2	I022823/	0 VAGINOSKOP	9.05	Ú: 51.345 D: 0	7.794	4.164(513/ 21)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022825/	0 MONITOR 15 /Z 22613/	3.05	Ú: 48.195 D: 0	5.342	3.898(482/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022826/	0 MONITOR 19 /Z 22613/	3.05	Ú: 69.195 D: 0	7.682	5.592(692/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022827/	0 ŽIDLE TARA BEZ OPĚREK Z 20041	10.02	Ú: 3.084 D: 3.084	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250			2
20	2	I022828/	0 ŽIDLE TARA BEZ OPĚREK Z 20041	10.02	Ú: 3.084 D: 3.084	31	0(31/ 0)	2	78	3310	3250			2
20	2	I022834/	0 DESKA OPERAČNÍ (Z 18157)	11.97	Ú: 288.706 D: 288.706	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250			2
20	2	I022835/	0 TRANSPORTÉR (Z 18157)	11.97	Ú: 175.450 D: 175.450	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250			2
20	2	I022836/	0 OVLADAČ DÁLKOVÝ (Z 18157)	11.97	Ú: 35.090 D: 35.090	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250			2
20	2	I022852/	0 INSUFULATOR	11.05	Ú: 211.023 D: 0	34.969	17.148(2.110/ 23)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022856/	0 VIDEOKOLONOSKOP UPD	11.05	Ú: 1.089.500 D: 112.887	0	0(0/ 0)	2	78	3310	08 3250			2
20	2	I022857/	0 ODSŘEDIVKA LABORATORNÍ	11.05	Ú: 66.680 D: 0	0	0(0/ 0)	2	50	292431	282941			3
20	2	I022859/	0 PUMPA INFUZNÍ	12.05	Ú: 42.000 D: 0	7.236	3.408(420/ 24)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022860/	0 PUMPA INFUZNÍ	12.05	Ú: 41.000 D: 0	7.058	3.330(410/ 24)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022861/	0 PUMPA INFUZNÍ	12.05	Ú: 41.000 D: 0	7.058	3.330(410/ 24)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022864/	0 STANICE CENTRÁLNÍ	12.05	Ú: 317.890 D: 317.890	54.874	25.848(3.179/ 24)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022867/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ č.1-8STI	3.05	Ú: 1.422.195 D: 0	158.162	115.152(14.222/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022868/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ č.2-8STI	3.05	Ú: 1.422.195 D: 0	158.162	115.152(14.222/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		2
20	2	I022869/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ č.3	3.05	Ú: 1.581.937 D: 0	175.939	128.100(15.819/ 15)	12,0	2	78	3310	3250		2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 150

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	ú.odp.	Sazba RokTZ		
-----Roky-----													
20	2	I022870/	0 AUTOMAT MYCÍ A DEZINFEKČNÍ č.1	3.05	Ú: 1.338.750	148.898	108.408(13.388/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022871/	0 AUTOMAT MYCÍ A DEZINFEKČNÍ č.2	3.05	Ú: 1.338.750	148.898	108.408(13.388/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022872/	0 STERILIZÁTOR FORMALDEHYDOVÝ	3.05	Ú: 2.988.317	332.348	241.980(29.883/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022873/	0 SVÁŘEČKA STERILIZAČNÍCH OBALŮ	3.05	Ú: 125.662	13.962	10.164(1.257/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022874/	0 SVÁŘEČKA STERILIZAČNÍCH OBALŮ	3.05	Ú: 125.662	13.962	10.164(1.257/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022875/	0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	3.05	Ú: 110.186	12.232	8.904(1.102/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022876/	0 ÚPRAVNA VODY DVOJITÁ AQUINA	3.05	Ú: 1.001.015	111.320	81.048(10.010/ 15)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022877/	0 MOBILIÁŘ - SOUBOR	3.05	Ú: 1.478.586	539.261	83.916(14.786/ 75)	17,0	2	74	361	310	
					D: 0	0	D: 0 [5693 100,0]	22,25			R		4
20	2	I022879/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 55.048	550	2.118(550/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 4.583	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022880/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 60.476	605	2.316(605/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 11.407	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022881/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 64.393	644	2.460(644/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 11.407	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022882/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 70.498	705	2.712(705/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 21.876	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022883/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 70.498	705	2.712(705/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 21.876	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022884/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 60.476	605	2.316(605/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 11.407	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022885/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 55.715	557	2.142(557/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 4.583	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022886/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 52.069	521	2.004(521/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 4.583	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022887/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 70.498	705	2.712(705/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 21.876	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022888/	0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	12.05	Ú: 65.329	653	2.484(653/ 0)	10,0	2	78	3310	02 32503	
					D: 11.407	0	D: 0 [3011 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022889/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022890/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022891/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022892/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022893/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022894/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05	Ú: 207.197	2.072	0(2.072/ 0)		2	25	3310	03 26601	
					D: 104.197	0	D: 0 [0231 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022901/	0 VOZÍK PRO ASTROSKOPICKOU VĚŽ	12.05	Ú: 263.779	45.526	21.453(2.638/ 24)	12,0	2	78	3310	3250	
					D: 156.975	0	D: 0 [1162 100,0]	22,25			R		2
20	2	I022903/	0 MIKROSKOP	12.05	Ú: 132.437	1.324	0(1.324/ 0)		2	26	334	2670	
					D: 132.437	0	D: 0 [4141 100,0]	22,25			R		3
20	2	I022904/	0 MIKROSKOP	12.05	Ú: 132.437	1.324	0(1.324/ 0)		2	26	334	2670	
					D: 132.437	0	D: 0 [4141 100,0]	22,25			R		3

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 151

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20 2	I022905/	0 KARDIOSTIMULÁTOR VNITŘNÍ	12.05	Ú: 59.000 D: 59.000	10.166	4.794(590/ 24)0 [0171 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I022906/	0 KARDIOSTIMULÁTOR EXTERNÍ	12.05	Ú: 59.000 D: 59.000	10.166	4.794(590/ 24)0 [0171 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I022907/	0 DEFIBRILÁTOR	12.05	Ú: 145.000 D: 145.000	25.024	11.796(1.450/ 24)0 [5021 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I022919/	0 DEFIBRILÁTOR	1.06	Ú: 45.000 D: 0	8.050	3.651(450/ 25)0 [2721 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I022929/	0 VENTILÁTOR	3.06	Ú: 50.000 D: 0	9.626	4.056(500/ 27)0 [1613 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I022934/	0 SOUPRAVA SEDACÍ	5.06	Ú: 40.442 D: 0	17.536	2.316(404/ 89)0 [1101 100,0]	17,0	2	74 361 R	310 4
20 2	I022936/	0 AUTOMOBIL 2M61092	4.06	Ú: 60.900 D: 577.820	60.900	19.151(609/ 0)0 [9403 100,0]	22,25	2	63 34102 R	29102 4
20 2	I023000/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023001/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023002/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023003/	0 VOZÍK KONTEJNER.PRACH /Z 20041/	10.02	Ú: 25.268 D: 0	253	0(253/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023004/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023005/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023006/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023007/	0 VOZÍK KONTEJNER.PRACH /Z 20041/	10.02	Ú: 25.268 D: 0	253	0(253/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023008/	0 VOZÍK KONTEJNER.PRACH /Z 20041/	10.02	Ú: 25.269 D: 0	253	0(253/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023009/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023010/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 16.453 D: 16.453	165	0(165/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023011/	0 VOZÍK KONTEJNER.PRACH /Z 20041/	10.02	Ú: 25.268 D: 0	253	0(253/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023012/	0 VOZÍK KONTEJNER.PRACH /Z 20041/	10.02	Ú: 25.268 D: 0	253	0(253/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023013/	0 REGÁL 900X600X1800 / Z 20041/	10.02	Ú: 14.762 D: 0	148	0(148/ 0)0 [4764 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023014/	0 REGÁL 900X600X1800 / Z 20041/	10.02	Ú: 14.762 D: 0	148	0(148/ 0)0 [5062 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023015/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 14.762 D: 0	148	0(148/ 0)0 [5062 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023016/	0 REGÁL KONTEJNEROVÝ / Z 20041/	10.02	Ú: 14.762 D: 0	148	0(148/ 0)0 [5062 100,0]	22,25	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023043/	0 EKG	5.06	Ú: 65.500 D: 0	13.535	5.340(655/ 29)0 [1711 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023044/	0 EKG	5.06	Ú: 96.173 D: 0	19.893	7.836(962/ 29)0 [0321 100,0]	12,0	2	78 3310 R	3250 2
20 2	I023069/	0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ	11.06	Ú: 179.822 D: 0	71.286	11.748(1.798/ 71)0 [0321 100,0]	15,0	2	45 292313 R	282513 4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 152

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
20 2	I023070/	0 KŘESLO MASÁŽNÍ	11.06 Ú:	47.500	11.780	3.876(	475/	35)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0818	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023073/	0 PUMPA INFUZNÍ	12.06 Ú:	40.000	10.192	3.264(	400/	36)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	40.000	0 D:	0	[0532	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023074/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	10.06 Ú:	69.660	697	0(	697/	0)	2	26 334	2670
			D:	0	0 D:	0	[0321	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023099/	0 OHŘEV PACIENTA	12.06 Ú:	65.000	16.544	5.304(	650/	36)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	65.000	0 D:	0	[5931	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023101/	0 ELEKTROKOAGULACE	12.06 Ú:	80.000	800	0(	800/	0)	2	78 3310 05	3250
			D:	80.000	0 D:	0	[0521	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023102/	0 ZÁSOBNÍK NA KAPALNÝ DUSÍK	12.06 Ú:	150.000	60.252	9.804(	1.500/	72)	15,0	2 16 2872	2592
			D:	150.000	0 D:	0	[0823	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023129/	0 LEHÁTKO VYŠETŘOVACÍ	3.07 Ú:	55.600	15.289	4.536(	556/	39)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3452	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023148/	0 CHOLEDOCHOFIBROSKOP (Z 16562)	11.91 Ú:	344.880	0	0(	0/	0)	2	78 3310	3250
			D:	344.880	0 D:	0	[0271	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023153/	0 REGÁL 900X600X1800 (Z 20041)	10.02 Ú:	14.762	148	0(	148/	0)	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[5693	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023169/	0 ELEKTROKOAGULACE	5.07 Ú:	81.375	814	4.090(	814/	0)	2	78 3310 05	3250
			D:	81.375	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023173/	0 PŘÍSTROJ PRO PODOLOGII	6.07 Ú:	55.000	16.288	4.500(	550/	42)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0321	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023178/	0 LEHÁTKO PŘEVOZOVÉ	6.07 Ú:	45.218	13.346	3.690(	452/	42)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0862	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023186/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.07 Ú:	493.500	4.935	39.880(	4.935/	0)	2	25 3310 03	26601
			D:	0	0 D:	0	[0131	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023197/	0 PUMPA PRO ENTEROKLÝZU	8.07 Ú:	87.750	0	0(	0/	0)	2	78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[3451	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023200/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW. 3M24259	9.07 Ú:	915.967	9.160	83.358(	9.160/	0)	2	63 34102	29102
			D:	915.967	0 D:	0	[9402	100,0]	22,25	R	4
20 2	I023202/	0 TERMOCYKLER	11.07 Ú:	40.000	13.214	3.276(	400/	47)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[2841	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023204/	0 CHLADNIČKA 640L	11.07 Ú:	47.527	22.002	3.120(	475/	83)	15,0	2 45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0	[3590	100,0]	22,25	R	4
20 2	I023205/	0 MRAZNIČKA	12.07 Ú:	107.695	50.467	7.056(	1.077/	84)	15,0	2 45 292313	282513
			D:	0	0 D:	0	[4141	100,0]	22,25	R	4
20 2	I023259/	0 AUTO SANITNÍ FORD 1M65395	1.08 Ú:	1.413.700	0	0(	0/	0)	2	66 341054	29105
			D:	0	0 D:	0	[9402	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023260/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW. 3M37384	1.08 Ú:	1.342.490	0	0(	0/	0)	2	66 341054	29105
			D:	0	0 D:	0	[9402	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023261/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW. 3M37670	1.08 Ú:	1.434.592	0	0(	0/	0)	2	66 341054	29105
			D:	0	0 D:	0	[9402	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023308/	0 MIKROSKOP	5.07 Ú:	50.000	500	2.515(	500/	0)	2	26 334	2670
			D:	0	0 D:	0	[0841	100,0]	22,25	R	3
20 2	I023311/	0 DEFIBRILÁTOR AGILENT	7.07 Ú:	55.000	16.670	4.500(	550/	43)	12,0	2 78 3310	3250
			D:	0	0 D:	0	[0511	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023340/	0 INSTRUMENTÁRIUM UROLOGICKÉ	12.04 Ú:	81.587	0	0(	0/	0)	2	78 3310 00	3250
			D:	0	0 D:	0	[4764	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023362/	0 AUTOMOBIL 3M46782	4.08 Ú:	309.000	9.598	19.530(	3.090/	4)	8,0	2 63 34102N	29102
			D:	309.000	0 D:	0	[9403	100,0]	22,25	R	4
20 2	I023363/	0 ENDOSKOP	4.08 Ú:	76.125	3.853	9.288(	761/	4)	8,0	2 78 331015N	3250
			D:	0	0 D:	0	[1162	100,0]	22,25	R	2
20 2	I023364/	0 MIKROMOTOR S NÁSTAVCEM SHAVERU	4.08 Ú:	44.268	2.235	5.385(	443/	4)	8,0	2 78 3310 N	32501
			D:	0	0 D:	0	[1162	100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 153

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba	ú.odp. RokTZ		
20 2	I023402/	0 ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS 8KV	8.08	Ú: 95.188 D: 95.188	41.780 0 D:	7.212(952/ 68) 13,0 0 [9093 100,0] 22,25	2	30 314	272	3
20 2	I023409/	0 JEDNOTKA REGULAČNÍ PODTLAKOVÁ	9.08	Ú: 148.240 D: 0	15.072 0 D:	18.120(1.482/ 9) 8,0 0 [5062 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023411/	0 KONVEKTOMAT PARNÍ	9.08	Ú: 112.317 D: 0	1.123 0 D:	11.709(1.123/ 0) 22,25 0 [9501 100,0] 22,25	2	57 29531	N 2893	4
20 2	I023412/	0 ZCHLAZOVAČ ŠOKOVÝ	9.08	Ú: 57.449 D: 0	574 0 D:	5.980(574/ 0) 22,25 0 [9501 100,0] 22,25	2	57 29531	N 2893	4
20 2	I023413/	0 ZCHLAZOVAČ ŠOKOVÝ	9.08	Ú: 57.449 D: 0	574 0 D:	5.980(574/ 0) 22,25 0 [9501 100,0] 22,25	2	57 29531	N 2893	4
20 2	I023415/	0 ENDOSKOP	9.08	Ú: 79.025 D: 0	8.026 0 D:	9.655(790/ 9) 8,0 0 [1162 100,0] 22,25	2	78 331015N	3250	2
20 2	I023416/	0 ENDOSKOP	9.08	Ú: 79.025 D: 0	8.026 0 D:	9.655(790/ 9) 8,0 0 [1162 100,0] 22,25	2	78 331015N	3250	2
20 2	I023417/	0 ENDOSKOP	9.08	Ú: 79.025 D: 0	8.026 0 D:	9.655(790/ 9) 8,0 0 [1162 100,0] 22,25	2	78 331015N	3250	2
20 2	I023418/	0 ENDOSKOP	9.08	Ú: 79.025 D: 0	8.026 0 D:	9.655(790/ 9) 8,0 0 [1162 100,0] 22,25	2	78 331015N	3250	2
20 2	I023419/	0 INKUBÁTOR	11.08	Ú: 265.088 D: 0	32.395 0 D:	32.448(2.651/ 11) 8,0 0 [0931 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023446/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	12.08	Ú: 1.964.250 D: 0	260.255 0 D:	240.619(19.643/ 12) 8,0 0 [3452 100,0] 22,25	2	25 331012N	26601	2
20 2	I023459/	0 KONTEJNERY - SOUBOR 3 KS	1.05	Ú: 63.627 D: 0	6.200 0 D:	5.141(636/ 13) 12,0 0 [4764 100,0] 22,25	2	78 3310	3250	2
20 2	I023469/	0 SYSTÉM ANGIOGRAFICKÝ	6.97	Ú: 30.779.000 D: 13.464.000	8.034.074 0 D:	1.220.628(100.000/ 78) 25,0 0 [0171 100,0] 20,00	2	25 3310	10 266011	2
20 2	I023475/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	1.09	Ú: 65.837 D: 0	658 0 D:	885(658/ 0) 22,25 0 [3341 100,0] 22,25	2	26 3340	N 2670	3
20 2	I023490/	0 OXYMETR PULSNÍ	1.09	Ú: 60.000 D: 0	8.557 0 D:	7.356(600/ 13) 8,0 0 [0912 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023510/	0 DISTRAKTOR VELKÝ KOMPLETNÍ	5.09	Ú: 81.370 D: 0	814 0 D:	0(814/ 0) 22,25 0 [4764 100,0] 22,25	2	78 3310	00 3250	2
20 2	I023514/	0 VIDEOBRONCHOSKOP	7.09	Ú: 749.920 D: 0	153.324 0 D:	92.100(7.499/ 19) 8,0 0 [1071 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023538/	0 MOTOR K SHAVERU FMS DUO	3.09	Ú: 69.760 D: 0	11.378 0 D:	8.555(698/ 15) 8,0 0 [4764 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023539/	0 AUTOMOBIL 4M01865	5.09	Ú: 650.000 D: 650.000	88.134 0 D:	57.624(6.500/ 17) 8,0 0 [9403 100,0] 22,25	2	63 34102N	29102	4
20 2	I023545/	0 DLAHA MOTOROVÁ REHABILITAČNÍ	6.09	Ú: 98.100 D: 0	981 0 D:	7.956(981/ 0) 22,25 0 [1111 100,0] 22,25	2	78 331017N	32502	2
20 2	I023550/	0 SPIROMETR MASTERSCOPE	5.09	Ú: 94.382 D: 0	17.332 0 D:	11.578(944/ 17) 8,0 0 [1021 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023551/	0 SPIROMETR MASTERSCOPE	5.09	Ú: 94.381 D: 0	17.332 0 D:	11.577(944/ 17) 8,0 0 [1021 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023561/	0 AUTOMOBIL 4M02537	6.09	Ú: 235.000 D: 235.000	34.120 0 D:	21.180(2.350/ 18) 8,0 0 [9403 100,0] 22,25	2	63 34102N	29102	4
20 2	I023565/	0 INKUBÁTOR	7.09	Ú: 921.050 D: 169.350	188.305 0 D:	113.112(9.211/ 19) 8,0 0 [0903 100,0] 22,25	2	78 3310	N 32501	2
20 2	I023581/	0 ELEKTRODY ERGOVAČ (Z I019094)	12.00	Ú: 73.290 D: 0	0 0 D:	0(0/ 0) 22,25 0 [2721 100,0] 22,25	2	78 3310	3250	2
20 2	I023582/	0 VOZÍK POD EKG (Z I019094)	12.00	Ú: 10.290 D: 0	0 0 D:	0(0/ 0) 22,25 0 [2721 100,0] 22,25	2	78 3310	3250	2
20 2	I023607/	0 BASE A ORCHESTRA	9.02	Ú: 6.603 D: 0	66 0 D:	0(66/ 0) 22,25 0 [5011 100,0] 22,25	2	78 3310	3250	2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA Tř			
										-d.odp.			
20 2	I023612/	0 ROZVĚRAČ ABDOMINÁLNÍ (Z 18158)	11.09	Ú: 140.319	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D: 0	[4764 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023614/	0 OPTIKA STEREOSK.PŘÍD.(Z 20297)	6.03	Ú: 0	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D: 0	[4764 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023615/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ	2.02	Ú: 75.610	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	02	32503			
				D: 75.610	0 D: 0	[0231 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023617/	0 ERGOMETR BICYKLOVÝ	9.09	Ú: 76.224	762	9.291(762/ 0)	0	2 78 331016N		32501			
				D: 0	0 D: 0	[2721 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023629/	0 SYSTÉM ROBOTICKÝ DA VINCI	9.09	Ú: 61.187.200	13.447.852	7.627.344(100.000/ 21)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 30.600.200	0 D: 0	[4764 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023631/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ SVĚTELNÝ	9.09	Ú: 105.405	1.054	12.852(1.054/ 0)	0	2 26 3340	N	2670			
				D: 0	0 D: 0	[0841 100,0]	22,25	R		3			
20 2	I023632/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.09	Ú: 899.795	202.508	110.580(8.998/ 21)	8,0	2 25 331012N		26601			
				D: 0	0 D: 0	[0832 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023641/	0 PRECISEPLAN	9.09	Ú: 16.656.951	3.706.855	2.061.062(100.000/ 21)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 156.951	0 D: 0	[2104 100,0]	20,00	2010 R		2			
20 2	I023643/	0 MOSAIQ V1.6,MOSAIQ ONCOLOGY PA	9.09	Ú: 29.275.853	6.467.242	3.638.424(100.000/ 21)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 275.853	0 D: 0	[2104 100,0]	20,00	2010 R		2			
20 2	I023644/	0 MYČKA PROKLÁDACÍ	10.09	Ú: 1.210.273	284.841	148.776(12.103/ 22)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 1.210.273	0 D: 0	[5693 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023677/	0 PUMPA DUÁLNÍ	1.10	Ú: 432.185	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[1162 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023678/	0 SHAVER MOTOR TORNÁDO	1.10	Ú: 181.485	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	00	3250			
				D: 0	0 D: 0	[1162 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023679/	0 SHAVER MOTOR TORNÁDO	1.10	Ú: 181.485	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	00	3250			
				D: 0	0 D: 0	[1162 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023681/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	11.09	Ú: 899.795	221.058	110.640(8.998/ 23)	8,0	2 25 331012N		26601			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023683/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	11.09	Ú: 46.416	11.389	5.700(464/ 23)	8,0	2 15 2871		2591			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		3			
20 2	I023684/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	11.09	Ú: 46.416	11.389	5.700(464/ 23)	8,0	2 15 2871		2591			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		3			
20 2	I023685/	0 STOJÁNEK VYHŘÍVACÍ	11.09	Ú: 40.766	9.999	5.010(408/ 23)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023689/	0 INKUBÁTOR CO2	11.09	Ú: 205.405	50.446	25.259(2.054/ 23)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023690/	0 INKUBÁTOR CO2	11.09	Ú: 205.405	50.446	25.259(2.054/ 23)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[0823 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023693/	0 DEFIBRILÁTOR AED	12.09	Ú: 71.309	18.245	8.772(713/ 24)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 672	0 D: 0	[6005 100,0]	20,00	2010 R		2			
20 2	I023727/	0 MODUL PACIENTSKÝ	10.00	Ú: 60.000	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310		3250			
				D: 0	0 D: 0	[0121 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023739/	0 CENTRÁLA MONITOROVACÍ	12.09	Ú: 150.000	38.388	18.444(1.500/ 24)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[1631 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023740/	0 OSCILOMETR IMPULS.MASTERSCREEN	12.09	Ú: 50.000	12.788	6.144(500/ 24)	8,0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[1521 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023764/	0 VRTAČKA NEUROCHIRURGICKÁ	12.09	Ú: 700.257	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	00	3250			
				D: 0	0 D: 0	[0662 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023765/	0 NIM SYSTÉM	12.09	Ú: 450.609	0	0(0/ 0)	0	2 78 3310	N	32501			
				D: 0	0 D: 0	[0662 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023821/	0 KŘESLO INFÚZNÍ	1.10	Ú: 52.319	21.579	5.160(523/ 49)	10,0	2 78 331020N		32503			
				D: 0	0 D: 0	[0321 100,0]	22,25	R		2			
20 2	I023823/	0 KŘESLO INFÚZNÍ PURA	1.10	Ú: 62.249	25.661	6.135(622/ 49)	10,0	2 78 331020N		32503			
				D: 0	0 D: 0	[1721 100,0]	22,25	R		2			

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 155

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky (Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo								
20 2	I023841/	0 VIDEOPROCHOSKOP PENTAX	2.10 Ú: 510.294 D: 0	141.161	62.796(5.103/ 26)	8,0 2	78 331015N	3250	2
20 2	I023843/	0 ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ	2.10 Ú: 817.500 D: 0	226.133	100.607(8.175/ 26)	8,0 2	25 331012N	26601	2
20 2	I023844/	0 PŘÍSTROJ K PODTLAKOVÉ TERAPII	3.10 Ú: 141.700 D: 0	40.648	17.436(1.417/ 27)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I023845/	0 ULTRAZVUK HI - END	3.10 Ú: 4.181.540 D: 331.540	1.305.037	561.442(41.815/ 27)	8,0 2	25 331012N	26601	2
20 2	I023846/	0 MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ	5.10 Ú: 586.592 D: 0	180.431	72.240(5.866/ 29)	8,0 2	25 331012N	26601	2
20 2	I023848/	0 AUTO SPECIÁLNÍ SANITNÍ 1M07091	5.10 Ú: 1.815.852 D: 222.600	0	0(0/ 0)	2 66	341054	29105	3
20 2	I023849/	0 SEPARÁTOR KREVNI	5.10 Ú: 1.300.000 D: 0	399.889	160.101(13.000/ 29)	8,0 2	78 331015N	3250	2
20 2	I023850/	0 RETRAKTOR HRUDNÍ	5.10 Ú: 98.735 D: 0	987	0(987/ 0)	2 78	3310 00	3250	2
20 2	I023874/	0 LIGHT SUPPLI CLK-4 (Z 17849)	11.96 Ú: 30.112 D: 30.112	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250	2
20 2	I023875/	0 SUCTION SSU-II (Z 17849)	11.96 Ú: 24.926 D: 24.926	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250	2
20 2	I023876/	0 REKTOSKOP A 3904 (Z 17849)	11.96 Ú: 210.000 D: 210.000	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250	2
20 2	I023877/	0 KOAGULACE HF 120 (Z 17849)	11.96 Ú: 26.250 D: 26.250	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250	2
20 2	I023878/	0 DESINFektor TD2008 (Z 17849)	11.96 Ú: 23.100 D: 23.100	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250	2
20 2	I023944/	0 INKUBÁTOR	6.10 Ú: 860.701 D: 0	273.657	106.020(8.607/ 30)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I023946/	0 MIKROSKOP	7.10 Ú: 56.343 D: 0	5.939	9.216(563/ 7)	6,0 2	26 3340 N	2670	3
20 2	I023951/	0 PŘÍSTROJ PRO RADIOFREK. ABLACI	7.10 Ú: 890.000 D: 0	292.173	109.656(8.900/ 31)	8,0 2	25 331012N	26601	2
20 2	I023955/	0 SVĚTLO OPERAČNÍ	7.10 Ú: 89.958 D: 0	9.482	14.720(900/ 7)	6,0 2	32 3150 N	2740	3
20 2	I023956/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM	7.10 Ú: 99.750 D: 0	32.726	12.288(998/ 31)	8,0 2	25 331012N	26601	2
20 2	I023958/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	8.10 Ú: 65.712 D: 0	22.232	8.100(657/ 32)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I023959/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	8.10 Ú: 65.712 D: 0	22.232	8.100(657/ 32)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I023960/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	8.10 Ú: 41.808 D: 0	14.146	5.148(418/ 32)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I023966/	0 KONTEJNER SKLAD.BASICUNIT KRYO	5.96 Ú: 337.685 D: 337.685	0	0(0/ 0)	2 78	3310	3250	2
20 2	I024028/	0 PŘÍSTROJ NA ROZMRAZENÍ PLAZMY	11.10 Ú: 94.173 D: 0	34.800	11.616(942/ 35)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I024038/	0 SPIROMETR PŘENOSNÝ	11.10 Ú: 46.002 D: 46.002	16.980	5.670(460/ 35)	8,0 2	78 3310 N	32501	2
20 2	I024060/	0 SYSTÉM REGÁLOVÝ	10.10 Ú: 286.080 D: 0	122.921	24.840(2.861/ 58)	10,0 2	74 361 N	310	4
20 2	I024064/	0 AUTOMOBIL 4M48362	11.10 Ú: 949.500 D: 949.500	310.018	103.044(9.495/ 35)	8,0 2	63 34102N	29102	4
20 2	I024235/	0 MONITOR 21 GDM 5411 (Z 19112)	12.00 Ú: 40.000 D: 0	0	0(0/ 0)	2 78	3310	3250	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 156

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo								
20 2	I024236/	0 MONITOR 21 GDM 5411 (Z 19112)	12.00	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024237/	0 STOCKERT EPSCHUTTLE (Z 19112)	12.00	Ú: 150.000	0	0(0/ 0)	2 78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024238/	0 MODUL M 1002A (Z 18662)	9.00	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601
				D: 40.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024239/	0 MODUL M 1006B (Z 18662)	9.00	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601
				D: 30.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024240/	0 MODUL M 1020A (Z 18662)	9.00	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601
				D: 80.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024241/	0 MODUL M 1008B (Z 18662)	9.00	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310	03	26601
				D: 70.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024242/	0 STATIV SLOUP.STATIX (Z 15764)	6.91	Ú: 10.100	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10	266011
				D: 10.100	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024243/	0 CLONA PRIM. CLO 15 (Z 15764)	11.88	Ú: 6.700	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10	266011
				D: 6.700	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024244/	0 STATIV VERTIK. S-32 (Z 15764)	9.90	Ú: 30.325	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10	266011
				D: 30.325	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024245/	0 STŮL VYŠETŘOV.TABLIX (Z 15764)	11.88	Ú: 27.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10	266011
				D: 27.000	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024246/	0 TOMOGRAF PŘÍD.PLANIX (Z 15764)	3.98	Ú: 5.610	0	0(0/ 0)	2 25 3310	10	266011
				D: 5.610	0 D:	0 [3452 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024251/	0 STŮL RADIODIAGNOSTICKÝ	1.11	Ú: 369.261	144.124	45.552(3.693/ 37)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024258/	0 URYCHLOVAČ LINEÁRNÍ	1.11	Ú:101.414.000	54.494.356	4.907.772(100.000/ 133)	16,0 2 25 3310	12N	26601
				D: 6.000.000	3.600.000 D:	1.200.000 [2151 100,0]	20,00 2014	R	2
20 2	I024259/	0 POMŮCKY PRO IMOBILIZACI, FIXACI	1.11	Ú: 5.665.000	2.211.308	698.808(56.650/ 37)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024261/	0 SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ RADIOTERA	1.11	Ú: 9.680.000	3.778.559	1.194.084(96.800/ 37)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [2151 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024275/	0 INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ	1.11	Ú: 888.350	346.756	109.584(8.884/ 37)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024276/	0 CENTRIFUGA	1.11	Ú: 77.748	14.594	12.756(777/ 13)	6,0 2 50 292431N		282941
				D: 7.748	0 D:	1.723 [4141 100,0]	22,25	R	3
20 2	I024369/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 63.290	26.654	7.812(633/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024370/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 63.290	26.654	7.812(633/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024371/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 63.290	26.654	7.812(633/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024380/	0 AUTO SANITNÍ VW TRANSP.4M57138	5.11	Ú: 1.597.964	69.258	15.600(15.980/ 41)	8,0 2 63 34102N		29102
				D: 153.978	69.418 D:	30.796 [9402 100,0]	20,00 2014	R	4
20 2	I024381/	0 AUTO SANITNÍ VW TRANSP.4M57139	5.11	Ú: 1.569.274	76.414	17.772(15.693/ 41)	8,0 2 63 34102N		29102
				D: 125.288	50.114 D:	25.058 [9405 100,0]	20,00 2013	R	4
20 2	I024386/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024388/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024389/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024390/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2
20 2	I024391/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11	Ú: 40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0 2 78 3310	N	32501
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 157

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň. [K10d Proc.]		Ú. odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					d. odp.	d. odp.	d. odp.	d. odp.				
20 2	I024392/	0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	4.11 Ú:	40.597	17.089	5.016(406/ 40)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024393/	0 LEDNICE TRANSFUZNÍ	4.11 Ú:	90.000	30.488	12.684(900/ 28)	7,0	2	45 292313N	282513			
			D:	0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25		R		4		
20 2	I024394/	0 KOLPOSKOP	4.11 Ú:	434.824	183.228	53.664(4.348/ 40)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024395/	0 EKG ŠESTIKANÁLOVÉ	4.11 Ú:	120.000	50.560	14.808(1.200/ 40)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024437/	0 KARDIOTOKOGRAF	7.12 Ú:	188.693	108.843	23.340(1.887/ 55)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0832 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024438/	0 SYSTÉM EXTRAKORPORÁLNÍ	8.12 Ú:	1.090.167	640.175	134.856(10.902/ 56)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [0131 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024572/	0 AUTO HONDA CITY 2M91937	11.11 Ú:	105.000	49.143	12.288(1.050/ 47)	8,0	2	63 34102N	29102			
			D:	0	0 D:	0 [9403 100,0]	22,25		R		4		
20 2	I024702/	0 PLOŠINA BALANČNÍ ELEKTRONICKÁ	12.11 Ú:	46.499	15.767	7.656(465/ 24)	6,0	2	78 331016N	32501			
			D:	6.975	0 D:	1.551 [2608 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024742/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	2.12 Ú:	2.289.000	1.201.752	282.936(22.890/ 50)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024743/	0 STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ	2.12 Ú:	99.207	52.075	12.264(992/ 50)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024744/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.12 Ú:	162.263	85.173	20.052(1.623/ 50)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024745/	0 PUMPA INFUZNÍ	2.12 Ú:	49.791	26.133	6.156(498/ 50)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024746/	0 PŘÍSTROJ PRO RENÁLNÍ DENERVACI	2.12 Ú:	1.485.002	779.650	183.552(14.850/ 50)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024747/	0 SYSTÉM DETEKČNÍ GAMA	2.12 Ú:	774.540	406.642	95.736(7.745/ 50)	8,0	2	25 331011N	266011			
			D:	78	15 D:	18 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024751/	0 VIDEOREKORDÉR HI-8 (Z I019372)	5.02 Ú:	40.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310 07	26601			
			D:	40.000	0 D:	0 [4764 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024757/	0 CENTRIFUGA LABORATORNÍ	2.12 Ú:	89.040	32.658	14.664(890/ 26)	6,0	2	50 292431N	282941			
			D:	89.040	19.809 D:	19.812 [4443 100,0]	22,25		R		3		
20 2	I024759/	0 LASER EXCIMEROVÝ	2.12 Ú:	6.580.200	2.413.624	1.083.612(65.802/ 26)	6,0	2	26 3340 N	2670			
			D:	6.580.200	1.464.093 D:	1.464.095 [0171 100,0]	22,25		R		3		
20 2	I024760/	0 SYSTÉM KARDIOANGIOGRAFICKÝ	2.12 Ú:	22.032.153	11.516.929	2.740.068(100.000/ 50)	8,0	2	25 331011N	266011			
			D:	22.032.153	4.902.151 D:	4.902.155 [0172 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024761/	0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	2.12 Ú:	462.000	242.546	57.108(4.620/ 50)	8,0	2	25 331011N	266011			
			D:	462.000	102.795 D:	102.795 [0172 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024764/	0 MONITOR LCD 26 K ENDOSKOP.VĚŽI	3.12 Ú:	205.000	109.744	25.344(2.050/ 51)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [1071 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024765/	0 VIDEOPROCESOR K ENDOSKOP.VĚŽI	3.12 Ú:	454.000	243.058	56.124(4.540/ 51)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [1071 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024766/	0 ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ	3.12 Ú:	454.000	243.058	56.124(4.540/ 51)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [4766 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024767/	0 INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPICKÉ	3.12 Ú:	682.000	48.919	168.396(6.820/ 3)	4,0	2	78 3310 00	3250			
			D:	0	0 D:	0 [4766 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024768/	0 MONITOR LCD 26 K LAPAROSK.VĚŽI	3.12 Ú:	205.000	109.744	25.344(2.050/ 51)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [4766 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024865/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	8.12 Ú:	712.970	418.674	88.188(7.130/ 56)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024866/	0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ ZÁKROKOVÝ	8.12 Ú:	93.223	62.431	9.228(932/ 80)	10,0	2	78 331020N	32503			
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25		R		2		
20 2	I024867/	0 PŘÍSTROJ SEKVENCÁLNÍ KOMPRES	8.12 Ú:	77.855	45.703	9.636(779/ 56)	8,0	2	78 3310 N	32501			
			D:	0	0 D:	0 [0818 100,0]	22,25		R		2		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 158

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo									
20 2	I024868/	0 PŘÍSTROJ SEKVENCIÁLNÍ KOMPRES	8.12	Ú: 77.855	45.703	9.636(779/ 56)	8,0	2 78 3310 N	32501	
				D: 0	0 D:	0 [0863 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024869/	0 STOJÁNEK VYHŘÍVACÍ	8.12	Ú: 41.195	24.175	5.100(412/ 56)	8,0	2 78 3310 N	32501	
				D: 0	0 D:	0 [0823 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024870/	0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ	8.12	Ú: 44.899	30.049	4.446(449/ 80)	10,0	2 78 331020N	32503	
				D: 0	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024871/	0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ	8.12	Ú: 44.899	30.049	4.446(449/ 80)	10,0	2 78 331020N	32503	
				D: 0	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024873/	0 INKUBÁTOR CO2	12.12	Ú: 190.800	119.952	23.616(1.908/ 60)	8,0	2 78 3310 N	32501	
				D: 190.800	42.453 D:	42.453 [2841 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024874/	0 TERMOCYCLER PCR REAL-TIME	12.12	Ú: 1.455.600	735.060	240.180(14.556/ 36)	6,0	2 54 292440N	282960	
				D: 1.455.600	323.871 D:	323.871 [2841 100,0]	22,25	R		4
20 2	I024875/	0 SYSTÉM ANALÝZY OBRAZU: KAMERA	12.12	Ú: 491.634	248.274	81.120(4.916/ 36)	6,0	2 26 3340 N	2670	
				D: 491.634	109.389 D:	109.389 [2841 100,0]	22,25	R		3
20 2	I024876/	0 SYSTÉM ANALÝZY OBRAZU: KAMERA	12.12	Ú: 459.253	231.913	75.780(4.593/ 36)	6,0	2 26 3340 N	2670	
				D: 459.253	102.183 D:	102.183 [2841 100,0]	22,25	R		3
20 2	I024879/	0 BRÝLE CHIRURGICKÉ LUPOVÉ	11.12	Ú: 44.625	21.901	7.367(446/ 35)	6,0	2 26 3340 N	2670	
				D: 0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		3
20 2	I024880/	0 SONDA INTERVENČNÍ ULTRAZVUKOVÁ	11.12	Ú: 229.000	141.589	28.337(2.290/ 59)	8,0	2 25 331012N	26601	
				D: 0	0 D:	0 [1641 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024923/	0 MODUL ECG/RESP (Z I018213)	4.98	Ú: 50.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 50.000	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024924/	0 MODUL SPO2/PLETH (Z I018213)	4.98	Ú: 60.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 60.000	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024925/	0 MODUL NBP (Z I018972)	12.99	Ú: 63.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 0	0 D:	0 [0331 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024926/	0 MODUL ECG/RESP (Z I018975)	12.99	Ú: 21.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 0	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024928/	0 MODUL SAO2 (Z I018975)	12.99	Ú: 63.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024945/	0 AUTO SANITNÍ VW 4M89885	6.12	Ú: 1.427.498	6.627	0(6.627/ 0)	2 63 34102N	29102		
				D: 105.957	23.573 D:	23.576 [9402 100,0]	22,25	R		4
20 2	I024946/	0 AUTO SANITNÍ VW 1M02884	6.12	Ú: 1.363.195	13.632	40.908(13.632/ 0)	2 63 34102N	29102		
				D: 210.734	88.475 D:	42.147 [9402 100,0]	20,00 2014	R		4
20 2	I024965/	0 MODUL M 1002 A (Z I018486)	8.98	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 30.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024967/	0 MODUL M 1029 A (Z I018486)	8.98	Ú: 35.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 35.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024968/	0 MODUL M 1029 A (Z I018486)	8.98	Ú: 35.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 35.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024974/	0 MODUL M 1002A (Z I018661)	9.00	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 40.000	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024975/	0 MODUL M 1020A (Z I018661)	9.00	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 80.000	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I024976/	0 MODUL M 1008B (Z I018661)	9.00	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 03	26601		
				D: 70.000	0 D:	0 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025090/	0 DEFIBRILÁTOR	3.13	Ú: 40.826	26.931	5.052(408/ 63)	8,0	2 78 331015N	3250	
				D: 40.826	18.167 D:	9.084 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025091/	0 DEFIBRILÁTOR	3.13	Ú: 119.000	78.491	14.724(1.190/ 63)	8,0	2 78 331015N	3250	
				D: 119.000	52.954 D:	26.478 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025092/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM	3.13	Ú: 53.000	34.949	6.564(530/ 63)	8,0	2 25 331012N	26601	
				D: 53.000	23.584 D:	11.793 [1731 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025093/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM	3.13	Ú: 53.000	34.949	6.564(530/ 63)	8,0	2 25 331012N	26601	
				D: 53.000	23.584 D:	11.793 [0113 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 159

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo								
20 2	I025094/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM	3.13	Ú: 53.000 D: 53.000	34.949 23.584	6.564(530/ 63) 11.793 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N	26601 2
20 2	I025095/	0 DEFIBRILÁTOR	3.13	Ú: 119.000 D: 119.000	78.491 52.954	14.724(1.190/ 63) 26.478 [0172 100,0]	8,0 2 78	331015N	3250 2
20 2	I025131/	0 INFRAKAMERA BAREVNÁ VENKOVNÍ	3.06	Ú: 13.543 D: 13.543	5.722 0	780(135/ 87) 0 [9901 100,0]	17,0 2 35	3162	2790 2
20 2	I025132/	0 INFRAKAMERA BAREVNÁ VENKOVNÍ	3.06	Ú: 13.543 D: 13.543	5.722 0	780(135/ 87) 0 [9901 100,0]	17,0 2 35	3162	2790 2
20 2	I025184/	0 AUTO SANITNÍ VW 1M64130	2.13	Ú: 1.612.400 D: 166.248	112.844 73.978	18.731(16.124/ 62) 36.991 [9402 100,0]	8,0 2 63	34102N	29102 4
20 2	I025185/	0 AUTO SANITNÍ VW 5M13521	2.13	Ú: 1.743.177 D: 190.814	130.348 84.910	21.864(17.432/ 62) 42.457 [9405 100,0]	8,0 2 63	34102N	29102 4
20 2	I025260/	0 ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ ŠOKOVÝ	7.13	Ú: 50.083 D: 0	32.951 0	7.085(501/ 55) 0 [0912 100,0]	7,0 2 57	29531 N	2893 4
20 2	I025301/	0 RTG ZÁŘIČ k D078154 (I016451)	6.98	Ú: 20.000 D: 20.000	0 0	0(0/ 0) 0 [3452 100,0]	2 25	3310 10	266011 2
20 2	I025304/	0 AUTO NÁKL.SKŘÍŇ MERC. 5M23743	5.13	Ú: 635.000 D: 635.000	499.654 282.574	52.392(6.350/ 113) 141.288 [9404 100,0]	12,0 2 65	34104	29104 4
20 2	I025305/	0 MALOTRAKTOR MT8-2 M011307	5.13	Ú: 514.988 D: 514.988	427.165 229.169	33.996(5.150/ 149) 114.585 [9308 100,0]	15,0 2 55	2931	28302 4
20 2	I025312/	0 MODUL M 1002A (Z I018571)	4.01	Ú: 40.000 D: 40.000	0 0	0(0/ 0) 0 [3131 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025313/	0 MODUL M 1020A (Z I018571)	4.01	Ú: 80.000 D: 80.000	0 0	0(0/ 0) 0 [9092 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025314/	0 MODUL M 1006B (Z I018571)	4.01	Ú: 30.000 D: 30.000	0 0	0(0/ 0) 0 [1211 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025315/	0 MODUL M 1002 (Z I018974)	12.99	Ú: 21.000 D: 0	0 0	0(0/ 0) 0 [0121 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025316/	0 MODUL NBP (Z I018974)	12.99	Ú: 63.000 D: 0	0 0	0(0/ 0) 0 [1211 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025317/	0 MODUL SA02 (Z I018974)	12.99	Ú: 63.000 D: 0	0 0	0(0/ 0) 0 [9092 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025318/	0 MODUL TLAKOVÝ (Z I018974)	12.99	Ú: 31.500 D: 0	0 0	0(0/ 0) 0 [0331 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025319/	0 MODUL KARDIOLOGICKÝ(Z I018974)	12.99	Ú: 83.861 D: 0	0 0	0(0/ 0) 0 [0331 100,0]	2 25	3310 03	26601 2
20 2	I025320/	0 TISKÁRNA HP 1300 (Z I021339)	1.05	Ú: 10.000 D: 0	971 0	804(100/ 13) 0 [9402 100,0]	12,0 2 78	3310	3250 2
20 2	I025323/	0 MATRACE ANTIDEKUBIT(Z I019412)	2.02	Ú: 75.610 D: 75.610	0 0	0(0/ 0) 0 [0811 100,0]	2 78	3310 02	32503 2
20 2	I025325/	0 VOZÍK E 701 (Z I020007)	11.02	Ú: 79.513 D: 79.513	795 0	0(795/ 0) 0 [5693 100,0]	2 78	3310	3250 2
20 2	I025326/	0 NÁSTAVEC MODUL.E702(Z I020007)	11.02	Ú: 79.513 D: 79.513	795 0	0(795/ 0) 0 [5693 100,0]	2 78	3310	3250 2
20 2	I025327/	0 VOZÍK E 715 (Z I020007)	11.02	Ú: 79.512 D: 79.512	795 0	0(795/ 0) 0 [5693 100,0]	2 78	3310	3250 2
20 2	I025328/	0 VOZÍK E 775 (Z I020007)	11.02	Ú: 79.512 D: 79.512	795 0	0(795/ 0) 0 [5693 100,0]	2 78	3310	3250 2
20 2	I025329/	0 VOZÍK E 730 (Z I020007)	11.02	Ú: 79.512 D: 79.512	795 0	0(795/ 0) 0 [5693 100,0]	2 78	3310	3250 2
20 2	I025332/	0 AUTO DODÁVKA VW CADDY 5M3 2793	8.13	Ú: 769.389 D: 769.389	547.209 342.376	95.220(7.694/ 68) 171.190 [9404 100,0]	8,0 2 63	34102N	29102 4
20 2	I025340/	0 PUMPA ODSÁVACÍ MU 1(Z I016443)	2.91	Ú: 17.600 D: 17.600	0 0	0(0/ 0) 0 [1321 100,0]	2 78	3310	3250 2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 160

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo						ú.d.	ú.d.		
20 2	I025341/	0 ZDROJ SVĚTELNÝ (Z I016443)	12.08	Ú: 10.000	0	0(0/ 0)	2	78	3310	3250
				D: 10.000	0 D:	0 [1321 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025343/	0 MODUL M 1008B (Z I018665)	9.00	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 70.000	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025345/	0 MODUL M 1020A (Z I018665)	9.00	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 80.000	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025346/	0 MODUL M 1006B (Z I018665)	9.00	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 30.000	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025347/	0 MODUL M 1008B (Z I018665)	9.00	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 70.000	0 D:	0 [0121 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025359/	0 MODUL M 1020 A (Z I018619)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025361/	0 MODUL M 1016 A (Z I018621)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025362/	0 MODUL M 1008 B (Z I018621)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025363/	0 MODUL M 1006B (Z I018649)	4.01	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 30.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025364/	0 MODUL M 1016A (Z I018649)	4.01	Ú: 60.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 60.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025365/	0 MODUL M 1002A (Z I018649)	4.01	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025367/	0 MODUL M 1008B (Z I018649)	4.01	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 70.000	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025368/	0 MODUL M 1002A (Z I018650)	4.01	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025369/	0 MODUL M 1008B (Z I018650)	4.01	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 70.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025370/	0 MODUL M 1020A (Z I018651)	4.01	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 80.000	0 D:	0 [0171 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025371/	0 MODUL M 1008B (Z I018651)	4.01	Ú: 70.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 70.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025372/	0 MODUL M 1002A (Z I018652)	4.01	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025373/	0 MODUL M 1020A (Z I018652)	4.01	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 80.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025374/	0 MODUL M 1002A (Z I018655)	4.01	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025375/	0 MODUL M 1020A (Z I018655)	4.01	Ú: 80.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 80.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025376/	0 MODUL M 1002 A (Z I018620)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [1311 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025377/	0 MODUL M 1020 A (Z I018620)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025378/	0 MODUL M 1008 B (Z I018620)	10.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 40.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025382/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 1.892.831	1.385.311	234.240(18.928/ 70)	8,0	2	25	331012N 26601
				D: 0	0 D:	0 [0821 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025383/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 750.200	549.038	92.844(7.502/ 70)	8,0	2	25	331012N 26601
				D: 0	0 D:	0 [0862 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025384/	0 LEHÁTKO TRANSPORTNÍ	10.13	Ú: 84.700	66.526	8.388(847/ 94)	10,0	2	78	331020N 32503
				D: 0	0 D:	0 [0862 100,0]	22,25		R	2
20 2	I025481/	0 TERMOTISKÁRNA (Z I020877)	9.04	Ú: 150.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	03 26601
				D: 0	0 D:	0 [3451 100,0]	22,25		R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 161

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.		
[K10d Proc.]							Sazba RokTZ Typ			
-----d.odp.-----										
20 2	I025483/	0 MODUL M 1029 A (Z I018483)	8.98	Ú: 35.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 35.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025484/	0 MODUL M 1020 A (Z I018484)	8.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 40.000	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025485/	0 MODUL M 1029 A (Z I018484)	8.98	Ú: 35.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 35.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025486/	0 MODUL M 1029 A (Z I018484)	8.98	Ú: 35.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 35.000	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025504/	0 MODUL M 1002 A (Z I018489)	8.98	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 30.000	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025505/	0 MODUL M 1020 A (Z I018489)	8.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 40.000	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025506/	0 MODUL M 1008 B (Z I018489)	8.98	Ú: 50.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 50.000	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025507/	0 MODUL M 1002 A (Z I018488)	8.98	Ú: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 30.000	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025508/	0 MODUL M 1020 A (Z I018488)	8.98	Ú: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 40.000	0 D:	0 [0911 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025510/	0 MODUL M 1008 B (Z I018971)	12.99	Ú: 63.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 0	0 D:	0 [3131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025511/	0 MODUL SA02 (Z I018971)	12.99	Ú: 63.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601
				D: 0	0 D:	0 [0131 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025516/	0 DISPLAY HP L1 720 (Z I020040)	10.02	Ú: 81.232	812	0(812/ 0)	2	78 3310		3250
				D: 0	0 D:	0 [0532 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025519/	0 BASE A ORCHESTRA (Z I019567)	9.02	Ú: 6.602	0	0(0/ 0)	2	78 3310	09	3250
				D: 0	0 D:	0 [5062 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025534/	0 KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV	2.14	Ú: 41.489	30.731	5.868(415/ 62) 7,0	2	43 2971	N	2751
				D: 41.489	27.693 D:	9.232 [9084 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025535/	0 KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV	2.14	Ú: 41.489	30.731	5.868(415/ 62) 7,0	2	43 2971	N	2751
				D: 41.489	27.693 D:	9.232 [9084 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025536/	0 KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV	2.14	Ú: 41.489	30.731	5.868(415/ 62) 7,0	2	43 2971	N	2751
				D: 41.489	27.693 D:	9.232 [9084 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025537/	0 KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV	2.14	Ú: 41.489	30.731	5.868(415/ 62) 7,0	2	43 2971	N	2751
				D: 41.489	27.693 D:	9.232 [9084 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025538/	0 KAMNA AKUMULAČNÍ-ARCHIV	2.14	Ú: 41.490	30.732	5.868(415/ 62) 7,0	2	43 2971	N	2751
				D: 41.490	27.694 D:	9.232 [9084 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025550/	0 VIDEOPRINTÉR SONY UP 890CE	11.98	Ú: 180.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	07	26601
				D: 180.000	0 D:	0 [3451 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025552/	0 TISKÁRNA SONY UP-895MD(I02084010.04	0.04	Ú: 27.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	07	26601
				D: 0	0 D:	0 [9092 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025553/	0 ŠTÍT OCHRANNÝ (Z I019201)	8.95	Ú: 137.500	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601
				D: 137.500	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025554/	0 BRÝLE OCHRANNÉ RTG(Z I019201)	12.99	Ú: 6.840	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601
				D: 6.840	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025555/	0 BRÝLE OCHRANNÉ RTG(Z I019201)	12.99	Ú: 6.840	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601
				D: 6.840	0 D:	0 [3471 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025583/	0 AUTO NÁKL.FORD TRANSIT 5M57091	4.14	Ú: 143.752	0	0(0/ 0)	2	65 34104		29104
				D: 0	0 D:	0 [9404 100,0]	22,25	R		4
20 2	I025636/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	6.14	Ú: 104.544	85.129	12.941(1.045/ 78) 8,0	2	25 331012N		26601
				D: 0	0 D:	0 [1033 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025637/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	6.14	Ú: 104.544	85.129	12.941(1.045/ 78) 8,0	2	25 331012N		26601
				D: 0	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25	R		2
20 2	I025638/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	6.14	Ú: 157.905	128.583	19.548(1.579/ 78) 8,0	2	25 331012N		26601
				D: 0	0 D:	0 [1031 100,0]	22,25	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 162

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
20	2	I025639/ 0 KONCENTRÁTOR KYSLÍKOVÝ	7.14	Ú: 67.675 D: 0	55.809	8.376(677/ 79)	8,0	2	78 3310	N	32501
20	2	I025645/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.14	Ú: 124.630 D: 0	104.054	15.432(1.246/ 80)	8,0	2	25 331012N		26601
20	2	I025646/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.14	Ú: 124.630 D: 0	104.054	15.432(1.246/ 80)	8,0	2	25 331012N		26601
20	2	I025647/ 0 VAK BIOLOGICKÉ OCHRANY	9.14	Ú: 88.450 D: 88.450	0	0(0/ 0)	2	78 3310	N	32501	
20	2	I025648/ 0 VAK BIOLOGICKÉ OCHRANY	9.14	Ú: 88.450 D: 88.450	0	0(0/ 0)	2	78 3310	N	32501	
20	2	I025655/ 0 INJEKTOR	10.14	Ú: 1.064.800 D: 159.720	911.066	131.772(10.648/ 82)	8,0	2	25 331011N		266011
20	2	I025703/ 0 MODUL M 1002 A (Z I018485)	8.98	Ú: 30.000 D: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025704/ 0 MODUL M 1020 A (Z I018485)	8.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025705/ 0 MODUL M 1008 B (Z I018485)	8.98	Ú: 50.000 D: 50.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025706/ 0 MODUL M 1008 B (Z I018484)	8.98	Ú: 50.000 D: 50.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025709/ 0 MODUL M 1002 A (Z I018633)	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025710/ 0 MODUL M 1020 A (Z I018633)	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025711/ 0 MODUL M 1008 B (Z I018633)	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025712/ 0 MODUL M 1006 B (Z I018633)	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025713/ 0 MODUL M 1029 A (Z I018633)	10.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025731/ 0 POČÍTAČ E SOFT HW (Z I019199)	7.01	Ú: 60.000 D: 60.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601	
20	2	I025732/ 0 POČÍTAČ E.SOFT 800 (Z I019200)	7.01	Ú: 60.000 D: 0	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601	
20	2	I025733/ 0 POČÍTAČ ICON.P (Z I019200)	7.01	Ú: 60.000 D: 0	0	0(0/ 0)	2	25 3310	04	26601	
20	2	I025745/ 0 MODUL M 1002 A (Z I018473)	8.98	Ú: 30.000 D: 30.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025746/ 0 MODUL M 1020 A (Z I018473)	8.98	Ú: 40.000 D: 40.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025747/ 0 MODUL M 1008 B (Z I018473)	8.98	Ú: 50.000 D: 50.000	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025786/ 0 TISKÁRNA T9.10 (Z I020043)	10.02	Ú: 10.000 D: 0	100	0(100/ 0)	2	78 3310		3250	
20	2	I025787/ 0 UPC 650 KE ZDR.PŘISTR(ZI19091)	12.00	Ú: 20.000 D: 0	0	0(0/ 0)	2	25 3310	03	26601	
20	2	I025835/ 0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ 3D	12.14	Ú: 3.380.000 D: 0	2.961.716	418.284(33.800/ 84)	8,0	2	78 3310	N	32501
20	2	I025842/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.15	Ú: 124.932 D: 124.932	112.042	12.890(1.249/ 86)	8,0	2	25 331012N		26601
20	2	I025843/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.15	Ú: 124.932 D: 124.932	112.042	12.890(1.249/ 86)	8,0	2	25 331012N		26601
20	2	I025844/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.15	Ú: 124.933 D: 124.933	112.043	12.890(1.249/ 86)	8,0	2	25 331012N		26601
					111.190	D: 13.743 [1031 100,0]	11,00		R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 163

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř		
-Roky-											
-d.odp.											
20 2	I025845/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.15 Ú:	124.933	112.043	12.890(1.249/ 86)	8,0	2	25 331012N	26601	
			D:	124.933	111.190	D: 13.743 [1031 100,0]	11,00		R		2
20 2	I025846/	0 VIDEOPROCESOR K ENDOSKOP. VĚŽI	2.15 Ú:	326.700	293.001	33.699(3.267/ 86)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	0	0	D: 0 [1071 100,0]	11,00		R		2
20 2	I025847/	0 ZDROJ SVĚTLA K ENDOSKOP. VĚŽI	2.15 Ú:	183.300	164.390	18.910(1.833/ 86)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	0	0	D: 0 [1071 100,0]	11,00		R		2
20 2	I025864/	0 STROJ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ UNIVER	6.15 Ú:	130.781	0	0(0/ 0)		2	57 2956	N	2899
			D:	0	0	D: 0 [4843 100,0]	11,00		R		4
20 2	I025876/	0 BABYBOX	6.15 Ú:	250.000	234.526	15.474(2.500/ 90)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	0	0	D: 0 [0911 100,0]	11,00		R		2
20 2	I025985/	0 SYSTÉM VJEZDOVÝ ZÁVOROVÝ	5.15 Ú:	538.628	434.937	103.691(5.386/ 29)	3,0	2	80 2		2
			D:	33.884	30.156	D: 3.728 [9306 100,0]	11,00		R		
20 2	I025988/	0 MYČKA EL.PÁSOVÁ WINTERHALTER	8.15 Ú:	1.709.229	1.628.649	80.580(17.092/ 80)	7,0	2	53 29246	N	282950
			D:	1.709.229	1.521.213	D: 188.016 [9501 100,0]	11,00		R		4
20 2	I025995/	0 KAMERA ENDOSKOPICKÁ OTV-S4	11.94 Ú:	73.890	0	0(0/ 0)		2	78 3310		3250
			D:	73.890	0	D: 0 [0863 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026020/	0 BASE A ORCHESTRA (Z I019651)	9.02 Ú:	6.603	66	0(66/ 0)		2	78 3310		3250
			D:	0	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026046/	0 MODUL M 1020 A (Z I018483)	8.98 Ú:	40.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	40.000	0	D: 0 [3131 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026047/	0 MODUL M 1008 B (Z I018483)	8.98 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	50.000	0	D: 0 [3131 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026048/	0 TERMOPRINTER SONY UP 895	8.04 Ú:	23.895	0	0(0/ 0)		2	25 3310	07	26601
			D:	0	0	D: 0 [1221 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026049/	0 SNÍMAČ 8820 UZ. KONVEXNÍ	8.04 Ú:	148.432	0	0(0/ 0)		2	25 3310	07	26601
			D:	0	0	D: 0 [1221 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026050/	0 SNÍMAČ UZ LINEÁRNÍ 8811	8.04 Ú:	148.432	0	0(0/ 0)		2	25 3310	07	26601
			D:	0	0	D: 0 [1221 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026051/	0 SNÍMAČ UZ TRANSVEKTÁLNÍ 8658	8.04 Ú:	225.488	0	0(0/ 0)		2	25 3310	07	26601
			D:	0	0	D: 0 [1221 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026063/	0 MODUL M 1002A (Z I018477)	1.99 Ú:	30.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	30.000	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026064/	0 MODUL M 1020A (Z I018477)	1.99 Ú:	40.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	40.000	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026065/	0 MODUL M 1029A (Z I018477)	1.99 Ú:	35.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	35.000	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026066/	0 MODUL M 1016A (Z I018477)	1.99 Ú:	45.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	45.000	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026067/	0 MODUL M 1008B (Z I018477)	1.99 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	50.000	0	D: 0 [1011 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026078/	0 MODUL M 1020 A (Z I018470)	8.98 Ú:	40.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	40.000	0	D: 0 [1031 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026079/	0 MODUL M 1008 B (Z I018470)	8.98 Ú:	50.000	0	0(0/ 0)		2	25 3310	03	26601
			D:	50.000	0	D: 0 [1031 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026154/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.15 Ú:	121.515	120.261	1.254(1.215/ 95)	8,0	2	25 331012N		26601
			D:	0	0	D: 0 [1031 100,0]	11,00		R		2
20 2	I026186/	0 BASE A ORCHESTRA (Z I019650)	9.02 Ú:	6.603	66	0(66/ 0)		2	78 3310		3250
			D:	0	0	D: 0 [9092 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026207/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ(12/14)	12.15 Ú:	46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2	22 3230	N	2640
			D:	46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026208/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15 Ú:	46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2	22 3230	N	2640
			D:	46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R		2
20 2	I026209/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15 Ú:	46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2	22 3230	N	2640
			D:	46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 164

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú. odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
										d. odp.			
20	2	I026210/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026211/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026212/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026213/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026214/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026215/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026216/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026217/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026218/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026219/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.168	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026220/	0 PANEL INFORMAČNÍ-VÝDEJ (12/14)	12.15	Ú: 46.063	34.663	11.400(461/ 36)	3,0	2 22 3230	N	2640		
					D: 46.063	35.169	D: 10.250 [4802 100,0]	22,25		R	2		
20	2	I026271/	0 ZVEDÁK PACIENTSKÝ MOBILNÍ	12.15	Ú: 242.407	242.407	0(2.424/ 96)	8,0	2 78 3310	N	32501		
					D: 0	0	D: 0 [1033 100,0]	11,00		R	2		
20	2	I026274/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ (C7993)	12.15	Ú: 160.000	160.000	0(1.600/ 36)	3,0	2 25 331012N		26601		
					D: 0	0	D: 0 [3211 100,0]	11,00		R	2		
20	2	I026275/	0 OBJEKTIV MIKROSKOPU 60X(C9544)	12.15	Ú: 48.000	48.000	0(480/ 48)	4,0	2 26 3340	N	2670		
					D: 0	0	D: 0 [3241 100,0]	11,00		R	3		
Kód odpisové skupiny:20 *					Ú:1.557.408.777	174.546.492	52.983.030 *						
					D: 748.191.610	15.038.653	9.555.048						

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 165

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo Název					ú. (Zb.h./Zb.měs) [K10d Proc.]	ú. odp. Sazba RokTZ		
21 2	I020620/ 0 LAVAGE PULSNÍ	2.05 Ú: 83.895 D: 83.895	8.749	6.780(839/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I021150/ 0 HOLTER TLAKOVÝ	1.05 Ú: 47.880 D: 47.880	4.653	3.864(479/ 13)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I021327/ 0 MAGNETICKÁ REZONANCE	4.05 Ú: 41.936.509 D: 41.936.509	100.000	0(100.000/ 0)	2 25	3310 04	26601		
21 2	I022315/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05 Ú: 41.790 D: 41.790	4.338	3.360(418/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022316/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05 Ú: 41.790 D: 41.790	4.338	3.360(418/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022318/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05 Ú: 41.790 D: 41.790	4.338	3.360(418/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022319/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05 Ú: 41.790 D: 41.790	4.338	3.360(418/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022320/ 0 PUMPA INFUZNÍ	2.05 Ú: 41.790 D: 41.790	4.338	3.360(418/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022326/ 0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.05 Ú: 601.855 D: 601.855	62.831	48.696(6.019/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022413/ 0 EKG	2.05 Ú: 216.557 D: 216.557	22.606	17.520(2.166/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022474/ 0 EMG/EP PŘÍSTROJ	2.05 Ú: 1.370.775 D: 1.370.775	143.111	110.928(13.708/ 14)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022488/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	3.05 Ú: 1.558.305 D: 1.558.305	173.308	126.180(15.583/ 15)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022490/ 0 CYTOMETR PRŮTOKOVÝ	4.05 Ú: 4.498.200 D: 4.498.200	530.918	364.458(44.982/ 16)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022617/ 0 ROZVĚRAČ MITRÁLNÍ	5.05 Ú: 98.000 D: 98.000	0	0(0/ 0)	2 78	3310 00	3250		
21 2	I022663/ 0 ZVEDÁK HYDRAULICKÝ	5.05 Ú: 86.100 D: 86.100	25.553	5.592(861/ 53)	15,0 2	57 2956	2899		
21 2	I022723/ 0 SESTAVA BRONCHOSKOPICKÁ	5.05 Ú: 1.319.850 D: 1.319.850	0	0(0/ 0)	2 78	3310 08	3250		
21 2	I022730/ 0 MRAZNICE KOMOROVÁ	9.05 Ú: 1.569.591 D: 1.569.591	500.763	102.120(15.696/ 57)	15,0 2	45 292313	282513		
21 2	I022735/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 50.000 D: 50.000	6.548	4.044(500/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022736/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 50.000 D: 50.000	6.548	4.044(500/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022737/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 50.000 D: 50.000	6.548	4.044(500/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022739/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022741/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022742/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022744/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022745/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022746/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		
21 2	I022748/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05 Ú: 48.002 D: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0 2	78 3310	3250		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 166

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		Ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.	Ú.odp.	Roč.odp.	Ú.odp.	Roč.odp.	Ú.odp.		
-----Roky-----													
21	2	I022749/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.002	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.002	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022751/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022752/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022753/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022754/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022756/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022757/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022758/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022759/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022760/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022761/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022762/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022763/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022764/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022766/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022767/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022768/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022769/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022770/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022771/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022772/ 0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.05	Ú: 48.003	6.294	3.876(480/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 48.003	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022778/ 0 DEFIBRILÁTOR	6.05	Ú: 192.906	25.383	15.636(1.929/ 18)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 192.906	0 D:	0 [0631 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022782/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	6.05	Ú: 356.177	3.562	0(3.562/ 0)		2	25	3310	03 26601		
				D: 356.177	0 D:	0 [0611 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022783/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	6.05	Ú: 356.177	3.562	0(3.562/ 0)		2	25	3310	03 26601		
				D: 356.177	0 D:	0 [0631 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022792/ 0 BOX LAMINÁRNÍ	8.05	Ú: 249.900	36.292	20.280(2.499/ 20)	12,0	2	78	3310	3250		
				D: 249.900	0 D:	0 [0823 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022794/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05	Ú: 42.525	0	0(0/ 0)		2	78	3310	09 3250		
				D: 42.525	0 D:	0 [0631 100,0]	19,75			R			2
21	2	I022795/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05	Ú: 42.525	0	0(0/ 0)		2	78	3310	09 3250		
				D: 42.525	0 D:	0 [0631 100,0]	19,75			R			2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 167

Kód Evid.		Datum poriz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
Název					(Zb.h./Zb.měs) [K10d Proc.]	ú.odp. d.odp.			
21 2	I022796/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05 Ú: 42.525 D: 42.525	0	0	0 (0/ 0)	2 78 3310	09 3250		
21 2	I022799/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05 Ú: 42.525 D: 42.525	0	0	0 [0631 100,0] 19,75	2 78 3310	09 3250		
21 2	I022801/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05 Ú: 42.525 D: 42.525	0	0	0 [0631 100,0] 19,75	2 78 3310	09 3250		
21 2	I022804/ 0 DÁVKOVAČ LINEÁRNÍ	8.05 Ú: 42.525 D: 42.525	0	0	0 [0631 100,0] 19,75	2 78 3310	09 3250		
21 2	I022816/ 0 LINKA PRACÍ	9.05 Ú: 12.890.170 D: 12.890.170	4.101.508	842.424	(100.000/ 57) 15,0	2 57 2954	2894		
21 2	I022817/ 0 LINKA ŽEHLÍCÍ JENSEN	9.05 Ú: 13.614.000 D: 13.614.000	4.329.612	890.448	(100.000/ 57) 15,0	2 57 2954	2894		
21 2	I022818/ 0 SESTAVA VESTIBULÁRNÍ	4.06 Ú: 996.000 D: 996.000	199.244	81.132	(9.960/ 28) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022820/ 0 DEFIBRILÁTOR	10.05 Ú: 45.000 D: 45.000	7.138	3.648	(450/ 22) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022822/ 0 PROJEKTOR DATOVÝ	9.05 Ú: 58.310 D: 58.310	583	4.212	(583/ 0) 19,75	2 26 3340	2670		
21 2	I022824/ 0 MODUL IMPULSNÍ OSCILOMETRIE	4.05 Ú: 299.953 D: 299.953	35.368	24.281	(3.000/ 16) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022844/ 0 PŘÍSTROJ KOMBINOVANÝ	9.05 Ú: 103.845 D: 103.845	15.759	8.424	(1.038/ 21) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022846/ 0 LŮŽKO INTENZIVNÍ	10.05 Ú: 78.645 D: 78.645	786	2.180	(786/ 0) 19,75	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022850/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.05 Ú: 3.450.000 D: 3.450.000	0	0	(0/ 0) 19,75	2 25 3310	07 26601		
21 2	I022858/ 0 BOX MRAŽÍCÍ	12.05 Ú: 209.975 D: 209.975	70.487	13.680	(2.100/ 60) 15,0	2 45 292313	282513		
21 2	I022862/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.05 Ú: 243.011 D: 243.011	2.430	0	(2.430/ 0) 19,75	2 25 3310	03 26601		
21 2	I022895/ 0 EKG	12.05 Ú: 117.637 D: 117.637	20.304	9.564	(1.176/ 24) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022896/ 0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	2.06 Ú: 42.420 D: 42.420	7.886	3.444	(424/ 26) 12,0	2 78 3310	3250		
21 2	I022897/ 0 VÝLEVKÁ AUTOMATICKÁ	2.06 Ú: 52.836 D: 52.836	18.314	3.444	(528/ 62) 15,0	2 57 29531	2893		
21 2	I022898/ 0 VIDEOGASTROSKOP	1.06 Ú: 724.500 D: 724.500	0	0	(0/ 0) 19,75	2 78 3310	08 3250		
21 2	I022911/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 43.948 D: 43.948	587	1.776	(439/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022912/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 43.948 D: 43.948	587	1.776	(439/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022913/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 43.948 D: 43.948	587	1.776	(439/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022914/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 43.948 D: 43.948	587	1.776	(439/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022915/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 41.471 D: 41.471	555	1.680	(415/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022916/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 41.471 D: 41.471	555	1.680	(415/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022917/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ	1.06 Ú: 41.471 D: 41.471	555	1.680	(415/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		
21 2	I022918/ 0 LŮŽKO POLOHOVACÍ - STAVEČÍ	1.06 Ú: 56.994 D: 56.994	764	2.328	(570/ 1) 10,0	2 78 3310	02 32503		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 168

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum		PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA	
OS	OS číslo	Název	pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ		Tř	
-----Roky-----										
21 2	I022920/	0 PLAZMAFERÉZA	4.06 Ú:	348.999	69.795	28.428(3.490/ 28)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	348.999	0 D:	0 [0352 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I022925/	0 STŮL OPERAČNÍ	1.06 Ú:	506.730	90.957	41.232(5.067/ 25)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	506.730	0 D:	0 [0863 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I022926/	0 ZDROJ SVĚTELNÝ XENONOVÝ	2.06 Ú:	121.588	3.174	11.748(1.216/ 2)	10,0 2 32 3150		2740	
			D:	121.588	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75 R		3	
21 2	I022927/	0 ZDROJ SVĚTELNÝ XENONOVÝ	2.06 Ú:	73.966	1.930	7.140(740/ 2)	10,0 2 32 3150		2740	
			D:	73.966	0 D:	0 [2962 100,0]	19,75 R		3	
21 2	I022931/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	3.06 Ú:	1.500.000	0	0(0/ 0)	2 25 3310 07	26601		
			D:	1.500.000	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I022933/	0 VOZÍK PRO STERIL. KONTEJNERY	4.06 Ú:	65.524	13.060	5.328(655/ 28)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	65.524	0 D:	0 [5695 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023032/	0 BOX LAMINÁRNÍ PET/CT	3.06 Ú:	4.164.714	804.667	339.120(41.647/ 27)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	4.164.714	0 D:	0 [2251 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023034/	0 ZAŘÍZENÍ ROZPLŇOVACÍ PET/CT	3.06 Ú:	3.299.433	637.476	268.668(32.994/ 27)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	3.299.433	0 D:	0 [2251 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023035/	0 CENTRIFUGA PET/CT	3.06 Ú:	230.401	0	0(0/ 0)	2 50 292431	282941		
			D:	230.401	0 D:	0 [2241 100,0]	19,75 R		3	
21 2	I023038/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ PET/CT	3.06 Ú:	428.400	82.773	34.884(4.284/ 27)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	428.400	0 D:	0 [2251 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023041/	0 MALOTRAKTOR M002133	5.06 Ú:	329.999	119.897	21.528(3.300/ 65)	15,0 2 55 2931		28302	
			D:	329.999	0 D:	0 [9308 100,0]	19,75 R		4	
21 2	I023042/	0 PILA STERNÁLNÍ PŘÍMOČARÁ	5.06 Ú:	175.875	36.356	14.325(1.759/ 29)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	175.875	0 D:	0 [5062 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023046/	0 VÁHA LABORATORNÍ	5.06 Ú:	94.010	4.735	9.108(940/ 5)	10,0 2 23 33203		26513	
			D:	94.010	0 D:	0 [4843 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023050/	0 UV ZÁŘIČ	8.06 Ú:	130.200	29.590	10.608(1.302/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	130.200	0 D:	0 [2021 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023052/	0 PRAČKA AUTOMATICKÁ	8.06 Ú:	107.100	40.664	6.996(1.071/ 68)	15,0 2 57 2956		2899	
			D:	107.100	0 D:	0 [9401 100,0]	19,75 R		4	
21 2	I023054/	0 ELEKTROKOAGULACE	8.06 Ú:	50.000	500	0(500/ 0)	2 78 3310 05	3250		
			D:	50.000	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023055/	0 SVORKA K UCHYCENÍ HLAVY TRÍBOD	8.06 Ú:	307.019	69.815	25.032(3.070/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	307.019	0 D:	0 [0662 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023056/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	283.500	64.484	23.124(2.835/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	283.500	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023057/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	283.500	64.484	23.124(2.835/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	283.500	0 D:	0 [0171 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023058/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	238.350	54.192	19.428(2.384/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	238.350	0 D:	0 [1631 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023059/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	79.800	18.110	6.502(798/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	79.800	0 D:	0 [1311 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023060/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	79.800	18.110	6.502(798/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	79.800	0 D:	0 [3011 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023061/	0 DEFIBRILÁTOR	8.06 Ú:	79.800	18.110	6.502(798/ 32)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	79.800	0 D:	0 [3451 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023064/	0 EEG	10.06 Ú:	336.000	81.024	27.420(3.360/ 34)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	336.000	0 D:	0 [1821 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023071/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	11.06 Ú:	1.499.925	0	0(0/ 0)	2 25 3310 07	26601		
			D:	1.499.925	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023072/	0 KŘESLO STOMATOLOGICKÉ	12.06 Ú:	75.600	19.260	6.180(756/ 36)	12,0 2 78 3310		3250	
			D:	75.600	0 D:	0 [2522 100,0]	19,75 R		2	
21 2	I023103/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú:	142.585	1.426	1.426(1.426/ 0)	2 25 3310 03	26601		
			D:	142.585	0 D:	0 [1631 100,0]	19,75 R		2	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 169

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roky		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo					ú.odp.	SKP		
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Typ	Tř
21 2	I023104/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 313.905	3.139	3.143(3.139/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 313.905	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023105/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 313.905	3.139	3.143(3.139/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 313.905	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023106/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 239.382	2.394	2.396(2.394/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 239.382	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023107/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 142.585	1.426	1.426(1.426/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 142.585	0 D:	0 [1131 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023109/	0 SHAVER CHIRURGICKÝ	12.06 Ú: 392.423	100.031	32.040(3.924/ 36)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 392.423	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023110/	0 ELEKTROKOAGULACE	12.06 Ú: 177.241	1.772	0(1.772/ 0)	2	78 3310	05 3250	
			D: 177.241	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023111/	0 CENTRIFUGA UNIVERZÁLNÍ	12.06 Ú: 70.980	0	0(0/ 0)	2	50 292431		282941
			D: 14.980	0 D:	0 [1641 100,0]	19,75	R		3
21 2	I023112/	0 PLETYSMOGRAF	1.07 Ú: 258.724	179.302	13.757(2.587/ 85)	16,0	2 78 3310		3250
			D: 258.724	107.019 D:	51.745 [1921 100,0]	20,00	2015 R		2
21 2	I023113/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM 12-KANÁLOVÉ	1.07 Ú: 89.250	23.352	7.286(893/ 37)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 89.250	0 D:	0 [1311 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023114/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM 12-KANÁLOVÉ	1.07 Ú: 89.250	23.352	7.286(893/ 37)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 89.250	0 D:	0 [1921 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023115/	0 EKG SE ZAPISOVAČEM 12-KANÁLOVÉ	1.07 Ú: 89.250	23.352	7.286(893/ 37)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 89.250	0 D:	0 [1811 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023121/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 275.503	2.755	2.759(2.755/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 275.503	0 D:	0 [0131 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023122/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 206.545	2.065	2.067(2.065/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 206.545	0 D:	0 [1731 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023123/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 206.545	2.065	2.067(2.065/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 206.545	0 D:	0 [1731 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023124/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.07 Ú: 206.544	2.065	2.067(2.065/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 206.544	0 D:	0 [1731 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023125/	0 MIKRONÁSTROJE 49 KUSŮ	1.07 Ú: 493.382	0	0(0/ 0)	2	78 3310	00 3250	
			D: 493.382	0 D:	0 [0662 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023126/	0 INSTRUMENTARIUM CHIRURG. 577KS	1.07 Ú: 465.234	0	0(0/ 0)	2	78 3310	00 3250	
			D: 465.234	0 D:	0 [0863 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023130/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	3.07 Ú: 249.375	2.494	7.512(2.494/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 249.375	0 D:	0 [3131 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023131/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	3.07 Ú: 249.375	2.494	7.512(2.494/ 0)	2	25 3310	03 26601	
			D: 249.375	0 D:	0 [3131 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023167/	0 PULT RECEPČNÍ	3.07 Ú: 42.553	20.523	2.437(426/ 99)	17,0	2 74 361		310
			D: 42.553	0 D:	0 [1031 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023168/	0 PUMPA K SHAVERU	3.07 Ú: 472.920	130.309	38.642(4.729/ 39)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 472.920	0 D:	0 [4764 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023171/	0 SEKAČKA SAMOCHODNÁ	4.07 Ú: 345.100	146.348	22.572(3.451/ 76)	15,0	2 55 2932		2830
			D: 345.100	0 D:	0 [9308 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023172/	0 EKG	6.07 Ú: 84.500	25.022	6.912(845/ 42)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 84.500	0 D:	0 [3011 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023175/	0 PŘÍSTROJ KRYOCHIRURGICKÝ	6.07 Ú: 311.562	92.282	25.480(3.116/ 42)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 311.562	0 D:	0 [1462 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023180/	0 MIKROTOM SÁŇKOVÝ LEICA	11.07 Ú: 198.333	65.567	16.236(1.983/ 47)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 198.333	0 D:	0 [3741 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023181/	0 NŮŽ DIAMANTOVÝ	11.07 Ú: 89.845	29.709	7.356(898/ 47)	12,0	2 78 3310		3250
			D: 89.845	0 D:	0 [3741 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023182/	0 MIKROSKOP	11.07 Ú: 189.637	1.896	21.120(1.896/ 0)	2	26 334		2670
			D: 189.637	0 D:	0 [3741 100,0]	19,75	R		3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 170

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
21	2	I023183/ 0 OPTIKA PRO ARTROSKOPII 1.9MM	6.07	Ú: 109.333 D: 109.333	32.353	8.940(1.093/ 42)0 [4764 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023184/ 0 VRTAČKA CHIRURGICKÁ	6.07	Ú: 93.450 D: 93.450	27.684	7.644(935/ 42)0 [1362 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023185/ 0 INKUBÁTOR CO2	8.07	Ú: 196.231 D: 196.231	60.831	16.056(1.962/ 44)0 [4041 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023187/ 0 VÁHA TENZOMETRICKÁ MĚSTKOVÁ	8.07	Ú: 82.000 D: 82.000	14.176	8.016(820/ 20)0 [0352 100,0]	10,0 2 23	33203	26513	2
21	2	I023188/ 0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	8.07	Ú: 349.109 D: 349.109	108.211	28.560(3.491/ 44)0 [2421 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023189/ 0 ANALYZÁTOR ELEKTROFORETICKÝ	8.07	Ú: 450.922 D: 450.922	152.159	35.436(4.509/ 50)0 [3341 100,0]	12,5 2 54	292440	282960	4
21	2	I023190/ 0 AUDIOMETR OBJEKTIVNÍ	8.07	Ú: 357.000 D: 357.000	110.656	29.208(3.570/ 44)0 [1321 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023191/ 0 INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ	9.07	Ú: 114.975 D: 114.975	1.150	10.458(1.150/ 0)0 [0912 100,0]	2 78	3310	05 3250	2
21	2	I023192/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.07	Ú: 785.388 D: 785.388	0	0(0/ 0)0 [6029 100,0]	2 25	3310	06 26601	2
21	2	I023193/ 0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	10.07	Ú: 2.510.550 D: 2.510.550	25.106	254.120(25.106/ 0)0 [0662 100,0]	2 26	334	2670	3
21	2	I023194/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 204.750 D: 204.750	2.048	20.720(2.048/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023195/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 204.750 D: 204.750	2.048	20.720(2.048/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023196/ 0 ZMRAZOVAČ PLAZMY ŠOKOVÝ	8.07	Ú: 897.225 D: 897.225	400.427	58.728(8.972/ 80)0 [3590 100,0]	15,0 2 45	292313	282513	4
21	2	I023206/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 212.625 D: 212.625	2.126	21.520(2.126/ 0)0 [1131 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023207/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 212.625 D: 212.625	2.126	21.520(2.126/ 0)0 [1131 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023208/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 212.625 D: 212.625	2.126	21.520(2.126/ 0)0 [1131 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023209/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 212.625 D: 212.625	2.126	21.520(2.126/ 0)0 [1131 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023210/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 126.000 D: 126.000	1.260	12.740(1.260/ 0)0 [3011 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023211/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	10.07	Ú: 126.000 D: 126.000	1.260	12.740(1.260/ 0)0 [1641 100,0]	2 25	3310	03 26601	2
21	2	I023212/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	11.07	Ú: 2.098.950 D: 1.098.950	0	0(0/ 0)0 [0221 100,0]	2 25	3310	07 26601	2
21	2	I023214/ 0 DESINFEKTOR MANUÁLNÍ	11.07	Ú: 60.000 D: 60.000	19.823	4.908(600/ 47)0 [0271 100,0]	12,0 2 78	3310	3250	2
21	2	I023215/ 0 VIDEOKOLONOSKOP	11.07	Ú: 514.500 D: 514.500	0	0(0/ 0)0 [0271 100,0]	2 78	3310	08 3250	2
21	2	I023216/ 0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 404.250 D: 369.250	0	0(0/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	06 26601	2
21	2	I023217/ 0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 404.250 D: 369.250	0	0(0/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	06 26601	2
21	2	I023218/ 0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 404.250 D: 369.250	0	0(0/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	06 26601	2
21	2	I023219/ 0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 404.250 D: 369.250	0	0(0/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	06 26601	2
21	2	I023220/ 0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000 D: 343.000	0	0(0/ 0)0 [0352 100,0]	2 25	3310	06 26601	2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód		Evid.	Název	Datum poříz.	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.	SKP		CZ CPA	
OS	OS	číslo			PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř		
-Roky-													
-d.odp.													
21	2	I023221/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06	26601	
					D: 343.000	0	0 [0352 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023222/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06	26601	
					D: 343.000	0	0 [0352 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023223/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06	26601	
					D: 343.000	0	0 [0352 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023224/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06	26601	
					D: 343.000	0	0 [0352 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023225/	0 MONITOR DIALYZAČNÍ	11.07	Ú: 378.000	0	0(0/ 0)	2	25	3310	06	26601	
					D: 343.000	0	0 [0352 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023228/	0 TONOMETR OČNÍ	1.08	Ú: 200.025	4.028	24.345(2.000/ 1)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 200.025	0	0 [1421 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023233/	0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	11.07	Ú: 145.253	48.028	11.892(1.453/ 47)	12,0	2	78	3310		3250
					D: 145.253	0	0 [1162 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023234/	0 CENTRIFUGA	12.07	Ú: 55.472	0	0(0/ 0)	2	50	292431		282941	
					D: 55.472	0	0 [3241 100,0]	19,75		R		3	
21	2	I023235/	0 VÁHY ANALYTICKÉ	12.07	Ú: 45.815	9.431	4.488(458/ 24)	10,0	2	23	33203		26513
					D: 45.815	0	0 [3241 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023236/	0 PŘÍSTROJ ELEKTROLÉČEBNÝ	12.07	Ú: 92.516	31.213	7.572(925/ 48)	12,0	2	78	3310		3250
					D: 92.516	0	0 [2611 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023241/	0 EMG	3.08	Ú: 1.453.188	58.821	177.165(14.532/ 3)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 1.453.188	0	0 [1721 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023256/	0 UPS ADPOS 30KVA	1.08	Ú: 420.000	165.667	31.776(4.200/ 61)	13,0	2	30	314		272
					D: 420.000	0	0 [9086 100,0]	19,75		R		3	
21	2	I023267/	0 KAPNOGRAF	3.08	Ú: 64.900	649	0(649/ 0)	2	78	331016N		32501	
					D: 64.900	0	0 [1731 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023309/	0 MIKROSKOP	6.07	Ú: 175.314	1.753	10.595(1.753/ 0)	2	26	334		2670	
					D: 175.314	0	0 [3741 100,0]	19,75		R		3	
21	2	I023310/	0 MIKROSKOP	6.07	Ú: 175.315	1.753	10.596(1.753/ 0)	2	26	334		2670	
					D: 175.315	0	0 [3741 100,0]	19,75		R		3	
21	2	I023346/	0 PŘÍSTROJ SKIASKOP-SKIAGRAFICKÝ	1.08	Ú: 7.270.000	146.462	885.156(72.700/ 1)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 2.270.000	0	0 [3452 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023348/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	2.08	Ú: 1.433.593	43.444	179.482(14.336/ 2)	8,0	2	78	331014N		3250
					D: 1.433.593	0	0 [5695 100,0]	19,75		R		2	
21	2	I023357/	0 AUTOM										

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 172

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo Název					(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Sazba RokTZ		
-d.odp.-									
21 2	I023372/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 223.176	13.581	27.240(2.232/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 223.176	0 D:	0 [6029 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023373/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [1321 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023374/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [1811 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023375/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [2511 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023376/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [2011 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023377/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [2251 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023378/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [1221 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023379/	0 DEFIBRILÁTOR	5.08 Ú: 51.034	3.100	6.218(510/ 5)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 51.034	0 D:	0 [1621 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023380/	0 ELEKTRODERMATOM	5.08 Ú: 379.593	23.096	46.320(3.796/ 5)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 379.593	0 D:	0 [2962 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023381/	0 LEHÁTKO TRANSPORTNÍ	5.08 Ú: 199.906	49.414	19.620(1.999/ 29)	10,0 2	78 331020N	32503	
			D: 199.906	0 D:	0 [1641 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023382/	0 KONVEKTOMAT	5.08 Ú: 804.749	8.047	46.420(8.047/ 0)	2	57 29531 N	2893	
			D: 804.749	0 D:	0 [9501 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023384/	0 VIDEOGASTROSKOP	7.08 Ú: 799.721	64.998	97.724(7.997/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 799.721	0 D:	0 [0471 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023386/	0 SKŘÍŇ NA REZERVY	7.08 Ú: 56.644	566	0(566/ 0)	2	54 292440N	282960	
			D: 56.644	0 D:	0 [3841 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023388/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.08 Ú: 61.124	4.965	7.464(611/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 61.124	0 D:	0 [0912 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023389/	0 OXYMETR PULSNÍ	7.08 Ú: 61.125	4.965	7.464(611/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 61.125	0 D:	0 [0912 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023390/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	7.08 Ú: 272.217	2.722	0(2.722/ 0)	2	32 3150 N	2740	
			D: 272.217	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75	R		3
21 2	I023391/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.08 Ú: 306.250	24.882	37.413(3.063/ 7)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 306.250	0 D:	0 [0912 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023392/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.08 Ú: 306.250	24.882	37.413(3.063/ 7)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 306.250	0 D:	0 [0912 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023393/	0 INKUBÁTOR	7.08 Ú: 324.205	26.342	39.605(3.242/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 324.205	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023394/	0 INKUBÁTOR	7.08 Ú: 324.205	26.342	39.605(3.242/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 324.205	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023397/	0 ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI	7.08 Ú: 70.000	5.678	8.544(700/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 70.000	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023398/	0 ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI	7.08 Ú: 70.000	5.678	8.544(700/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 70.000	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023399/	0 FOTOTERAPIE	7.08 Ú: 78.050	6.332	9.520(781/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 78.050	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023400/	0 FOTOTERAPIE	7.08 Ú: 78.050	6.332	9.520(781/ 7)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 78.050	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023401/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW. 3M57917	7.08 Ú: 950.078	48.540	66.924(9.501/ 7)	8,0 2	63 34102N	29102	
			D: 950.078	0 D:	0 [9405 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023403/	0 ERGOMETR	9.08 Ú: 121.204	12.327	14.820(1.212/ 9)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 121.204	0 D:	0 [2221 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023404/	0 MONITOR KREVNIHO TLAKU ABP	8.08 Ú: 59.950	5.480	7.320(600/ 8)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 59.950	0 D:	0 [0121 100,0]	19,75	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 173

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo						ú.odp.	ú.odp.		
21	2	I023405/ 0 MONITOR KREVŇÍHO TLAKU ABP	8.08	Ú: 59.950 D: 59.950	5.480 0	7.320(600/ 8) 0 [0121 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023406/ 0 VIDEOKOLPOSKOP	9.08	Ú: 326.520 D: 326.520	33.210 0	39.936(3.265/ 9) 0 [0821 100,0]	8,0	2	78 331015N	3250
21	2	I023410/ 0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	11.08	Ú: 138.218 D: 138.218	1.382 0	0(1.382/ 0) 0 [3590 100,0]	2	50	292431N	282941
21	2	I023420/ 0 ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ PŘENOSNÝ	12.08	Ú: 300.000 D: 300.000	39.744 0	36.744(3.000/ 12) 0 [0331 100,0]	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I023421/ 0 STŮL JEDNACÍ	8.08	Ú: 42.349 D: 42.349	7.783 0	2.762(423/ 32) 0 [9001 100,0]	10,0	2	74 361 N	310
21	2	I023422/ 0 SPEKTROMETR HMOTNOSTNÍ	8.08	Ú: 1.451.535 D: 1.451.535	14.515 0	0(14.515/ 0) 0 [3841 100,0]	19,75	2	54 292440N	282960
21	2	I023423/ 0 STŮL JEDNACÍ	8.08	Ú: 103.947 D: 103.947	19.143 0	6.792(1.039/ 32) 0 [9001 100,0]	10,0	2	74 361 N	310
21	2	I023425/ 0 PLÁTNO HESSOVO ELEKTRICKÉ	9.08	Ú: 74.709 D: 74.709	7.587 0	9.129(747/ 9) 0 [1421 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023426/ 0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	9.08	Ú: 217.100 D: 65.130	22.079 0	26.547(2.171/ 9) 0 [1421 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023427/ 0 INSTRUMENTÁRIUM CHIRURGICKÉ	12.08	Ú: 143.800 D: 143.800	0 0	0(0/ 0) 0 [1362 100,0]	19,75	2	78 3310 00	3250
21	2	I023428/ 0 INSTRUMENTARIUM CHIRURGICKÉ	1.09	Ú: 190.741 D: 190.741	1.907 0	0(1.907/ 0) 0 [1362 100,0]	19,75	2	78 3310 00	3250
21	2	I023429/ 0 OXYMETR PULSNÍ	1.09	Ú: 40.698 D: 40.698	5.802 0	4.984(407/ 13) 0 [1311 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023430/ 0 PLETYSMOGRAF SEXUOLOGICKÝ	1.09	Ú: 124.740 D: 124.740	17.796 0	15.276(1.247/ 13) 0 [1821 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023431/ 0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	11.08	Ú: 300.000 D: 300.000	89.012 0	29.496(3.000/ 35) 0 [2511 100,0]	10,0	2	78 331020N	32503
21	2	I023432/ 0 RTG PŘÍSTROJ INTRAORÁLNÍ	11.08	Ú: 100.000 D: 100.000	12.220 0	12.240(1.000/ 11) 0 [2521 100,0]	8,0	2	25 331011N	266011
21	2	I023433/ 0 AUTOMAT PRO VÝBĚR POPLATKU	11.08	Ú: 93.542 D: 93.542	935 0	0(935/ 0) 0 [9041 100,0]	19,75	2	52 292433N	282943
21	2	I023435/ 0 ÚPRAVNA VODY	11.08	Ú: 194.898 D: 194.898	23.811 0	23.856(1.949/ 11) 0 [3232 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023438/ 0 FIBROBRONCHOSKOP TERAP. PENTAX	11.08	Ú: 309.647 D: 309.647	37.845 0	37.908(3.096/ 11) 0 [1641 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023439/ 0 FIBROBRONCHOSKOP INTUB. PENTAX	11.08	Ú: 229.903 D: 229.903	28.094 0	28.150(2.299/ 11) 0 [1641 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023444/ 0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	12.08	Ú: 415.000 D: 415.000	54.982 0	50.832(4.150/ 12) 0 [2521 100,0]	8,0	2	78 331013N	3250
21	2	I023445/ 0 INSTRUMENTARIUM STOMATOLOGICKÉ	12.08	Ú: 85.000 D: 85.000	0 0	0(0/ 0) 0 [2521 100,0]	19,75	2	78 3310 00	3250
21	2	I023447/ 0 VIDEOPROCESOR K SOUPR.ENDOSKOP	1.08	Ú: 483.001 D: 483.001	9.729 0	58.788(4.830/ 1) 0 [4764 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023448/ 0 MONITOR LCD 19" K SOUPR.ENDOSKOP	1.08	Ú: 180.467 D: 180.467	3.635 0	21.968(1.805/ 1) 0 [4764 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023449/ 0 KAMERA HD K SOUPR.ENDOSKOPICKÉ	1.08	Ú: 275.750 D: 275.750	5.554 0	33.561(2.758/ 1) 0 [4764 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023450/ 0 VIDEOLAPAROSKOP K SOUPR.ENDOSKOP	1.08	Ú: 402.471 D: 402.471	8.107 0	48.985(4.025/ 1) 0 [4764 100,0]	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I023470/ 0 VRTAČKA CHIRURGICKÁ	12.08	Ú: 370.099 D: 370.099	0 0	0(0/ 0) 0 [4764 100,0]	19,75	2	78 3310 00	3250
21	2	I023471/ 0 VRTAČKA CHIRURGICKÁ	12.08	Ú: 370.099 D: 370.099	0 0	0(0/ 0) 0 [4764 100,0]	19,75	2	78 3310 00	3250

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 174

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Název	ú.odp. Sazba RokTZ		

21 2	I023472/	0 SVORKA PÁNEVNÍ	12.08 Ú: 124.891	0	0(0/ 0)	2 78 3310 00 3250			
			D: 124.891	0 D:	0 [4764 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023473/	0 EEG STANICE STACIONÁRNÍ	1.09 Ú: 265.022	37.828	32.472(2.650/ 13)	8,0 2 25 331012N 26601			
			D: 265.022	0 D:	0 [1721 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023474/	0 EEG STANICE PŘENOSNÁ	1.09 Ú: 240.956	34.390	29.532(2.410/ 13)	8,0 2 25 331012N 26601			
			D: 240.956	0 D:	0 [1721 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023481/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09 Ú: 183.088	26.128	22.428(1.831/ 13)	8,0 2 25 331012N 26601			
			D: 99.755	0 D:	0 [0832 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023482/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09 Ú: 183.088	26.128	22.428(1.831/ 13)	8,0 2 25 331012N 26601			
			D: 99.755	0 D:	0 [0832 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023483/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09 Ú: 183.811	26.234	22.524(1.838/ 13)	8,0 2 25 331012N 26601			
			D: 100.477	0 D:	0 [0832 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023484/	0 SYSTÉM LINE.DÁVK.DOKOV.STANICE	1.09 Ú: 150.518	21.486	18.444(1.505/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 67.185	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023485/	0 SYSTÉM LINE.DÁVK.DOKOV.STANICE	1.09 Ú: 150.518	21.486	18.444(1.505/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 67.184	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023486/	0 SYSTÉM LINE.DÁVK.DOKOV.STANICE	1.09 Ú: 150.517	21.486	18.444(1.505/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 67.184	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023487/	0 ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI	1.09 Ú: 50.011	7.130	6.130(500/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 24.820	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023488/	0 ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI	1.09 Ú: 50.011	7.130	6.130(500/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 24.820	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023489/	0 ZVLHČOVAČ K PLICNÍ VENTILACI	1.09 Ú: 50.012	7.130	6.131(500/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 24.821	0 D:	0 [0931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023496/	0 ZDROJ ZÁLOŽNÍ UPS	1.09 Ú: 58.715	27.640	4.452(587/ 73)	13,0 2 30 314 272			
			D: 58.715	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		3
21 2	I023497/	0 AUTO DODAV VW CADDY 3M93645	1.09 Ú: 768.740	76.197	63.240(7.687/ 13)	8,0 2 63 34102N 29102			
			D: 768.740	0 D:	0 [9404 100,0]	19,75	R		4
21 2	I023498/	0 ELEKTROKOAGULACE	1.09 Ú: 294.545	42.036	36.084(2.945/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 294.545	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023501/	0 VRTAČKA CHIRURGICKÁ	1.09 Ú: 190.774	1.908	0(1.908/ 0)	2 78 3310 00 3250			
			D: 190.774	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023502/	0 PILA OSCILAČNÍ	1.09 Ú: 162.512	1.625	0(1.625/ 0)	2 78 3310 00 3250			
			D: 162.512	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023503/	0 IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	1.09 Ú: 1.526.175	217.873	187.032(15.262/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 0	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023504/	0 IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	1.09 Ú: 1.526.175	217.873	187.032(15.262/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 0	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023505/	0 IZOLÁTOR PRO ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	1.09 Ú: 1.526.175	217.873	187.032(15.262/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 0	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023506/	0 VÁHA ELEKTRICKÁ	1.09 Ú: 59.500	595	799(595/ 0)	2 23 33203 N 26513			
			D: 59.500	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023507/	0 VÁHA ELEKTRICKÁ	1.09 Ú: 59.500	595	799(595/ 0)	2 23 33203 N 26513			
			D: 59.500	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023508/	0 VÁHA ELEKTRICKÁ	1.09 Ú: 59.500	595	799(595/ 0)	2 23 33203 N 26513			
			D: 59.500	0 D:	0 [4841 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023509/	0 VIDEOUDENOSKOP	1.09 Ú: 637.650	91.020	78.132(6.377/ 13)	8,0 2 78 3310 N 32501			
			D: 637.650	0 D:	0 [0271 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023511/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	1.09 Ú: 110.698	29.168	9.266(1.107/ 37)	10,0 2 78 3310 02 32503			
			D: 110.698	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023512/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	1.09 Ú: 110.698	29.168	9.266(1.107/ 37)	10,0 2 78 3310 02 32503			
			D: 110.698	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2
21 2	I023513/	0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	1.09 Ú: 110.698	29.168	9.266(1.107/ 37)	10,0 2 78 3310 02 32503			
			D: 110.698	0 D:	0 [5931 100,0]	19,75	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 175

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky				SKP	CZ CPA	
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	Typ			Tř
-----Roky-----												
21	2	I023515/ 0 SVĚTLA OPERAČNÍ STROPNÍ	7.09	Ú: 349.110	3.491	33.065(3.491/ 0)	0	2	32	3150 N	2740	
				D: 349.110	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75			R	3	
21	2	I023516/ 0 STROBOSKOP	7.09	Ú: 259.882	53.120	31.908(2.599/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 259.882	0 D:	0 [1321 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023517/ 0 STŮL OPERAČNÍ	7.09	Ú: 469.681	96.016	57.684(4.697/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 203.681	0 D:	0 [1362 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023518/ 0 MIKROTOM SÁNKOVÝ	7.09	Ú: 184.179	37.640	22.620(1.842/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 184.179	0 D:	0 [3741 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023519/ 0 SVÁŘEČKA KREVŇÍCH VAKŮ NESTER.	7.09	Ú: 67.100	13.709	8.244(671/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 67.100	0 D:	0 [3590 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023520/ 0 SVÁŘEČKA STERILNÍ	7.09	Ú: 334.950	68.463	41.125(3.350/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 334.950	0 D:	0 [3590 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023521/ 0 SVÁŘEČKA STERILNÍ	7.09	Ú: 334.950	68.463	41.125(3.350/ 19)	8,0	2	78	3310 N	32501	
				D: 334.950	0 D:	0 [3242 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023522/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.496	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.496	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023523/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.496	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.496	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023524/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.496	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.496	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023525/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.496	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.496	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023526/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.497	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.497	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023527/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.497	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.497	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023528/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 211.497	30.182	25.908(2.115/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 211.497	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023529/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 288.788	41.212	35.377(2.888/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 288.788	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023530/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.182	16.569	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.182	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023531/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.182	16.569	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.182	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023532/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.182	16.569	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.182	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023533/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.183	16.570	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.183	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023534/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.183	16.570	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.183	0 D:	0 [1013 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023535/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.09	Ú: 116.183	16.570	14.232(1.162/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 116.183	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023536/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ HP	1.09	Ú: 94.379	13.463	11.556(944/ 13)	8,0	2	25	331012N	26601	
				D: 94.379	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21	2	I023537/ 0 PŘEDCHLADÍRNA S11	3.09	Ú: 87.266	3.918	12.180(873/ 3)	7,0	2	45	292313N	282513	
				D: 87.266	0 D:	0 [3590 100,0]	19,75			R	4	
21	2	I023540/ 0 PŘÍVĚS NÁKL.TRAKT.SKL.M010075	5.09	Ú: 69.901	41.196	4.308(699/ 113)	16,0	2	67	34202	29202	
				D: 69.901	0 D:	0 [9308 100,0]	19,75			R	4	
21	2	I023546/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	6.09	Ú: 40.341	23.985	2.484(403/ 114)	16,0	2	73	35501	309910	
				D: 40.341	0 D:	0 [5695 100,0]	19,75			R	3	
21	2	I023547/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	6.09	Ú: 40.341	23.985	2.484(403/ 114)	16,0	2	73	35501	309910	
				D: 40.341	0 D:	0 [5695 100,0]	19,75			R	3	
21	2	I023548/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	6.09	Ú: 40.341	23.985	2.484(403/ 114)	16,0	2	73	35501	309910	
				D: 40.341	0 D:	0 [5693 100,0]	19,75			R	3	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 176

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-					
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř					
												-d.odp.			
21	2	I023549/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	6.09	Ú: 42.126	25.045	2.592(421/ 114)	16,0	2 73 35501	309910						
				D: 42.126	0 D:	0 [5693 100,0]	19,75	R			3				
21	2	I023552/ 0 DEZINFEKTOR	7.09	Ú: 499.306	102.064	61.320(4.993/ 19)	8,0	2 78 331014N	3250						
				D: 499.306	0 D:	0 [5695 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023553/ 0 PŘÍSTROJ NA ROZMRAZENÍ PLAZMY	7.09	Ú: 126.990	25.951	15.596(1.270/ 19)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 126.990	0 D:	0 [3590 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023554/ 0 PŘÍSTROJ NA ROZMRAZENÍ PLAZMY	7.09	Ú: 102.417	20.936	12.576(1.024/ 19)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 102.417	0 D:	0 [1033 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023555/ 0 MYČKA LABORATORNÍHO SKLA	7.09	Ú: 335.287	68.542	41.172(3.353/ 19)	8,0	2 78 331014N	3250						
				D: 335.287	0 D:	0 [4843 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023556/ 0 MYČKA LAHVÍ	7.09	Ú: 400.944	81.966	49.236(4.009/ 19)	8,0	2 78 331014N	3250						
				D: 400.944	0 D:	0 [4842 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023558/ 0 DEZINFEKTOR FLEXIBIL.ENDOSKOPŮ	8.09	Ú: 646.370	138.798	79.404(6.464/ 20)	8,0	2 78 331014N	3250						
				D: 646.370	0 D:	0 [0271 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023559/ 0 DERMATOSKOP DIGITÁLNÍ(KAMERA)	8.09	Ú: 752.100	161.501	92.399(7.521/ 20)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 150.100	0 D:	0 [2021 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023560/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	6.09	Ú: 42.126	25.045	2.592(421/ 114)	16,0	2 73 35501	309910						
				D: 42.126	0 D:	0 [5693 100,0]	19,75	R			3				
21	2	I023562/ 0 AUTO NÁKL SKŘÍŇ AVIA 4M02852	6.09	Ú: 1.408.104	273.611	103.813(14.081/ 30)	9,0	2 65 34104	29104						
				D: 1.408.104	0 D:	0 [9404 100,0]	19,75	R			4				
21	2	I023563/ 0 KONVEKTOMAT ELEKTRICKÝ	6.09	Ú: 587.393	46.944	82.145(5.874/ 6)	7,0	2 57 29531 N	2893						
				D: 587.393	0 D:	0 [9501 100,0]	19,75	R			4				
21	2	I023564/ 0 PEC NA FOTOPOLYMERY	6.09	Ú: 74.993	14.538	9.203(750/ 18)	8,0	2 78 331013N	3250						
				D: 74.993	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023568/ 0 PEC NA DENTÁLNÍ KERAMIKU	7.09	Ú: 119.950	24.513	14.724(1.200/ 19)	8,0	2 78 331013N	3250						
				D: 119.950	0 D:	0 [2421 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023569/ 0 ČISTIČKA ULTRAZVUKOVÁ	7.09	Ú: 85.293	17.421	10.471(853/ 19)	8,0	2 78 331014N	3250						
				D: 85.293	0 D:	0 [5695 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023616/ 0 BODYSTAT	9.09	Ú: 92.650	20.835	11.376(927/ 21)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 92.650	0 D:	0 [2721 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023618/ 0 EKG	9.09	Ú: 168.732	37.962	20.736(1.687/ 21)	8,0	2 25 331012N	26601						
				D: 60.821	0 D:	0 [2721 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023619/ 0 KAMERA TERMOVIZNÍ	9.09	Ú: 470.050	4.701	0(4.701/ 0)		2 22 3230 N	2640						
				D: 285.348	0 D:	0 [2021 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023620/ 0 CENTRIFUGA	11.09	Ú: 138.523	1.385	20.680(1.385/ 0)		2 50 292431N	282941						
				D: 138.523	0 D:	0 [2841 100,0]	19,75	R			3				
21	2	I023622/ 0 SYSTÉM NAVIGOVANÉ BRONCHOSKOPI	8.09	Ú: 2.019.024	433.590	248.050(20.190/ 20)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 19.024	0 D:	0 [1604 100,0]	20,00	2010 R			2				
21	2	I023623/ 0 ULTRAZVUK DIAGNOSTICKÝ	8.09	Ú: 207.100	44.460	25.440(2.071/ 20)	8,0	2 25 331012N	26601						
				D: 207.100	0 D:	0 [1121 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023624/ 0 BOX MRAŽÍČÍ SKŘÍŇOVÝ	9.09	Ú: 165.410	19.025	23.172(1.654/ 9)	7,0	2 45 292313N	282513						
				D: 165.410	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R			4				
21	2	I023625/ 0 VIDEOBRONCHOSKOP ULTRAZVUKOVÝ	9.09	Ú: 2.523.780	568.004	310.152(25.238/ 21)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 23.780	0 D:	0 [1604 100,0]	20,00	2010 R			2				
21	2	I023626/ 0 DLAHA RAMENNÍ MOTOROVÁ	9.09	Ú: 194.000	43.649	23.844(1.940/ 21)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 145.000	0 D:	0 [3111 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023627/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	9.09	Ú: 240.000	2.400	0(2.400/ 0)		2 78 3310 00	3250						
				D: 60.000	0 D:	0 [4764 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023633/ 0 JEDNOTKA MOTOROVÁ	10.09	Ú: 198.501	46.711	24.396(1.985/ 22)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 198.501	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023634/ 0 PILA OSCILAČNÍ	10.09	Ú: 157.231	36.992	19.331(1.572/ 22)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 157.231	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R			2				
21	2	I023635/ 0 JEDNOTKA NABÍJEČÍ	10.09	Ú: 60.013	14.108	7.368(600/ 22)	8,0	2 78 3310 N	32501						
				D: 60.013	0 D:	0 [1162 100,0]	19,75	R			2				

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 177

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I023639/ 0 VIDEOBRONCHOSKOP	12.09	Ú: 935.313 D: 8.813	239.433	115.044	(9.353/ 24)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023640/ 0 VIDEOBRONCHOSKOP	12.09	Ú: 891.298 D: 8.398	228.153	109.621	(8.913/ 24)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023642/ 0 KONTUROVACÍ STANICE	9.09	Ú: 1.514.268 D: 14.268	340.794	186.096	(15.143/ 21)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023645/ 0 VIDEOKOLONOSKOP	10.09	Ú: 850.200 D: 850.200	200.100	104.508	(8.502/ 22)	8,0 2 78 331015N		3250
21	2	I023646/ 0 SYSTÉM FOTOTERAPEUTICKÝ	10.09	Ú: 76.170 D: 76.170	17.918	9.360	(762/ 22)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023648/ 0 SYSTÉM PRO HYPOTERMII	10.09	Ú: 205.066 D: 20.630	48.251	25.200	(2.051/ 22)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023649/ 0 MONITOR MOZKOVÝCH FUNKCÍ	10.09	Ú: 575.564 D: 0	135.460	70.752	(5.756/ 22)	8,0 2 25 331012N		26601
21	2	I023650/ 0 STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ	11.09	Ú: 493.813 D: 493.813	121.318	60.720	(4.938/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023652/ 0 TELE-LARYNGO-PHARYNGOSKOP	11.09	Ú: 89.435 D: 89.435	21.962	10.992	(894/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023653/ 0 VOZÍK TRANSPORTNÍ ENDOTECHNIK	11.09	Ú: 64.626 D: 64.626	25.567	6.372	(646/ 47)	10,0 2 78 331020N		32503
21	2	I023654/ 0 SKŘÍŇ ENDOTECHNIK SUŠÍCÍ A SKL	11.09	Ú: 415.562 D: 415.562	102.090	51.096	(4.156/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023655/ 0 SKŘÍŇ ENDOTECHNIK SUŠÍCÍ A SKL	11.09	Ú: 415.563 D: 415.563	102.090	51.096	(4.156/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023658/ 0 LABORATOŘ MODELOVÁ	10.09	Ú: 2.987.146 D: 28.146	703.071	367.205	(29.871/ 22)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023660/ 0 LIGHTCYCLER	11.09	Ú: 1.351.737 D: 12.737	13.517	202.048	(13.517/ 0)	2 54 292440N		282960
21	2	I023661/ 0 CHLADNICE KREVNÍCH PŘÍPRAVKŮ	11.09	Ú: 296.210 D: 94.386	41.020	43.063	(2.962/ 11)	7,0 2 45 292313N		282513
21	2	I023662/ 0 VRTAČKA AIR PEN DRIVE	11.09	Ú: 392.064 D: 0	3.921	0	(3.921/ 0)	2 78 3310	00	3250
21	2	I023671/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ PROFOCUS	11.09	Ú: 1.998.929 D: 18.835	491.090	245.796	(19.989/ 23)	8,0 2 25 331012N		26601
21	2	I023672/ 0 SYSTÉM NAVIGACE	11.09	Ú: 7.065.576 D: 66.576	1.735.902	868.824	(70.656/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023673/ 0 SOUPR.AUTOFLUOR.-VIDEOPROCESOR	11.09	Ú: 1.012.889 D: 9.544	248.846	124.548	(10.129/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023674/ 0 SYSTÉM AUTOFLUOR-VIDEOPROCESOR	11.09	Ú: 985.945 D: 9.290	242.210	121.236	(9.859/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023675/ 0 DOZIMETRIE 2009	11.09	Ú: 13.628.414 D: 128.414	3.326.141	1.683.210	(100.000/ 23)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023691/ 0 FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	12.09	Ú: 467.657 D: 4.407	119.709	57.516	(4.677/ 24)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023692/ 0 FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	12.09	Ú: 729.221 D: 6.871	186.665	89.688	(7.292/ 24)	8,0 2 78 3310	N	32501
21	2	I023695/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ	12.09	Ú: 118.615 D: 1.118	47.938	11.688	(1.186/ 48)	10,0 2 78 331020N		32503
21	2	I023696/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ	12.09	Ú: 118.614 D: 1.118	47.938	11.688	(1.186/ 48)	10,0 2 78 331020N		32503
21	2	I023697/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ	12.09	Ú: 118.614 D: 1.118	47.938	11.688	(1.186/ 48)	10,0 2 78 331020N		32503
21	2	I023698/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ	12.09	Ú: 118.614 D: 1.118	47.938	11.688	(1.186/ 48)	10,0 2 78 331020N		32503

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 178

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I023699/	0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ MECHANICKÉ	12.09 Ú: 118.614 D: 1.118	47.938	11.688(1.186/ 48)	10,0	2 78	331020N	32503
21	2	I023700/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 150.824 D: 1.421	38.588	18.540(1.508/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023701/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 150.824 D: 1.421	38.588	18.540(1.508/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023702/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 150.824 D: 1.421	38.588	18.540(1.508/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023703/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 150.824 D: 1.421	38.588	18.540(1.508/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023704/	0 JEDNOTKA DEKONTAMINAČNÍ	12.09 Ú: 2.019.024 D: 19.024	516.852	248.340(20.190/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023705/	0 RTG C RAMENO S 3D	12.09 Ú: 11.205.585 D: 105.585	2.861.392	1.380.696(100.000/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023706/	0 RTG C RAMENO	12.09 Ú: 2.826.634 D: 26.634	723.594	347.668(28.266/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023707/	0 RTG POJÍZDNÉ	12.09 Ú: 1.665.695 D: 15.695	426.409	204.876(16.657/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023708/	0 RTG POJÍZDNÉ	12.09 Ú: 1.665.695 D: 15.695	426.409	204.876(16.657/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023709/	0 RTG SKIAGRAF S DIGITALIZACÍ	12.09 Ú: 9.994.170 D: 94.170	2.558.502	1.229.280(99.942/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023710/	0 RTG TRAUMEX	12.09 Ú: 9.942.685 D: 93.685	2.545.315	1.222.944(99.427/ 24)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I023711/	0 VĚŽ LAPAROSKOPICKÁ	12.09 Ú: 4.226.867 D: 39.828	1.082.069	519.900(42.269/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023712/	0 SYSTÉM TRAUMANAVIGAČNÍ	12.09 Ú: 8.076.097 D: 76.097	2.067.457	993.348(80.761/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023713/	0 ELEKTROKOAGULACE VYSOKOFREK.	12.09 Ú: 1.009.512 D: 9.512	258.423	124.164(10.095/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023714/	0 STŮL OPERAČNÍ ALPHAMAQUET	12.09 Ú: 4.228.214 D: 428.214	1.709.370	416.780(42.282/ 48)	10,0	2 78	331020N	32503
21	2	I023715/	0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ	12.09 Ú: 4.035.632 D: 38.026	1.033.116	496.380(40.356/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023716/	0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ OLYMPUS	12.09 Ú: 1.019.986 D: 9.611	261.106	125.460(10.200/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023728/	0 ENDOSONOGRF LINEÁRNÍ	12.09 Ú: 4.609.705 D: 43.435	1.180.073	566.988(46.097/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023729/	0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ	12.09 Ú: 1.499.144 D: 14.126	383.756	184.392(14.991/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I023742/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023743/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023744/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023745/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023746/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023747/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.323 D: 136.323	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I023748/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú: 521.322 D: 136.322	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 179

							Roky				
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
							d.odp.				
21 2	I023749/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú:	521.322	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	136.322	0 D:	0 [0605 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023750/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	12.09 Ú:	521.322	133.445	64.116(5.213/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	136.322	0 D:	0 [0605 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023751/	0	STANICE MONITOROVACÍ CENTRÁLNÍ	12.09 Ú:	540.089	138.257	66.432(5.401/ 24)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	5.089	0 D:	0 [0605 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023752/	0	REKUPERÁTOR KRVÉ	12.09 Ú:	661.230	169.260	81.330(6.612/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
				D:	6.230	0 D:	0 [0705 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023753/	0	PŘÍSTROJ HEMOFILTRAČNÍ	12.09 Ú:	656.183	167.962	80.701(6.562/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
				D:	6.183	0 D:	0 [0705 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023754/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	12.09 Ú:	2.019.024	20.190	329.364(20.190/ 0)	6,0	2 78	331016N	32501
				D:	19.024	0 D:	0 [0705 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023755/	0	ENTEROSKOP	12.09 Ú:	1.427.178	365.344	175.536(14.272/ 24)	8,0	2 78	3310 N	32501
				D:	13.448	0 D:	0 [0205 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023756/	0	PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	12.09 Ú:	2.019.026	20.190	329.364(20.190/ 0)	6,0	2 78	331016N	32501
				D:	19.026	0 D:	0 [0705 100,0]	20,00	2010 R		2
21 2	I023761/	0	PULT OBSLUŽNÝ	12.09 Ú:	85.698	28.314	6.876(857/ 48)	10,0	2 74	361 N	310
				D:	85.698	0 D:	0 [4801 100,0]	19,75		R	4
21 2	I023762/	0	PULT OBSLUŽNÝ	12.09 Ú:	85.698	28.314	6.876(857/ 48)	10,0	2 74	361 N	310
				D:	85.698	0 D:	0 [4801 100,0]	19,75		R	4
21 2	I023763/	0	PULT OBSLUŽNÝ	12.09 Ú:	85.698	28.314	6.876(857/ 48)	10,0	2 74	361 N	310
				D:	85.698	0 D:	0 [4801 100,0]	19,75		R	4
21 2	I023766/	0	EKG POČÍTAČOVÉ	1.10 Ú:	77.826	20.713	9.576(778/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	77.826	0 D:	0 [6025 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023767/	0	EKG POČÍTAČOVÉ	1.10 Ú:	77.826	20.713	9.576(778/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	77.826	0 D:	0 [6029 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023768/	0	EKG POČÍTAČOVÉ	1.10 Ú:	64.576	17.187	8.760(646/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	64.576	0 D:	0 [6029 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023769/	0	DEFIBRILÁTOR	1.10 Ú:	345.530	92.005	42.504(3.455/ 25)	8,0	2 78	331015N	3250
				D:	345.530	0 D:	0 [6029 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023770/	0	SYSTÉM KOMPRESE HRUDNÍKU	1.10 Ú:	299.000	79.615	36.780(2.990/ 25)	8,0	2 78	3310 N	32501
				D:	299.000	0 D:	0 [6029 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023777/	0	PŘÍSTROJ ELEKTROKVULZIVNÍ	1.10 Ú:	866.332	230.705	106.584(8.663/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	866.332	0 D:	0 [1811 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023778/	0	DEZINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	1.10 Ú:	234.804	38.033	32.940(2.348/ 13)	7,0	2 53	29246 N	282950
				D:	234.804	0 D:	0 [1811 100,0]	19,75		R	4
21 2	I023779/	0	LEHÁTKO SPRCHOVACÍ	1.10 Ú:	41.999	17.325	4.140(420/ 49)	10,0	2 78	331020N	32503
				D:	41.999	0 D:	0 [1811 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023780/	0	KARDIOTOKOGRAF	1.10 Ú:	125.882	33.509	15.480(1.259/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	125.882	0 D:	0 [0862 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023781/	0	KARDIOTOKOGRAF	1.10 Ú:	125.882	33.509	15.480(1.259/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	125.882	0 D:	0 [0862 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023782/	0	KARDIOTOKOGRAF	1.10 Ú:	177.349	47.221	21.816(1.773/ 25)	8,0	2 25	331012N	26601
				D:	177.349	0 D:	0 [0862 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023783/	0	KOAGULACE	2.10 Ú:	513.085	141.923	63.144(5.131/ 26)	8,0	2 78	3310 N	32501
				D:	513.085	0 D:	0 [1221 100,0]	19,75		R	2
21 2	I023784/	0	CENTRIFUGA	2.10 Ú:	57.879	2.153	9.444(579/ 2)	6,0	2 50	292431N	282941
				D:	57.879	0 D:	0 [2841 100,0]	19,75		R	3
21 2	I023785/	0	CENTRIFUGA	2.10 Ú:	57.879	2.153	9.444(579/ 2)	6,0	2 50	292431N	282941
				D:	57.879	0 D:	0 [2841 100,0]	19,75		R	3
21 2	I023786/	0	CENTRIFUGA	2.10 Ú:	173.637	6.460	28.344(1.736/ 2)	6,0	2 50	292431N	282941
				D:	173.637	0 D:	0 [2841 100,0]	19,75		R	3
21 2	I023787/	0	MIKROCENTRIFUGA	2.10 Ú:	43.164	1.604	7.038(432/ 2)	6,0	2 50	292431N	282941
				D:	43.164	0 D:	0 [2841 100,0]	19,75		R	3

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 180

Kód		Evid.	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roky		SKP	CZ CPA		
OS	OS	číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d	Proc.]	ú.odp.	Sazba			RokTZ	Typ
-----d.odp.-----														
21	2	I023788/	0 TERMOCYKLER PRO PCR	2.10	Ú: 213.010	7.924	34.764(	2.130/	2)	6,0	2	54	292440N	282960
					D: 213.010	0 D:	0	[2841	100,0]	19,75			R	4
21	2	I023789/	0 TERMOCYKLER PRO PCR	2.10	Ú: 236.810	8.808	38.640(	2.368/	2)	6,0	2	54	292440N	282960
					D: 236.810	0 D:	0	[2841	100,0]	19,75			R	4
21	2	I023790/	0 CENTRIFUGA	2.10	Ú: 176.776	6.576	28.848(	1.768/	2)	6,0	2	50	292431N	282941
					D: 176.776	0 D:	0	[3341	100,0]	19,75			R	3
21	2	I023791/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.10	Ú: 100.054	27.656	12.312(	1.001/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 100.054	0 D:	0	[0271	100,0]	19,75			R	
21	2	I023792/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.10	Ú: 100.054	27.656	12.312(	1.001/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 100.054	0 D:	0	[0271	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023822/	0 AUTO NÁKL RENAULT 4M12193	1.10	Ú: 375.000	8.846	61.161(	3.750/	1)	6,0	2	65	34104	29104
					D: 375.000	0 D:	0	[9404	100,0]	19,75			R	4
21	2	I023825/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.10	Ú: 452.361	125.115	55.668(	4.524/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 452.361	0 D:	0	[5931	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023826/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.10	Ú: 452.361	125.115	55.668(	4.524/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 452.361	0 D:	0	[5931	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023827/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	2.10	Ú: 452.361	125.115	55.668(	4.524/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 452.361	0 D:	0	[5931	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023829/	0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	2.10	Ú: 650.000	179.810	79.992(	6.500/	26)	8,0	2	25	331012N	26601
					D: 650.000	0 D:	0	[1033	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023830/	0 PŘÍSTROJ LYMFODRENÁŽNÍ	2.10	Ú: 89.816	24.836	11.052(	898/	26)	8,0	2	78	3310 N	32501
					D: 89.816	0 D:	0	[2021	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023831/	0 PŘÍSTROJ SEKVENCIALNÍ KOMPRES	3.10	Ú: 78.480	22.506	9.660(	785/	27)	8,0	2	78	3310 N	32501
					D: 78.480	0 D:	0	[2962	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023832/	0 TERMOCYKLER PCR	2.10	Ú: 177.310	6.595	28.932(	1.773/	2)	6,0	2	54	292440N	282960
					D: 177.310	0 D:	0	[4141	100,0]	19,75			R	4
21	2	I023833/	0 TERMOCYKLER PCR	2.10	Ú: 177.310	6.595	28.932(	1.773/	2)	6,0	2	54	292440N	282960
					D: 177.310	0 D:	0	[4141	100,0]	19,75			R	4
21	2	I023834/	0 FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	2.10	Ú: 203.830	56.374	25.080(	2.038/	26)	8,0	2	78	3310 N	32501
					D: 203.830	0 D:	0	[0731	100,0]	19,75			R	2
21	2	I023835/	0 VIDEO LARYNGOSKOP	2.10	Ú: 179.196	49.554	22.052(	1.792/	26)	8,0	2	78	3	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 181

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I023858/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	2.10	Ú: 88.072 D: 88.072	24.352 0 D:	10.836(881/ 26)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023859/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	2.10	Ú: 88.072 D: 88.072	24.352 0 D:	10.836(881/ 26)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023860/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	2.10	Ú: 88.072 D: 88.072	24.352 0 D:	10.836(881/ 26)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023861/ 0 DEFIBRILÁTOR	2.10	Ú: 48.995 D: 48.995	13.542 0 D:	6.024(490/ 26)	8,0	2 78 331015N	3250	2
21	2	I023862/ 0 PŘÍSTROJ TERMOREGULAČNÍ	3.10	Ú: 159.685 D: 159.685	45.805 0 D:	19.656(1.597/ 27)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023863/ 0 SVÁŘEČKA OBALOVÉHO MATERIÁLU	3.10	Ú: 78.192 D: 78.192	22.425 0 D:	9.624(782/ 27)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023864/ 0 SKŘÍŇ NA KYSELINY A LOUHY	3.10	Ú: 63.736 D: 63.736	22.924 0 D:	5.244(637/ 51)	10,0	2 74 361 N	310	4
21	2	I023867/ 0 DEFIBRILÁTOR	5.10	Ú: 65.890 D: 65.890	20.257 0 D:	8.112(659/ 29)	8,0	2 78 331015N	3250	2
21	2	I023868/ 0 SPIROMETR	5.10	Ú: 911.829 D: 911.829	280.484 0 D:	112.868(9.118/ 29)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023869/ 0 STIMULÁTOR REPETITIVNÍ	5.10	Ú: 1.059.630 D: 1.059.630	325.952 0 D:	130.500(10.596/ 29)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023870/ 0 CENTRIFUGA	5.10	Ú: 69.300 D: 69.300	5.413 0 D:	11.328(693/ 5)	6,0	2 50 292431N	282941	3
21	2	I023931/ 0 TERMOCYKLER PRO PCR	5.10	Ú: 193.920 D: 193.920	15.144 0 D:	31.699(1.939/ 5)	6,0	2 54 292440N	282960	4
21	2	I023932/ 0 TERMOCYKLER PRO PCR	5.10	Ú: 166.080 D: 166.080	12.971 0 D:	27.156(1.661/ 5)	6,0	2 54 292440N	282960	4
21	2	I023933/ 0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ SKŘÍŇOVÝ	5.10	Ú: 308.400 D: 308.400	64.471 0 D:	43.332(3.084/ 17)	7,0	2 45 292313N	282513	4
21	2	I023934/ 0 EKG HOLTER SYSTÉM	5.10	Ú: 214.500 D: 214.500	65.974 0 D:	26.412(2.145/ 29)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023935/ 0 STŮL OPERAČNÍ OFTALMOLOGICKÝ	6.10	Ú: 150.895 D: 150.895	68.479 0 D:	14.892(1.509/ 54)	10,0	2 78 331020N	32503	2
21	2	I023936/ 0 STŮL OPERAČNÍ OFTALMOLOGICKÝ	6.10	Ú: 150.896 D: 150.896	68.480 0 D:	14.892(1.509/ 54)	10,0	2 78 331020N	32503	2
21	2	I023937/ 0 ULTRAZVUK	6.10	Ú: 2.061.901 D: 2.061.901	655.569 0 D:	253.980(20.619/ 30)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023939/ 0 INKUBÁTOR	6.10	Ú: 868.032 D: 868.032	275.980 0 D:	106.928(8.680/ 30)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023940/ 0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ C02	6.10	Ú: 295.932 D: 295.932	94.074 0 D:	36.456(2.959/ 30)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023945/ 0 PASTERIZÁTOR MATEŘSKÉHO MLÉKA	7.10	Ú: 72.332 D: 72.332	7.625 0 D:	11.832(723/ 7)	6,0	2 54 292440N	282960	4
21	2	I023949/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.10	Ú: 280.935 D: 280.935	92.213 0 D:	34.608(2.809/ 31)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023950/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.10	Ú: 280.934 D: 280.934	92.213 0 D:	34.608(2.809/ 31)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I023953/ 0 PŘÍSTROJ PRO ZATAVOVÁNÍ EMBRYÍ	7.10	Ú: 64.800 D: 64.800	21.263 0 D:	7.980(648/ 31)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023954/ 0 LASER SÍTNICOVÝ	7.10	Ú: 1.998.700 D: 1.998.700	210.786 0 D:	327.087(19.987/ 7)	6,0	2 26 3340 N	2670	3
21	2	I023961/ 0 VIDEOLARYNGOSKOP	8.10	Ú: 249.700 D: 249.700	84.540 0 D:	30.768(2.497/ 32)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I023962/ 0 MRAZNICE KOMOROVÁ	9.10	Ú: 1.860.160 D: 1.860.160	476.563 0 D:	261.696(18.602/ 21)	7,0	2 45 292313N	282513	4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 182

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I023963/ 0 RTG POJÍZDNÉ C RAMENO	9.10	Ú: 55.000 D: 55.000	19.189 0 D:	6.780(550/ 33)	8,0	2 25	331011N	266011
21	2	I024013/ 0 LŮŽKO VYŠETŘOVACÍ	8.10	Ú: 42.506 D: 42.506	19.969 0 D:	4.197(425/ 56)	10,0	2 78	331020N	32503
21	2	I024014/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	8.10	Ú: 167.059 D: 167.059	19.903 0 D:	27.348(1.671/ 8)	6,0	2 32	3150 N	2740
21	2	I024022/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	9.10	Ú: 41.520 D: 41.520	14.473 0 D:	5.112(415/ 33)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024023/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ KONTEJNEROVÝ	9.10	Ú: 41.520 D: 41.520	14.473 0 D:	5.112(415/ 33)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024024/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.10	Ú: 209.380 D: 209.380	73.044 0 D:	25.800(2.094/ 33)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I024025/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.10	Ú: 209.381 D: 209.381	73.044 0 D:	25.800(2.094/ 33)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I024026/ 0 BRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	9.10	Ú: 247.500 D: 247.500	86.355 0 D:	30.504(2.475/ 33)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024029/ 0 SVORKA HLAVOVÁ	11.10	Ú: 99.300 D: 99.300	993 0 D:	0(993/ 0)		2 78	3310 00	3250
21	2	I024030/ 0 INKUBÁTOR	11.10	Ú: 316.096 D: 316.096	116.841 0 D:	38.976(3.161/ 35)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024031/ 0 INKUBÁTOR	11.10	Ú: 316.096 D: 316.096	116.841 0 D:	38.976(3.161/ 35)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024032/ 0 INKUBÁTOR	11.10	Ú: 406.665 D: 406.665	150.297 0 D:	50.147(4.067/ 35)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024033/ 0 INKUBÁTOR	11.10	Ú: 406.666 D: 406.666	150.297 0 D:	50.148(4.067/ 35)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024034/ 0 VOZÍK PRACHOTĚSNÝ - KREV. VAKY	11.10	Ú: 50.220 D: 50.220	30.712 0 D:	3.816(502/ 95)	13,0	2 42	292215	282215
21	2	I024037/ 0 SPIROMETR PŘENOSNÝ	11.10	Ú: 53.759 D: 53.759	19.858 0 D:	6.629(538/ 35)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I024047/ 0 KŘESLO VYŠETŘOVACÍ (Z I018425)	1.01	Ú: 21.575 D: 21.575	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024048/ 0 SET - ČELNÍ SVĚTLO (Z I018425)	1.01	Ú: 30.575 D: 30.575	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024049/ 0 MIKROSKOP (Z I018425)	1.01	Ú: 100.000 D: 100.000	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024050/ 0 KŘESLO VYŠETŘOVACÍ (Z I018426)	1.01	Ú: 21.575 D: 21.575	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024051/ 0 SET-ČELNÍ SVĚTLO (Z I018426)	1.01	Ú: 30.575 D: 30.575	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024052/ 0 MIKROSKOP (Z I018426)	1.01	Ú: 100.000 D: 100.000	0 0 D:	0(0/ 0)		2 78	3310	3250
21	2	I024063/ 0 SUŠIČ PRŮCHOZÍ PARNÍ JENSEN	11.10	Ú: 1.687.400 D: 1.687.400	472.116 0 D:	237.528(16.874/ 23)	7,0	2 57	2956 N	2899
21	2	I024076/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2 57	29531 N	2893
21	2	I024077/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2 57	29531 N	2893
21	2	I024078/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2 57	29531 N	2893
21	2	I024079/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2 57	29531 N	2893
21	2	I024080/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2 57	29531 N	2893

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 183

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP		CZ CPA	
OS	OS číslo			PC daňová		ZC daňová		Roč.odp.daň.[K10d Proc.]		Sazba RokTZ		Typ		Tř	
-----Roky-----															
21	2	I024081/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024082/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024083/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024084/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024085/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024086/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024087/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024088/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024089/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024090/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024091/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024092/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024093/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024094/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024095/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024096/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024097/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024098/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024099/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024100/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024101/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024102/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024103/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024104/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024105/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024106/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024107/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú:	65.000	18.176	9.144(	650/	23)	7,0	2	57	29531	N 2893
					D:	9.750		0	[9506	100,0]	19,75		R		4

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 184

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
										d.odp.			
21	2	I024108/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024109/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024110/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024111/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024112/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024113/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024114/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024115/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024116/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024117/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024118/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024119/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024120/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024121/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024122/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024123/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024124/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024125/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024126/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024127/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024128/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024129/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024130/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024131/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024132/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024133/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		
21	2	I024134/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23)	7,0	2	57 29531 N	2893		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 185

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
21	2	I024135/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024136/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024137/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024138/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024139/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024140/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024141/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024142/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	11.10	Ú: 65.000 D: 9.750	18.176 0 D:	9.144(650/ 23) 7,0 2 0 [9506 100,0] 19,75	57	29531 N	2893	4
21	2	I024143/ 0 CHEMODEZINFECTOR ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 800.000 D: 120.000	295.700 0 D:	98.646(8.000/ 35) 8,0 2 0 [1606 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024144/ 0 CHEMODEZINFECTOR ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 490.000 D: 73.500	181.115 0 D:	60.420(4.900/ 35) 8,0 2 0 [1006 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024145/ 0 SKŘÍŇ NA SUŠENÍ ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 450.000 D: 67.500	166.336 0 D:	55.488(4.500/ 35) 8,0 2 0 [1606 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024146/ 0 SKŘÍŇ NA SUŠENÍ ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 350.000 D: 52.500	129.360 0 D:	43.162(3.500/ 35) 8,0 2 0 [0406 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024147/ 0 CHEMODEZINFECTOR ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 800.000 D: 120.000	295.700 0 D:	98.646(8.000/ 35) 8,0 2 0 [0406 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024148/ 0 CHEMODEZINFECTOR ENDOSKOPŮ	11.10	Ú: 800.000 D: 120.000	295.700 0 D:	98.646(8.000/ 35) 8,0 2 0 [0206 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024149/ 0 PŘÍSTROJ KONTROLY DEZIN. RUKOU	11.10	Ú: 70.000 D: 10.500	25.865 0 D:	8.628(700/ 35) 8,0 2 0 [9026 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024150/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [1106 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024151/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [1106 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024152/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [1106 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024153/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [1106 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024154/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [1106 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024155/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [0806 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024156/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [0806 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024157/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [0806 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024158/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [0806 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024159/ 0 KONTEJNER DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 40.000 D: 6.000	14.779 0 D:	4.932(400/ 35) 8,0 2 0 [0806 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024160/ 0 DEZINFECTOR	11.10	Ú: 650.000 D: 97.500	240.265 0 D:	80.148(6.500/ 35) 8,0 2 0 [2506 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2
21	2	I024161/ 0 DEZINFECTOR	11.10	Ú: 650.000 D: 97.500	240.265 0 D:	80.148(6.500/ 35) 8,0 2 0 [1306 100,0] 19,75	78	331014N	3250	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 186

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	d.odp.			
21 2	I024162/	0 DEZINFEKTOR	11.10	Ú: 650.000 D: 97.500	240.265 0 D:	80.148(6.500/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024163/	0 DEZINFEKTOR	11.10	Ú: 650.000 D: 97.500	240.265 0 D:	80.148(6.500/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024164/	0 DEZINFEKTOR	11.10	Ú: 650.000 D: 97.500	240.265 0 D:	80.148(6.500/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024165/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024166/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024167/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024168/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024169/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024170/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024171/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024172/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024173/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024174/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024175/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024176/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024177/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024178/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024179/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	11.10	Ú: 180.000 D: 27.000	66.525 0 D:	22.200(1.800/ 35) 8,0	2 78 331014N	3250	2	
21 2	I024180/	0 JEDNOTKA VYŠETŘOVACÍ ORL	11.10	Ú: 916.400 D: 137.460	338.738 0 D:	113.004(9.164/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024181/	0 JEDNOTKA VYŠETŘOVACÍ ORL	11.10	Ú: 916.400 D: 137.460	338.738 0 D:	113.004(9.164/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024182/	0 JEDNOTKA VYŠETŘOVACÍ ORL	11.10	Ú: 916.400 D: 137.460	338.738 0 D:	113.004(9.164/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024183/	0 STROBOSKOP	11.10	Ú: 242.000 D: 36.300	89.443 0 D:	29.844(2.420/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024184/	0 ELEKTROKOAGULACE	11.10	Ú: 88.000 D: 13.200	32.520 0 D:	10.848(880/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024185/	0 ELEKTROKOAGULACE	11.10	Ú: 88.000 D: 13.200	32.520 0 D:	10.848(880/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024186/	0 ELEKTROKOAGULACE	11.10	Ú: 88.000 D: 13.200	32.520 0 D:	10.848(880/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024187/	0 ELEKTROKOAGULACE	11.10	Ú: 105.600 D: 15.840	39.031 0 D:	13.020(1.056/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	
21 2	I024188/	0 ELEKTROKOAGULACE	11.10	Ú: 190.300 D: 28.545	70.328 0 D:	23.460(1.903/ 35) 8,0	2 78 3310 N	32501	2	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 187

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
21	2	I024189/ 0 ODSÁVAČKA SEKRETU	11.10	Ú: 49.500 D: 7.425	18.276	6.108(495/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024190/ 0 AUDIOMETR DIGITÁLNÍ	11.10	Ú: 71.500 D: 10.725	26.415	8.820(715/ 35) 8,0	2 25 331012N		26601	2
21	2	I024191/ 0 AUDIOMETR DIGITÁLNÍ	11.10	Ú: 71.500 D: 10.725	26.415	8.820(715/ 35) 8,0	2 25 331012N		26601	2
21	2	I024192/ 0 BRONCHOFIBROSKOP	11.10	Ú: 231.900 D: 34.785	85.712	28.596(2.319/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024193/ 0 LUPENLARYNGOSKOP	11.10	Ú: 73.700 D: 11.055	27.232	9.084(737/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024194/ 0 LUPENLARYNGOSKOP	11.10	Ú: 73.700 D: 11.055	27.232	9.084(737/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024195/ 0 LUPENLARYNGOSKOP	11.10	Ú: 73.700 D: 11.055	27.232	9.084(737/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024196/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024197/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024198/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024199/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024200/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024201/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.022	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024202/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024203/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024204/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024205/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024206/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024207/ 0 OPTIKA	11.10	Ú: 40.150 D: 6.023	14.822	4.944(402/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024208/ 0 ZDROJ STUDENÉHO SVĚTLA	11.10	Ú: 52.800 D: 7.920	19.502	6.516(528/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024209/ 0 ZDROJ STUDENÉHO SVĚTLA	11.10	Ú: 41.800 D: 6.270	15.433	5.148(418/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024210/ 0 ZDROJ STUDENÉHO SVĚTLA	11.10	Ú: 41.800 D: 6.270	15.433	5.148(418/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024211/ 0 ZDROJ STUDENÉHO SVĚTLA	11.10	Ú: 41.800 D: 6.270	15.433	5.148(418/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024212/ 0 JEDNOTKA KAMEROVÁ JEDNOČÍPOVÁ	11.10	Ú: 125.400 D: 18.810	46.334	15.456(1.254/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024213/ 0 JEDNOTKA KAMEROVÁ JEDNOČÍPOVÁ	11.10	Ú: 125.400 D: 18.810	46.334	15.456(1.254/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024214/ 0 JEDNOTKA KAMEROVÁ TŘÍČÍPOVÁ	11.10	Ú: 292.600 D: 43.890	108.148	36.084(2.926/ 35) 8,0	2 78 3310	N	32501	2
21	2	I024215/ 0 STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú: 60.000 D: 9.000	29.716	5.928(600/ 59) 10,0	2 78 331020N		32503	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 188

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ		CZ CPA	
OS	OS číslo			PC	PC daňová	ZC	ZC daňová	Roč.	ú.	Roč.	daň.	ú.	Sazba	RokTZ	Typ	Tř	
-----Roky-----																	
21	2	I024216/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024217/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024218/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024219/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024220/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024221/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024222/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024223/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024224/	0	STOLEK ANESTEZIOLOGICKÝ	11.10	Ú:	60.000	29.716	5.928(	600/	59)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		9.000	0	D:	0	[0706	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024260/	0	DOZIMETRIE 2010	1.11	Ú:	13.788.000	5.363.435	1.707.060(	100.000/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		0	0	D:	0	[2151	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024262/	0	SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ	1.11	Ú:	4.152.500	1.620.907	512.232(	41.525/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		0	0	D:	0	[2151	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024263/	0	SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ	1.11	Ú:	4.152.500	1.620.907	512.232(	41.525/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		0	0	D:	0	[2151	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024264/	0	AUTOMOBIL 4M49381	1.11	Ú:	416.000	145.405	45.816(	4.160/	37)	8,0	2	63	34102N	29102	
					D:		416.000	0	D:	82.160	[9403	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024265/	0	AUTOMOBIL 4M49443	1.11	Ú:	416.000	145.405	45.816(	4.160/	37)	8,0	2	63	34102N	29102	
					D:		416.000	0	D:	82.160	[9403	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024266/	0	AUTOMOBIL 4M49451	1.11	Ú:	416.000	145.405	45.816(	4.160/	37)	8,0	2	63	34102N	29102	
					D:		416.000	0	D:	82.160	[9403	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024277/	0	PŘÍSTROJ PRO TLAK. POLYMERACI	1.11	Ú:	40.855	7.663	6.696(	409/	13)	6,0	2	54	292440N	282960	
					D:		40.855	0	D:	8.068	[2421	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024278/	0	VRTAČKA ZUBOTECHNICKÁ	1.11	Ú:	40.091	15.645	4.944(	401/	37)	8,0	2	78	331013N	3250	
					D:		40.091	0	D:	7.917	[2421	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024279/	0	VRTAČKA ZUBOTECHNICKÁ	1.11	Ú:	40.091	15.645	4.944(	401/	37)	8,0	2	78	331013N	3250	
					D:		40.091	0	D:	7.917	[2421	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024280/	0	PŘÍSTROJ PRO TERMOPLAST. FÓLIE	1.11	Ú:	41.498	7.786	6.804(	415/	13)	6,0	2	54	292440N	282960	
					D:		41.498	0	D:	8.195	[2421	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024281/	0	FOTOTERAPIE	1.11	Ú:	80.620	31.456	9.948(	806/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		80.620	0	D:	15.920	[1011	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024282/	0	LŮŽKO VYHRÍVANÉ PRO NOVOROZENC	1.11	Ú:	161.690	77.922	15.012(	1.617/	61)	10,0	2	78	3310 02	32503	
					D:		161.690	0	D:	31.933	[1033	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024283/	0	EKG SE ZAPISOVAČEM	1.11	Ú:	84.150	32.839	10.380(	842/	37)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D:		84.150	0	D:	16.618	[1021	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024284/	0	STOLEK ODBĚROVÝ OLOVĚNÝ	1.11	Ú:	119.552	61.197	11.808(	1.196/	61)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D:		119.552	0	D:	23.610	[2251	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024285/	0	PŘEVODNÍK K HARMONIC. SKALPELU	1.11	Ú:	132.660	51.770	16.368(	1.327/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		132.660	0	D:	26.198	[4764	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024286/	0	PŘEVODNÍK K HARMONIC. SKALPELU	1.11	Ú:	132.660	51.770	16.368(	1.327/	37)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D:		132.660	0	D:	26.198	[4764	100,0]	19,75		R		2
21	2	I024287/	0	MRAZÁK NA KREVŇÍ PLAZMU	1.11	Ú:	149.600	45.375	21.072(	1.496/	25)	7,0	2	45	292313N	282513	
					D:		149.600	0	D:	29.546	[3590	100,0]	19,75		R		4
21	2	I024288/	0	MRAZÁK NA KREVŇÍ PLAZMU	1.11	Ú:	149.600	45.375	21.072(	1.496/	25)	7,0	2	45	292313N	282513	
					D:		149.600	0	D:	29.546	[3590	100,0]	19,75		R		4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 189

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	d.odp.			
21	2	I024289/ 0 LEDNICE LABORATORNÍ	1.11 Ú:	89.650	27.197	12.624(897/ 25)	7,0	2 45 292313N	282513	
			D:	89.650	0 D:	17.705 [3590 100,0]	19,75	R		4
21	2	I024292/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	199.483	77.853	24.612(1.995/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	199.483	0 D:	39.397 [1131 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024293/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	199.483	77.853	24.612(1.995/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	199.483	0 D:	39.397 [1131 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024294/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	1.11 Ú:	199.238	77.762	24.576(1.992/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	199.238	0 D:	39.348 [1131 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024295/ 0 ULTRAZVUK	1.11 Ú:	4.590.489	2.102.141	503.573(45.905/ 49)	9,0	2 25 331012N	26601	
			D:	1.754.237	0 D:	346.461 [0321 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024296/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	193.315	75.452	23.844(1.933/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.315	0 D:	38.178 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024297/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	193.315	75.452	23.844(1.933/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.315	0 D:	38.178 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024298/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	193.315	75.452	23.844(1.933/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.315	0 D:	38.178 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024299/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	193.316	75.452	23.844(1.933/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.316	0 D:	38.179 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024300/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	1.11 Ú:	193.316	75.452	23.844(1.933/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.316	0 D:	38.179 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024301/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	1.11 Ú:	193.078	75.342	23.820(1.931/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	193.078	0 D:	38.132 [1631 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024302/ 0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	1.11 Ú:	42.702	16.663	5.268(427/ 37)	8,0	2 78 3310 N	32501	
			D:	42.702	0 D:	8.432 [0823 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024303/ 0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	1.11 Ú:	42.702	16.663	5.268(427/ 37)	8,0	2 78 3310 N	32501	
			D:	42.702	0 D:	8.432 [0823 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024304/ 0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	1.11 Ú:	42.702	16.663	5.268(427/ 37)	8,0	2 78 3310 N	32501	
			D:	42.702	0 D:	8.432 [0823 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024305/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [0662 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024306/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [0413 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024307/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [0231 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024308/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [0271 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024309/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [3232 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024310/ 0 DEFIBRILÁTOR	1.11 Ú:	48.510	18.911	5.985(485/ 37)	8,0	2 78 331015N	3250	
			D:	48.510	0 D:	9.579 [2721 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024311/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	1.11 Ú:	149.200	58.213	18.406(1.492/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	149.200	0 D:	29.467 [0121 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024312/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	1.11 Ú:	69.030	26.923	8.508(690/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	69.030	0 D:	13.631 [2511 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024313/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	1.11 Ú:	69.030	26.923	8.508(690/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	69.030	0 D:	13.631 [3231 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024314/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	1.11 Ú:	69.030	26.923	8.508(690/ 37)	8,0	2 25 331012N	26601	
			D:	69.030	0 D:	13.631 [0413 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024315/ 0 VRTAČKA NEUROCHIRURGICKÁ	1.11 Ú:	653.703	6.537	13.357(6.537/ 0)		2 78 3310 00	3250	
			D:	653.703	0 D:	129.104 [0662 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024316/ 0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	1.11 Ú:	629.174	245.584	77.616(6.292/ 37)	8,0	2 78 3310 N	32501	
			D:	629.174	0 D:	124.261 [3242 100,0]	19,75	R		2
21	2	I024317/ 0 KONTEJNER SKLADOVACÍ KRYO	1.11 Ú:	226.054	88.225	27.888(2.261/ 37)	8,0	2 78 3310 N	32501	
			D:	226.054	0 D:	44.644 [3242 100,0]	19,75	R		2

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód	Evid.	Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS OS	čísló	Název	pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ Typ	Tř
-----d.odp.-----								
21 2	I024318/	Ø CENTRIFUGA	1.11 Ú:	67.500	12.674	11.076(675/ 13) 6,0	2 50 292431N	282941
			D:	67.500	0 D:	13.329 [2841 100,0]	R	3
21 2	I024319/	Ø CENTRIFUGA	1.11 Ú:	67.500	12.674	11.076(675/ 13) 6,0	2 50 292431N	282941
			D:	67.500	0 D:	13.329 [2841 100,0]	R	3
21 2	I024320/	Ø FRÉZA SNĚHOVÁ	1.11 Ú:	45.900	23.483	4.536(459/ 61)10,0	2 55 2932 N	2830
			D:	45.900	0 D:	9.063 [9308 100,0]	R	4
21 2	I024328/	Ø AUTOMOBIL 4M50563	2.11 Ú:	416.000	150.232	46.130(4.160/ 38) 8,0	2 63 34102N	29102
			D:	416.000	0 D:	82.160 [9403 100,0]	R	4
21 2	I024329/	Ø AUTOMOBIL 4M50562	2.11 Ú:	416.000	150.232	46.130(4.160/ 38) 8,0	2 63 34102N	29102
			D:	416.000	0 D:	82.160 [9403 100,0]	R	4
21 2	I024330/	Ø AUTO SANITNÍ VOLKSWAGEN4M50829	3.11 Ú:	950.827	354.499	106.152(9.508/ 39) 8,0	2 63 34102N	29102
			D:	950.827	0 D:	187.786 [9405 100,0]	R	4
21 2	I024331/	Ø IZOLÁTOR DNA	1.11 Ú:	614.458	115.349	100.812(6.145/ 13) 6,0	2 54 292440N	282960
			D:	614.458	0 D:	121.353 [2841 100,0]	R	4
21 2	I024332/	Ø ZAŘÍZENÍ FOTODOKUMENTAČNÍ	1.11 Ú:	152.267	59.426	18.780(1.523/ 37) 8,0	2 78 3310 N	32501
			D:	152.267	0 D:	30.071 [2841 100,0]	R	2
21 2	I024333/	Ø PŘÍSTROJ PRO AUTO. HYBRIDIZACI	1.11 Ú:	108.900	20.433	17.863(1.089/ 13) 6,0	2 54 292440N	282960
			D:	108.900	0 D:	21.507 [2841 100,0]	R	4
21 2	I024334/	Ø HOLTER TLAKOVÝ	1.11 Ú:	67.485	26.332	8.328(675/ 37) 8,0	2 25 331012N	26601
			D:	67.485	0 D:	13.326 [1021 100,0]	R	2
21 2	I024335/	Ø HOLTER TLAKOVÝ	1.11 Ú:	67.485	26.332	8.328(675/ 37) 8,0	2 25 331012N	26601
			D:	67.485	0 D:	13.326 [1021 100,0]	R	2
21 2	I024336/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024337/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024338/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024339/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024340/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024341/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024342/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024343/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024344/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024345/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	110.000	53.003	10.280(1.100/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	110.000	0 D:	21.725 [5931 100,0]	R	2
21 2	I024346/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	114.400	0 D:	22.594 [0631 100,0]	R	2
21 2	I024347/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	114.400	0 D:	22.594 [0631 100,0]	R	2
21 2	I024348/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	114.400	0 D:	22.594 [0631 100,0]	R	2
21 2	I024349/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	149.380	0 D:	29.501 [0631 100,0]	R	2
21 2	I024350/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	149.380	0 D:	29.501 [0631 100,0]	R	2
21 2	I024351/	Ø LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú:	114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)10,0	2 78 3310 02	32503
			D:	114.400	0 D:	22.594 [1731 100,0]	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 191

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.mes)	ú. (Kl0d Proc.)		
-----d.odp.-----										
21	2	I024352/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [1731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024353/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [1731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024354/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [1731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024355/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [5031 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024356/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [5031 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024357/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024358/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 114.400	55.124	10.620(1.144/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [5031 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024359/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [1033 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024360/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024361/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024362/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 149.380	71.976	13.872(1.494/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 149.380		0 D: 29.501 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024363/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	1.11 Ú: 184.360	88.830	17.122(1.844/ 61)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 184.360		0 D: 36.408 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024364/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	4.11 Ú: 114.400	58.360	10.728(1.144/ 64)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024365/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	4.11 Ú: 114.400	58.360	10.728(1.144/ 64)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024366/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	4.11 Ú: 114.400	58.360	10.728(1.144/ 64)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024367/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	4.11 Ú: 114.400	58.360	10.728(1.144/ 64)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [5031 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024368/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	4.11 Ú: 114.400	58.360	10.728(1.144/ 64)	10,0	2	78 3310	02 32503
			D: 114.400		0 D: 22.594 [0731 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024374/	0 SESTAVA REGÁLOVÁ	3.11 Ú: 408.000	196.134	36.588(4.080/ 63)	10,0	2	74 361 N	310
			D: 408.000		0 D: 80.580 [9084 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024377/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSWAGEN4M50827	3.11 Ú: 950.827	354.499	106.152(9.508/ 39)	8,0	2	63 34102N	29102
			D: 950.827		0 D: 187.786 [9405 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024378/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSWAGEN4M50825	3.11 Ú: 950.827	354.499	106.152(9.508/ 39)	8,0	2	63 34102N	29102
			D: 950.827		0 D: 187.786 [9405 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024379/	0 VYSAVAČ ODPADU	3.11 Ú: 42.480	13.890	5.988(425/ 27)	7,0	2	57 2956 N	2899
			D: 42.480		0 D: 8.389 [9308 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024382/	0 AUTOMOBIL 4M57571	5.11 Ú: 416.000	164.880	47.040(4.160/ 41)	8,0	2	63 34102N	29102
			D: 416.000		0 D: 82.160 [9403 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024383/	0 AUTOMOBIL 4M57570	5.11 Ú: 416.000	164.880	47.040(4.160/ 41)	8,0	2	63 34102N	29102
			D: 416.000		0 D: 82.160 [9403 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024384/	0 AUTOMOBIL KOMBI 4M57314	5.11 Ú: 291.000	115.332	32.904(2.910/ 41)	8,0	2	63 34102N	29102
			D: 291.000		0 D: 57.471 [9403 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024385/	0 SEKAČKA TRÁVY SAMOCHODNÁ	5.11 Ú: 330.000	179.905	32.613(3.300/ 65)	10,0	2	55 2932 N	2830
			D: 330.000		0 D: 65.175 [9308 100,0]	19,75			R	4
21	2	I024396/	0 SYSTÉM MAPOVACÍ 3D	7.11 Ú: 4.480.000	2.027.061	553.200(44.800/ 43)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 672.000		0 D: 132.720 [0107 100,0]	19,75			R	2
21	2	I024397/	0 PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH	7.11 Ú: 4.752.000	2.150.136	586.788(47.520/ 43)	8,0	2	25 331012N	26601
			D: 712.800		0 D: 140.778 [5007 100,0]	19,75			R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 192

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I024398/ 0 PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH	7.11 Ú:	4.752.000	2.150.136	586.788(	47.520/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	712.800	0 D:	140.778	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024399/ 0 MONITOR KREVŇÍCH PARAMETRŮ	7.11 Ú:	550.000	248.837	67.913(	5.500/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	82.500	0 D:	16.293	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024400/ 0 MONITOR KREVŇÍCH PARAMETRŮ	7.11 Ú:	550.000	248.837	67.913(	5.500/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	82.500	0 D:	16.293	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024403/ 0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	7.11 Ú:	462.000	209.035	57.048(	4.620/ 43)	8,0 2	25 331011N	266011
			D:	69.300	0 D:	13.686	[3407 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024404/ 0 SYSTÉM ANGIOGRAFICKÝ	7.11 Ú:	23.372.097	10.602.148	2.930.838(	100.000/ 43)	8,0 2	25 331011N	266011
			D:	4.228.183	314.598 D:	845.637	[3407 100,0]	20,00 2013	R	2
21	2	I024405/ 0 LŮŽKO INTERMEDIÁLNÍ	7.11 Ú:	84.116	45.320	7.968(	841/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	12.617	0 D:	2.491	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024406/ 0 LŮŽKO INTERMEDIÁLNÍ	7.11 Ú:	84.116	45.320	7.968(	841/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	12.617	0 D:	2.491	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024407/ 0 LŮŽKO INTERMEDIÁLNÍ	7.11 Ú:	84.116	45.320	7.968(	841/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	12.618	0 D:	2.489	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024408/ 0 LŮŽKO INTERMEDIÁLNÍ	7.11 Ú:	84.116	45.320	7.968(	841/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	12.618	0 D:	2.489	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024409/ 0 LŮŽKO INTERMEDIÁLNÍ	7.11 Ú:	84.116	45.320	7.968(	841/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	12.618	0 D:	2.489	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024410/ 0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	7.11 Ú:	133.763	60.506	16.512(	1.338/ 43)	8,0 2	74 361512	3103
			D:	20.064	0 D:	3.961	[0507 100,0]	19,75	R	4
21	2	I024411/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.11 Ú:	1.868.900	845.622	230.772(	18.689/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	280.335	0 D:	55.363	[0107 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024412/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.11 Ú:	767.800	347.398	94.812(	7.678/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	115.170	0 D:	22.743	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024413/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.11 Ú:	1.928.300	872.489	238.104(	19.283/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	289.245	0 D:	57.125	[3407 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024414/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.11 Ú:	2.698.300	1.220.888	333.192(	26.983/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	404.745	0 D:	79.934	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024415/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	7.11 Ú:	5.535.200	2.504.509	683.496(	55.352/ 43)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	830.280	0 D:	163.978	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024416/ 0 KONTRAPULZACE INTRAAORTÁLNÍ	7.11 Ú:	817.000	369.661	100.884(	8.170/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	122.550	0 D:	24.202	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024417/ 0 SYSTÉM EXTRAKORPORÁLNÍ	7.11 Ú:	1.079.000	488.212	133.236(	10.790/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	161.850	0 D:	31.963	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024418/ 0 PŘÍSTROJ PRO OHŘEV A CHLAZENÍ	7.11 Ú:	330.000	149.298	40.752(	3.300/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	49.500	0 D:	9.774	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024419/ 0 PŘÍSTROJ PRO OHŘEV A CHLAZENÍ	7.11 Ú:	330.000	149.298	40.752(	3.300/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	49.500	0 D:	9.774	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024420/ 0 FOTOTERAPIE	7.11 Ú:	88.532	40.045	10.932(	885/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	88.532	0 D:	17.482	[0931 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024421/ 0 FOTOTERAPIE	7.11 Ú:	88.532	40.045	10.932(	885/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	88.532	0 D:	17.482	[0911 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024422/ 0 LŮŽKO VYHŘÍVANÉ PRO NOVOROZENC	7.11 Ú:	161.690	87.109	15.312(	1.617/ 67)	10,0 2	78 3310 02	32503
			D:	161.690	0 D:	31.933	[1033 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024423/ 0 MONITOR KREVŇÍHO TLAKU ABP	7.11 Ú:	49.500	22.382	6.108(	495/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	49.500	0 D:	9.774	[0121 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024424/ 0 PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ KREV.TLAKU	7.11 Ú:	49.490	22.382	6.108(	495/ 43)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	49.490	0 D:	9.772	[0321 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024425/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	179.550	99.846	22.200(	1.796/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	179.550	35.458 D:	35.462	[3011 100,0]	19,75	R	2
21	2	I024426/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	179.550	99.846	22.200(	1.796/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	179.550	35.458 D:	35.462	[0231 100,0]	19,75	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 193

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.		
							[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř
21 2	I024427/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	179.550	99.846	22.200(	1.796/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	179.550	35.458 D:	35.462	[1031 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024428/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	179.550	99.846	22.200(	1.796/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	179.550	35.458 D:	35.462	[1033 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024429/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	5.12 Ú:	137.940	76.692	17.061(	1.379/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	137.940	27.240 D:	27.244	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024430/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0352 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024431/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024432/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024433/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024434/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024435/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	266.397	148.149	32.940(	2.664/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	266.397	52.611 D:	52.614	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024436/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12 Ú:	372.678	207.247	46.080(	3.727/ 53)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	372.678	73.603 D:	73.604	[0331 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024449/	0 AUTOMAT PRO VÝBĚR POPLATKU	7.11 Ú:	159.591	43.130	26.232(	1.596/ 19)	6,0 2	52 292433N	282943
			D:	159.591	0 D:	31.516	[9041 100,0]	19,75	R	3
21 2	I024450/	0 AUTO NÁKLADNÍ 4M59069	7.11 Ú:	375.600	101.511	61.740(	3.756/ 19)	6,0 2	65 34104	29104
			D:	375.600	0 D:	74.181	[9404 100,0]	19,75	R	4
21 2	I024455/	0 MYČKA NA NÁDOBÍ	9.11 Ú:	897.974	357.371	126.696(	8.980/ 33)	7,0 2	53 29246 N	282950
			D:	897.974	0 D:	177.349	[9501 100,0]	19,75	R	4
21 2	I024489/	0 SYSTÉM ENDOSKOPICKÝ - HSK	9.11 Ú:	200.000	2.000	36.951(	2.000/ 0)	2	78 3310 00	3250
			D:	0	0 D:	0	[0863 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024510/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	11.11 Ú:	1.199.000	390.156	197.304(	11.990/ 23)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	1.199.000	0 D:	236.801	[0762 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024511/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	11.11 Ú:	1.155.000	375.834	190.068(	11.550/ 23)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	1.155.000	0 D:	228.111	[0762 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024512/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	11.11 Ú:	913.000	297.090	150.240(	9.130/ 23)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	913.000	0 D:	180.316	[4766 100,0]	19,75	R	3
21 2	I024513/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	11.11 Ú:	913.000	297.090	150.240(	9.130/ 23)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	913.000	0 D:	180.316	[4766 100,0]	19,75	R	3
21 2	I024514/	0 PC MEDICÍNSKÉ VIEWMEDIC	11.11 Ú:	308.000	152.117	38.052(	3.080/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	308.000	0 D:	60.830	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024515/	0 PC MEDICÍNSKÉ VIEWMEDIC	11.11 Ú:	308.000	152.117	38.052(	3.080/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	308.000	0 D:	60.830	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024516/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.11 Ú:	2.860.000	1.701.782	282.792(	28.600/ 71)	10,0 2	78 331020N	32503
			D:	2.860.000	0 D:	564.850	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024517/	0 STŮL OPERAČNÍ	11.11 Ú:	2.860.000	1.701.782	282.792(	28.600/ 71)	10,0 2	78 331020N	32503
			D:	2.860.000	0 D:	564.850	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024518/	0 PŘÍSTROJ ELEKTROCHIRURGICKÝ	11.11 Ú:	346.500	171.122	42.816(	3.465/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	346.500	0 D:	68.433	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024519/	0 PŘÍSTROJ ELEKTROCH.S ARG.KOAG.	11.11 Ú:	1.320.000	651.974	163.092(	13.200/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	1.320.000	0 D:	260.700	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024520/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	11.11 Ú:	59.400	29.321	7.344(	594/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	59.400	0 D:	11.730	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024521/	0 STOJAN NA MISKY S OHŘEVEM	11.11 Ú:	59.400	29.321	7.344(	594/ 47)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	59.400	0 D:	11.730	[4766 100,0]	19,75	R	2
21 2	I024522/	0 INSTRUMENTÁRIUM LAPAROSKOPICKÉ	11.11 Ú:	2.420.000	24.200	546.975(	24.200/ 0)	2	78 3310 00	3250
			D:	2.420.000	0 D:	477.950	[4766 100,0]	19,75	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 194

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Kl0d Proc.)		
-----d.odp.-----										
21	2	I024523/	0 ODSÁVAČKA TĚLNÍCH TEKUTIN	11.11 Ú: 52.800	26.066	6.528(528/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 52.800		0 D:	10.428 [4766 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024524/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ FLASH	11.11 Ú: 223.200	110.238	27.576(2.232/ 47)	8,0	2	78 331014N	3250
			D: 223.200		0 D:	44.082 [4766 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024525/	0 SKŘÍŇ NEREZOVÁ PRACHOTĚSNÁ	11.11 Ú: 132.000	65.193	16.308(1.320/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 132.000		0 D:	26.070 [4766 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024526/	0 AUTOMAT MYCÍ A DEZINFEKČNÍ	11.11 Ú: 401.500	198.297	49.608(4.015/ 47)	8,0	2	78 331014N	3250
			D: 401.500		0 D:	79.294 [5696 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024527/	0 VIDEOGASTROSKOP	11.11 Ú: 682.000	336.843	84.264(6.820/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 682.000		0 D:	134.695 [1071 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024528/	0 VIDEOKOLONOSKOP	11.11 Ú: 585.200	289.027	72.301(5.852/ 47)	8,0	2	78 331015N	3250
			D: 585.200		0 D:	115.577 [1071 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024529/	0 INSTRUMENTARIUM CYSTOSKOPICKÉ	11.11 Ú: 1.870.000	18.700	422.657(18.700/ 0)		2	78 3310 00	3250
			D: 1.870.000		0 D:	369.325 [1071 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024530/	0 DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ	11.11 Ú: 217.800	107.555	26.916(2.178/ 47)	8,0	2	78 331015N	3250
			D: 217.800		0 D:	43.014 [4766 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024531/	0 OHŘEV PACIENTA	11.11 Ú: 55.000	27.152	6.792(550/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 55.000		0 D:	10.861 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024532/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	11.11 Ú: 148.500	88.342	14.688(1.485/ 71)	10,0	2	78 331020N	32503
			D: 148.500		0 D:	29.328 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024533/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	11.11 Ú: 148.500	88.342	14.688(1.485/ 71)	10,0	2	78 331020N	32503
			D: 148.500		0 D:	29.328 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024534/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	11.11 Ú: 148.500	88.342	14.688(1.485/ 71)	10,0	2	78 331020N	32503
			D: 148.500		0 D:	29.328 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024535/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ	11.11 Ú: 148.500	88.342	14.688(1.485/ 71)	10,0	2	78 331020N	32503
			D: 148.500		0 D:	29.328 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024536/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.11 Ú: 242.000	119.515	29.904(2.420/ 47)	8,0	2	25 331012N	26601
			D: 242.000		0 D:	47.795 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024537/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.11 Ú: 242.000	119.515	29.904(2.420/ 47)	8,0	2	25 331012N	26601
			D: 242.000		0 D:	47.795 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024538/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.11 Ú: 242.000	119.515	29.904(2.420/ 47)	8,0	2	25 331012N	26601
			D: 242.000		0 D:	47.795 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024539/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.11 Ú: 242.000	119.515	29.904(2.420/ 47)	8,0	2	25 331012N	26601
			D: 242.000		0 D:	47.795 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024540/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	11.11 Ú: 103.400	33.645	17.016(1.034/ 23)	6,0	2	32 3150 N	2740
			D: 103.400		0 D:	20.420 [1012 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024541/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	11.11 Ú: 103.400	33.645	17.016(1.034/ 23)	6,0	2	32 3150 N	2740
			D: 103.400		0 D:	20.420 [0721 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024542/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	11.11 Ú: 103.400	33.645	17.016(1.034/ 23)	6,0	2	32 3150 N	2740
			D: 103.400		0 D:	20.420 [1012 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024543/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	11.11 Ú: 103.400	33.645	17.016(1.034/ 23)	6,0	2	32 3150 N	2740
			D: 103.400		0 D:	20.420 [1012 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024544/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESENIUS	11.11 Ú: 48.400	23.890	5.976(484/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 48.400		0 D:	9.559 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024545/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESENIUS	11.11 Ú: 48.400	23.890	5.976(484/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 48.400		0 D:	9.559 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024546/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESENIUS	11.11 Ú: 48.400	23.890	5.976(484/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 48.400		0 D:	9.559 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024547/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESENIUS	11.11 Ú: 48.400	23.890	5.976(484/ 47)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D: 48.400		0 D:	9.559 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024549/	0 LEHÁTKO VYŠETŘOVACÍ	11.11 Ú: 40.700	24.192	4.024(407/ 71)	10,0	2	78 331020N	32503
			D: 40.700		0 D:	8.036 [1012 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024550/	0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ NÁSTĚNNÉ	11.11 Ú: 107.800	35.072	17.736(1.078/ 23)	6,0	2	32 3150 N	2740
			D: 107.800		0 D:	21.289 [0721 100,0]	19,75		R	3

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 195

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp.	SKP	CZ CPA		
OS	OS číslo										
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Sazba RokTZ		Typ	Tř			
-----Roky-----											
21	2	I024551/	0 OXYMETR PULZNÍ	11.11	Ú:	66.000	32.576	8.160(660/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	66.000	0 D:	13.035 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024552/	0 OXYMETR PULZNÍ	11.11	Ú:	66.000	32.576	8.160(660/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	66.000	0 D:	13.035 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024553/	0 OXYMETR PULZNÍ	11.11	Ú:	66.000	32.576	8.160(660/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	66.000	0 D:	13.035 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024554/	0 OXYMETR PULZNÍ	11.11	Ú:	66.000	32.576	8.160(660/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	66.000	0 D:	13.035 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024555/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024556/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024557/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024558/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024559/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024560/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024561/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024562/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024563/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024564/	0 PUMPA INFUZNÍ FRESenius	11.11	Ú:	43.780	21.603	5.412(438/ 47)	8,0 2 78 3310 N 32501		
			D:	43.780	0 D:	8.645 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024565/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024566/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024567/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024568/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024569/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024570/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024571/	0 LŮŽKO NEMOCNICNÍ JUNIOR	11.11	Ú:	56.210	33.435	5.556(562/ 71)	10,0 2 78 331020N 32503		
			D:	56.210	0 D:	11.099 [1012 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024573/	0 STERILIZÁTOR KAZETOVÝ	12.11	Ú:	105.000	52.938	12.972(1.050/ 48)	8,0 2 78 331014N 3250		
			D:	105.000	0 D:	20.736 [1462 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024574/	0 STERILIZÁTOR KAZETOVÝ	12.11	Ú:	105.000	52.938	12.972(1.050/ 48)	8,0 2 78 331014N 3250		
			D:	105.000	0 D:	20.736 [1462 100,0]	19,75	R	2		
21	2	I024575/	0 REGÁLY POLICOVÉ MOBILNÍ	12.11	Ú:	982.200	564.432	92.436(9.822/ 72)	10,0 2 74 361 N 310		
			D:	982.200	0 D:	193.983 [9084 100,0]	19,75	R	4		
21	2	I024576/	0 AUTO DODÁVKA VW CADDY 4M80926	12.11	Ú:	327.150	157.112	38.460(3.272/ 48)	8,0 2 63 34102N 29102		
			D:	327.150	0 D:	64.609 [9404 100,0]	19,75	R	4		
21	2	I024577/	0 LIS ŽEHLÍCI PARNÍ	1.12	Ú:	176.987	78.804	24.992(1.770/ 37)	7,0 2 57 2956 N 2899		
			D:	176.987	34.954 D:	34.955 [9401 100,0]	19,75	R	4		
21	2	I024578/	0 LIS ŽEHLÍCI PARNÍ	1.12	Ú:	176.988	78.804	24.993(1.770/ 37)	7,0 2 57 2956 N 2899		
			D:	176.988	34.952 D:	34.956 [9401 100,0]	19,75	R	4		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 196

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		ú. odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč. odp. úč. (Zb. h. / Zb. měs.)	Roč. odp. daň. [Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ		
-----d. odp.-----										
21	2	I024579/ 0 VOZÍK TABLETOVÝ 5C	1.12	Ú: 80.106 D: 80.106	35.655 15.820	11.314(801/ 37)	7,0	2 57 29531 N	2893	4
21	2	I024604/ 0 VIDEOGASTROSKOP	12.11	Ú: 440.000 D: 440.000	221.876 0	54.372(4.400/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024605/ 0 MONITOR K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	12.11	Ú: 85.295 D: 85.295	42.997 0	10.536(853/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024606/ 0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	12.11	Ú: 127.674 D: 127.674	43.301 0	21.012(1.277/ 24)	6,0	2 26 3340 N	2670	3
21	2	I024607/ 0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	12.11	Ú: 127.675 D: 127.675	43.301 0	21.012(1.277/ 24)	6,0	2 26 3340 N	2670	3
21	2	I024608/ 0 LŮŽKO PORODNÍ	12.11	Ú: 213.400 D: 213.400	125.182 0	20.508(2.134/ 72)	10,0	2 78 3310 02	32503	2
21	2	I024609/ 0 LŮŽKO PORODNÍ	12.11	Ú: 213.400 D: 213.400	125.182 0	20.508(2.134/ 72)	10,0	2 78 3310 02	32503	2
21	2	I024610/ 0 LŮŽKO PORODNÍ	12.11	Ú: 213.400 D: 213.400	125.182 0	20.508(2.134/ 72)	10,0	2 78 3310 02	32503	2
21	2	I024611/ 0 LŮŽKO PORODNÍ	12.11	Ú: 213.400 D: 213.400	125.182 0	20.508(2.134/ 72)	10,0	2 78 3310 02	32503	2
21	2	I024612/ 0 STŮL VERTIKALIZAČNÍ	12.11	Ú: 41.822 D: 6.273	25.214 0	4.140(418/ 72)	10,0	2 78 331020N	32503	2
21	2	I024613/ 0 STŮL VERTIKALIZAČNÍ	12.11	Ú: 41.822 D: 6.274	25.214 0	4.140(418/ 72)	10,0	2 78 331020N	32503	2
21	2	I024614/ 0 PŘÍSTROJ PRO POLYMERACI	12.11	Ú: 47.831 D: 47.831	16.222 0	7.872(478/ 24)	6,0	2 54 292440N	282960	4
21	2	I024615/ 0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ PULTOVÝ	12.11	Ú: 129.504 D: 129.504	56.124 0	18.288(1.295/ 36)	7,0	2 45 292313N	282513	4
21	2	I024617/ 0 INKUBÁTOR NOVOROZENECKÝ	12.11	Ú: 411.637 D: 411.637	207.577 0	50.868(4.116/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024619/ 0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ SKŘÍŇOVÝ	12.11	Ú: 244.895 D: 244.895	106.163 0	34.572(2.449/ 36)	7,0	2 45 292313N	282513	4
21	2	I024620/ 0 AUTOREFRAKTOKERATOMETR	12.11	Ú: 236.500 D: 236.500	119.245 0	29.223(2.365/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024621/ 0 OZAŘOVAČ BRACHYTERAPEUTICKÝ	12.11	Ú: 3.348.880 D: 3.348.880	1.688.769 0	413.827(33.489/ 48)	8,0	2 25 331011N	266011	2
21	2	I024622/ 0 SYSTÉM PLÁN.BRACHYTERAPEUTICKÝ	12.11	Ú: 1.151.000 D: 1.151.000	580.412 0	142.236(11.510/ 48)	8,0	2 25 331011N	266011	2
21	2	I024623/ 0 PŘÍSTROJ PRO HYPOTERMII	12.11	Ú: 377.099 D: 377.099	190.155 0	46.596(3.771/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024624/ 0 ZMRAZOVAČ PLASMY	12.11	Ú: 730.596 D: 730.596	316.704 0	103.140(7.306/ 36)	7,0	2 45 292313N	282513	4
21	2	I024634/ 0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	12.11	Ú: 1.188.000 D: 178.200	402.960 0	195.540(11.880/ 24)	6,0	2 78 331016N	32501	2
21	2	I024635/ 0 MONITOR MOZKOVÝCH FUNKCÍ	12.11	Ú: 390.000 D: 58.500	196.668 0	48.192(3.900/ 48)	8,0	2 25 331012N	26601	2
21	2	I024636/ 0 ZAMRAZOVAČ KOSTNÍ DŘENĚ	12.11	Ú: 563.307 D: 563.307	244.179 0	79.524(5.633/ 36)	7,0	2 45 292313N	282513	4
21	2	I024637/ 0 VIDEOKOLONOSKOP	12.11	Ú: 756.168 D: 756.168	381.312 0	93.444(7.562/ 48)	8,0	2 78 331015N	3250	2
21	2	I024638/ 0 VIDEODUODENOSKOP	12.11	Ú: 871.832 D: 871.832	439.640 0	107.736(8.718/ 48)	8,0	2 78 3310 N	32501	2
21	2	I024639/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.11	Ú: 1.064.588 D: 1.064.588	642.296 0	105.276(10.646/ 72)	10,0	2 78 331020N	32503	2
21	2	I024640/ 0 STŮL OPERAČNÍ	12.11	Ú: 1.231.336 D: 1.231.336	742.897 0	121.764(12.313/ 72)	10,0	2 78 331020N	32503	2

			Roky									
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.ú.č. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž		
21 2	I024641/	0 KAMERA SÍTNICOVÁ	12.11	Ú: 1.757.000 D: 1.757.000	886.016	217.116(17.570/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024642/	0 LAMPA ŠTĚRBINOVÁ	12.11	Ú: 163.107 D: 163.107	82.227	20.160(1.631/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024643/	0 SYNOPTOFOR	12.11	Ú: 259.233 D: 259.233	130.704	32.037(2.592/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024644/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	12.11	Ú: 815.508 D: 815.508	411.240	100.776(8.155/ 48)	8,0	2 25 331012N		26601		
21 2	I024645/	0 VIDEOGASTROSKOP	12.11	Ú: 759.000 D: 759.000	382.740	93.792(7.590/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024646/	0 SVĚRKA HLAVOVÁ	12.11	Ú: 237.325 D: 237.325	119.665	29.328(2.373/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024647/	0 MIKROTOM SÁŇKOVÝ	12.11	Ú: 198.178 D: 198.178	99.922	24.492(1.982/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024650/	0 ZVLHČOVAČ VYHŘÍVANÝ DUAL-SERVO12.11	Ú: 63.250 D: 63.250	31.881	7.813(633/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501			
21 2	I024651/	0 ODSÁVAČKA PRO THORAXOVÉ SÁNÍ	12.11	Ú: 79.240 D: 79.240	39.952	9.792(792/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024652/	0 ODSÁVAČKA PRO THORAXOVÉ SÁNÍ	12.11	Ú: 79.241 D: 79.241	39.953	9.792(792/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024653/	0 CENTRIFUGA NA KREVŇÍ VAKY	12.11	Ú: 897.480 D: 897.480	304.415	147.721(8.975/ 24)	6,0	2 50 292431N		282941		
21 2	I024654/	0 CENTRIFUGA NA KREVŇÍ VAKY	12.11	Ú: 781.237 D: 781.237	264.996	128.592(7.812/ 24)	6,0	2 50 292431N		282941		
21 2	I024655/	0 DEFIBRILÁTOR	12.11	Ú: 167.200 D: 167.200	84.304	20.664(1.672/ 48)	8,0	2 78 331015N		32501		
21 2	I024656/	0 DEFIBRILÁTOR	12.11	Ú: 167.200 D: 167.200	84.304	20.664(1.672/ 48)	8,0	2 78 331015N		32501		
21 2	I024657/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.11	Ú: 210.446 D: 210.446	106.118	26.004(2.104/ 48)	8,0	2 25 331012N		26601		
21 2	I024658/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.11	Ú: 210.446 D: 210.446	106.118	26.004(2.104/ 48)	8,0	2 25 331012N		26601		
21 2	I024659/	0 MIKROSKOP	12.11	Ú: 183.269 D: 183.269	62.165	30.168(1.833/ 24)	6,0	2 26 3340	N	26701		
21 2	I024660/	0 KARDIOTOKOGRAF	12.11	Ú: 247.218 D: 247.218	124.650	30.552(2.472/ 48)	8,0	2 25 331012N		26601		
21 2	I024662/	0 PŘÍSTROJ AUTOTRANSFUZNÍ	12.11	Ú: 572.000 D: 572.000	288.440	70.680(5.720/ 48)	8,0	2 25 331012N		26601		
21 2	I024663/	0 IZOLÁTOR DNA	12.11	Ú: 766.655 D: 766.655	260.051	126.192(7.667/ 24)	6,0	2 54 292440N		282960		
21 2	I024665/	0 SKALPEL HARMONICKÝ	12.11	Ú: 67.320 D: 67.320	33.937	8.316(673/ 48)	8,0	2 78 3310	N	32501		
21 2	I024666/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.11	Ú: 43.670 D: 43.670	22.010	5.400(437/ 48)	8,0	2 78 331013N		32501		
21 2	I024667/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.11	Ú: 43.670 D: 43.670	22.010	5.400(437/ 48)	8,0	2 78 331013N		32501		
21 2	I024668/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.11	Ú: 43.670 D: 43.670	22.010	5.400(437/ 48)	8,0	2 78 331013N		32501		
21 2	I024669/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.11	Ú: 43.670 D: 43.670	22.010	5.400(437/ 48)	8,0	2 78 331013N		32501		
21 2	I024670/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.11	Ú: 43.670 D: 43.670	22.010	5.400(437/ 48)	8,0	2 78 331013N		32501		
21 2	I024671/	0 CENTRIFUGA	12.11	Ú: 78.707 D: 78.707	26.687	12.960(787/ 24)	6,0	2 50 292431N		282941		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 198

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]		
-----d.odp.-----									
21 2	I024672/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 148.170	50.250	24.384(1.482/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 148.170	0 D:	29.262 [3541 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024673/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 148.170	50.250	24.384(1.482/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 148.170	0 D:	29.262 [3541 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024674/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 148.170	50.250	24.384(1.482/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 148.170	0 D:	29.262 [3341 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024675/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 99.242	33.656	16.332(992/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 99.242	0 D:	19.598 [3341 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024676/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 101.389	34.381	16.692(1.014/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 101.389	0 D:	20.022 [3341 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024677/	0 CENTRIFUGA	12.11 Ú: 74.910	25.398	12.336(749/ 24)	6,0 2	50 292431N	282941	
			D: 74.910	0 D:	14.793 [3341 100,0]	19,75	R		3
21 2	I024678/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 105.728	35.857	17.400(1.057/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 105.728	0 D:	20.879 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024679/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 105.728	35.857	17.400(1.057/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 105.728	0 D:	20.879 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024680/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 105.728	35.857	17.400(1.057/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 105.728	0 D:	20.879 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024681/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 66.129	22.429	10.884(661/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 66.129	0 D:	13.058 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024682/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 66.129	22.429	10.884(661/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 66.129	0 D:	13.058 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024683/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 66.129	22.429	10.884(661/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 66.129	0 D:	13.058 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024684/	0 VÁHA ODBĚROVÁ MÍCHACÍ	12.11 Ú: 80.629	27.349	13.272(806/ 24)	6,0 2	23 33203 N	26513	
			D: 80.629	0 D:	15.921 [3590 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024685/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	12.11 Ú: 1.274.635	432.343	209.808(12.746/ 24)	6,0 2	78 331016N	32501	
			D: 1.274.635	0 D:	251.738 [0762 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024686/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	12.11 Ú: 1.274.635	432.343	209.808(12.746/ 24)	6,0 2	78 331016N	32501	
			D: 1.274.635	0 D:	251.738 [0762 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024687/	0 MONITOR ANESTEZIOLOGICKÝ	12.11 Ú: 494.187	249.207	61.068(4.942/ 48)	8,0 2	25 331012N	26601	
			D: 494.187	0 D:	97.601 [0507 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024688/	0 ZDROJ SVĚTLA	12.11 Ú: 162.365	81.869	20.064(1.624/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 162.365	0 D:	32.064 [1071 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024689/	0 PUMPA ODSÁVACÍ	12.11 Ú: 90.733	45.739	11.208(907/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 90.733	0 D:	17.919 [1071 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024690/	0 PUMPA OPLACHOVÁ	12.11 Ú: 52.530	26.478	6.492(525/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 52.530	0 D:	10.373 [1071 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024691/	0 VIDEOPROCESOR	12.11 Ú: 544.399	274.531	67.272(5.444/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 544.399	0 D:	107.518 [4766 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024692/	0 PUMPA ODSÁVACÍ	12.11 Ú: 90.733	45.739	11.208(907/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 90.733	0 D:	17.919 [4766 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024693/	0 LAPAROSKOP	12.11 Ú: 71.153	35.861	8.796(712/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 71.153	0 D:	14.051 [4766 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024694/	0 URETROTOM	12.11 Ú: 75.547	38.095	9.336(755/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 75.547	0 D:	14.919 [1071 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024695/	0 PŘÍSTROJ HEMODIALYZAČNÍ	12.11 Ú: 354.474	178.745	43.800(3.545/ 48)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 354.474	0 D:	70.007 [0352 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024696/	0 PŘÍSTROJ HEMODIALYZAČNÍ	12.11 Ú: 380.052	191.640	46.968(3.801/ 48)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 380.052	0 D:	75.058 [0352 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024697/	0 PŘÍSTROJ HEMODIALYZAČNÍ	12.11 Ú: 354.474	178.745	43.800(3.545/ 48)	8,0 2	78 331015N	3250	
			D: 354.474	0 D:	70.007 [0352 100,0]	19,75	R		2
21 2	I024698/	0 VĚŽ PRO FLEXIB. BRONCHOSKOPII	12.11 Ú: 1.175.020	592.540	145.200(11.750/ 48)	8,0 2	78 3310 N	32501	
			D: 1.175.020	0 D:	232.064 [1071 100,0]	19,75	R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 199

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky		Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]				
21 2	I024699/	0 PÁS CHODÍCÍ INTERAKTIVNÍ	12.11	Ú: 4.876.300 D: 731.445	1.654.027	802.641(48.763/ 24)	6,0	2	78 331016N	32501	2
21 2	I024700/	0 SYSTÉM POSTUROGRAFICKÝ	12.11	Ú: 3.058.000 D: 458.700	1.037.260	503.352(30.580/ 24)	6,0	2	78 331016N	32501	2
21 2	I024701/	0 SYSTÉM POLYELEKTROMYOGRAFICKÝ	12.11	Ú: 2.185.700 D: 327.855	1.102.196	270.096(21.857/ 48)	8,0	2	25 331012N	26601	2
21 2	I024703/	0 PLOŠINA BALANČNÍ ELEKTRONICKÁ	12.11	Ú: 46.500 D: 6.975	15.768	7.656(465/ 24)	6,0	2	78 331016N	32501	2
21 2	I024704/	0 SYSTÉM ERGOMETRŮ KARDIOLOGICKÝ	12.11	Ú: 1.036.200 D: 155.430	522.522	128.046(10.362/ 48)	8,0	2	25 331012N	26601	2
21 2	I024705/	0 STŮL STAVĚCÍ SE STIMULÁTOREM	12.11	Ú: 1.513.917 D: 227.087	763.437	187.080(15.139/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024706/	0 SIMULÁTOR POHYBU HOR. KONČETIN	12.11	Ú: 1.438.578 D: 320.881	777.310	171.908(14.386/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024707/	0 SIMULÁTOR CHŮZE NA POHYB. PÁSU	12.11	Ú: 8.848.500 D: 1.327.275	4.462.152	1.093.428(88.485/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024708/	0 SYSTÉM NEUROKOGNITIVNÍ REHAB.	12.11	Ú: 226.089 D: 33.913	114.005	27.936(2.261/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024709/	0 MOTODLAHA HLEZENÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 129.575 D: 19.436	65.328	16.008(1.296/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024710/	0 MOTODLAHA HLEZENÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 129.574 D: 19.436	65.328	16.008(1.296/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024711/	0 MOTODLAHA KYČELNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 137.478 D: 20.622	69.306	16.992(1.375/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024712/	0 MOTODLAHA KYČELNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 137.478 D: 20.622	69.306	16.992(1.375/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024713/	0 MOTODLAHA KYČELNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 137.478 D: 20.622	69.306	16.992(1.375/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024714/	0 MOTODLAHA KYČELNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 137.478 D: 20.622	69.306	16.992(1.375/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024715/	0 MOTODLAHA PRSTŮ RUKY VČ. PALCE	12.11	Ú: 151.679 D: 22.752	76.487	18.744(1.517/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024716/	0 MOTODLAHA PRSTŮ RUKY VČ. PALCE	12.11	Ú: 151.679 D: 22.752	76.487	18.744(1.517/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024717/	0 MOTODLAHA ZÁPĚSTÍ	12.11	Ú: 137.467 D: 20.620	69.307	16.992(1.375/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024718/	0 MOTODLAHA LOKETNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 128.700 D: 19.305	64.887	15.900(1.287/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024719/	0 MOTODLAHA LOKETNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 128.700 D: 19.305	64.887	15.900(1.287/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024720/	0 MOTODLAHA RAMENNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 188.980 D: 28.347	95.296	23.352(1.890/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024721/	0 MOTODLAHA RAMENNÍHO KLOUBU	12.11	Ú: 188.980 D: 28.347	95.296	23.352(1.890/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024722/	0 PŘÍSTROJ REHABILITAČNÍ	12.11	Ú: 103.953 D: 15.593	52.401	12.852(1.040/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024723/	0 PŘÍSTROJ REHABILITAČNÍ	12.11	Ú: 103.953 D: 15.593	52.401	12.852(1.040/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024725/	0 STANICE CENTRÁLNÍ KARDIOTOKOG.	12.11	Ú: 1.701.338 D: 1.701.338	857.942	210.240(17.013/ 48)	8,0	2	78 3310 N	32501	2
21 2	I024726/	0 PRAČKA PRŮMYSLOVÁ PARNÍ	1.12	Ú: 253.428 D: 253.428	112.856	35.784(2.534/ 37)	7,0	2	57 2956 N	2899	4
21 2	I024727/	0 PRAČKA PRŮMYSLOVÁ PARNÍ	1.12	Ú: 253.428 D: 253.428	112.856	35.784(2.534/ 37)	7,0	2	57 2956 N	2899	4

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DL O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 200

			Roky											
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř			
												d.odp.		
21	2	I024728/	0 PRAČKA PRŮMYSLOVÁ ELEKTRICKÁ	1.12	Ú: 129.478	57.646	18.283(1.295/ 37)	7,0 2	57	2956	N	2899		
				D:	129.478	25.571	D: 25.572 [9401 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024729/	0 PRAČKA PRŮMYSLOVÁ ELEKTRICKÁ	1.12	Ú: 129.478	57.646	18.283(1.295/ 37)	7,0 2	57	2956	N	2899		
				D:	129.478	25.571	D: 25.572 [9401 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024730/	0 STROJ UNIVERZÁL VELKOKUCHYŇSKÝ	1.12	Ú: 191.701	85.361	27.072(1.917/ 37)	7,0 2	57	29531	N	2893		
				D:	191.701	37.860	D: 37.861 [9501 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024731/	0 ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ ONK-42A	1.12	Ú: 135.362	69.657	16.728(1.354/ 49)	8,0 2	35	3162	N	2790		
				D:	135.362	26.733	D: 26.734 [2111 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024732/	0 ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ ONK-42B	1.12	Ú: 135.362	69.657	16.728(1.354/ 49)	8,0 2	35	3162	N	2790		
				D:	135.362	26.733	D: 26.734 [2112 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024756/	0 KOTEL VARNÝ PARNÍ	2.12	Ú: 113.680	51.962	16.056(1.137/ 38)	7,0 2	57	29531	N	2893		
				D:	113.680	22.451	D: 22.452 [9501 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024762/	0 ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ 2IK	3.12	Ú: 154.039	82.462	19.044(1.540/ 51)	8,0 2	35	3162	N	2790		
				D:	154.039	30.421	D: 30.423 [0213 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024769/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ	5.12	Ú: 226.873	126.157	28.056(2.269/ 53)	8,0 2	35	3162	N	2790		
				D:	226.873	44.805	D: 44.808 [1621 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024791/	0 IZOLÁTOR DNA A RNA	5.12	Ú: 594.000	242.479	97.884(5.940/ 29)	6,0 2	54	292440N		282960		
				D:	594.000	117.315	D: 117.315 [3341 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024792/	0 STIMULÁTOR ÚCHOP. FUNKCE RUKY	7.12	Ú: 3.756.444	2.166.982	464.604(37.564/ 55)	8,0 2	78	3310	N	32501		
				D:	563.467	111.283	D: 111.285 [2608 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024794/	0 AUTO DODÁVKA VW CADDY 4M8 8529	4.12	Ú: 342.797	181.401	41.076(3.428/ 52)	8,0 2	63	34102N		29102		
				D:	342.797	67.700	D: 67.703 [9404 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024795/	0 AUTOMOBIL 4M8 8384	4.12	Ú: 272.200	144.048	32.616(2.722/ 52)	8,0 2	63	34102N		29102		
				D:	272.200	53.758	D: 53.760 [9403 100,0]	19,75	R			4		
21	2	I024805/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ (PROSTORY)	4.12	Ú: 49.897	4.605	12.324(499/ 4)	4,0 2	22	3230	N	2640		
				D:	49.897	9.853	D: 9.855 [0631 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024806/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ (PROSTORY)	4.12	Ú: 59.835	5.522	14.772(598/ 4)	4,0 2	22	3230	N	2640		
				D:	59.835	11.815	D: 11.818 [3451 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024812/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	5.12	Ú: 364.800	202.875	45.108(3.648/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	364.800	72.048	D: 72.048 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024813/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 201.635	112.120	24.936(2.016/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	201.635	39.822	D: 39.823 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024814/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 187.673	104.364	23.208(1.877/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	187.673	37.063	D: 37.066 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024815/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 187.673	104.364	23.208(1.877/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	187.673	37.063	D: 37.066 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024816/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 187.673	104.364	23.208(1.877/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	187.673	37.063	D: 37.066 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024817/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 187.673	104.364	23.208(1.877/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	187.673	37.063	D: 37.066 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024818/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 187.673	104.364	23.208(1.877/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	187.673	37.063	D: 37.066 [3232 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024819/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 122.550	68.143	15.156(1.226/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	122.550	24.202	D: 24.204 [3211 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024820/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 122.550	68.143	15.156(1.226/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	122.550	24.202	D: 24.204 [3211 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024821/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 122.550	68.143	15.156(1.226/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	122.550	24.202	D: 24.204 [3211 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024822/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.12	Ú: 122.550	68.143	15.156(1.226/ 53)	8,0 2	25	331012N		26601		
				D:	122.550	24.202	D: 24.204 [3211 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024823/	0 PŘÍSTROJ PRO VAKUOVOU TERAPII	7.12	Ú: 538.080	310.399	66.552(5.381/ 55)	8,0 2	78	3310	N	32501		
				D:	538.080	106.270	D: 106.271 [1921 100,0]	19,75	R			2		
21	2	I024824/	0 PŘÍSTROJ PRO VAKUOVOU TERAPII	7.12	Ú: 538.080	310.399	66.552(5.381/ 55)	8,0 2	78	3310	N	32501		
				D:	80.712	15.939	D: 15.941 [2608 100,0]	19,75	R			2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 201

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
-----Roky-----											
21	2	I024825/ 0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	7.12 Ú:	239.988	104.596	39.564	(2.400/ 31)	6,0	2	26 3340 N	2670
			D:	239.988	47.396	D:	47.398 [2841 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024826/ 0 CENTRIFUGA NA KREVNI VAKY	7.12 Ú:	843.648	367.703	139.080	(8.436/ 31)	6,0	2	50 292431N	282941
			D:	843.648	166.618	D:	166.621 [3590 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024827/ 0 CENTRIFUGA NA KREVNI VAKY	7.12 Ú:	843.648	367.703	139.080	(8.436/ 31)	6,0	2	50 292431N	282941
			D:	843.648	166.618	D:	166.621 [3590 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024828/ 0 MONITOR DIALYZACNI	7.12 Ú:	307.800	177.538	38.075	(3.078/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	307.800	60.789	D:	60.791 [0352 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024829/ 0 MONITOR DIALYZACNI	7.12 Ú:	307.800	177.538	38.075	(3.078/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	307.800	60.789	D:	60.791 [0352 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024830/ 0 MONITOR DIALYZACNI	7.12 Ú:	307.800	177.538	38.075	(3.078/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	307.800	60.789	D:	60.791 [0352 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024831/ 0 UPRAVNA VODY	7.12 Ú:	66.000	38.060	8.160	(660/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	66.000	13.035	D:	13.035 [3590 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024834/ 0 ZVEDAK PACIENTSKY MOBILNI	7.12 Ú:	153.953	88.801	19.044	(1.540/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	153.953	30.404	D:	30.406 [0731 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024835/ 0 STUL OPERACNI	7.12 Ú:	580.991	384.299	57.492	(5.810/ 79)	10,0	2	78 331020N	32503
			D:	580.991	114.744	D:	114.746 [2562 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024836/ 0 STERILIZATOR PARNI	7.12 Ú:	1.063.800	613.658	131.572	(10.638/ 55)	8,0	2	78 331014N	3250
			D:	159.570	31.512	D:	31.516 [5602 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024837/ 0 STERILIZATOR PARNI	7.12 Ú:	1.009.200	582.163	124.824	(10.092/ 55)	8,0	2	78 331014N	3250
			D:	151.380	29.896	D:	29.898 [5602 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024838/ 0 UPRAVNA VODY	7.12 Ú:	282.000	162.658	34.884	(2.820/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	136.650	26.986	D:	26.989 [5602 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024839/ 0 SYSTEM SPIROERGOMETRICKY	7.12 Ú:	828.900	478.154	102.516	(8.289/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	828.900	163.707	D:	163.708 [2721 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024840/ 0 LASER OFTALMOLOGICKY YAG	7.12 Ú:	685.140	298.623	112.944	(6.851/ 31)	6,0	2	26 3340 N	2670
			D:	685.140	135.312	D:	135.316 [1421 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024841/ 0 CISTIČKA ULTRAZVUKOVA	7.12 Ú:	64.920	37.444	8.028	(649/ 55)	8,0	2	78 331014N	3250
			D:	64.920	12.820	D:	12.822 [5696 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024842/ 0 MIKROSKOP INVERTOVANY	7.12 Ú:	1.128.489	491.856	186.036	(11.285/ 31)	6,0	2	26 3340 N	2670
			D:	1.128.489	222.875	D:	222.877 [0823 100,0]	19,75		R	3
21	2	I024843/ 0 SYSTEM PRO TERAPII V ZAVESU	7.12 Ú:	128.626	56.063	21.204	(1.286/ 31)	6,0	2	78 331016N	32501
			D:	19.294	3.809	D:	3.811 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024844/ 0 SYSTEM PRO TERAPII V ZAVESU	7.12 Ú:	128.626	56.063	21.204	(1.286/ 31)	6,0	2	78 331016N	32501
			D:	19.294	3.809	D:	3.811 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024845/ 0 PRISTROJ TERAPEUTICKY MODULAR	7.12 Ú:	241.214	139.142	29.832	(2.412/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	36.182	7.145	D:	7.146 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024846/ 0 SVAREČKA OBALU KONTINUALNI	8.12 Ú:	90.060	52.869	11.139	(901/ 56)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	90.060	17.786	D:	17.787 [5696 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024847/ 0 PRISTROJ PRO MAGNETOTERAPII	7.12 Ú:	56.658	32.679	7.008	(567/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	8.499	1.677	D:	1.679 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024848/ 0 PRISTROJ PRO ELEKTROLÉČBU	7.12 Ú:	66.234	38.196	8.196	(662/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	9.935	1.959	D:	1.963 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024849/ 0 VANA PRO HORNÍ KONČETINY	7.12 Ú:	66.074	38.113	8.172	(661/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	9.911	1.955	D:	1.958 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024850/ 0 VANA PRO DOLNÍ KONČETINY	7.12 Ú:	73.427	42.350	9.084	(734/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	11.014	2.173	D:	2.176 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024851/ 0 VANA CELOTĚLOVÁ MASÁŽNÍ	7.12 Ú:	134.600	77.631	16.644	(1.346/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	20.190	3.986	D:	3.988 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024852/ 0 VANA CELOTĚLOVÁ MASÁŽNÍ	7.12 Ú:	134.600	77.631	16.644	(1.346/ 55)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	20.190	3.986	D:	3.988 [2608 100,0]	19,75		R	2
21	2	I024853/ 0 VANA CELOTĚLOVÁ MASÁŽNÍ	8.12 Ú:	134.600	79.020	16.656	(1.346/ 56)	8,0	2	78 3310 N	32501
			D:	134.600	26.582	D:	26.584 [2622 100,0]	19,75		R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 202

Roky													
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř	
-----Roky-----													
21	2	I024854/	0 VANA CELOTĚLOVÁ MASÁŽNÍ	8.12	Ú: 134.600	79.020	16.656(1.346/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 134.600	26.582	D: 26.584 [2622 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024855/	0 SVÁŘEČKA HADIČEK KREVNÍCH VAKŮ	7.12	Ú: 123.120	71.021	15.228(1.231/ 55)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 123.120	24.313	D: 24.317 [3590 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024856/	0 SVÁŘEČKA OBALŮ KONTINUÁLNÍ	8.12	Ú: 90.060	52.869	11.139(901/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 90.060	17.786	D: 17.787 [5693 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024857/	0 SVÁŘEČKA OBALŮ KONTINUÁLNÍ	8.12	Ú: 90.060	52.869	11.139(901/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 90.060	17.786	D: 17.787 [5693 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024859/	0 MONITOR K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	8.12	Ú: 92.910	54.550	11.496(929/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 92.910	18.348	D: 18.350 [1221 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024860/	0 MONITOR K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	8.12	Ú: 119.700	70.288	14.808(1.197/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 119.700	23.640	D: 23.641 [4764 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024861/	0 MONITOR K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	8.12	Ú: 119.700	70.288	14.808(1.197/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 119.700	23.640	D: 23.641 [1362 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024862/	0 MOTODLAHA KYČELNÍHO KLOUBU	8.12	Ú: 104.310	61.243	12.900(1.043/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 104.310	20.598	D: 20.602 [3011 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024863/	0 VIDEOLARYNGOSKOP	8.12	Ú: 255.935	150.287	31.656(2.559/ 56)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 255.935	50.544	D: 50.548 [6029 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024864/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	8.12	Ú: 2.268.400	1.389.101	292.812(22.684/ 56)	8,0	2	25	331012N		26601
					D: 2.268.400	571.769	D: 453.680 [0822 100,0]	20,00	2014		R		2
21	2	I024872/	0 VIDEOKOLONOSKOP	9.12	Ú: 684.000	408.753	84.624(6.840/ 57)	8,0	2	78	331015N		3250
					D: 684.000	135.090	D: 135.090 [0271 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024877/	0 STANICE ZÁKLADNÍ	11.12	Ú: 79.629	49.235	9.852(796/ 59)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 79.629	15.725	D: 15.727 [3232 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024878/	0 STANICE ZÁKLADNÍ	11.12	Ú: 79.629	49.235	9.852(796/ 59)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 79.629	15.725	D: 15.727 [3232 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024881/	0 BOX MRAŽÍČÍ A CHLADÍČÍ KOMBIN.	11.12	Ú: 90.600	51.072	12.816(906/ 47)	7,0	2	45	292313N		282513
					D: 90.600	17.892	D: 17.894 [6022 100,0]	19,75			R		4
21	2	I024882/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	11.12	Ú: 374.680	184.030	61.812(3.747/ 35)	6,0	2	32	3150	N	2740
					D: 374.680	73.997	D: 74.000 [4764 100,0]	19,75			R		3
21	2	I024883/	0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ	11.12	Ú: 409.965	201.360	67.632(4.100/ 35)	6,0	2	32	3150	N	2740
					D: 409.965	80.965	D: 80.969 [4764 100,0]	19,75			R		3
21	2	I024884/	0 OZAŘOVAČ TRANSFUZ. PŘÍPRAVKŮ	11.12	Ú: 7.715.520	4.771.062	954.696(77.155/ 59)	8,0	2	25	331011N		266011
					D: 7.715.520	1.523.812	D: 1.523.816 [3541 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024889/	0 VIDEOBRONCHOSKOP	11.12	Ú: 481.479	297.723	59.580(4.815/ 59)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 300.924	59.430	D: 59.433 [1641 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024890/	0 VIDEOBRONCHOSKOP	11.12	Ú: 481.479	297.723	59.580(4.815/ 59)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 300.925	59.431	D: 59.433 [1641 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024894/	0 VRTAČKA NEUROCHIRURGICKÁ	11.12	Ú: 488.171	115.608	120.792(4.882/ 11)	4,0	2	78	3310	00	3250
					D: 73.226	14.459	D: 14.463 [0609 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024896/	0 MONITOR FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ	11.12	Ú: 1.562.940	966.473	193.392(15.629/ 59)	8,0	2	25	331012N		26601
					D: 234.441	46.299	D: 46.303 [0609 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024897/	0 PŘÍSTROJ PRO HYPOTERMII	11.12	Ú: 341.794	211.334	42.299(3.418/ 59)	8,0	2	78	3310	N	32501
					D: 51.270	10.125	D: 10.126 [1709 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024898/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 128.898	89.352	12.732(1.289/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503
					D: 19.335	3.817	D: 3.819 [1709 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024899/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 128.898	89.352	12.732(1.289/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503
					D: 19.335	3.817	D: 3.819 [1709 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024900/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 128.898	89.352	12.732(1.289/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503
					D: 19.335	3.817	D: 3.819 [1709 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024901/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2
21	2	I024902/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 203

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky					
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
										-----Roky-----					
21	2	I024903/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503		
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024904/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503		
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024905/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503		
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024906/	0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	11.12	Ú: 124.358	86.199	12.288(1.244/ 83)	10,0	2	78	3310	02	32503		
					D: 18.654	3.681	D: 3.685 [1709 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024907/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12	Ú: 44.525	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74	361512		3103		
					D: 6.679	1.316	D: 1.320 [1709 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024908/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12	Ú: 44.525	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74	361512		3103		
					D: 6.679	1.316	D: 1.320 [1709 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024909/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12	Ú: 44.525	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74	361512		3103		
					D: 6.679	1.316	D: 1.320 [1709 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024910/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12	Ú: 44.525	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74	361512		3103		
					D: 6.679	1.316	D: 1.320 [1709 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024911/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12	Ú: 44.525	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74	361512		3103		
					D: 6.680	1.317	D: 1.320 [1709 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024921/	0 VYVAŽOVAČKA	5.12	Ú: 46.020	22.672	6.504(460/ 41)	7,0	2	57	2956	N	2899		
					D: 46.020	9.088	D: 9.089 [9404 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024922/	0 ZOUVAČKA OSOBNÍ	5.12	Ú: 46.020	22.672	6.504(460/ 41)	7,0	2	57	2956	N	2899		
					D: 46.020	9.088	D: 9.089 [9404 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024940/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ	6.12	Ú: 154.996	87.788	19.166(1.550/ 54)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 154.996	30.610	D: 30.612 [3451 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024941/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	6.12	Ú: 87.844	44.306	12.416(878/ 42)	7,0	2	57	29531	N	2893		
					D: 87.844	17.346	D: 17.350 [9506 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024942/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	6.12	Ú: 87.844	44.306	12.416(878/ 42)	7,0	2	57	29531	N	2893		
					D: 87.844	17.346	D: 17.350 [9506 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024943/	0 VOZÍK TABLETOVÝ S VYHŘÍVÁNÍM	6.12	Ú: 87.844	44.306	12.416(878/ 42)	7,0	2	57	29531	N	2893		
					D: 87.844	17.346	D: 17.350 [9506 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024944/	0 AUTO NÁKLADNÍ MERC. 4M89887	6.12	Ú: 498.000	210.174	82.080(4.980/ 30)	6,0	2	65	34104		29104		
					D: 498.000	98.355	D: 98.355 [9404 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024948/	0 SKŘÍŇ OHŘÍVACÍ	7.12	Ú: 62.640	32.342	8.856(626/ 43)	7,0	2	57	29531	N	2893		
					D: 62.640	12.369	D: 12.372 [9502 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024949/	0 SKŘÍŇ OHŘÍVACÍ	7.12	Ú: 62.640	32.342	8.856(626/ 43)	7,0	2	57	29531	N	2893		
					D: 62.640	12.369	D: 12.372 [9501 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024951/	0 AUTO SANITNÍ VOLKSW.5M02844	11.12	Ú: 898.184	505.416	126.756(8.982/ 47)	7,0	2	63	34102N		29102		
					D: 898.184	177.389	D: 177.392 [9405 100,0]	19,75			R		4		
21	2	I024977/	0 UPS OKBL-CENTRÁLNÍ LABORATOŘ	9.12	Ú: 87.840	66.060	6.696(878/ 117)	13,0	2	30	314		272		
					D: 87.840	17.346	D: 17.349 [3341 100,0]	19,75			R		3		
21	2	I024978/	0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ NCHIR 34	9.12	Ú: 356.231	212.870	44.076(3.562/ 57)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 356.231	70.354	D: 70.356 [0611 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024979/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ KÚČOCH	9.12	Ú: 142.787	85.331	17.664(1.428/ 57)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 142.787	28.198	D: 28.201 [2521 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024983/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ (PROSTORY)	2.13	Ú: 41.834	12.492	10.356(418/ 14)	4,0	2	22	3230	N	2640		
					D: 41.834	16.522	D: 8.263 [9041 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024984/	0 SYSTÉM MONITOROVACÍ (PROSTORY)	2.13	Ú: 53.864	16.090	13.332(539/ 14)	4,0	2	22	3230	N	2640		
					D: 53.864	21.274	D: 10.639 [1731 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024985/	0 ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ NEUROL	2.13	Ú: 128.593	86.981	16.596(1.286/ 62)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 128.593	60.014	D: 25.719 [1731 100,0]	20,00	2014		R		2		
21	2	I024986/	0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ PORGYN	2.13	Ú: 591.257	383.927	73.174(5.913/ 62)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 591.257	233.545	D: 116.774 [0817 100,0]	19,75			R		2		
21	2	I024987/	0 ZAŘÍZENÍ DOROZUM-TERMINÁL NOVO	2.13	Ú: 51.084	33.166	6.324(511/ 62)	8,0	2	35	3162	N	2790		
					D: 51.084	20.176	D: 10.090 [0911 100,0]	19,75			R		2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 204

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	Roč.odp.daň	Úč.h./Zb.měs	ú.odp.	SKP	CZ CPA		
OS	OS číslo											
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	[Kl0d Proc.]		Sazba RokTZ	Typ	Tř			
-----d.odp.-----												
21 2	I024988/	0 ZAMETAČ TRAKTOROVÝ	2.13 Ú: 125.040	81.180	15.480(1.250/ 62)	8,0	2	66 341054	29105			
			D: 125.040	49.389	D: 24.696 [9404 100,0]	19,75		R		3		
21 2	I024989/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ ORTOP	2.13 Ú: 265.291	172.267	32.832(2.653/ 62)	8,0	2	35 3162	N 2790			
			D: 265.291	104.789	D: 52.395 [1121 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025030/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	11.12 Ú: 44.518	27.526	5.508(445/ 59)	8,0	2	74 361512	3103			
			D: 6.673	1.317	D: 1.318 [1709 100,0]	19,75		R		4		
21 2	I025031/	0 MOTODLAHA PRSTŮ RUKY VČ. PALCE	12.12 Ú: 142.500	89.580	17.640(1.425/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 21.375	4.220	D: 4.222 [2609 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025032/	0 MOTODLAHA PRSTŮ RUKY VČ. PALCE	12.12 Ú: 142.500	89.580	17.640(1.425/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 21.375	4.220	D: 4.222 [2609 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025033/	0 MOTODLAHA LOKETNÍHO KLOUBU	12.12 Ú: 120.840	75.968	14.952(1.208/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 18.126	3.579	D: 3.580 [2609 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025034/	0 PŘÍSTROJ ELEKTROKOAGULAČNÍ	12.12 Ú: 160.740	101.052	19.896(1.607/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 24.111	4.761	D: 4.762 [0609 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025035/	0 MONITOR TKÁŇOVÉ SATURACE 02	12.12 Ú: 174.990	110.010	21.660(1.750/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 26.249	5.181	D: 5.185 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025036/	0 MONITOR TKÁŇOVÉ SATURACE 02	12.12 Ú: 174.990	110.010	21.660(1.750/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 26.248	5.183	D: 5.184 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025037/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	12.12 Ú: 4.469.826	2.810.398	553.140(44.698/ 60)	8,0	2	25 331011N	266011			
			D: 670.474	132.417	D: 132.419 [3409 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025038/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	12.12 Ú: 358.662	225.498	44.388(3.587/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 53.799	10.623	D: 10.626 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025039/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 477.736	300.364	59.124(4.777/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 73.743	14.561	D: 14.565 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025040/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 477.736	300.364	59.124(4.777/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 73.743	14.561	D: 14.565 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025041/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 477.736	300.364	59.124(4.777/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 73.743	14.561	D: 14.565 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025042/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 587.826	369.594	72.744(5.878/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 86.924	17.165	D: 17.168 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025043/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 587.826	369.594	72.744(5.878/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 86.924	17.165	D: 17.168 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025044/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 587.826	369.594	72.744(5.878/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 86.924	17.165	D: 17.168 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025045/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 587.826	369.594	72.744(5.878/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 86.925	17.166	D: 17.168 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025046/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.12 Ú: 587.826	369.594	72.744(5.878/ 60)	8,0	2	25 331012N	26601			
			D: 86.925	17.166	D: 17.168 [1709 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025047/	0 SYSTÉM OPTICKÝ K MIKROSKOPU	12.12 Ú: 199.500	100.743	32.916(1.995/ 36)	6,0	2	26 3340	N 2670			
			D: 199.500	39.399	D: 39.402 [1462 100,0]	19,75		R		3		
21 2	I025048/	0 SYSTÉM MONITOR. VÝVOJE EMBRYÍ	12.12 Ú: 297.859	187.267	36.864(2.979/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 297.859	58.824	D: 58.828 [0823 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025050/	0 STŮL RENTGENOVACÍ	12.12 Ú: 103.167	64.863	12.768(1.032/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 103.167	20.373	D: 20.376 [0721 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025052/	0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ	12.12 Ú: 157.663	99.127	19.512(1.577/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 157.663	31.136	D: 31.139 [3590 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025053/	0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ SKŘÍŇOVÝ	12.12 Ú: 221.867	127.727	31.380(2.219/ 48)	7,0	2	45 292313N	282513			
			D: 221.867	43.817	D: 43.819 [4443 100,0]	19,75		R		4		
21 2	I025054/	0 ODLUČOVAČ AMALGÁMU	12.12 Ú: 49.590	31.158	6.144(496/ 60)	8,0	2	78 331013N	3250			
			D: 49.590	9.791	D: 9.795 [2421 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025055/	0 FIBROCHOLEDOCHOSKOP FLEXIBILNÍ	12.12 Ú: 193.800	121.836	23.988(1.938/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 193.800	38.274	D: 38.276 [4764 100,0]	19,75		R		2		
21 2	I025056/	0 SVÁŘEČKA STERILNÍ	12.12 Ú: 302.100	189.924	37.392(3.021/ 60)	8,0	2	78 3310	N 32501			
			D: 302.100	59.664	D: 59.665 [3590 100,0]	19,75		R		2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 205

Roky											
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
-----Roky-----											
21	2	I025057/ 0 PŘÍSTROJ PRO MÍCHÁNÍ MASTÍ	12.12	Ú: 66.000 D: 66.000	37.992 13.035	9.336(660/ 48)	7,0 2	57	2956	N	2899 4
21	2	I025059/ 0 ZDROJ SVĚTLA XENONOVÝ	12.12	Ú: 450.300 D: 450.300	283.116 88.932	55.728(4.503/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025060/ 0 DERMATOM BATERIOVÝ	12.12	Ú: 196.775 D: 196.775	123.708 38.860	24.348(1.968/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025061/ 0 SPIROMETR PŘENOSNÝ	12.12	Ú: 136.252 D: 136.252	85.663 26.909	16.860(1.363/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025062/ 0 ANALYZÁTOR NERVOVÝCH VLÁKEN	12.12	Ú: 557.460 D: 557.460	350.496 110.096	68.988(5.575/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025063/ 0 TOMOGRAF LASEROVÝ HRT III	12.12	Ú: 274.763 D: 274.763	172.739 54.264	34.008(2.748/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025064/ 0 ANALYZÁTOR HEMATOLOGICKÝ	12.12	Ú: 2.670.000 D: 2.670.000	1.678.755 527.325	346.293(26.700/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025065/ 0 AUTOMAT NÁTĚROVÝ	12.12	Ú: 2.403.000 D: 2.403.000	1.510.875 474.591	297.823(24.030/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025066/ 0 ANALYZÁTOR HEMATOLOGICKÝ	12.12	Ú: 2.361.205 D: 2.361.205	1.484.605 466.337	292.200(23.612/ 60)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025073/ 0 TERMOCYKLER PRO PCR	3.13	Ú: 180.000 D: 180.000	98.325 71.100	29.700(1.800/ 39)	6,0 2	54	292440N		282960 4
21	2	I025074/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	3.13	Ú: 52.000 D: 52.000	34.288 20.540	6.435(520/ 63)	8,0 2	25	331012N		26601 2
21	2	I025075/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM	3.13	Ú: 52.000 D: 52.000	34.288 20.540	6.435(520/ 63)	8,0 2	25	331012N		26601 2
21	2	I025076/ 0 ERGOMETR LEHÁTKOVÝ S EKG	3.13	Ú: 323.532 D: 323.532	213.411 127.794	40.044(3.235/ 63)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025078/ 0 DEFIBRILÁTOR	3.13	Ú: 131.331 D: 131.331	86.616 51.875	16.260(1.313/ 63)	8,0 2	78	331015N		3250 2
21	2	I025079/ 0 STŮL GYNEKOLOGICKÝ VYŠETŘOVACÍ	3.13	Ú: 59.168 D: 59.168	43.048 23.370	5.856(592/ 87)	10,0 2	78	331020N		32503 2
21	2	I025080/ 0 LÁŽEŇ CHLADÍCÍ AUTOMATICKÁ	3.13	Ú: 306.596 D: 306.596	202.250 121.104	37.944(3.066/ 63)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025081/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025082/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025083/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025084/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025085/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025086/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025087/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025088/ 0 DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	3.13	Ú: 123.120 D: 123.120	81.210 48.630	15.240(1.231/ 63)	8,0 2	78	331014N		3250 2
21	2	I025089/ 0 KRYOSTAT	3.13	Ú: 495.130 D: 495.130	270.463 195.574	81.696(4.951/ 39)	6,0 2	54	292440N		282960 4
21	2	I025097/ 0 INKUBÁTOR CO2	3.13	Ú: 143.223 D: 143.223	94.482 56.572	17.724(1.432/ 63)	8,0 2	78	3310	N	32501 2
21	2	I025098/ 0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ	3.13	Ú: 48.787 D: 48.787	32.177 19.269	6.036(488/ 63)	8,0 2	78	3310	N	32501 2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 206

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo										
21	2	I025099/ 0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ	3.13	Ú: 48.787 D: 48.787	32.177 19.269	6.036 9.636	(488/ 63)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025100/ 0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ	3.13	Ú: 96.703 D: 96.703	63.778 38.197	11.967 19.099	(967/ 63)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025101/ 0 INSTRUMENTÁRIUM	3.13	Ú: 637.609 D: 95.642	203.626 37.777	157.812 18.890	(6.376/ 15)	4,0	2	78 3310 00	3250 2
21	2	I025102/ 0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	3.13	Ú: 478.800 D: 71.820	315.846 28.367	59.256 14.185	(4.788/ 63)	8,0	2	25 331011N	266011 2
21	2	I025103/ 0 SYSTÉM HEMODYNAMIC SPECIAL LAB	3.13	Ú: 1.806.900 D: 271.035	1.191.978 107.057	223.608 53.530	(18.069/ 63)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025104/ 0 SYSTÉM ANGIOGRAFICKÝ	3.13	Ú: 13.845.300 D: 2.076.795	9.120.340 820.332	1.718.160 410.168	(100.000/ 63)	8,0	2	25 331011N	266011 2
21	2	I025105/ 0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	3.13	Ú: 6.154.860 D: 923.229	3.362.080 364.674	1.015.550 182.338	(61.549/ 39)	6,0	2	26 3340 N	2670 3
21	2	I025120/ 0 PŘÍSTROJ PRO HYPOTERMII	3.13	Ú: 397.784 D: 397.784	262.404 157.123	49.224 78.563	(3.978/ 63)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025122/ 0 PÁS BĚŽECKÝ	3.13	Ú: 534.660 D: 534.660	292.044 211.189	88.224 105.596	(5.347/ 39)	6,0	2	78 331016N	32501 2
21	2	I025123/ 0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	3.13	Ú: 1.026.000 D: 153.900	560.436 60.789	169.296 30.396	(10.260/ 39)	6,0	2	78 331016N	32501 2
21	2	I025124/ 0 SYSTÉM MONITOROVACÍ MRI	3.13	Ú: 1.026.000 D: 153.900	676.827 60.789	126.972 30.396	(10.260/ 63)	8,0	2	25 331012N	26601 2
21	2	I025125/ 0 SYSTÉM KOAGULACE A UZ. SKALPEL	6.13	Ú: 850.509 D: 850.509	587.379 335.950	105.252 167.976	(8.505/ 66)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025126/ 0 STŮL OPERAČNÍ	6.13	Ú: 1.128.211 D: 1.128.211	848.971 445.642	111.696 222.822	(11.282/ 90)	10,0	2	78 331020N	32503 2
21	2	I025127/ 0 STŮL OPERAČNÍ	6.13	Ú: 1.140.659 D: 1.140.659	858.329 450.558	112.932 225.281	(11.407/ 90)	10,0	2	78 331020N	32503 2
21	2	I025128/ 0 STŮL OPERAČNÍ	6.13	Ú: 1.077.189 D: 1.077.189	810.579 425.489	106.644 212.745	(10.772/ 90)	10,0	2	78 331020N	32503 2
21	2	I025129/ 0 ELEKTROKOAGULACE	6.13	Ú: 199.980 D: 199.980	138.092 78.990	24.754 39.497	(2.000/ 66)	8,0	2	78 3310 N	32501 2
21	2	I025162/ 0 VIDEOVRÁTNÍK NEUR JIP	2.13	Ú: 46.496 D: 46.496	30.176 18.365	5.760 9.183	(465/ 62)	8,0	2	35 3162 N	2790 2
21	2	I025169/ 0 TS 2 - PANEL SIGNALIZAČNÍ	2.13	Ú: 499.920 D: 499.920	324.616 197.466	61.872 98.735	(4.999/ 62)	8,0	2	21 316211	26305 2
21	2	I025173/ 0 TS 2 - DIESELAGREGÁT	2.13	Ú: 3.596.538 D: 3.596.538	3.003.102 1.420.631	209.448 710.317	(35.965/ 170)	17,0	2	27 311031	271131 4
21	2	I025177/ 0 TS 2 - SIGNALIZACE EL.ZABEZPEČ	2.13	Ú: 253.007 D: 253.007	164.288 99.937	31.308 49.969	(2.530/ 62)	8,0	2	21 316211	26305 2
21	2	I025179/ 0 TS 2 - EPS - SERVEROVNA	2.13	Ú: 822.674 D: 822.674	534.218 324.954	101.808 162.479	(8.227/ 62)	8,0	2	21 316211	26305 2
21	2	I025180/ 0 TS 2 - SHZ - SERVEROVNA	2.13	Ú: 1.189.992 D: 1.189.992	772.744 470.045	147.264 235.024	(11.900/ 62)	8,0	2	21 316211	26305 2
21	2	I025181/ 0 TS 2 - UPS - SERVEROVNA	2.13	Ú: 2.934.260 D: 2.934.260	2.301.112 1.159.031	223.464 579.517	(29.343/ 122)	13,0	2	30 314	272 3
21	2	I025182/ 0 TS 2 - MONITORING - SERVEROVNA	2.13	Ú: 2.199.654 D: 2.199.654	1.428.398 868.862	272.208 434.432	(21.997/ 62)	8,0	2	21 316211	26305 2
21	2	I025183/ 0 KOTEL VARNÝ PARNÍ	3.13	Ú: 119.790 D: 119.790	73.194 47.316	16.944 23.659	(1.198/ 51)	7,0	2	57 29531 N	2893 4
21	2	I025190/ 0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ CAR	4.13	Ú: 130.807 D: 130.807	87.639 51.667	16.188 25.835	(1.308/ 64)	8,0	2	35 3162 N	2790 2
21	2	I025199/ 0 DEZINFEKTOR CHIRURG. NÁSTROJŮ	3.13	Ú: 349.500 D: 349.500	230.547 138.051	43.248 69.027	(3.495/ 63)	8,0	2	78 331014N	3250 2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 207

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
-----Roky-----													
21 2	I025200/	0	DEZINFEKTOR CHIRURG. NÁSTROJŮ	3.13	Ú: 349.500	230.547	43.248(3.495/ 63)	8,0	2	78	331014N	3250	
					D: 349.500	138.051	D: 69.027 [0662 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025201/	0	ÚPRAVNA VODY	3.13	Ú: 60.480	39.888	7.488(605/ 63)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D: 60.480	23.889	D: 11.945 [0662 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025202/	0	ÚPRAVNA VODY	3.13	Ú: 60.480	39.888	7.488(605/ 63)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D: 60.480	23.889	D: 11.945 [0662 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025203/	0	MONITOR CENTRÁLNÍ	6.13	Ú: 550.550	380.210	68.136(5.506/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 550.550	217.466	D: 108.734 [6029 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025204/	0	PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	6.13	Ú: 3.170.200	2.272.996	407.513(31.702/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 3.170.200	1.401.034	D: 634.040 [0121 100,0]	20,00	2014		R	2	
21 2	I025205/	0	PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	6.13	Ú: 3.871.395	2.673.675	479.088(38.714/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 3.871.395	1.529.200	D: 764.601 [0822 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025206/	0	ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.13	Ú: 52.635	36.345	6.516(526/ 66)	8,0	2	78	331013N	3250	
					D: 52.635	20.789	D: 10.396 [2421 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025207/	0	ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.13	Ú: 52.635	36.345	6.516(526/ 66)	8,0	2	78	331013N	3250	
					D: 52.635	20.789	D: 10.396 [2421 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025208/	0	ODLUČOVAČ AMALGÁMU	6.13	Ú: 52.635	36.345	6.516(526/ 66)	8,0	2	78	331013N	3250	
					D: 52.635	20.789	D: 10.396 [2421 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025209/	0	DESINFEKTOR PODLOŽNÍCH MÍS	6.13	Ú: 130.680	90.240	16.176(1.307/ 66)	8,0	2	78	331014N	3250	
					D: 130.680	51.617	D: 25.810 [1631 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025211/	0	DEFIBRILÁTOR	6.13	Ú: 40.535	27.993	5.016(405/ 66)	8,0	2	78	331015N	3250	
					D: 40.535	16.010	D: 8.006 [0312 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025213/	0	STŮL ULTRAZVUKOVÝ VYŠETŘOVACÍ	6.13	Ú: 55.538	41.775	5.501(555/ 90)	10,0	2	78	331020N	32503	
					D: 55.538	21.937	D: 10.969 [0822 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025214/	0	STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	6.13	Ú: 81.452	56.906	10.200(815/ 66)	8,0	2	78	331014N	3250	
					D: 81.452	32.781	D: 16.291 [4843 100,0]	20,00	2014		R	2	
21 2	I025215/	0	EKG SE ZAPISOVAČEM	6.13	Ú: 53.983	37.273	6.684(540/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 53.983	21.322	D: 10.662 [0321 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025216/	0	PŘÍSTROJ PRO HYPOTERMII	6.13	Ú: 374.982	258.972	46.404(3.750/ 66)	8,0	2	78	3310 N	32501	
					D: 374.982	148.117	D: 74.059 [0731 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025217/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 248.050	171.309	30.696(2.481/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 248.050	97.979	D: 48.990 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025218/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 248.050	171.309	30.696(2.481/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 248.050	97.979	D: 48.990 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025219/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 248.050	171.309	30.696(2.481/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 248.050	97.979	D: 48.990 [1033 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025220/	0	MONITOR CENTRÁLNÍ	6.13	Ú: 199.414	137.704	24.684(1.994/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 199.414	78.767	D: 39.385 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025221/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 227.466	157.086	28.152(2.275/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 227.466	89.848	D: 44.925 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025222/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 286.689	197.979	35.484(2.867/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 286.689	113.240	D: 56.622 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025223/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 267.709	184.879	33.132(2.677/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 267.709	105.744	D: 52.873 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025224/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 261.737	180.751	32.388(2.617/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 261.737	103.384	D: 51.694 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025225/	0	MONITOR CENTRÁLNÍ	6.13	Ú: 150.331	103.803	18.610(1.503/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 150.331	59.379	D: 29.691 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025226/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 267.710	184.880	33.132(2.677/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 267.710	105.744	D: 52.873 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025227/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 267.710	184.880	33.132(2.677/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 267.710	105.744	D: 52.873 [0432 100,0]	19,75			R	2	
21 2	I025228/	0	MONITOR PACIENTSKÝ	6.13	Ú: 227.467	157.087	28.152(2.275/ 66)	8,0	2	25	331012N	26601	
					D: 227.467	89.848	D: 44.925 [0432 100,0]	19,75			R	2	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 208

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I025229/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	6.13 Ú:	227.467	157.087	28.152(	2.275/ 66)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	227.467	89.848	D: 44.925	[0432 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025231/ 0 DEZINFEKTOR	6.13 Ú:	332.206	229.426	41.112(	3.322/ 66)	8,0 2 78	331014N	3250
			D:	332.206	131.220	D: 65.611	[5693 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025232/ 0 ELEKTROKOAGULACE	7.13 Ú:	174.615	122.386	21.612(	1.746/ 67)	8,0 2 78	3310 N	32501
			D:	174.615	68.971	D: 34.487	[0271 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025233/ 0 ELEKTROKOAGULACE	7.13 Ú:	174.616	122.387	21.612(	1.746/ 67)	8,0 2 78	3310 N	32501
			D:	174.616	68.972	D: 34.487	[0271 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025234/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	7.13 Ú:	117.300	89.228	11.616(	1.173/ 91)	10,0 2 78	331020N	32503
			D:	117.300	46.333	D: 23.167	[1631 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025235/ 0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	7.13 Ú:	450.257	315.584	55.725(	4.503/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	67.539	26.677	D: 13.339	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025236/ 0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	7.13 Ú:	450.258	315.584	55.726(	4.503/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	67.539	26.677	D: 13.339	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025237/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	7.13 Ú:	269.830	189.123	33.396(	2.698/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	40.474	15.986	D: 7.994	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025238/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13 Ú:	339.889	238.234	42.060(	3.399/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	50.983	20.136	D: 10.070	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025239/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13 Ú:	333.476	233.745	41.268(	3.335/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	50.021	19.756	D: 9.880	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025240/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025241/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025242/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025243/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025244/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025245/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025246/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025247/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	694.540	486.813	85.956(	6.945/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	104.181	41.150	D: 20.576	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025248/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	1.268.410	889.061	156.972(	12.684/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	190.262	75.152	D: 37.577	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025249/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	930.490	652.206	115.152(	9.305/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	139.573	55.130	D: 27.566	[5007 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025250/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	477.466	334.670	59.088(	4.775/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	71.620	28.289	D: 14.145	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025251/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	477.466	334.670	59.088(	4.775/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	71.620	28.289	D: 14.145	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025252/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	477.466	334.670	59.088(	4.775/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	71.620	28.289	D: 14.145	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025253/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	477.466	334.670	59.088(	4.775/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	71.620	28.289	D: 14.145	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025254/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	511.213	358.325	63.264(	5.112/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	76.682	30.288	D: 15.145	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025255/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	7.13 Ú:	511.334	358.404	63.276(	5.113/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	76.700	30.295	D: 15.149	[0507 100,0]	19,75	R	2
21	2	I025256/ 0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13 Ú:	179.080	125.517	22.164(	1.791/ 67)	8,0 2 25	331012N	26601
			D:	26.862	10.608	D: 5.306	[0507 100,0]	19,75	R	2

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 209

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	Roč.odp.daň	Roč.odp.úč.	Roč.odp.daň	Sazba	RokTZ	SKP	CZ CPA
OS	OS číslo											
Název		porřiz.	PC daňová	ZC daňová	[Kl0d Proc.]	ú. odp.	ú. odp.	ú. odp.	ú. odp.	Typ		Tř
-----Roky-----												
21	2	I025257/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13	Ú:	179.080	125.517	22.164	(1.791/ 67)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	26.862	10.608	D:	5.306	[0507 100,0]		2
21	2	I025258/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	7.13	Ú:	184.392	129.234	22.824	(1.844/ 67)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	27.659	10.924	D:	5.463	[0507 100,0]		2
21	2	I025259/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	7.13	Ú:	276.103	193.511	34.176	(2.761/ 67)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	41.415	16.357	D:	8.180	[0507 100,0]		2
21	2	I025261/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	7.13	Ú:	52.915	37.081	6.552	(529/ 67)	8,0	2	78 331014N 3250
					D:	52.915	20.900	D:	10.451	[1631 100,0]		2
21	2	I025265/	0 SHAVER CHIRURGICKÝ	8.13	Ú:	479.115	340.767	59.292	(4.791/ 68)	8,0	2	78 3310 N 32501
					D:	479.115	189.248	D:	94.626	[1362 100,0]		2
21	2	I025266/	0 ZMRAZOVAČ PLAZMY	8.13	Ú:	799.307	535.519	113.052	(7.993/ 56)	7,0	2	45 292313N 282513
					D:	799.307	315.724	D:	157.864	[3590 100,0]		4
21	2	I025276/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	8.13	Ú:	4.101.900	2.917.472	507.612	(41.019/ 68)	8,0	2	25 331011N 266011
					D:	4.101.900	1.620.249	D:	810.126	[3451 100,0]		2
21	2	I025277/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	8.13	Ú:	3.617.900	2.573.220	447.720	(36.179/ 68)	8,0	2	25 331011N 266011
					D:	1.167.900	461.319	D:	230.661	[1102 100,0]		2
21	2	I025278/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	8.13	Ú:	3.617.900	2.573.220	447.720	(36.179/ 68)	8,0	2	25 331011N 266011
					D:	1.167.900	461.319	D:	230.661	[1102 100,0]		2
21	2	I025279/	0 CHLADNICE NA TRANSF. PŘÍPRAVKY	8.13	Ú:	222.026	148.750	31.404	(2.220/ 56)	7,0	2	45 292313N 282513
					D:	222.026	87.698	D:	43.851	[3590 100,0]		4
21	2	I025280/	0 CHLADNICE NA TRANSF. PŘÍPRAVKY	8.13	Ú:	222.027	148.751	31.404	(2.220/ 56)	7,0	2	45 292313N 282513
					D:	222.027	87.699	D:	43.851	[3590 100,0]		4
21	2	I025281/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	344.240	244.840	42.600	(3.442/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	344.240	135.973	D:	67.988	[5931 100,0]		2
21	2	I025282/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	344.240	244.840	42.600	(3.442/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	344.240	135.973	D:	67.988	[5931 100,0]		2
21	2	I025283/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	344.240	244.840	42.600	(3.442/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	344.240	135.973	D:	67.988	[5931 100,0]		2
21	2	I025284/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	344.240	244.840	42.600	(3.442/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	344.240	135.973	D:	67.988	[5931 100,0]		2
21	2	I025285/	0 URETERORENOSKOP FLEXIBILNÍ	8.13	Ú:	170.035	120.923	21.048	(1.700/ 68)	8,0	2	78 3310 N 32501
					D:	170.035	67.163	D:	33.582	[1221 100,0]		2
21	2	I025286/	0 URETERORENOSKOP FLEXIBILNÍ	8.13	Ú:	170.035	120.923	21.048	(1.700/ 68)	8,0	2	78 3310 N 32501
					D:	170.035	67.163	D:	33.582	[1221 100,0]		2
21	2	I025287/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025288/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025289/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	178.108	126.672	22.044	(1.781/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	178.108	70.351	D:	35.177	[0931 100,0]		2
21	2	I025290/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025291/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	178.108	126.672	22.044	(1.781/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	178.108	70.351	D:	35.177	[0931 100,0]		2
21	2	I025292/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025293/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	185.005	131.581	22.896	(1.850/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	185.005	73.075	D:	36.539	[0931 100,0]		2
21	2	I025294/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025295/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2
21	2	I025296/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú:	118.334	84.146	14.652	(1.183/ 68)	8,0	2	25 331012N 26601
					D:	118.334	46.741	D:	23.371	[0931 100,0]		2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 210

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----														
21	2	I025297/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	8.13	Ú: 118.334	84.146	14.652(1.183/ 68)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 118.334	46.741	D: 23.371 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025298/	0 MONITOR TRANSPORTNÍ	8.13	Ú: 61.439	43.687	7.608(614/ 68)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 61.439	24.266	D: 12.135 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025309/	0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ - NOVO	5.13	Ú: 444.145	302.141	54.965(4.441/ 65)	8,0	2	35	3162 N	2790		
					D: 444.145	175.436	D: 87.719 [0911 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025311/	0 BOX CHLADÍČÍ	6.13	Ú: 169.529	109.587	23.976(1.695/ 54)	7,0	2	45	292313N	282513		
					D: 169.529	66.963	D: 33.482 [9501 100,0]	19,75			R		4	
21	2	I025331/	0 NÁVĚS K MALOTRAKTORU MO 11314	8.13	Ú: 82.764	70.808	5.124(828/ 164)	16,0	2	73	35501	309910		
					D: 82.764	32.691	D: 16.346 [9308 100,0]	19,75			R		3	
21	2	I025339/	0 VIDEOSERVER HT 001 - PSYCH	9.13	Ú: 125.043	57.294	32.028(1.250/ 21)	4,0	2	22	3230 N	2640		
					D: 125.043	62.500	D: 25.009 [1811 100,0]	20,00	2014		R		2	
21	2	I025380/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	8.13	Ú: 117.249	83.384	14.508(1.172/ 68)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 117.249	46.312	D: 23.157 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025381/	0 VĚŽ ENDOSKO. NEUROVIDEOŘETĚZEC10.13	10.13	Ú: 1.235.523	904.231	152.904(12.355/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 185.329	73.203	D: 36.603 [0609 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025385/	0 FIBROBRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	10.13	Ú: 152.460	111.565	18.873(1.525/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 152.460	60.221	D: 30.111 [0762 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025386/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	10.13	Ú: 117.990	86.348	14.604(1.180/ 70)	8,0	2	78	331014N	3250		
					D: 117.990	46.604	D: 23.304 [4764 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025387/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	10.13	Ú: 117.990	86.348	14.604(1.180/ 70)	8,0	2	78	331014N	3250		
					D: 117.990	46.604	D: 23.304 [1362 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025388/	0 LEDNICE NA KREVŇÍ DERIVÁTY	10.13	Ú: 182.093	126.289	25.752(1.821/ 58)	7,0	2	45	292313N	282513		
					D: 182.093	71.925	D: 35.964 [3590 100,0]	19,75			R		4	
21	2	I025389/	0 KRYOSTAT	10.13	Ú: 861.493	553.497	142.152(8.615/ 46)	6,0	2	54	292440N	282960		
					D: 861.493	340.289	D: 170.145 [3741 100,0]	19,75			R		4	
21	2	I025390/	0 INKUBÁTOR BIOLOGICKÝ C02	10.13	Ú: 514.008	376.182	63.612(5.140/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 514.008	203.032	D: 101.517 [3242 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025394/	0 STŮL OPERAČNÍ	10.13	Ú: 2.799.564	2.199.042	277.164(27.996/ 94)	10,0	2	78	331020N	32503		
					D: 839.564	331.627	D: 165.814 [1102 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025398/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	11.13	Ú: 210.238	156.030	26.016(2.102/ 71)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 210.238	83.042	D: 41.523 [1631 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025399/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	11.13	Ú: 3.466.650	2.572.900	429.000(34.667/ 71)	8,0	2	25	331011N	266011		
					D: 3.466.650	1.369.325	D: 684.664 [3452 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025400/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025401/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025402/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025403/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025404/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025405/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025406/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025407/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025408/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	
21	2	I025409/	0 INKUBÁTOR	10.13	Ú: 530.343	388.133	65.630(5.303/ 70)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 530.343	209.484	D: 104.743 [0931 100,0]	19,75			R		2	

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 211

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř	
														d.odp.
21	2	I025410/	0 PODVOZEK INKUBÁTORU BATERIOVÝ	10.13	Ú: 349.690 D: 349.690	255.917 138.127	43.275(3.497/ 70)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025411/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 3.152.631 D: 3.152.631	2.307.319 1.245.288	390.144(31.526/ 70)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025412/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 1.213.049 D: 181.957	887.789 71.872	150.120(12.130/ 70)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025413/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	10.13	Ú: 706.640 D: 105.997	517.156 41.867	87.452(7.066/ 70)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025414/	0 SYSTÉM VERTIKALIZAČNÍ	10.13	Ú: 3.040.095 D: 456.015	2.224.969 180.125	376.212(30.401/ 70)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025416/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	12.13	Ú: 754.414 D: 754.414	567.694 297.993	93.360(7.544/ 72)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025417/	0 BOX HLUBOKOMRAŽICÍ PULTOVÝ	12.13	Ú: 192.463 D: 192.463	138.007 76.021	27.228(1.925/ 60)	7,0 2	45	292313N		282513	4	
21	2	I025418/	0 MONITOR K ENDOSKOPICKÉ VĚŽI	12.13	Ú: 86.704 D: 86.704	65.235 34.246	10.729(867/ 72)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025419/	0 JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.13	Ú: 395.387 D: 395.387	297.515 156.177	48.936(3.954/ 72)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025420/	0 MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ	1.14	Ú: 561.440 D: 84.216	428.270 49.897	69.480(5.614/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025421/	0 MONITOR MOZKU MULTIMODÁLNÍ	1.14	Ú: 561.440 D: 84.216	428.270 49.897	69.480(5.614/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025423/	0 SYSTÉM NEUROKOGNITIVNÍ REHAB.	1.14	Ú: 214.061 D: 32.109	163.277 19.024	26.496(2.141/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025424/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	1.14	Ú: 1.222.826 D: 1.222.826	932.773 724.523	151.332(12.228/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025425/	0 RESEKTSKOP ROTAČNÍ BIPOLÁRNÍ	1.14	Ú: 280.841 D: 280.841	214.216 166.397	34.758(2.808/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025426/	0 PILA VIBRAČNÍ	1.14	Ú: 71.820 D: 71.820	54.777 42.552	8.892(718/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025427/	0 PILA VIBRAČNÍ	1.14	Ú: 71.819 D: 71.819	54.776 42.552	8.892(718/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025428/	0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	1.14	Ú: 156.816 D: 156.816	119.609 92.912	19.409(1.568/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025429/	0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	1.14	Ú: 156.816 D: 156.816	119.609 92.912	19.409(1.568/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	
21	2	I025430/	0 SONDA JÍCNOVÁ	1.14	Ú: 788.137 D: 788.137	601.193 466.970	97.536(7.881/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025433/	0 MONITOR HEMODYNAMICKÝ	1.14	Ú: 70.785 D: 70.785	53.995 41.939	8.760(708/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025434/	0 ANALYZÁTOR ST ÚSEKŮ A KTG	1.14	Ú: 1.387.982 D: 1.387.982	1.058.760 822.378	171.768(13.880/ 73)	8,0 2	25	331012N		26601	2	
21	2	I025435/	0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	1.14	Ú: 423.163 D: 423.163	322.791 250.723	52.368(4.232/ 73)	8,0 2	78	331013N		3250	2	
21	2	I025436/	0 SOUPRAVA STOMATOLOGICKÁ	1.14	Ú: 423.163 D: 423.163	322.791 250.723	52.368(4.232/ 73)	8,0 2	78	331013N		3250	2	
21	2	I025437/	0 MIKROSKOP OPERAČNÍ	1.14	Ú: 2.601.500 D: 2.601.500	1.778.767 1.541.388	429.252(26.015/ 49)	6,0 2	26	3340	N	2670	3	
21	2	I025438/	0 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ	1.14	Ú: 43.325 D: 43.325	33.044 25.669	5.364(433/ 73)	8,0 2	74	361512		3103	4	
21	2	I025439/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	1.14	Ú: 186.300 D: 186.300	127.374 110.382	30.744(1.863/ 49)	6,0 2	50	292431N		282941	3	
21	2	I025440/	0 PŘÍSTROJ K STIMUL. ODBĚRU POTU	1.14	Ú: 94.259 D: 94.259	71.899 55.847	11.664(943/ 73)	8,0 2	78	3310	N	32501	2	

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Klód Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA
-----d.odp.-----										
21 2	I025441/	0 JEDNOTKA VYŠETŘOVACÍ ORL	1.14	Ú: 780.649 D: 780.649	595.476 462.533	96.612(7.806/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025442/	0 FOTOTERAPIE	1.14	Ú: 71.390 D: 38.236	54.442 22.654	8.841(714/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025443/	0 FOTOTERAPIE	1.14	Ú: 71.390 D: 38.236	54.442 22.654	8.841(714/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025444/	0 FOTOTERAPIE	1.14	Ú: 71.390 D: 38.236	54.442 22.654	8.841(714/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025445/	0 FOTOTERAPIE	1.14	Ú: 71.390 D: 38.236	54.442 22.654	8.841(714/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025446/	0 FOTOTERAPIE	1.14	Ú: 77.440 D: 41.462	59.063 24.565	9.588(774/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025447/	0 SEPARÁTOR KREVŇÍCH ELEMENTŮ	1.14	Ú: 1.391.500 D: 1.391.500	1.061.450 824.463	172.200(13.915/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025448/	0 PŘÍSTROJ PRO FUNKČNÍ VYŠ. GIT	1.14	Ú: 1.687.950 D: 1.687.950	1.287.589 1.000.109	208.884(16.880/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025449/	0 VRTAČKA BATERIOVÁ	1.14	Ú: 303.765 D: 303.765	231.706 179.980	37.596(3.038/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025450/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.14	Ú: 119.100 D: 119.100	90.835 70.566	14.746(1.191/ 73)	8,0 2	78 331014N		3250
21 2	I025451/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.14	Ú: 119.100 D: 119.100	90.835 70.566	14.746(1.191/ 73)	8,0 2	78 331014N		3250
21 2	I025452/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ	1.14	Ú: 119.100 D: 119.100	90.835 70.566	14.746(1.191/ 73)	8,0 2	78 331014N		3250
21 2	I025453/	0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ VIDEOŘEŤEZEC	1.14	Ú: 1.486.719 D: 1.486.719	1.134.083 880.881	183.984(14.867/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025454/	0 SYSTÉM PŘENOSU OBRAZU A ZVUKU	1.14	Ú: 442.860 D: 442.860	337.819 262.394	54.804(4.429/ 73)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025455/	0 SYSTÉM RADIOFREKVENČNÍ ABLACE	5.14	Ú: 1.633.500 D: 1.633.500	1.313.426 967.848	202.152(16.335/ 77)	8,0 2	78 3310	N	32501
21 2	I025456/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	5.14	Ú: 69.997 D: 69.997	59.015 41.472	6.936(700/ 101)	10,0 2	74 361	N	310
21 2	I025457/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	5.14	Ú: 69.997 D: 69.997	59.015 41.472	6.936(700/ 101)	10,0 2	74 361	N	310
21 2	I025458/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	5.14	Ú: 69.997 D: 69.997	59.015 41.472	6.936(700/ 101)	10,0 2	74 361	N	310
21 2	I025459/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	5.14	Ú: 69.997 D: 69.997	59.015 41.472	6.936(700/ 101)	10,0 2	74 361	N	310
21 2	I025460/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 135.157 D: 135.157	99.836 80.080	22.308(1.352/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025461/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 135.157 D: 135.157	99.836 80.080	22.308(1.352/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025462/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 135.157 D: 135.157	99.836 80.080	22.308(1.352/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025463/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 135.157 D: 135.157	99.836 80.080	22.308(1.352/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025464/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 195.899 D: 195.899	144.713 116.069	32.328(1.959/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025465/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 151.129 D: 151.129	111.645 89.543	24.936(1.511/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025466/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 163.471 D: 163.471	120.759 96.856	26.976(1.635/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941
21 2	I025467/	0 CENTRIFUGA CHLAZENÁ	5.14	Ú: 154.396 D: 154.396	114.059 91.478	25.476(1.544/ 53)	6,0 2	50 292431N		282941

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 213

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I025468/ 0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ 3D	5.14	Ú: 2.288.258 D: 2.288.258	1.839.896 1.355.792	283.176(22.883/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025469/ 0 PŘÍSTROJ NA PŘÍPRAVU PREPARÁTŮ	5.14	Ú: 543.169 D: 543.169	436.731 321.827	67.224(5.432/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025470/ 0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	5.14	Ú: 130.680 D: 130.680	105.068 77.427	16.176(1.307/ 77)	8,0	2	78 331014N	3250
21	2	I025471/ 0 PILA VIBRAČNÍ	5.14	Ú: 71.820 D: 71.820	57.741 42.552	8.892(718/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025472/ 0 PILA VIBRAČNÍ	5.14	Ú: 71.820 D: 71.820	57.741 42.552	8.892(718/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025473/ 0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ VIDEOŘETĚZEC	5.14	Ú: 1.358.002 D: 1.358.002	1.091.907 804.615	168.060(13.580/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025474/ 0 SYSTÉM TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 788.920 D: 788.920	634.336 467.434	97.632(7.889/ 77)	8,0	2	78 3310 N	32501
21	2	I025475/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	5.14	Ú: 145.397 D: 145.397	116.897 86.147	18.000(1.454/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025476/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 35.726	7.464(603/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025477/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 35.726	7.464(603/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025478/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 35.726	7.464(603/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025479/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 35.726	7.464(603/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025480/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 24.238	5.064(409/ 77)	8,0	2	25 331012N	26601
21	2	I025487/ 0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ TRANSPORTNÍ	9.13	Ú: 76.097 D: 76.097	51.878 30.056	10.764(761/ 57)	7,0	2	45 292313N	282513
21	2	I025488/ 0 SKŘÍŇ CHLADÍČÍ TRANSPORTNÍ	9.13	Ú: 76.097 D: 76.097	51.878 30.056	10.764(761/ 57)	7,0	2	45 292313N	282513
21	2	I025493/ 0 ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČ.NEUR-ODD3511.13	1.13	Ú: 108.235 D: 108.235	80.318 42.751	13.396(1.082/ 71)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025499/ 0 TS 4 - DIESELAGREGÁT-"A"	2.14	Ú: 2.110.990 D: 2.110.990	1.885.600 1.250.761	122.940(21.110/ 182)	17,0	2	27 311031	271131
21	2	I025500/ 0 TS 3 - DIESELAGREGÁT-DK	2.14	Ú: 661.410 D: 661.410	590.790 391.884	38.520(6.614/ 182)	17,0	2	27 311031	271131
21	2	I025539/ 0 UPS - HEMODIALÝZA	3.14	Ú: 131.527 D: 131.527	113.992 77.929	10.020(1.315/ 135)	13,0	2	30 314	272
21	2	I025584/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ HOK 5C	5.14	Ú: 161.362 D: 161.362	129.742 95.606	19.968(1.614/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025585/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ KÚČOCH	5.14	Ú: 290.645 D: 290.645	233.683 172.206	35.976(2.906/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025586/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ NEUR 31A	5.14	Ú: 287.160 D: 287.160	230.882 170.141	35.544(2.872/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025587/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ NEUR 31B	5.14	Ú: 252.322 D: 252.322	202.877 149.500	31.224(2.523/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025588/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ ORT 29A	5.14	Ú: 189.080 D: 189.080	152.030 112.029	23.400(1.891/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025589/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ ORT 29B	5.14	Ú: 291.500 D: 291.500	234.377 172.713	36.074(2.915/ 77)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025591/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ KOŽNÍ	6.14	Ú: 231.075 D: 231.075	188.181 136.911	28.596(2.311/ 78)	8,0	2	35 3162 N	2790
21	2	I025592/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ PLICNÍ25	6.14	Ú: 244.603 D: 244.603	199.189 144.926	30.276(2.446/ 78)	8,0	2	35 3162 N	2790

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 214

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
21	2	I025593/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ PLICNÍ	26.14	Ú: 264.504 D: 264.504	215.400 D: 156.718	32.736(2.645/ 78) 52.240 [1611 100,0]	8,0 2 35	3162 R	N	2790 2
21	2	I025594/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ TRAU	27.6.14	Ú: 299.127 D: 299.127	243.597 D: 177.232	37.020(2.991/ 78) 59.078 [3111 100,0]	8,0 2 35	3162 R	N	2790 2
21	2	I025595/ 0 ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ NCHIR	36.6.14	Ú: 164.926 D: 164.926	134.308 D: 97.718	20.412(1.649/ 78) 32.573 [0612 100,0]	8,0 2 35	3162 R	N	2790 2
21	2	I025603/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025604/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025605/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025606/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025607/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025608/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 110.530 D: 110.530	88.870 D: 65.488	13.680(1.105/ 77) 21.830 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025609/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 131.769 D: 131.769	105.948 D: 78.072	16.308(1.318/ 77) 26.025 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025610/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 131.769 D: 131.769	105.948 D: 78.072	16.308(1.318/ 77) 26.025 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025611/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 131.769 D: 131.769	105.948 D: 78.072	16.308(1.318/ 77) 26.025 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025612/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 131.769 D: 131.769	105.948 D: 78.072	16.308(1.318/ 77) 26.025 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025613/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 113.798 D: 113.798	91.492 D: 67.424	14.088(1.138/ 77) 22.476 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025614/ 0 STANICE DOBÍJECÍ K TELEMETRII	5.14	Ú: 43.825 D: 43.825	38.524 D: 25.965	3.348(438/ 137) 8.656 [0111 100,0]	13,0 2 30	314 R		272 3
21	2	I025615/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.14	Ú: 217.921 D: 217.921	175.209 D: 129.117	26.976(2.179/ 77) 43.040 [0111 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025616/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	5.14	Ú: 145.397 D: 145.397	116.897 D: 86.147	18.000(1.454/ 77) 28.716 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025617/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025618/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025619/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025620/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025621/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025622/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025623/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025624/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 60.299 D: 60.299	48.481 D: 35.726	7.464(603/ 77) 11.910 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025625/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2
21	2	I025626/ 0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910 D: 40.910	32.892 D: 24.238	5.064(409/ 77) 8.080 [0113 100,0]	8,0 2 25	331012N R		26601 2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 215

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	ú.odp. Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----														
21	2	I025627/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025628/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025629/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025630/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025631/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025632/	0 MODUL PACIENTSKÝ TELEMETRICKÝ	5.14	Ú: 40.910	32.892	5.064(409/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 40.910	24.238	D: 8.080 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025633/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	5.14	Ú: 217.921	175.209	26.976(2.179/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 217.921	129.117	D: 43.040 [0113 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025634/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ	5.14	Ú: 132.087	106.195	16.351(1.321/ 77)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 132.087	78.260	D: 26.088 [0131 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025635/	0 ÚPRAVNA VODY PRO DIALÝZU	5.14	Ú: 1.119.250	899.933	138.516(11.193/ 77)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 1.119.250	663.155	D: 221.052 [0352 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025640/	0 TERMOCYKLER PRO PCR	7.14	Ú: 179.080	137.209	29.556(1.791/ 55)	6,0	2	54	292440N	282960		
					D: 179.080	106.104	D: 35.369 [2841 100,0]	19,75			R	4		
21	2	I025641/	0 STŮL VERTIKALIZAČNÍ	7.14	Ú: 171.820	147.714	17.016(1.718/ 103)	10,0	2	78	331020N	32503		
					D: 171.820	101.802	D: 33.935 [0121 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025642/	0 ANALYZÁTOR OTODYNAMICKÝ	7.14	Ú: 346.665	285.890	42.900(3.467/ 79)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 346.665	205.398	D: 68.467 [1321 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025643/	0 VOZÍK NÍZKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ EL	8.14	Ú: 70.180	63.044	5.352(702/ 140)	13,0	2	42	292215	282215		
					D: 70.180	41.581	D: 13.861 [4842 100,0]	19,75			R	4		
21	2	I025644/	0 EEG STANICE STACIONÁRNÍ	8.14	Ú: 307.277	256.573	38.028(3.073/ 80)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 307.277	182.060	D: 60.688 [1021 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025649/	0 VIDEOPROCESOR PENTAX EPK-i7000	9.14	Ú: 1.148.290	970.660	142.104(11.483/ 81)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 1.148.290	680.361	D: 226.788 [0271 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025650/	0 PŘÍSTROJ SPECT/CT GAMA KAMERA	10.14	Ú: 12.562.220	10.744.810	1.557.780(100.000/ 82)	8,0	2	25	331011N	266011		
					D: 1.884.333	1.116.467	D: 372.156 [2208 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025651/	0 PŘÍSTROJ SPECT GAMA KAMERA	11.14	Ú: 6.965.970	6.032.089	862.044(69.660/ 83)	8,0	2	25	331011N	266011		
					D: 1.044.895	619.100	D: 206.367 [2208 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025652/	0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	10.14	Ú: 52.030	44.512	6.444(520/ 82)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 7.805	4.623	D: 1.542 [2208 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025653/	0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	11.14	Ú: 52.030	45.049	6.444(520/ 83)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 7.805	4.623	D: 1.542 [2208 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025654/	0 TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ	10.14	Ú: 31.618.241	27.021.830	3.939.780(100.000/ 82)	8,0	2	25	331011N	266011		
					D: 4.742.736	2.810.070	D: 936.691 [3408 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025656/	0 INSUFLÁTOR	10.14	Ú: 320.650	274.352	39.684(3.207/ 82)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 48.098	28.497	D: 9.500 [3408 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025657/	0 MONITOR EKG TRIGGER CARDIAC	10.14	Ú: 88.330	75.576	10.932(883/ 82)	8,0	2	25	331012N	26601		
					D: 13.249	7.849	D: 2.617 [3408 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025658/	0 VRTAČKA VYSOKOBRÁTKOVÁ EL.	11.14	Ú: 338.885	293.450	41.940(3.389/ 83)	8,0	2	78	3310 N	32501		
					D: 338.885	200.789	D: 66.930 [0662 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025659/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	11.14	Ú: 66.736	57.779	8.268(667/ 83)	8,0	2	78	331014N	3250		
					D: 66.736	39.540	D: 13.181 [4842 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025660/	0 STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ	11.14	Ú: 100.911	87.378	12.492(1.009/ 83)	8,0	2	78	331014N	3250		
					D: 100.911	59.789	D: 19.930 [4843 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025661/	0 SUŠÁRNA HORKOVZDUŠNÁ	11.14	Ú: 218.425	189.136	27.036(2.184/ 83)	8,0	2	78	331014N	3250		
					D: 218.425	129.416	D: 43.139 [4843 100,0]	19,75			R	2		
21	2	I025662/	0 DEFIBRILÁTOR	11.14	Ú: 180.895	156.637	22.392(1.809/ 83)	8,0	2	78	331015N	3250		
					D: 180.895	107.180	D: 35.727 [0111 100,0]	19,75			R	2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 217

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	Typ		
Roky											
d.odp.											
21 2	I025810/	0 STŮL RENTGENOVACÍ	11.14 Ú:	106.476	92.199	13.178(1.065/ 83)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	106.476	63.086	21.030 [1641 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025811/	0 DEZINFEKTOR	11.14 Ú:	419.895	363.592	51.972(4.199/ 83)	8,0	2	78 331014N		3250
			D:	419.895	248.787	82.930 [3341 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025812/	0 DEZINFEKTOR	11.14 Ú:	477.161	413.188	59.052(4.772/ 83)	8,0	2	78 331014N		3250
			D:	477.161	282.717	94.240 [4843 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025813/	0 DEZINFEKTOR	11.14 Ú:	433.892	375.717	53.700(4.339/ 83)	8,0	2	78 331014N		3250
			D:	433.892	257.080	85.694 [4842 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025814/	0 PRAČKA PROFESIONÁLNÍ	11.14 Ú:	83.151	71.997	10.296(832/ 83)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	83.151	49.266	16.423 [4842 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025815/	0 SUŠIČKA PROFESIONÁLNÍ	11.14 Ú:	61.178	52.975	7.572(612/ 83)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	61.178	36.247	12.083 [4842 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025816/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	11.14 Ú:	589.270	510.269	72.924(5.893/ 83)	8,0	2	25 331012N		26601
			D:	589.270	349.142	116.381 [0731 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025817/	0 DEZINFEKTOR FLEX. ENDOSKOPŮ	11.14 Ú:	435.600	377.192	53.915(4.356/ 83)	8,0	2	78 331014N		3250
			D:	435.600	258.093	86.031 [1071 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025818/	0 FIBRONAZOFARYNGOSKOP FLEXIBIL.	11.14 Ú:	104.931	90.855	12.993(1.049/ 83)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	104.931	62.171	20.724 [1321 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025823/	0 MONITOR CENTRÁLNÍ (TELEMETRIE)	12.14 Ú:	98.252	86.084	12.168(983/ 84)	8,0	2	25 331012N		26601
			D:	98.252	58.214	19.405 [0121 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025824/	0 ÚPRAVNA VODY CENTRÁLNÍ	12.14 Ú:	4.098.270	3.895.398	202.872(40.983/ 228)	20,0	2	47 29241		282912
			D:	4.098.270	2.428.224	809.409 [4843 100,0]	19,75		R		3
21 2	I025825/	0 GAMMA COUNTER AUTOMATIC	12.14 Ú:	2.037.640	1.785.472	252.168(20.376/ 84)	8,0	2	25 331011N		266011
			D:	1.647.067	975.886	325.296 [3341 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025826/	0 DEZINFEKTOR FLEX. BRONCHOSKOPŮ	12.14 Ú:	594.171	520.635	73.536(5.942/ 84)	8,0	2	78 331014N		3250
			D:	594.171	352.046	117.349 [1641 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025831/	0 VIDEOGASTROSKOP	12.14 Ú:	993.289	870.361	122.928(9.933/ 84)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	993.289	588.523	196.175 [1071 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025832/	0 VĚŽ ENDOSKOPICKÁ	12.14 Ú:	1.473.254	1.290.938	182.316(14.733/ 84)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	1.473.254	872.902	290.968 [0863 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025833/	0 JEDNOTKA VYŠETŘOVACÍ ORL	12.14 Ú:	797.235	698.571	98.664(7.972/ 84)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	797.235	472.361	157.454 [1021 100,0]	19,75		R		2
21 2	I025834/	0 BOX HLUBOKOMRAZÍCÍ SKŘÍŇOVÝ	12.14 Ú:	230.856	198.204	32.652(2.309/ 72)	7,0	2	45 292313N		282513
			D:	230.856	136.781	45.595 [3241 100,0]	19,75		R		4
21 2	I025837/	0 EKG HOLTER	2.15 Ú:	133.100	119.370	13.730(1.331/ 86)	8,0	2	25 331012N		26601
			D:	133.100	105.149	27.951 [1021 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025838/	0 VIDEO MEDIASTINOSKOP	2.15 Ú:	93.832	84.152	9.680(938/ 86)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	93.832	74.127	19.705 [4764 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025839/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	2.15 Ú:	847.000	759.650	87.350(8.470/ 86)	8,0	2	25 331012N		26601
			D:	847.000	669.130	177.870 [0113 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025840/	0 CYSTOSKOP FLEXIBILNÍ	2.15 Ú:	148.225	132.935	15.290(1.482/ 86)	8,0	2	78 331015N		3250
			D:	148.225	117.097	31.128 [1221 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025841/	0 CYSTOSKOP FLEXIBILNÍ	2.15 Ú:	148.225	132.935	15.290(1.482/ 86)	8,0	2	78 331015N		3250
			D:	148.225	117.097	31.128 [1221 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025848/	0 SVÁŘEČKA OBALŮ KONTINUÁLNÍ	4.15 Ú:	95.590	87.702	7.888(956/ 88)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	95.590	75.516	20.074 [4842 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025849/	0 SUŠIČKA PROFESIONÁLNÍ	4.15 Ú:	56.537	51.869	4.668(565/ 88)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	56.537	44.664	11.873 [4841 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025851/	0 ZVLHČOVAČ VYHŘÍVANÝ DUAL SERVO	4.15 Ú:	59.526	54.614	4.912(595/ 88)	8,0	2	78 3310	N	32501
			D:	59.526	47.025	12.501 [0931 100,0]	21,00		R		2
21 2	I025852/	0 PŘÍSTROJ KRIMPOVACÍ PNEUMATICK	4.15 Ú:	106.645	96.589	10.056(1.066/ 76)	7,0	2	57 2956	N	2899
			D:	106.645	84.249	22.396 [4842 100,0]	21,00		R		4
21 2	I025853/	0 ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ ŠOKOVÝ	4.15 Ú:	64.241	58.177	6.064(642/ 76)	7,0	2	57 29531	N	2893
			D:	64.241	50.750	13.491 [1011 100,0]	21,00		R		4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 218

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo					ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
-----Roky-----									
-----d.odp.-----									
21 2	I025854/	0 SYSTÉM KOMPRES HRUDNÍKU	4.15 Ú: 371.470 D: 371.470	340.822 293.461	30.648(3.715/ 88) 8,0 D: 78.009 [6029 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025855/	0 SYSTÉM HEMOKULTIVAČNÍ	4.15 Ú: 1.263.240 D: 1.263.240	1.159.016 997.959	104.224(12.632/ 88) 8,0 D: 265.281 [4041 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025856/	0 PILA STERNÁLNÍ	4.15 Ú: 198.001 D: 198.001	181.665 156.420	16.336(1.980/ 88) 8,0 D: 41.581 [5062 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025857/	0 PILA STERNÁLNÍ	4.15 Ú: 317.279 D: 317.279	291.103 250.650	26.176(3.173/ 88) 8,0 D: 66.629 [5062 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025859/	0 SVÁŘEČKA MOBILNÍ	5.15 Ú: 71.656 D: 71.656	66.483 56.608	5.173(717/ 89) 8,0 D: 15.048 [3590 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025860/	0 SVÁŘEČKA MOBILNÍ	5.15 Ú: 71.656 D: 71.656	66.483 56.608	5.173(717/ 89) 8,0 D: 15.048 [3590 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025861/	0 TYMPANOMETR SCREENINGOVÝ	5.15 Ú: 98.373 D: 98.373	91.268 77.714	7.105(984/ 89) 8,0 D: 20.659 [1021 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025862/	0 VÁHA ANALYTICKÁ	5.15 Ú: 62.799 D: 62.799	56.751 49.611	6.048(628/ 65) 6,0 D: 13.188 [3841 100,0] 21,00	2	23 33203	N	26513
21 2	I025863/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	5.15 Ú: 145.200 D: 145.200	134.714 114.708	10.486(1.452/ 89) 8,0 D: 30.492 [1012 100,0] 21,00	2	78 331014N		3250
21 2	I025865/	0 VIDEOKOLONOSKOP	6.15 Ú: 435.600 D: 435.600	408.642 344.124	26.958(4.356/ 90) 8,0 D: 91.476 [0471 100,0] 21,00	2	78 331015N		3250
21 2	I025866/	0 KARDIOTOKOGRAF BEZDRÁTOVÝ	6.15 Ú: 421.980 D: 236.996	395.868 187.226	26.112(4.220/ 90) 8,0 D: 49.770 [0802 100,0] 21,00	2	25 331012N		26601
21 2	I025867/	0 MRAZNIČKA LABORATORNÍ	6.15 Ú: 42.162 D: 42.162	39.180 33.307	2.982(422/ 78) 7,0 D: 8.855 [4141 100,0] 21,00	2	45 292313N		282513
21 2	I025868/	0 MRAZNIČKA LABORATORNÍ	6.15 Ú: 42.163 D: 42.163	39.181 33.308	2.982(422/ 78) 7,0 D: 8.855 [4141 100,0] 21,00	2	45 292313N		282513
21 2	I025869/	0 ELEKTROKOAGULACE BIPOLÁRNÍ	6.15 Ú: 155.411 D: 155.411	145.793 122.774	9.618(1.554/ 90) 8,0 D: 32.637 [0662 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025871/	0 KŘESLO VYŠETŘOVACÍ ORL	6.15 Ú: 52.029 D: 52.029	49.449 41.102	2.580(520/ 114) 10,0 D: 10.927 [1021 100,0] 21,00	2	78 331020N		32503
21 2	I025872/	0 DEFIBRILÁTOR	6.15 Ú: 180.895 D: 180.895	169.699 142.907	11.196(1.809/ 90) 8,0 D: 37.988 [1162 100,0] 21,00	2	78 331015N		3250
21 2	I025873/	0 DEFIBRILÁTOR	6.15 Ú: 180.895 D: 180.895	169.699 142.907	11.196(1.809/ 90) 8,0 D: 37.988 [1641 100,0] 21,00	2	78 331015N		3250
21 2	I025874/	0 DEFIBRILÁTOR	6.15 Ú: 68.849 D: 68.849	64.588 54.390	4.261(688/ 90) 8,0 D: 14.459 [3231 100,0] 21,00	2	78 331015N		3250
21 2	I025875/	0 DEFIBRILÁTOR	6.15 Ú: 68.849 D: 68.849	64.588 54.390	4.261(688/ 90) 8,0 D: 14.459 [1362 100,0] 21,00	2	78 331015N		3250
21 2	I025877/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.15 Ú: 3.267.000 D: 3.267.000	3.165.927 2.580.930	101.073(32.670/ 93) 8,0 D: 686.070 [3452 100,0] 21,00	2	25 331011N		266011
21 2	I025878/	0 SYSTÉM BEZPEČNOSTNÍ ZÁDRŽNÝ	9.15 Ú: 98.736 D: 98.736	94.662 78.001	4.074(987/ 69) 6,0 D: 20.735 [2721 100,0] 21,00	2	78 331016N		32501
21 2	I025879/	0 SYSTÉM KOGNITIVNÍ TRÉNINKOVÝ	9.15 Ú: 287.761 D: 287.761	278.857 227.331	8.904(2.878/ 93) 8,0 D: 60.430 [2611 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025880/	0 PUMPA MULTIKANÁLOVÁ	9.15 Ú: 1.076.900 D: 1.076.900	1.043.582 850.751	33.318(10.769/ 93) 8,0 D: 226.149 [4842 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025881/	0 PŘÍSTROJ NA DETEKCI HYDRATACE	9.15 Ú: 348.480 D: 348.480	337.698 275.299	10.782(3.485/ 93) 8,0 D: 73.181 [0352 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025882/	0 KAMERA SÍTNICOVÁ ŠIROKOUHLÁ	9.15 Ú: 4.132.150 D: 4.132.150	4.004.311 3.264.398	127.839(41.322/ 93) 8,0 D: 867.752 [1421 100,0] 21,00	2	78 3310	N	32501
21 2	I025883/	0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.15 Ú: 2.300.452 D: 2.300.452	2.229.280 1.817.357	71.172(23.005/ 93) 8,0 D: 483.095 [0321 100,0] 21,00	2	25 331012N		26601
21 2	I025884/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú: 96.800 D: 96.800	94.403 76.472	2.397(968/ 117) 10,0 D: 20.328 [2421 100,0] 21,00	2	74 361	N	310

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 219

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roky									
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA					
OS	OS číslo					Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA					
21 2	I025885/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025886/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025887/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025888/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025889/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025890/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025891/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025892/	0 STŮL DENTÁLNÍ KOVOVÝ	9.15 Ú:	96.800	94.403	2.397(968/ 117)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	96.800	76.472	D: 20.328 [2421 100,0]	21,00		R		4				
21 2	I025893/	0 RTG PŘÍSTROJ PANORAMATICKÝ	9.15 Ú:	749.000	725.825	23.175(7.490/ 93)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	749.000	591.710	D: 157.290 [2521 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025894/	0 STŮL ZÁKROKOVÝ	9.15 Ú:	125.840	122.723	3.117(1.258/ 117)	10,0	2 78 331020N		32503					
			D:	125.840	99.413	D: 26.427 [2021 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025895/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.15 Ú:	5.263.500	5.100.660	162.840(52.635/ 93)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	789.525	623.724	D: 165.801 [3475 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025896/	0 RTG POJIZDNÉ C RAMENO	9.15 Ú:	4.658.500	4.514.377	144.123(46.585/ 93)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	698.775	552.032	D: 146.743 [3475 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025897/	0 MAMOGRAF	10.15 Ú:	8.815.637	8.633.813	181.824(88.156/ 94)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	1.322.346	1.044.653	D: 277.693 [3477 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025898/	0 PŘÍSTROJ SKIASKOP-SKIAGRAFICKÝ	10.15 Ú:	12.995.400	12.726.744	268.656(100.000/ 94)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	1.949.310	1.539.954	D: 409.356 [3477 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025899/	0 PŘÍSTROJ PET/CT	10.15 Ú:	50.559.850	49.508.602	1.051.248(100.000/ 94)	8,0	2 25 331011N		266011					
			D:	7.583.977	5.991.341	D: 1.592.636 [2277 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025947/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ-STERIVAP	2.15 Ú:	1.637.710	1.468.820	168.890(16.377/ 86)	8,0	2 78 331014N		3250					
			D:	1.637.710	1.293.790	D: 343.920 [4842 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025948/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ-UNISTERI HP	2.15 Ú:	97.038	87.028	10.010(970/ 86)	8,0	2 78 331014N		3250					
			D:	97.038	76.660	D: 20.378 [4842 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025949/	0 STERILIZÁTOR PARNÍ-UNISTERI HP	2.15 Ú:	1.637.710	1.468.820	168.890(16.377/ 86)	8,0	2 78 331014N		3250					
			D:	1.637.710	1.293.790	D: 343.920 [4842 100,0]	21,00		R		2				
21 2	I025950/	0 SYSTÉM EL.POŽÁRNÍ-LÉKÁRNA	12.14 Ú:	282.596	247.616	34.980(2.826/ 84)	8,0	2 21 316211		26305					
			D:	282.596	167.437	D: 55.813 [4806 100,0]	19,75		R		2				
21 2	I025951/	0 SYSTÉM EL.ZABEZPEČOVACÍ-LÉKÁRNA	12.14 Ú:	176.414	154.574	21.840(1.764/ 84)	8,0	2 21 316211		26305					
			D:	176.414	104.525	D: 34.842 [4806 100,0]	19,75		R		2				
21 2	I025952/	0 SYSTÉM KAMEROVÝ-LÉKÁRNA	12.14 Ú:	90.001	78.853	11.148(900/ 84)	8,0	2 21 316211		26305					
			D:	90.001	53.324	D: 17.776 [4806 100,0]	19,75		R		2				
21 2	I025953/	0 SYSTÉM EL.PŘÍSTUPOVÝ-LÉKÁRNA	12.14 Ú:	234.063	205.095	28.968(2.341/ 84)	8,0	2 21 316211		26305					
			D:	234.063	138.681	D: 46.228 [4806 100,0]	19,75		R		2				
21 2	I025955/	0 STŮL MYCÍ NEREZOVÝ	12.14 Ú:	52.604	47.396	5.208(526/ 108)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	52.604	31.167	D: 10.390 [4843 100,0]	19,75		R		4				
21 2	I025956/	0 REGÁL PRODEJNÍ NÍZKÝ-SKLO	12.14 Ú:	80.627	72.635	7.992(806/ 108)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	80.627	47.771	D: 15.924 [4802 100,0]	19,75		R		4				
21 2	I025957/	0 REGÁL PRODEJNÍ NÍZKÝ-SKLO	12.14 Ú:	80.627	72.635	7.992(806/ 108)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	80.627	47.771	D: 15.924 [4802 100,0]	19,75		R		4				
21 2	I025958/	0 REGÁL PRODEJNÍ NÍZKÝ-SKLO	12.14 Ú:	80.627	72.635	7.992(806/ 108)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	80.627	47.771	D: 15.924 [4802 100,0]	19,75		R		4				
21 2	I025959/	0 REGÁL PRODEJNÍ NÍZKÝ-SKLO	12.14 Ú:	80.627	72.635	7.992(806/ 108)	10,0	2 74 361	N	310					
			D:	80.627	47.771	D: 15.924 [4802 100,0]	19,75		R		4				

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 220

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA		
-----d.odp.-----												Tř	
21	2	I025960/	0 REGÁL PRODEJNÍ VYSOKÝ-SKLO	12.14	Ú: 98.324	88.580	9.744(983/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 98.324	58.256	D: 19.419 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025961/	0 REGÁL PRODEJNÍ VYSOKÝ-SKLO	12.14	Ú: 98.324	88.580	9.744(983/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 98.324	58.256	D: 19.419 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025962/	0 REGÁL PRODEJNÍ VYSOKÝ,DLOUHÝ	12.14	Ú: 145.475	131.063	14.412(1.455/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 145.475	86.193	D: 28.732 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025963/	0 STŮL PRACOVNÍ	12.14	Ú: 98.925	89.121	9.804(989/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 98.925	58.612	D: 19.538 [4844 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025964/	0 STŮL PRACOVNÍ	12.14	Ú: 42.559	38.335	4.224(426/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 42.559	25.215	D: 8.406 [4843 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025965/	0 STŮL LABORATORNÍ OBOUSTRANNÝ	12.14	Ú: 87.580	78.904	8.676(876/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 87.580	51.890	D: 17.298 [4843 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025966/	0 STŮL LABORATORNÍ OBOUSTRANNÝ	12.14	Ú: 130.247	117.347	12.900(1.302/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 130.247	77.171	D: 25.724 [4843 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025967/	0 STŮL LABORATORNÍ OBOUSTRANNÝ	12.14	Ú: 88.420	79.660	8.760(884/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 88.420	52.388	D: 17.463 [4843 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025968/	0 SKŘÍŇKA MYČÍ K LABOR.STOLU	12.14	Ú: 45.741	41.205	4.536(457/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 45.741	27.101	D: 9.034 [4843 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025969/	0 PULT VÝDEJNÍ - TÁRA	12.14	Ú: 1.641.765	1.479.225	162.540(16.418/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 1.641.765	972.745	D: 324.249 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025970/	0 SESTAVA REGÁLOVÁ ZA TÁROU	12.14	Ú: 254.610	229.398	25.212(2.546/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 254.610	150.855	D: 50.286 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025971/	0 SESTAVA REGÁLOVÁ ZA TÁROU	12.14	Ú: 492.892	444.088	48.804(4.929/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 492.892	292.037	D: 97.347 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025972/	0 SESTAVA ZÁSUIEK NA LÉČIVA	12.14	Ú: 193.241	174.101	19.140(1.932/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 193.241	114.494	D: 38.166 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025973/	0 SESTAVA ZÁSUIEK NA LÉČIVA	12.14	Ú: 702.387	632.847	69.540(7.024/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 702.387	416.163	D: 138.722 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025974/	0 SESTAVA ZÁSUIEK NA LÉČIVA	12.14	Ú: 702.387	632.847	69.540(7.024/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 702.387	416.163	D: 138.722 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025975/	0 SESTAVA REGÁLOVÁ-ZDRAV.POMŮCKY	12.14	Ú: 562.846	507.118	55.728(5.628/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 562.846	333.485	D: 111.163 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025976/	0 LAVIČKA	12.14	Ú: 50.958	45.906	5.052(510/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 50.958	30.191	D: 10.065 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025977/	0 SKŘÍŇKA NÍZKÁ SE DŘEZEM V0.25A	12.14	Ú: 40.172	36.188	3.984(402/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 40.172	23.801	D: 7.934 [4844 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025978/	0 STŮL PRO PRÁCI VE STOJE V1.15	12.14	Ú: 48.279	43.491	4.788(483/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 48.279	28.604	D: 9.536 [4806 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025979/	0 REGÁL NÍZKÝ V 1.04	12.14	Ú: 45.012	40.548	4.464(450/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 45.012	26.669	D: 8.890 [4802 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025980/	0 LINKA KUCHYŇSKÁ V 1.08	12.14	Ú: 116.160	104.652	11.508(1.162/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 116.160	68.824	D: 22.942 [9041 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025981/	0 LINKA KUCHYŇSKÁ V 1.34-DENNÍ M	12.14	Ú: 122.936	110.756	12.180(1.229/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 122.936	72.839	D: 24.280 [4806 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025982/	0 LINKA KUCHYŇSKÁ V 2.26-DENNÍ M	12.14	Ú: 122.936	110.756	12.180(1.229/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 122.936	72.839	D: 24.280 [4841 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025983/	0 LINKA KUCHYŇSKÁ V 3.08	12.14	Ú: 87.483	78.819	8.664(875/ 108)	10,0	2	74 361	N 310		
					D: 87.483	51.833	D: 17.278 [4806 100,0]	19,75		R	4		
21	2	I025996/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ 1IK	9.15	Ú: 96.919	93.919	3.000(969/ 93)	8,0	2	35 3162	N 2790		
					D: 96.919	76.566	D: 20.353 [0121 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I025997/	0 SYSTÉM VYVOLÁVACÍ-TISKÁRNA-HOK	12.15	Ú: 234.139	234.139	0(2.341/ 96)	8,0	2	35 3162	N 2790		
					D: 234.139	184.969	D: 49.170 [3221 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026086/	0 SYSTÉM TROMBEKTOMICKÝ	9.15	Ú: 617.100	598.008	19.092(6.171/ 93)	8,0	2	78 3310	N 32501		
					D: 617.100	487.509	D: 129.591 [3471 100,0]	21,00		R	2		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 221

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21 2	I026087/	0 VIDEOBRONCHOSKOP FLEXIBILNÍ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	302.500	238.975	D:	63.525 [1641 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026088/	0 VIDEOBRONCHOSKOP FLEXIBILNÍ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	302.500	238.975	D:	63.525 [1641 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026089/	0 DEZINFEKTOR	9.15 Ú:	397.837	385.528	12.309(	3.978/ 93)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	397.837	314.291	D:	83.546 [5693 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026090/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	9.15 Ú:	145.200	140.706	4.494(	1.452/ 93)	8,0 2	78 331014N	3250
			D:	145.200	114.708	D:	30.492 [1611 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026091/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	9.15 Ú:	145.200	140.706	4.494(	1.452/ 93)	8,0 2	78 331014N	3250
			D:	145.200	114.708	D:	30.492 [1612 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026098/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026099/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026100/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026101/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026102/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026103/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026104/	0 PŘÍSTROJ ANESTEZIOLOGICKÝ	9.15 Ú:	480.733	460.900	19.833(	4.807/ 69)	6,0 2	78 331016N	32501
			D:	72.110	56.966	D:	15.144 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026105/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026106/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026107/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026108/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026109/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026110/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026111/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	302.500	293.140	9.360(	3.025/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	45.375	35.846	D:	9.529 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026112/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	574.508	556.733	17.775(	5.745/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	86.176	68.079	D:	18.097 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026113/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	574.508	556.733	17.775(	5.745/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	86.176	68.079	D:	18.097 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026114/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	574.508	556.733	17.775(	5.745/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	86.176	68.079	D:	18.097 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026115/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	440.803	427.165	13.638(	4.408/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	66.120	52.234	D:	13.886 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026116/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	440.803	427.165	13.638(	4.408/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	66.120	52.234	D:	13.886 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026117/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	440.803	427.165	13.638(	4.408/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	66.120	52.234	D:	13.886 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026118/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	440.803	427.165	13.638(	4.408/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	66.120	52.234	D:	13.886 [0775 100,0]	21,00	R	2
21 2	I026119/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15 Ú:	440.803	427.165	13.638(	4.408/ 93)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	66.120	52.234	D:	13.886 [0775 100,0]	21,00	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 222

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Zb.h./Zb.měs. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo										
21	2	I026120/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803 D: 66.120	427.165 52.234	13.638 13.886	(4.408/ 93)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I026121/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	9.15	Ú: 440.803 D: 66.120	427.165 52.234	13.638 13.886	(4.408/ 93)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I026122/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ TRANSPORTNÍ	9.15	Ú: 291.005 D: 43.651	282.002 34.484	9.003 9.167	(2.910/ 93)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I026123/ 0 MONITOR CENTRÁLNÍ	9.15	Ú: 344.850 D: 51.731	334.179 40.867	10.671 10.864	(3.449/ 93)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I026124/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	9.15	Ú: 1.382.062 D: 276.412	1.339.303 218.365	42.759 58.047	(13.821/ 93)	8,0	2 25	331012N	26601
21	2	I026125/ 0 KAMERA SÍTNICOVÁ	9.15	Ú: 4.422.550 D: 884.510	4.285.726 698.762	136.824 185.748	(44.226/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026126/ 0 SIMULÁTOR NOVOROZENCE	9.15	Ú: 670.098 D: 134.020	649.365 105.875	20.733 28.145	(6.701/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026127/ 0 SIMULÁTOR NOVOROZENCE	9.15	Ú: 670.098 D: 134.020	649.365 105.875	20.733 28.145	(6.701/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026128/ 0 SIMULÁTOR NOVOROZENCE	9.15	Ú: 670.098 D: 134.019	649.365 105.875	20.733 28.144	(6.701/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026129/ 0 PŘÍSTROJ PRO TLAKOVÉ MAPOVÁNÍ	9.15	Ú: 436.979 D: 87.396	423.458 69.042	13.521 18.354	(4.370/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026130/ 0 PROCESOR TKÁŇOVÝ	9.15	Ú: 410.432 D: 410.432	393.500 324.241	16.932 86.191	(4.104/ 69)	6,0	2 54	292440N	282960
21	2	I026131/ 0 CENTRIFUGA	9.15	Ú: 67.954 D: 67.954	65.149 53.683	2.805 14.271	(680/ 69)	6,0	2 50	292431N	282941
21	2	I026132/ 0 TERMOCYKLER PRO PCR REAL-TIME	9.15	Ú: 605.000 D: 605.000	580.043 477.950	24.957 127.050	(6.050/ 69)	6,0	2 54	292440N	282960
21	2	I026133/ 0 AUTOREFRAKTOKERATOMETR	9.15	Ú: 286.770 D: 286.770	277.896 226.548	8.874 60.222	(2.868/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026134/ 0 DEFIBRILÁTOR	9.15	Ú: 66.054 D: 66.054	64.008 52.182	2.046 13.872	(661/ 93)	8,0	2 78	331015N	3250
21	2	I026135/ 0 ELEKTROKOAGULACE	9.15	Ú: 338.657 D: 338.657	328.178 267.539	10.479 71.118	(3.387/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026136/ 0 LŮŽKO RESUSCITAČNÍ	9.15	Ú: 1.154.603 D: 1.154.603	1.126.025 912.136	28.578 242.467	(11.546/ 117)	10,0	2 78	331020N	32503
21	2	I026137/ 0 BRONCHOSKOP INTUBAČNÍ	9.15	Ú: 444.675 D: 444.675	430.917 351.293	13.758 93.382	(4.447/ 93)	8,0	2 78	3310 N	32501
21	2	I026138/ 0 SVÍTIDLO OPERAČNÍ STROPNÍ	9.15	Ú: 106.722 D: 106.722	102.318 84.310	4.404 22.412	(1.067/ 69)	6,0	2 32	3150 N	2740
21	2	I026139/ 0 LŮŽKO PRO INTENZ. PÉČI S VÁHOU10.15	9.15	Ú: 131.288 D: 131.288	129.120 103.717	2.168 27.571	(1.313/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026140/ 0 LŮŽKO PRO INTENZ. PÉČI S VÁHOU10.15	9.15	Ú: 131.288 D: 131.288	129.120 103.717	2.168 27.571	(1.313/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026141/ 0 LŮŽKO PRO INTENZ. PÉČI S VÁHOU10.15	9.15	Ú: 131.288 D: 131.288	129.120 103.717	2.168 27.571	(1.313/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026142/ 0 LŮŽKO PRO INTENZ. PÉČI S VÁHOU10.15	9.15	Ú: 131.287 D: 131.287	129.119 103.716	2.168 27.571	(1.313/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026143/ 0 LŮŽKO PRO INTENZ. PÉČI S VÁHOU10.15	9.15	Ú: 131.288 D: 131.288	129.120 103.717	2.168 27.571	(1.313/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026144/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	10.15	Ú: 107.024 D: 107.024	105.258 84.548	1.766 22.476	(1.070/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026145/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	10.15	Ú: 107.024 D: 107.024	105.258 84.548	1.766 22.476	(1.070/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503
21	2	I026146/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	10.15	Ú: 107.023 D: 107.023	105.257 84.548	1.766 22.475	(1.070/ 118)	10,0	2 78	3310 02	32503

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 223

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [K10d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA		
-----Roky-----													
21	2	I026147/	0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	10.15	Ú: 828.850	811.754	17.096(8.289/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011		
				D:	124.328	98.219	D: 26.109 [2277 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026148/	0 INJEKTOR RADIOFARMAK	10.15	Ú: 5.106.200	5.000.884	105.316(51.062/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011		
				D:	765.930	605.084	D: 160.846 [2277 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026149/	0 REZONANCE MAGNETICKÁ	10.15	Ú: 31.889.550	31.227.266	662.284(100.000/ 94)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	4.783.432	3.778.911	D: 1.004.521 [3477 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026150/	0 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY	10.15	Ú: 816.750	799.904	16.846(8.168/ 94)	8,0	2	25 331011N	266011		
				D:	122.512	96.784	D: 25.728 [3477 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026151/	0 SYSTÉM VIDEO-AUDIO STIMUL. MRI	10.15	Ú: 1.476.200	1.445.752	30.448(14.762/ 94)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	221.431	174.930	D: 46.501 [3477 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026152/	0 EKG HOLTER - ZÁZNAMNÍK	10.15	Ú: 54.450	53.326	1.124(545/ 94)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	54.450	43.015	D: 11.435 [1021 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026153/	0 MIKROTOM SÁŇKOVÝ	10.15	Ú: 205.648	201.406	4.242(2.056/ 94)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	205.648	162.461	D: 43.187 [3841 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026155/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 397.364	397.364	0(3.974/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	397.364	313.917	D: 83.447 [0171 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026156/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 310.970	310.970	0(3.110/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	310.970	245.666	D: 65.304 [0171 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026157/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 310.970	310.970	0(3.110/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	310.970	245.666	D: 65.304 [0131 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026158/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	137.940	108.972	D: 28.968 [3131 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026159/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	137.940	108.972	D: 28.968 [3131 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026160/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	137.940	108.972	D: 28.968 [3131 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026161/	0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15	Ú: 137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2	25 331012N	26601		
				D:	137.940	108.972	D: 28.968 [1113 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026164/	0 PŘÍSTROJ PRO TERAP APLIKACI NO	12.15	Ú: 881.981	881.981	0(8.820/ 72)	6,0	2	78 331016N	32501		
				D:	881.981	696.764	D: 185.217 [0931 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026165/	0 VRTAČKA BATERIOVÁ	12.15	Ú: 135.944	135.944	0(1.359/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	135.944	107.395	D: 28.549 [4764 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026166/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	12.15	Ú: 145.200	145.200	0(1.452/ 96)	8,0	2	78 331014N	3250		
				D:	145.200	114.708	D: 30.492 [0111 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026167/	0 MYČKA DEKONTAMINAČNÍ	12.15	Ú: 145.200	145.200	0(1.452/ 96)	8,0	2	78 331014N	3250		
				D:	145.200	114.708	D: 30.492 [0131 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026168/	0 INFUZOR VYSOKOPRŮTOKOVÝ	12.15	Ú: 211.049	211.049	0(2.110/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	211.049	166.728	D: 44.321 [6029 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026169/	0 SOUBOR APLIKÁTORŮ PRO BRACHYT.	12.15	Ú: 931.034	931.034	0(9.310/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	931.034	735.516	D: 195.518 [2152 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026170/	0 ZVEDÁK PACIENTSKÝ MOBILNÍ	12.15	Ú: 242.407	242.407	0(2.424/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	242.407	191.501	D: 50.906 [1111 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026171/	0 SEPARÁTOR KREVNÍCH ELEMENTŮ	12.15	Ú: 1.452.000	1.452.000	0(14.520/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	1.452.000	1.147.080	D: 304.920 [3211 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026172/	0 SEPARÁTOR KREVNÍCH ELEMENTŮ	12.15	Ú: 1.452.000	1.452.000	0(14.520/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	1.452.000	1.147.080	D: 304.920 [3590 100,0]	21,00		R	2		
21	2	I026173/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	12.15	Ú: 63.453	63.453	0(635/ 72)	6,0	2	26 3340 N	2670		
				D:	63.453	50.127	D: 13.326 [3841 100,0]	21,00		R	3		
21	2	I026174/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	12.15	Ú: 188.055	188.055	0(1.881/ 72)	6,0	2	26 3340 N	2670		
				D:	188.055	148.563	D: 39.492 [3341 100,0]	21,00		R	3		
21	2	I026175/	0 MIKROSKOP LABORATORNÍ	12.15	Ú: 239.961	239.961	0(2.400/ 72)	6,0	2	26 3340 N	2670		
				D:	239.961	189.569	D: 50.392 [3590 100,0]	21,00		R	3		
21	2	I026176/	0 VIDEOPROCESOR K ENDOSKOP. VĚŽI	12.15	Ú: 481.697	481.697	0(4.817/ 96)	8,0	2	78 3310 N	32501		
				D:	481.697	380.540	D: 101.157 [4764 100,0]	21,00		R	2		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 224

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I026177/ 0 JEDNOTKA KAMEROVÁ HD	12.15 Ú:	400.205	400.205	0(	4.002/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	400.205	316.161	D:	84.044 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026178/ 0 VOZÍK ENDOSKOPIKÉHO SYSTÉMU	12.15 Ú:	210.108	210.108	0(	2.101/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	210.108	165.985	D:	44.123 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026179/ 0 VIDEOGASTROSKOP	12.15 Ú:	563.574	563.574	0(	5.636/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	563.574	445.223	D:	118.351 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026180/ 0 VIDEO LAPAROSKOP HD	12.15 Ú:	420.022	420.022	0(	4.200/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	420.022	331.817	D:	88.205 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026181/ 0 OPTIKA LAPAROSKOPIKÁ HD	12.15 Ú:	72.308	72.308	0(	723/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	72.308	57.123	D:	15.185 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026182/ 0 OPTIKA LAPAROSKOPIKÁ HD	12.15 Ú:	72.308	72.308	0(	723/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	72.308	57.123	D:	15.185 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026183/ 0 OPTIKA LAPAROSKOPIKÁ	12.15 Ú:	72.308	72.308	0(	723/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	72.308	57.123	D:	15.185 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026184/ 0 OPTIKA LAPAROSKOPIKÁ	12.15 Ú:	72.308	72.308	0(	723/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	72.308	57.123	D:	15.185 [4764 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026190/ 0 NOSÍTKA DO SANITNÍHO VOZIDLA	11.15 Ú:	94.488	93.708	780(	945/ 119)	10,0 2	78 331020N	32503
			D:	94.488	74.645	D:	19.843 [9402 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026191/ 0 NOSÍTKA DO SANITNÍHO VOZIDLA	11.15 Ú:	94.488	93.708	780(	945/ 119)	10,0 2	78 331020N	32503
			D:	94.488	74.645	D:	19.843 [9402 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026221/ 0 JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.15 Ú:	445.239	445.239	0(	4.452/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	445.239	351.738	D:	93.501 [1162 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026222/ 0 JEDNOTKA MOTOROVÁ	12.15 Ú:	391.374	391.374	0(	3.914/ 96)	8,0 2	78 3310 N	32501
			D:	391.374	309.185	D:	82.189 [1162 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026223/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM S WIFI	12.15 Ú:	77.440	77.440	0(	774/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	77.440	61.177	D:	16.263 [0412 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026224/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM S WIFI	12.15 Ú:	77.440	77.440	0(	774/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	77.440	61.177	D:	16.263 [5931 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026225/ 0 EKG SE ZAPISOVAČEM S WIFI	12.15 Ú:	77.440	77.440	0(	774/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	77.440	61.177	D:	16.263 [1131 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026226/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	411.642	411.642	0(	4.116/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	411.642	325.197	D:	86.445 [5931 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026227/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	411.642	411.642	0(	4.116/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	411.642	325.197	D:	86.445 [5931 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026228/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	411.642	411.642	0(	4.116/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	411.642	325.197	D:	86.445 [5931 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026229/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	411.642	411.642	0(	4.116/ 96)	8,0 2	25 331012N	26601
			D:	411.642	325.197	D:	86.445 [5931 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026230/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026231/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026232/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026233/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026234/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026235/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026236/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026237/ 0 SVÍTIDLO VYŠETŘOVACÍ STROPNÍ	12.15 Ú:	55.055	55.055	0(	551/ 72)	6,0 2	32 3150 N	2740
			D:	55.055	43.493	D:	11.562 [0131 100,0]	21,00	R	3

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 225

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
21	2	I026238/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	12.15 Ú:	725.274	725.274	0(7.253/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	725.274	572.966	D: 152.308	[1221 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026239/ 0 PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	12.15 Ú:	773.674	773.674	0(7.737/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	773.674	611.202	D: 162.472	[1221 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026240/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0231 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026241/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.336	90.336	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.336	71.365	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026242/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.336	90.336	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.336	71.365	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026243/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.336	90.336	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.336	71.365	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026244/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.336	90.336	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.336	71.365	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026245/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026246/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026247/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026248/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026249/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026250/ 0 LŮŽKO PRO INTENZIVNÍ PÉČI	12.15 Ú:	90.335	90.335	0(903/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	90.335	71.364	D: 18.971	[0352 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026251/ 0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	12.15 Ú:	183.801	183.801	0(1.838/ 96)	8,0	2 78	3310 N	32501
			D:	183.801	145.202	D: 38.599	[1162 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026252/ 0 VRTAČKA VZDUCHOVÁ	12.15 Ú:	183.802	183.802	0(1.838/ 96)	8,0	2 78	3310 N	32501
			D:	183.802	145.203	D: 38.599	[1162 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026253/ 0 SYSTÉM LASEROVÝ ZOBRAZOVACÍ	12.15 Ú:	1.817.994	1.817.994	0(18.180/ 72)	6,0	2 26	3340 N	2670
			D:	1.817.994	1.436.215	D: 381.779	[0823 100,0]	21,00	R	3
21	2	I026254/ 0 INKUBÁTOR KULTIVAČNÍ KOMOROVÝ	12.15 Ú:	580.800	580.800	0(5.808/ 96)	8,0	2 78	3310 N	32501
			D:	580.800	458.832	D: 121.968	[0823 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026255/ 0 TERMOCYKLER PRO PCR	12.15 Ú:	179.685	179.685	0(1.797/ 72)	6,0	2 54	292440N	282960
			D:	179.685	141.951	D: 37.734	[2841 100,0]	21,00	R	4
21	2	I026256/ 0 EKG HOLTER - ZÁZNAMNÍK	12.15 Ú:	47.347	47.347	0(473/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	47.347	37.404	D: 9.943	[0121 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026257/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	137.940	108.972	D: 28.968	[0131 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026258/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	137.940	108.972	D: 28.968	[0131 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026259/ 0 MONITOR PACIENTSKÝ	12.15 Ú:	137.940	137.940	0(1.379/ 96)	8,0	2 25	331012N	26601
			D:	137.940	108.972	D: 28.968	[0131 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026260/ 0 LŮŽKO PORODNÍ	12.15 Ú:	357.315	357.315	0(3.573/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	357.315	282.278	D: 75.037	[0862 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026262/ 0 TOMOGRAF POČÍTAČOVÝ STOMATOLOG	12.15 Ú:	2.999.333	2.999.333	0(29.993/ 96)	8,0	2 25	331011N	266011
			D:	2.999.333	2.369.473	D: 629.860	[2521 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026266/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUMAT.	12.15 Ú:	82.280	82.280	0(823/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	82.280	65.001	D: 17.279	[6029 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026267/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUMAT.	12.15 Ú:	82.280	82.280	0(823/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	82.280	65.001	D: 17.279	[6029 100,0]	21,00	R	2
21	2	I026268/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUMAT.	12.15 Ú:	82.280	82.280	0(823/ 120)	10,0	2 78	3310 02	32503
			D:	82.280	65.001	D: 17.279	[6029 100,0]	21,00	R	2

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 226

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky-		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS OS	číslo Název					ú.odp. Sazba RokTZ	d.odp.		
21 2	I026269/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUMAT.12.15	Ú: 82.280	82.280	0(823/ 120)10,0	2 78 3310	02 32503			
	D: 82.280	65.001	D: 17.279 [6029 100,0]	21,00	R			2	
21 2	I026270/ 0 LŮŽKO TRANSPORTNÍ POLYTRAUMAT.12.15	Ú: 82.280	82.280	0(823/ 120)10,0	2 78 3310	02 32503			
	D: 82.280	65.001	D: 17.279 [6029 100,0]	21,00	R			2	
Kód odpisové skupiny:21 *		Ú:1.029.813.001	560.047.877	96.945.330 *					
		D: 554.140.060	144.360.610	71.987.204					

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Trž
30	3	I000540/	0 NÁSYPNÍK OCELOVÝ NA SMETÍ POD	11.72	Ú: 51.526 D: 51.526	0	0(0/ 0)	0 [9204 100,0]	10,50	3 10 2821	25291
30	3	I000569/	0 ZÁSOBNÍK NA KAP.KYSLÍK U POR.G	6.77	Ú: 497.270 D: 497.270	0	0(0/ 0)	0 [9092 100,0]	10,50	3 37 29241	28291
30	3	I000833/	0 POKLADNA	1.55	Ú: 4.845 D: 4.845	0	0(0/ 0)	0 [9041 100,0]	10,50	3 14 287522	259922
30	3	I008295/	0 ZAŘÍZENÍ STROJNÍ NA ČIŠTĚNÍ OD	8.64	Ú: 437.195 D: 437.195	0	0(0/ 0)	0 [9094 100,0]	10,50	3 37 29241	28291
30	3	I010725/	0 KOMPRESOR	11.71	Ú: 7.734 D: 7.734	0	0(0/ 0)	0 [9901 100,0]	10,50	3 24 29123	28132
30	3	I011554/	0 SKŘÍŇ KARTOTÉČNÍ	9.74	Ú: 2.818 D: 2.818	0	0(0/ 0)	0 [1021 100,0]	10,50	3 14 287522	259922
30	3	I011826/	0 VOZÍK VYSOKOZDVIŽNÝ MOTOROVÝ	8.75	Ú: 92.073 D: 92.073	0	0(0/ 0)	0 [9404 100,0]	10,50	3 32 292218	282218
30	3	I012770/	0 VENTILÁTOR STROPNÍ	3.78	Ú: 3.358 D: 3.358	0	0(0/ 0)	0 [0221 100,0]	10,50	3 36 29232	282520
30	3	I012771/	0 VENTILÁTOR STROPNÍ	3.78	Ú: 3.358 D: 3.358	0	0(0/ 0)	0 [0221 100,0]	10,50	3 36 29232	282520
30	3	I013071/	0 SKŘÍŇ OHNIVZDORNÁ	1.79	Ú: 4.102 D: 4.102	0	0(0/ 0)	0 [2421 100,0]	10,50	3 14 287522	259922
30	3	I013454/	0 SKŘÍŇ KARTOTÉČNÍ	2.80	Ú: 4.100 D: 4.100	0	0(0/ 0)	0 [2103 100,0]	10,50	3 14 287522	259922
30	3	I014420/	0 VOZÍK VYSOKOZDVIŽNÝ	2.85	Ú: 127.794 D: 127.794	0	0(0/ 0)	0 [9404 100,0]	10,50	3 32 292218	282218
30	3	I015142/	0 TRESOR OHNIVZDORNÝ	11.86	Ú: 5.850 D: 5.850	0	0(0/ 0)	0 [4806 100,0]	10,50	3 13 287521	259921
30	3	I015150/	0 USMĚRŇOVAČ KŘEMÍKOVÝ	11.86	Ú: 12.800 D: 12.800	0	0(0/ 0)	0 [9093 100,0]	10,50	3 17 3110	2711
30	3	I015670/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ	7.88	Ú: 7.945 D: 7.945	0	0(0/ 0)	0 [5695 100,0]	10,50	3 34 292312	282512
30	3	I015870/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ	2.89	Ú: 55.991 D: 55.991	0	0(0/ 0)	0 [9082 100,0]	10,50	3 34 292312	282512
30	3	I015871/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ	2.89	Ú: 55.990 D: 55.990	0	0(0/ 0)	0 [9082 100,0]	10,50	3 34 292312	282512
30	3	I016070/	0 ZÁSOBNÍK NA KAPALNÝ KYSLÍK	6.89	Ú: 701.393 D: 701.393	0	0(0/ 0)	0 [9092 100,0]	10,50	3 37 29241	28291
30	3	I016391/	0 ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ	12.90	Ú: 67.906 D: 67.906	0	0(0/ 0)	0 [0662 100,0]	10,50	3 34 292312	282512
30	3	I016534/	0 KOMPRESOR	11.91	Ú: 35.135 D: 35.135	0	0(0/ 0)	0 [9401 100,0]	10,50	3 24 29123	28132
30	3	I016558/	0 VOZÍK RUČNÍ NÍZKOZDVIŽNÝ	11.91	Ú: 6.612 D: 6.612	0	0(0/ 0)	0 [9301 100,0]	10,50	3 32 292218	282218
30	3	I016607/	0 KOMPRESOR	12.91	Ú: 18.804 D: 18.804	0	0(0/ 0)	0 [9404 100,0]	10,50	3 24 29123	28132
30	3	I016733/	0 ZAŘÍZENÍ KLIMATIZAČNÍ	8.92	Ú: 73.605 D: 73.605	0	0(0/ 0)	0 [0662 100,0]	10,50	3 34 292312	282512
30	3	I016857/	0 KOMPRESOR	2.93	Ú: 96.786 D: 96.786	0	0(0/ 0)	0 [1031 100,0]	10,50	3 24 29123	28132
30	3	I017136/	0 KONTEJNER	7.94	Ú: 18.758 D: 18.758	0	0(0/ 0)	0 [9093 100,0]	10,50	3 14 287522	259922
30	3	I017269/	0 SPALOVNA - TECHNOLOGIE	1.95	Ú: 25.696.358 D: 25.696.358	100.000	1.138(100.000/ 0)	0 [9901 100,0]	10,50	3 25 29211	28211
30	3	I017328/	0 NEUROCHIRURGIE - TECHNOLOGIE	7.95	Ú: 7.582.934 D: 7.582.934	0	0(0/ 0)	0 [0611 69,2]	10,50	3 34 292312	282512

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs.) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
							d.odp.		
						[0621 15,4] [0631 15,4]			
30 3	I017489/	Ø KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ	3.96 Ú:	30.765	0	0(0/ 0)	3 24 29123	28132	
			D:	30.765	0 D:	0 [9082 100,0]	10,50 R	4	
30 3	I017867/	Ø FT0,HOK,REH.- TECHNOLOGIE	12.96 Ú:	18.354.108	259.216	159.221(100.000/ 12)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	18.354.108	0 D:	0 [2601 20,0]	10,00 1997 R	4	
						[3211 20,0] [3231 20,0] [3541 40,0]			
30 3	I017873/	Ø LOGO FN OCENITELNÁ PRÁVA	12.96 Ú:	131.760	0	0(0/ 0)	0 98	7219	
			D:	131.760	0 D:	0 [9001 100,0]	10,00 2000 R		
30 3	I019114/	Ø STANICE ČISTIČÍ - TECHNOLOGIE	12.00 Ú:	26.464.567	5.330.383	1.046.088(100.000/ 60)	20,0 3 37 29241	28291	
			D:	0	0 D:	0 [9094 100,0]	10,50 R	3	
30 3	I019986/	Ø ČISTIČ VZDUCHU	11.02 Ú:	54.412	17.387	2.436(544/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [3011 100,0]	10,50 R	4	
30 3	I019987/	Ø ČISTIČ VZDUCHU	12.02 Ú:	54.412	17.668	2.448(544/ 84)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [3011 100,0]	10,50 R	4	
30 3	I019988/	Ø ČISTIČ VZDUCHU	12.02 Ú:	54.412	17.668	2.448(544/ 84)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [3011 100,0]	10,50 R	4	
30 3	I020115/	Ø VZDUCHOTECHNIKA	11.02 Ú:	240.665	76.941	10.776(2.407/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0113 15,0]	10,50 R	4	
						[0411 28,0] [0501 7,5] [1211 14,0] [5001 7,5] [5021 0,0] [9204 28,0]			
30 3	I020116/	Ø VZDUCHOTECHNIKA	11.02 Ú:	423.328	135.373	18.960(4.233/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [5021 0,0]	10,50 R	4	
						[9204 100,0]			
30 3	I020117/	Ø VZDUCHOTECHNIKA	11.02 Ú:	149.419	47.725	6.694(1.494/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0121 65,0]	10,50 R	4	
						[5021 35,0]			
30 3	I020118/	Ø KLIMATIZACE	11.02 Ú:	56.559	18.057	2.532(566/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	10,50 R	4	
						[5021 0,0]			
30 3	I020119/	Ø KLIMATIZACE	11.02 Ú:	56.559	18.057	2.532(566/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	10,50 R	4	
						[5021 0,0]			
30 3	I020120/	Ø KLIMATIZACE	11.02 Ú:	585.405	187.209	26.220(5.854/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0113 18,0]	10,50 R	4	
						[0411 32,0] [1211 16,0] [5021 0,0] [9204 34,0]			
30 3	I020129/	Ø VZDUCHOTECHNIKA	11.02 Ú:	299.838	95.839	13.428(2.998/ 83)	20,0 3 34 292312	282512	
			D:	0	0 D:	0 [0101 6,0]	10,50 R	4	
						[0111 8,5] [0121 6,5] [0131 4,0] [0411 6,5] [0432 6,0] [0511 10,0] [0532 2,5]			

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód OS	Evid. číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs.) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	-Roky- ú.odp. Sazba RokTZ Typ	SKP	CZ CPA
							d.odp.		Tř
						[1211 12,5] [2611 12,5] [3111 6,5] [3131 6,0] [5011 6,5] [5031 6,0]			
30 3	I020130/	0 KLIMATIZACE	11.02 Ú: D:	1.058.611 0	338.519 0 D:	47.412(10.586/ 0 [0121 0,0] [0171 61,0] [0172 39,0]	83)20,0 3 34 292312	R	282512
30 3	I020131/	0 KLIMATIZACE	11.02 Ú: D:	126.000 0	40.270 0 D:	5.651(1.260/ 0 [0121 0,0] [0172 100,0]	83)20,0 3 34 292312	R	282512
30 3	I020132/	0 KLIMATIZACE	11.02 Ú: D:	543.612 0	173.843 0 D:	24.348(5.436/ 0 [0121 0,0] [0131 14,0] [0432 14,0] [0532 15,0] [1211 14,0] [2611 14,0] [3131 14,0] [5031 15,0]	83)20,0 3 34 292312	R	282512
30 3	I020133/	0 KLIMATIZACE	11.02 Ú: D:	83.948 0	26.818 0 D:	3.756(839/ 0 [0121 0,0] [0411 100,0]	83)20,0 3 34 292312	R	282512
30 3	I020134/	0 STANICE KOMPRESOROVÁ	11.02 Ú: D:	701.184 339.123	188.045 237.384 D:	94.462(7.012/ [0111 5,0] [0113 6,0] [0131 1,0] [0171 3,0] [0172 4,0] [0411 15,0] [0432 3,0] [0501 3,0] [0511 4,0] [0532 2,0] [1211 12,0] [2611 6,0] [3111 3,0] [3131 3,0] [5001 3,0] [5011 3,0] [5021 1,0] [5031 3,0] [9092 6,0] [9204 14,0]	23)15,0 3 24 29123	R	28132
30 3	I020135/	0 STANICE VAKUOVÁ	11.02 Ú: D:	213.024 0	25.988 0 D:	12.456(2.130/ 0 [0111 5,0] [0113 6,0] [0131 1,0] [0171 3,0] [0172 4,0] [0411 15,0] [0432 3,0]	23)15,0 3 24 29123	R	28132

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs.)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř			
								ú.odp.					
								[0501 3,0]					
								[0511 1,0]					
								[0532 5,0]					
								[1211 12,0]					
								[2611 6,0]					
								[3111 3,0]					
								[3131 3,0]					
								[5001 3,0]					
								[5011 3,0]					
								[5021 1,0]					
								[5031 3,0]					
								[9092 3,0]					
								[9204 17,0]					
30 3	I020248/	0 VZT VĚTRÁNÍ	11.04 Ú:	234.255	104.741	11.484(2.343/ 107)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	234.255	0 D:	0 [2221 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I020255/	0 NÁDOBA EXP.AUTOMAT.-PST	11.04 Ú:	123.806	55.332	6.072(1.238/ 107)	20,0	3 37 29241	28291				
			D:	123.806	0 D:	0 [9093 100,0]	10,50	R	3				
30 3	I020256/	0 ROZVADĚČ MAR - PST	11.04 Ú:	126.933	56.900	6.240(1.269/ 107)	20,0	3 37 29241	28291				
			D:	126.933	0 D:	9.972 [9093 100,0]	10,00	2007 R	3				
30 3	I020257/	0 REGULÁTOR EXCEL-PST	11.04 Ú:	87.902	39.293	4.320(879/ 107)	20,0	3 37 29241	28291				
			D:	87.902	0 D:	0 [9093 100,0]	10,50	R	3				
30 3	I020260/	0 AP CISCO 2950 (SW53E)	11.04 Ú:	75.600	0	0(0/ 0)		1 15 300	2620				
			D:	75.600	0 D:	0 [9086 100,0]	10,50	R	1				
30 3	I020261/	0 JEDNOTKA ODVLHČOV.CALOREX-VZT	11.04 Ú:	129.203	57.788	6.336(1.292/ 107)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	129.203	0 D:	0 [2151 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I020262/	0 KLIMATIZACE	11.04 Ú:	62.055	27.692	3.041(621/ 107)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	62.055	0 D:	0 [2151 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I020263/	0 JEDNOTKA CHLADÍCÍ	11.04 Ú:	474.642	212.181	23.268(4.746/ 107)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	474.642	0 D:	0 [2151 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I020266/	0 ROZVADĚČ EL.TECHNOL.RMS 1	11.04 Ú:	55.650	24.846	2.735(557/ 107)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	55.650	0 D:	0 [2151 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I021025/	0 SKLENÍK	9.04 Ú:	269.422	118.509	13.240(2.694/ 105)	20,0	3 1 127113	127113				
			D:	269.422	0 D:	0 [9204 100,0]	10,50	R	6				
30 3	I021153/	0 VÝMĚNÍK SPIRÁL.SCHIFF-STERNPST	11.04 Ú:	266.077	118.929	13.044(2.661/ 107)	20,0	3 37 29241	28291				
			D:	266.077	0 D:	0 [9093 100,0]	10,50	R	3				
30 3	I021278/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ PACS	12.04 Ú:	239.455	108.331	11.772(2.395/ 108)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I022532/	0 SOUBOR TECH.PS05-ZDROJE AKUMUL	3.05 Ú:	4.078.259	1.166.200	264.808(40.783/ 51)	15,0	3 17 3110	2711				
			D:	0	0 D:	0 [9093 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I022539/	0 SOUBOR TECH.PS17 POŠTA POTRUB.	3.05 Ú:	7.793.185	2.228.500	506.016(77.932/ 51)	15,0	3 24 29123	28132				
			D:	0	0 D:	0 [9092 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023018/	0 SOUBOR TECH.PS20-CHLADÍCÍ STAN	12.05 Ú:	10.836.910	3.293.620	638.730(100.000/ 60)	15,0	3 24 29123	28132				
			D:	0	0 D:	0 [9092 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023021/	0 SOUBOR TECH.PS15-ASŘ PROVOZNÍ	3.05 Ú:	1.100.583	314.711	71.460(11.006/ 51)	15,0	3 17 3110	2711				
			D:	0	0 D:	0 [9093 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023118/	0 KLIMATIZACE	3.07 Ú:	66.670	37.624	3.288(667/ 135)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023119/	0 KLIMATIZACE	3.07 Ú:	66.665	37.619	3.288(667/ 135)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023120/	0 KLIMATIZACE	3.07 Ú:	66.665	37.619	3.288(667/ 135)	20,0	3 34 292312	282512				
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]	10,50	R	4				
30 3	I023321/	0 ZDROJ ZÁLOH. PRO OPER.SVÍTIDLO	3.05 Ú:	57.228	16.331	3.711(572/ 51)	15,0	3 17 3110	2711				
			D:	0	0 D:	0 [9086 100,0]	10,50	R	4				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 231

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tr
OS	OS číslo									
30	3	I023322/	0 ZDROJ ZÁLOH. PRO OPER.SVÍTIDLO	3.05	Ú:	57.228	16.331	3.711(572/ 51)15,0	3 17 3110	2711
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	10,50	R		4
30	3	I023323/	0 ZDROJ ZÁLOH. PRO OPER.SVÍTIDLO	3.05	Ú:	57.228	16.331	3.711(572/ 51)15,0	3 17 3110	2711
			D:	0	0 D:	0 [4764 100,0]	10,50	R		4
30	3	I023324/	0 ZDROJ ZÁLOH. PRO OPER.SVÍTIDLO	3.05	Ú:	57.229	16.331	3.712(572/ 51)15,0	3 17 3110	2711
			D:	0	0 D:	0 [5062 100,0]	10,50	R		4
30	3	I023325/	0 ZDROJ ZÁLOH. PRO OPER.SVÍTIDLO	3.05	Ú:	45.960	13.108	2.986(460/ 51)15,0	3 17 3110	2711
			D:	0	0 D:	0 [2962 100,0]	10,50	R		4
30	3	I023759/	0 GARÁŽ PLECHOVÁ	12.09	Ú:	800	440	60(8/ 96)14,0	3 16 287527	259929
			D:	0	0 D:	0 [9308 100,0]	10,50	R		4
30	3	I024267/	0 ČISTIČKA VZDUCHU CLEAN	1.11	Ú:	44.715	8.390	7.332(447/ 13) 6,0	3 35 292314 N	282514
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	10,50	R		4
30	3	I024268/	0 ČISTIČKA VZDUCHU CLEAN	1.11	Ú:	44.715	8.390	7.332(447/ 13) 6,0	3 35 292314 N	282514
			D:	0	0 D:	0 [0823 100,0]	10,50	R		4
30	3	I024440/	0 ZAŘÍZENÍ HASÍCÍ SERVEROVNA	6.11	Ú:	658.323	432.127	50.066(6.583/ 102)13,0	3 34 292312N	282512
			D:	658.323	345.619 D:	69.124 [9086 100,0]	10,50	R		4
30	3	I024750/	0 BOX LAMINÁRNÍ	2.12	Ú:	150.000	55.008	24.696(1.500/ 26) 6,0	3 36 29232	282520
			D:	150.000	94.500 D:	15.750 [4443 100,0]	10,50	R		4
30	3	I024804/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	4.12	Ú:	49.920	35.948	3.804(499/ 112)13,0	3 34 292312N	282512
			D:	0	0 D:	0 [3341 100,0]	10,50	R		4
30	3	I025501/	0 JEDNOTKA CHLAD.TRANE CCUH-115S11	11.02	Ú:	437.301	139.829	19.584(4.373/ 83)20,0	3 34 292312	282512
			D:	0	0 D:	0 [0121 100,0]	10,50	R		4
30	3	I025986/	0 BUŇKA OBSLUŽNÁ HNĚVOTÍNSKÁ	5.15	Ú:	12.397	10.010	2.387(124/ 29) 3,0	3 5 281110	251110
			D:	12.397	11.715 D:	682 [9306 100,0]	5,50	R		6
30	3	I025987/	0 BUŇKA OBSLUŽNÁ I.P.PAVLOVA	5.15	Ú:	12.397	10.010	2.387(124/ 29) 3,0	3 5 281110	251110
			D:	12.397	11.715 D:	682 [9306 100,0]	5,50	R		6
30	3	I026202/	0 VYVÍJEČ PÁRY-WFI(př.v.12/14)	12.15	Ú:	2.033.965	1.850.905	183.060(20.340/ 120)10,0	3 24 29123 N	28132
			D:	2.033.965	1.791.923 D:	213.567 [4842 100,0]	10,50	R		4
30	3	I026203/	0 DOCHLAZOVAČ-WFI (př.v.12/14)	12.15	Ú:	162.219	147.615	14.604(1.622/ 120)10,0	3 24 29123 N	28132
			D:	162.219	142.915 D:	17.033 [4842 100,0]	10,50	R		4
30	3	I026204/	0 ČERPADLO CÍRKULAČNÍ-WFI(12/14)	12.15	Ú:	128.640	117.060	11.580(1.286/ 120)10,0	3 24 29123 N	28132
			D:	128.640	113.331 D:	13.508 [4842 100,0]	10,50	R		4
30	3	I026205/	0 ZÁSOBNÍK VODY-WFI (př.v.12/14)	12.15	Ú:	216.354	196.878	19.476(2.164/ 120)10,0	3 24 29123 N	28132
			D:	216.354	190.606 D:	22.718 [4842 100,0]	10,50	R		4
30	3	I026206/	0 ROZVADĚČ M+R-WFI (př.v.12/14)	12.15	Ú:	249.019	230.047	18.972(2.490/ 144)12,0	3 18 312	2712
			D:	249.019	219.386 D:	26.147 [4842 100,0]	10,50	R		4
Kód odpisové skupiny:30 *				Ú:	115.985.203	18.476.530	3.458.607 *			
				D:	60.057.655	3.159.094	423.096			

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 232

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]		ú.odp. Sazba RokTZ		SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS číslo					Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň.	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	ú.odp.		
-----Roky-----													
31	3	I022528/ 0 CELEK TECH.PS01-STANICE PŘED.	3.05	Ú: 9.976.328 D: 1.015.189	2.853.661	647.976(99.763/ 51)	15,0	3	17	3110	2711		
31	3	I022529/ 0 CELEK TECH.PS02-VZT	3.05	Ú:149.709.758 D: 29.873.596	71.463.236	6.962.268(100.000/ 123)	21,0	3	34	292312	282512		
31	3	I022530/ 0 CELEK TECH.PS03- TRANSFORMOVNA	3.05	Ú: 9.249.278 D: 2.302.872	3.068.492	566.868(92.493/ 63)	16,0	3	17	3110	2711		
31	3	I022531/ 0 CELEK TECH.PS04-ZDROJ NÁHR.DA	3.05	Ú: 3.280.013 D: 375.285	938.265	213.060(32.800/ 51)	15,0	3	17	3110	2711		
31	3	I022533/ 0 SOUBOR TECH.PS07-ÚPRAVNA VODY	3.05	Ú: 14.870.716 D: 5.977.104	6.902.134	735.372(100.000/ 111)	20,0	3	37	29241	28291		
31	3	I022534/ 0 SOUBOR TECH.PS08-KOMPRESOROVNA	3.05	Ú: 2.527.488 D: 1.163.442	818.238	186.588(25.275/ 51)	15,0	3	24	29123	28132		
31	3	I022535/ 0 SOUBOR TECH.PS09 STANICE VAKUO	3.05	Ú: 1.034.164 D: 771.180	383.518	59.712(10.342/ 75)	17,0	3	24	29123	28132		
31	3	I022842/ 0 ČERPADLO KALOVÉ	10.05	Ú: 60.296 D: 60.296	19.542	3.924(603/ 58)	15,0	3	24	29123	28132		
31	3	I022922/ 0 DÁVKOVAČ DIOXIDU	3.06	Ú: 230.051 D: 230.051	118.388	11.328(2.301/ 123)	20,0	3	37	29241	28291		
31	3	I022923/ 0 DÁVKOVAČ DIOXIDU	3.06	Ú: 199.944 D: 199.944	102.859	9.840(1.999/ 123)	20,0	3	37	29241	28291		
31	3	I022924/ 0 DÁVKOVAČ DIOXIDU	3.06	Ú: 287.079 D: 287.079	147.714	14.136(2.871/ 123)	20,0	3	37	29241	28291		
31	3	I022928/ 0 VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOL.SOUBOR	2.06	Ú: 453.580 D: 453.580	231.578	22.334(4.536/ 122)	20,0	3	34	292312	282512		
31	3	I022938/ 0 SOUBOR TECH. PRO ČIŠTĚNÍ EMISÍ	3.06	Ú: 4.245.243 D: 4.245.243	2.185.242	209.064(42.452/ 123)	20,0	3	35	292314	282514		
31	3	I023047/ 0 VZDUCHOTECHNIKA-KLIM.JEDN.GEA	5.06	Ú: 928.565 D: 928.565	485.639	45.732(9.286/ 125)	20,0	3	34	292312	282512		
31	3	I023062/ 0 SESTAVA REGÁLOVÁ	8.06	Ú: 63.489 D: 63.489	33.953	3.132(635/ 128)	20,0	3	14	287522	259922		
31	3	I023128/ 0 CLONA - DVEŘNÍ VZDUCHOVÁ	3.07	Ú: 150.000 D: 150.000	62.766	9.804(1.500/ 75)	15,0	3	24	29123	28132		
31	3	I023174/ 0 SOUBOR TECHN. - VZDUCHOTECHNIKA	4.07	Ú: 1.404.972 D: 1.404.972	799.040	69.264(14.050/ 136)	20,0	3	34	292312	282512		
31	3	I023239/ 0 SOUBOR TECHNOL-VZDUCHOTECHNIKA	12.07	Ú: 1.488.622 D: 1.488.622	896.122	73.440(14.886/ 144)	20,0	3	34	292312	282512		
31	3	I023251/ 0 PŘEDČIŠTĚNÍ MECHANICKÉ	12.07	Ú: 719.498 D: 719.498	433.130	35.496(7.195/ 144)	20,0	3	37	29241	28291		
31	3	I023436/ 0 KLIMATIZACE VNITŘNÍ	11.08	Ú: 41.055 D: 41.055	18.795	3.108(411/ 71)	13,0	3	34	292312N	282512		
31	3	I023437/ 0 KLIMATIZACE VNITŘNÍ	11.08	Ú: 41.055 D: 41.055	18.795	3.108(411/ 71)	13,0	3	34	292312N	282512		
31	3	I023476/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	1.09	Ú: 52.020 D: 52.020	520	698(520/ 0)		3	36	29232	282520		
31	3	I023477/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	1.09	Ú: 52.699 D: 52.699	527	708(527/ 0)		3	36	29232	282520		
31	3	I023478/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	1.09	Ú: 52.699 D: 52.699	527	708(527/ 0)		3	36	29232	282520		
31	3	I023479/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	1.09	Ú: 52.699 D: 52.699	527	708(527/ 0)		3	36	29232	282520		
31	3	I023480/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	1.09	Ú: 67.537 D: 67.537	675	907(675/ 0)		3	36	29232	282520		
31	3	I023542/ 0 JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	5.09	Ú: 55.226 D: 55.226	552	3.725(552/ 0)		3	36	29232	282520		

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 233

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP		CZ CPA		
OS	OS číslo			PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř							
-----Roky-----																
31	3	I023543/	0	JEDNOTKA ODSÁVACÍ MOBILNÍ	5.09	Ú:	55.227	552	3.725(	552/	0)	3	36	29232	282520	
					D:	55.227	15.570	D:	5.192	[2421	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023636/	0	KLIMATIZACE PODSTROPNÍ	12.09	Ú:	146.939	79.511	11.160(	1.469/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	146.939	41.432	D:	13.813	[3590	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023637/	0	KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ	12.09	Ú:	84.464	45.701	6.411(	845/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	84.464	23.816	D:	7.940	[3590	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023638/	0	KLIMATIZACE PODSTROPNÍ	12.09	Ú:	122.241	66.154	9.287(	1.222/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	122.241	34.469	D:	11.491	[3590	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023686/	0	KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ	12.09	Ú:	55.450	29.998	4.212(	555/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	55.450	15.632	D:	5.213	[4141	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023687/	0	KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ	12.09	Ú:	55.450	29.998	4.212(	555/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	55.450	15.632	D:	5.213	[4141	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023688/	0	KLIMATIZACE NÁSTĚNNÁ	12.09	Ú:	55.449	29.997	4.212(	554/	84)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	55.449	15.631	D:	5.213	[4141	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023771/	0	TREZOR SKŘÍŇOVÝ	12.09	Ú:	43.435	28.207	1.992(	434/	168)	20,0	3	13	287521	259921
					D:	43.435	12.248	D:	4.083	[4802	100,0]	9,40	R		5	
31	3	I023772/	0	TREZOR SKŘÍŇOVÝ	12.09	Ú:	43.435	28.207	1.992(	434/	168)	20,0	3	13	287521	259921
					D:	43.435	12.248	D:	4.083	[4804	100,0]	9,40	R		5	
31	3	I023775/	0	STANICE KOMPRESOROVÁ	12.09	Ú:	566.702	259.622	50.796(	5.667/	60)	11,0	3	24	29123	N 28132
					D:	566.702	159.809	D:	53.270	[9401	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023824/	0	KLIMATIZACE PODHLEDOVÁ	2.10	Ú:	199.028	110.264	15.108(	1.990/	86)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	199.028	74.832	D:	18.709	[9093	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023853/	0	GENERÁTOR DUSÍKU	2.10	Ú:	388.564	183.858	34.836(	3.886/	62)	11,0	3	24	29123	N 28132
					D:	388.564	146.095	D:	36.526	[3342	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I023865/	0	DIGESTOŘ LABORATORNÍ	3.10	Ú:	234.835	11.935	38.352(	2.348/	3)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	234.835	88.295	D:	22.075	[4844	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024015/	0	BOX LAMINÁRNÍ	8.10	Ú:	178.200	21.230	29.172(	1.782/	8)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	178.200	67.002	D:	16.751	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024016/	0	BOX LAMINÁRNÍ	8.10	Ú:	178.200	21.230	29.172(	1.782/	8)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	178.200	67.002	D:	16.751	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024017/	0	BOX LAMINÁRNÍ	8.10	Ú:	178.200	21.230	29.172(	1.782/	8)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	178.200	67.002	D:	16.751	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024018/	0	DIGESTOŘ LABORATORNÍ	9.10	Ú:	128.427	17.061	21.036(	1.284/	9)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	128.427	48.284	D:	12.073	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024019/	0	DIGESTOŘ LABORATORNÍ	9.10	Ú:	128.427	17.061	21.036(	1.284/	9)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	128.427	48.284	D:	12.073	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024020/	0	DIGESTOŘ LABORATORNÍ	9.10	Ú:	128.427	17.061	21.036(	1.284/	9)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	128.427	48.284	D:	12.073	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024021/	0	DIGESTOŘ LABORATORNÍ	9.10	Ú:	131.883	17.519	21.600(	1.319/	9)	6,0	3	36	29232	282520
					D:	131.883	49.588	D:	12.397	[2841	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024322/	0	VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE LU	1.11	Ú:	801.604	500.485	60.935(	8.016/	97)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	801.604	376.752	D:	75.351	[9092	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024325/	0	VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE	1.11	Ú:	2.158.132	1.347.508	164.040(	21.581/	97)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	0	0	D:	0	[9092	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024326/	0	VZDUCHOTECHNIKA-TECHNOLOGIE	1.11	Ú:	53.879	33.616	4.097(	539/	97)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	53.879	25.321	D:	5.065	[9410	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024327/	0	STANICE PŘEDÁVACÍ OBJEKTOVÁ	1.11	Ú:	493.910	308.379	37.548(	4.939/	97)	13,0	3	33	292311	282511
					D:	493.910	232.135	D:	46.428	[9410	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024447/	0	SKŘÍŇ OHNIVZDORNÁ	7.11	Ú:	118.258	81.223	8.352(	1.183/	115)	14,0	3	14	287522N	259922
					D:	118.258	55.578	D:	11.117	[9086	100,0]	9,40	R		4	
31	3	I024451/	0	PŘÍSTŘEŠEK PRO JÍZDNÍ KOLA	7.11	Ú:	114.420	82.506	5.232(	1.144/	187)	20,0	3	8	281123	251123
					D:	114.420	53.775	D:	10.756	[2801	100,0]	9,40	R		6	
31	3	I024452/	0	JEDNOTKA CHLADÍČÍ TABLET LEVÁ	8.11	Ú:	99.720	66.725	7.584(	997/	104)	13,0	3	34	292312N	282512
					D:	99.720	46.867	D:	9.374	[9502	100,0]	9,40	R		4	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 234

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř		
												-d.odp.	
31	3	I024453/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ TABLET PRAVÁ	8.11	Ú: 99.720	66.725	7.584(997/ 104)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 99.720	46.867	D: 9.374 [9502 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024454/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TABLET	8.11	Ú: 396.576	265.352	30.168(3.966/ 104)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 396.576	186.387	D: 37.279 [9502 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024456/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ-VZT 08	10.11	Ú: 346.025	235.961	26.328(3.460/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 346.025	162.629	D: 32.527 [1801 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024457/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-VZT 02	10.11	Ú: 98.010	66.812	7.464(980/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 98.010	46.064	D: 9.213 [1801 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024458/	0 JEDNOTKA VZDUCHOTECHNICKÁ VZT810	10.11	Ú: 178.212	121.516	13.560(1.782/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 178.212	83.759	D: 16.752 [1001 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024490/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT0210	10.11	Ú: 1.040.441	709.521	79.152(10.404/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 1.040.441	489.005	D: 97.802 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024491/	0 VYVÍJEČ ELEKTR.PARNÍ DK VZT 0210	10.11	Ú: 325.626	222.040	24.780(3.256/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 325.626	153.043	D: 30.609 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024492/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK VZT 02	10.11	Ú: 242.281	165.215	18.432(2.423/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 242.281	113.869	D: 22.775 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024493/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK VZT 02	10.11	Ú: 179.980	122.734	13.692(1.800/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 179.980	84.587	D: 16.919 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024494/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT0310	10.11	Ú: 990.910	675.746	75.384(9.909/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 990.910	465.725	D: 93.146 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024495/	0 VYVÍJEČ ELEKTR.PARNÍ DK VZT03	10.11	Ú: 322.723	220.073	24.552(3.227/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 322.723	151.679	D: 30.336 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024496/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK VZT 03	10.11	Ú: 205.429	140.069	15.636(2.054/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 205.429	96.548	D: 19.311 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024497/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK VZT 03	10.11	Ú: 127.896	87.206	9.732(1.279/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 127.896	60.108	D: 12.023 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024498/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT0410	10.11	Ú: 975.274	665.074	74.196(9.753/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 975.274	458.377	D: 91.676 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024499/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK VZT 04	10.11	Ú: 149.102	101.661	11.340(1.491/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 149.102	70.076	D: 14.016 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024500/	0 JEDNOTKA PŘÍVODNÍ LEVÁ DKVZT0710	10.11	Ú: 66.018	44.998	5.028(660/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 66.018	31.027	D: 6.206 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024501/	0 JEDNOTKA PŘÍVODNÍ PRAVÁDKVZT0710	10.11	Ú: 66.018	44.998	5.028(660/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 66.018	31.027	D: 6.206 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024502/	0 JEDNOTKA PŘÍVODNÍ PRAVÁDKVZT0710	10.11	Ú: 70.369	47.980	5.352(704/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 70.369	33.072	D: 6.615 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024503/	0 VENTILÁTOR POŽÁRNÍ DK VZT 08	10.11	Ú: 417.200	284.502	31.740(4.172/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 417.200	196.083	D: 39.217 [4766 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024504/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ DK VZT0910	10.11	Ú: 93.510	63.762	7.116(935/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 93.510	43.949	D: 8.790 [1071 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024506/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ SPLIT VENKOV10	10.11	Ú: 86.712	59.128	6.600(867/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 86.712	40.754	D: 8.151 [0172 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024507/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ SPLIT VENKOV10	10.11	Ú: 86.712	59.128	6.600(867/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 86.712	40.754	D: 8.151 [0172 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024508/	0 JEDNOTKA VZDUCHOTECHNICKÁ CAR	10.11	Ú: 72.698	49.564	5.532(727/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 72.698	34.166	D: 6.834 [0823 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024509/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ CAR	10.11	Ú: 60.422	41.202	4.596(604/ 106)	13,0	3	34	292312N	282512	
					D: 60.422	28.397	D: 5.680 [0823 100,0]	9,40		R		4	
31	3	I024548/	0 TREZOR SKŘÍŇOVÝ	11.11	Ú: 42.000	32.679	2.028(420/ 191)	20,0	3	13	287521	259921	
					D: 42.000	19.740	D: 3.948 [1012 100,0]	9,40		R		5	
31	3	I024648/	0 TREZOR SKŘÍŇOVÝ	12.11	Ú: 74.980	58.744	3.636(750/ 192)	20,0	3	13	287521	259921	
					D: 74.980	35.237	D: 7.049 [9041 100,0]	9,40		R		5	
31	3	I024734/	0 KOMPRESOR	1.12	Ú: 198.678	128.497	17.868(1.987/ 85)	11,0	3	24	29123 N	28132	
					D: 198.678	112.053	D: 18.676 [9092 100,0]	9,40		R		4	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 235

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

											Roky			
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba	RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř	
														d.odp.
31	3	I024735/	0 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU - 1	1.12	Ú: 171.000 D: 171.000	110.595 96.444	15.372(1.710/ 85) 16.074 [9092 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024736/	0 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU - 2	1.12	Ú: 171.000 D: 171.000	110.595 96.444	15.372(1.710/ 85) 16.074 [9092 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024737/	0 NÁDOBA TLAKOVÁ 800 L	1.12	Ú: 47.886 D: 47.886	30.969 27.005	4.308(479/ 85) 4.502 [9092 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024738/	0 VÝVĚVA BUSCH	1.12	Ú: 72.775 D: 72.775	47.053 41.044	6.546(728/ 85) 6.841 [9092 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024739/	0 ZDROJ KYSLÍKOVÝ REZERVNÍ	1.12	Ú: 127.676 D: 127.676	82.576 72.007	11.484(1.277/ 85) 12.002 [9092 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024787/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ VENKOVNÍ	4.12	Ú: 68.040 D: 68.040	48.992 38.373	5.184(680/ 112) 6.396 [3451 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024789/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ VENKOVNÍ	4.12	Ú: 40.500 D: 40.500	29.168 22.842	3.084(405/ 112) 3.807 [2622 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024790/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ VENKOVNÍ	4.12	Ú: 47.910 D: 47.910	34.502 27.019	3.648(479/ 112) 4.504 [2622 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024950/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ VENKOVNÍ	7.12	Ú: 54.984 D: 54.984	40.655 31.009	4.188(550/ 115) 5.169 [1011 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024961/	0 JEDNOTKA VZDUCHOTECH.DK-STERIL	8.12	Ú: 410.987 D: 410.987	306.551 231.796	31.296(4.110/ 116) 38.633 [5696 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024962/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK-VZT-STERI	8.12	Ú: 140.645 D: 140.645	104.889 79.322	10.716(1.406/ 116) 13.221 [5696 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024963/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DK-VZT-STERI	8.12	Ú: 87.983 D: 87.983	65.608 49.620	6.699(880/ 116) 8.271 [5696 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024980/	0 JEDNOTKA VZT 10 - TABLET-MYČKY	11.12	Ú: 1.074.442 D: 1.074.442	822.086 605.983	81.816(10.744/ 119) 100.998 [9502 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024981/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	2.13	Ú: 41.868 D: 41.868	32.824 27.548	3.192(419/ 122) 3.936 [1731 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024982/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	2.13	Ú: 45.568 D: 45.568	35.714 29.982	3.474(456/ 122) 4.284 [1731 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024992/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	10.12	Ú: 40.430 D: 40.430	30.658 22.800	3.084(404/ 118) 3.801 [3921 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024993/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	10.12	Ú: 49.164 D: 49.164	37.300 27.726	3.744(492/ 118) 4.622 [3921 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024994/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	10.12	Ú: 40.430 D: 40.430	30.658 22.800	3.084(404/ 118) 3.801 [3921 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024995/	0 DMÝCHADLO	10.12	Ú: 78.608 D: 78.608	56.176 44.332	7.080(786/ 94) 7.390 [9094 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024996/	0 DMÝCHADLO	10.12	Ú: 78.608 D: 78.608	56.176 44.332	7.080(786/ 94) 7.390 [9094 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024997/	0 DMÝCHADLO	10.12	Ú: 78.608 D: 78.608	56.176 44.332	7.080(786/ 94) 7.390 [9094 100,0]	11,0	9,40	3	24	29123	N	28132
31	3	I024998/	0 JEDNOTKA VZDUCH.VZT 6-HOPS II	11.12	Ú: 1.135.332 D: 1.135.332	868.667 640.324	86.460(11.353/ 119) 106.722 [9092 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I024999/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DAIKIN OP6	11.12	Ú: 76.725 D: 76.725	58.701 43.270	5.844(767/ 119) 7.213 [9092 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I025000/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ DAIKIN OP6	11.12	Ú: 94.272 D: 94.272	72.105 53.168	7.186(943/ 119) 8.862 [9092 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I025001/	0 JEDNOTKA VZDUCHOTECH. - KARIM	11.12	Ú: 541.170 D: 541.170	414.058 305.219	41.208(5.412/ 119) 50.870 [9092 100,0]	13,0	9,40	3	34	292312N		282512
31	3	I025164/	0 TS 2 - ROZVADĚČ RH1	2.13	Ú: 1.883.765 D: 1.883.765	1.477.295 1.239.517	143.460(18.838/ 122) 177.074 [9093 100,0]	13,0	9,40	3	18	312		2712
31	3	I025165/	0 TS 2 - ROZVADĚČ RH3	2.13	Ú: 1.323.264 D: 1.323.264	1.037.732 870.707	100.776(13.233/ 122) 124.387 [9093 100,0]	13,0	9,40	3	18	312		2712

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DL O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 236

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

- - Rokv -

Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba ROKTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
31 3	I025166/	0 TS 2 - ROZVADĚČ RC 1.1	2.13 Ú: 143.180 D: 143.180	112.274	10.908(1.432/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025167/	0 TS 2 - ROZVADĚČ RC 1.2	2.13 Ú: 143.180 D: 143.180	112.274	10.908(1.432/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025168/	0 TS 2 - ROZVADĚČ RC 3	2.13 Ú: 143.181 D: 143.181	112.275	10.908(1.432/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025170/	0 TS 2 - ROZVADĚČ VN	2.13 Ú: 908.966 D: 908.966	712.820	69.228(9.090/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025171/	0 TS 2 - TRAF0-1	2.13 Ú: 631.932 D: 631.932	495.558	48.132(6.319/ 122)13,0 3 17 3110 N	2711					
31 3	I025172/	0 TS 2 - TRAF0-2	2.13 Ú: 631.932 D: 631.932	495.558	48.132(6.319/ 122)13,0 3 17 3110 N	2711					
31 3	I025174/	0 TS 2 - HOSPODÁŘSTVÍ PHM	2.13 Ú: 3.377.820 D: 3.377.820	2.648.970	257.236(33.778/ 122)13,0 3 10 2821	25291					
31 3	I025175/	0 TS 2 - ROZVADĚČ M+R SO 01-MR1	2.13 Ú: 179.498 D: 179.498	140.753	13.668(1.795/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025176/	0 TS 2 - ROZVADĚČ R1	2.13 Ú: 108.230 D: 108.230	84.872	8.244(1.082/ 122)13,0 3 18 312	2712					
31 3	I025178/	0 TS 2 - CHLAZENÍ - SERVEROVNA	2.13 Ú: 4.395.326 D: 4.395.326	3.446.930	334.728(43.953/ 122)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025186/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	3.13 Ú: 56.217 D: 56.217	44.436	4.284(562/ 123)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025187/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	3.13 Ú: 56.216 D: 56.216	44.435	4.284(562/ 123)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025188/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	3.13 Ú: 42.166 D: 42.166	36.988 D:	5.285 [0822 100,0] 9,40	282512					
31 3	I025189/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ TOSHIBA	3.13 Ú: 42.166 D: 42.166	33.322	3.216(422/ 123)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025212/	0 DIGESTOŘ LABORATORNÍ BEZODTAH.	6.13 Ú: 84.579 D: 84.579	49.689	13.956(846/ 42) 6,0 3 36 29232	282520					
31 3	I025262/	0 JEDNOTKA LAMINÁRNÍ A FILTRAČNÍ	7.13 Ú: 158.159 D: 158.159	95.084	26.100(1.582/ 43) 6,0 3 36 29232	282520					
31 3	I025263/	0 JEDNOTKA LAMINÁRNÍ A FILTRAČNÍ	7.13 Ú: 158.159 D: 158.159	95.084	26.100(1.582/ 43) 6,0 3 36 29232	282520					
31 3	I025264/	0 BOX LAMINÁRNÍ PRO IVF DOUBLE	8.13 Ú: 1.163.669 D: 1.163.669	715.641	192.012(11.637/ 44) 6,0 3 36 29232	282520					
31 3	I025302/	0 JEDNOTKA CHLAĐÍČÍ VENKOVNÍ CAR	4.13 Ú: 41.335 D: 41.335	32.919	3.156(413/ 124)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025306/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-UROL	5.13 Ú: 61.754 D: 61.754	49.602	4.704(618/ 125)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025307/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-UROL	5.13 Ú: 61.753 D: 61.753	49.601	4.704(618/ 125)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025308/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ - OKB	5.13 Ú: 272.255 D: 272.255	218.687	20.736(2.723/ 125)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025310/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ-VZT00024	6.13 Ú: 467.819 D: 467.819	378.749	35.628(4.678/ 126)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025330/	0 JEDNOTKA CHLAĐÍČÍ - BUDOVA "L"	7.13 Ú: 569.558 D: 569.558	464.723	43.380(5.696/ 127)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025334/	0 JEDNOTKA KLIMAT. VENKOVNÍ-ONKO	9.13 Ú: 40.299 D: 40.299	33.387	3.072(403/ 129)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025335/	0 JEDNOTKA KLIMAT. VENKOVNÍ-ONKO	9.13 Ú: 45.701 D: 45.701	37.867	3.480(457/ 129)13,0 3 34 292312N	282512					
31 3	I025336/	0 JEDNOTKA KLIMAT. VENKOVNÍ-ONKO	9.13 Ú: 396.692 D: 396.692	328.706	30.216(3.967/ 129)13,0 3 34 292312N	282512					

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 237

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

-----Roky-----												
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř	
-----d.odp.-----												
31	3	I025337/	0 JEDNOTKA KLIMAT. VENKOVNÍ-SZPr	9.13	Ú: 52.974	43.875	4.044(530/ 129)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 52.974	34.856	D: 4.980 [9301 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025338/	0 JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-CAR	9.13	Ú: 51.025	42.277	3.888(510/ 129)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 51.025	33.573	D: 4.797 [0823 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025422/	0 BOX LAMINÁRNÍ	1.14	Ú: 217.074	148.419	35.820(2.171/ 49)	6,0	3	36	29232	282520
					D: 217.074	163.239	D: 20.405 [3341 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025490/	0 KOTEL PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ-FORT	2.14	Ú: 59.890	54.446	2.964(599/ 218)	20,0	3	9	282212N	252112
					D: 59.890	45.036	D: 5.630 [9084 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025491/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ K 20	11.13	Ú: 172.655	140.280	15.540(1.727/ 107)	11,0	3	24	29123 N	28132
					D: 172.655	113.606	D: 16.230 [2421 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025492/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ K 10	11.13	Ú: 172.655	140.280	15.540(1.727/ 107)	11,0	3	24	29123 N	28132
					D: 172.655	113.606	D: 16.230 [2421 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025494/	0 JEDNOTKA KLIMATIZAČNÍ ONK OZAŘ	11.13	Ú: 72.854	61.279	5.556(729/ 131)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 72.854	47.936	D: 6.849 [2151 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025495/	0 ZDROJ CO2 - GENETIKA	12.13	Ú: 111.140	91.124	10.008(1.111/ 108)	11,0	3	24	29123 N	28132
					D: 111.140	73.128	D: 10.448 [9092 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025496/	0 ROZVADĚČ OKBL	12.13	Ú: 307.616	260.744	23.436(3.076/ 132)	13,0	3	18	312	2712
					D: 307.616	202.411	D: 28.916 [9093 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025497/	0 JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-ŘED	1.14	Ú: 263.766	225.264	20.088(2.638/ 133)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 263.766	198.352	D: 24.794 [9001 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025498/	0 JEDNOTKA KLIMAT.VENKOVNÍ-ŘED	1.14	Ú: 281.790	240.643	21.468(2.818/ 133)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 281.790	211.905	D: 26.489 [9001 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025531/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-OKB	2.14	Ú: 53.228	45.792	4.056(532/ 134)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 53.228	40.026	D: 5.004 [3341 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025532/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-OKB	2.14	Ú: 55.345	47.601	4.224(553/ 134)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 55.345	41.618	D: 5.203 [3341 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025533/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-OKB	2.14	Ú: 55.345	47.601	4.224(553/ 134)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 55.345	41.618	D: 5.203 [3341 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025540/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-2CHIR	3.14	Ú: 45.738	39.627	3.492(457/ 135)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 45.738	34.394	D: 4.300 [0501 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025582/	0 JEDNOTKA KLIMAT.POSLUCHÁRNA DK	5.14	Ú: 536.333	471.657	40.848(5.363/ 137)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 536.333	403.321	D: 50.416 [9092 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025596/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-IMUNO	6.14	Ú: 43.997	38.957	3.360(440/ 138)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 43.997	33.085	D: 4.136 [4141 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025597/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-PLIC	6.14	Ú: 57.838	51.224	4.406(578/ 138)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 57.838	43.493	D: 5.437 [1621 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025598/	0 JEDNOTKA KLIMAT.DAIKIN-KNM AMB	7.14	Ú: 152.108	135.686	11.592(1.521/ 139)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 152.108	114.384	D: 14.299 [2221 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025599/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA URGENT	7.14	Ú: 200.642	178.984	15.288(2.006/ 139)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 200.642	150.882	D: 18.861 [6001 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025600/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA KARIM	7.14	Ú: 318.037	283.714	24.228(3.180/ 139)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 318.037	239.163	D: 29.896 [0701 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025670/	0 JEDNOTKA ABSORPČNÍ A ÚPRAVNÁ	9.14	Ú: 55.055	48.860	4.956(551/ 117)	11,0	3	24	29123 N	28132
					D: 55.055	41.400	D: 5.176 [4842 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025714/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-TO-LAB	8.14	Ú: 44.528	40.000	3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 44.528	33.484	D: 4.186 [3541 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025715/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-TO-VÝR	8.14	Ú: 44.528	40.000	3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 44.528	33.484	D: 4.186 [3590 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025716/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-ORL-SA	8.14	Ú: 44.528	40.000	3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 44.528	33.484	D: 4.186 [1362 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025717/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-ORL-SB	8.14	Ú: 44.528	40.000	3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 44.528	33.484	D: 4.186 [1362 100,0]	9,40			R	4
31	3	I025718/	0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-HOK	8.14	Ú: 44.528	40.000	3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512
					D: 44.528	33.484	D: 4.186 [3241 100,0]	9,40			R	4

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 238

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní		ZC účetní		Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)		ú.odp.		SKP		CZ CPA	
OS	OS číslo			PC	PC daňová	ZC	ZC daňová	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Sazba	RokTZ	Typ	Tř			
-----Roky-----															
31	3	I025719/ 0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-OKB	8.14	Ú:	44.528	40.000		3.396(445/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	44.528	33.484	D:	4.186 [3341 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025720/ 0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-PORGYN	8.14	Ú:	51.425	46.193		3.924(514/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	51.425	38.671	D:	4.834 [0821 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025721/ 0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-ENERG.	8.14	Ú:	51.425	46.193		3.924(514/ 140)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	51.425	38.671	D:	4.834 [9093 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025725/ 0 JEDNOTKA KLIMAT.TOSHIBA-OKB	9.14	Ú:	43.376	39.236		3.312(434/ 141)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	43.376	32.618	D:	4.078 [3341 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025727/ 0 JEDNOTKA KLIMAT. - HOK,BUDOVA K10	10.14	Ú:	393.730	358.744		29.988(3.937/ 142)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	393.730	296.084	D:	37.011 [3221 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025782/ 0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ TRANE-STRAV	11.14	Ú:	407.693	374.049		31.056(4.077/ 143)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	407.693	306.584	D:	38.324 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025790/ 0 KOMPRESOR BEZMAZNÝ-BRONCHOLOGI10	10.14	Ú:	172.485	154.369		15.528(1.725/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	172.485	129.708	D:	16.214 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025791/ 0 KOMPRESOR BEZMAZNÝ-BRONCHOLOGI10	10.14	Ú:	172.486	154.370		15.528(1.725/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	172.486	129.709	D:	16.214 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025792/ 0 KOMPRESOR BEZMAZNÝ-BRONCHOLOGI10	10.14	Ú:	172.486	154.370		15.528(1.725/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	172.486	129.709	D:	16.214 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025793/ 0 NÁDOBA TLAKOVÁ-BRONCHOLOGIE	10.14	Ú:	43.076	38.545		3.883(431/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	43.076	32.392	D:	4.050 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025794/ 0 NÁDOBA TLAKOVÁ-BRONCHOLOGIE	10.14	Ú:	43.076	38.545		3.883(431/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	43.076	32.392	D:	4.050 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025795/ 0 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU-BRONCH10	10.14	Ú:	123.843	110.837		11.148(1.238/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	123.843	93.129	D:	11.642 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025796/ 0 JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU-BRONCH10	10.14	Ú:	123.844	110.838		11.148(1.238/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	123.844	93.130	D:	11.642 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025797/ 0 VÝVĚVA OLEJOVÁ-BRONCHOLOGIE	10.14	Ú:	44.225	39.577		3.984(442/ 118)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	44.225	33.256	D:	4.158 [9092 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025798/ 0 JEDNOTKA VZDUCH. -DK-STACIONÁŘ	11.14	Ú:	93.364	85.655		7.116(934/ 143)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	93.364	70.208	D:	8.777 [1021 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025799/ 0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-DK-STACIONÁŘ11	11.14	Ú:	81.468	74.746		6.204(815/ 143)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	81.468	61.263	D:	7.658 [1021 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025800/ 0 SKŘÍŇ BEZPEČNOST. NA HOŘLAVINY	1.15	Ú:	51.927	49.562		2.365(519/ 229)	20,0	3	13	287521	259921		
				D:	51.927	43.930	D:	7.997 [3341 100,0]	15,40		R		5		
31	3	I025819/ 0 DIGESTOŘ LABORATORNÍ	11.14	Ú:	136.624	112.197		22.548(1.366/ 59)	6,0	3	36	29232	282520		
				D:	136.624	102.740	D:	12.843 [4843 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025820/ 0 DIGESTOŘ LABORATORNÍ	11.14	Ú:	110.750	90.951		18.276(1.108/ 59)	6,0	3	36	29232	282520		
				D:	110.750	83.283	D:	10.411 [4843 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025821/ 0 DIGESTOŘ LABORATORNÍ	11.14	Ú:	134.473	110.436		22.188(1.345/ 59)	6,0	3	36	29232	282520		
				D:	134.473	101.123	D:	12.641 [4843 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025829/ 0 GENERÁTOR DUSÍKU	12.14	Ú:	140.416	127.768		12.648(1.404/ 120)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	140.416	105.591	D:	13.200 [3342 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025830/ 0 KOMPRESOR VZDUCHOVÝ	12.14	Ú:	178.992	162.876		16.116(1.790/ 120)	11,0	3	24	29123 N	28132		
				D:	178.992	134.601	D:	16.826 [3342 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025921/ 0 JEDNOTKA VZT 3 (Z)	12.14	Ú:	723.082	668.014		55.068(7.231/ 144)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	723.082	543.757	D:	67.970 [4806 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025922/ 0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z3-15	12.14	Ú:	50.820	46.944		3.876(508/ 144)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	50.820	38.215	D:	4.778 [4806 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025923/ 0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z1-11	12.14	Ú:	84.160	77.740		6.420(842/ 144)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	84.160	63.287	D:	7.912 [4806 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025924/ 0 JEDNOTKA VZT 2 (Z)	12.14	Ú:	176.238	162.810		13.428(1.762/ 144)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	176.238	132.530	D:	16.567 [4806 100,0]	9,40		R		4		
31	3	I025925/ 0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z14-14	12.14	Ú:	73.346	67.754		5.592(733/ 144)	13,0	3	34	292312N	282512		
				D:	73.346	55.155	D:	6.895 [4806 100,0]	9,40		R		4		

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DL O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 239

Polysiloxane (polydimethylsiloxane) is a synthetic polymer with a backbone of silicon atoms bonded to oxygen atoms, and methyl groups attached to the silicon atoms. It is a colorless, odorless, and non-toxic liquid at room temperature. Polysiloxane is used in a wide range of applications, including as a sealant, adhesive, and in the production of silicones. It is also used in the medical field for the production of implants and prosthetics. Polysiloxane is highly resistant to heat, cold, and chemical degradation, making it a valuable material in many industries.

Kód Evid.			Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč. odp. úč. (Zb.h./Zb.měs)		ú. odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř
OS	OS	číslo				Název	Roč. odp. daň. [K10d Proc.]			
31	3	I025926/	0 JEDNOTKA KOMPRESOROVÁ K10	12.14	Ú: 98.402	89.544	8.858(984/ 120)	11,0	3 24	29123 N 28132
				D: 98.402	73.998	D: 9.250 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025927/	0 ZÁSOBNÍK STLAČ. VZDUCHU-300L	12.14	Ú: 98.401	89.544	8.857(984/ 120)	11,0	3 24	29123 N 28132
				D: 98.401	73.997	D: 9.250 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025928/	0 VÝVĚVA V10	12.14	Ú: 87.418	79.546	7.872(874/ 120)	11,0	3 24	29123 N 28132
				D: 87.418	65.737	D: 8.218 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025929/	0 VÝVĚVA V20	12.14	Ú: 87.417	79.545	7.872(874/ 120)	11,0	3 24	29123 N 28132
				D: 87.417	65.736	D: 8.218 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025930/	0 ZÁSOBNÍK VAKUA (K VÝVĚVÁM)	12.14	Ú: 87.417	79.545	7.872(874/ 120)	11,0	3 24	29123 N 28132
				D: 87.417	65.736	D: 8.218 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025931/	0 JEDNOTKA VZT 4-CYTOSTATIKA (Z)	12.14	Ú: 908.278	839.099	69.179(9.083/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 908.278	683.024	D: 85.379 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025932/	0 JEDNOTKA VZT 6-VÝDEJ (Z)	12.14	Ú: 524.340	484.404	39.936(5.243/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 524.340	394.303	D: 49.288 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025933/	0 JEDNOTKA VZT 7-SKLADY (Z)	12.14	Ú: 180.203	166.475	13.728(1.802/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 180.203	135.511	D: 16.940 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025934/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z5-8	12.14	Ú: 336.980	311.312	25.668(3.370/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 336.980	253.408	D: 31.677 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025935/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z15-9	12.14	Ú: 206.192	190.484	15.708(2.062/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 206.192	155.055	D: 19.383 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025936/	0 CLONA DVEŘNÍ Z16.1	12.14	Ú: 46.415	42.875	3.540(464/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 46.415	34.903	D: 4.364 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025937/	0 CLONA DVEŘNÍ Z16.2	12.14	Ú: 70.490	65.114	5.376(705/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 70.490	53.007	D: 6.627 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025938/	0 CLONA DVEŘNÍ Z16.3	12.14	Ú: 81.791	75.554	6.237(818/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 81.791	61.506	D: 7.689 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025939/	0 CLONA DVEŘNÍ Z16.4	12.14	Ú: 81.791	75.554	6.237(818/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 81.791	61.506	D: 7.689 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025940/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z15-4	12.14	Ú: 370.080	341.892	28.188(3.701/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 370.080	278.299	D: 34.788 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025941/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z9-12	12.14	Ú: 100.129	92.497	7.632(1.001/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 100.129	75.296	D: 9.413 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025942/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-Z15-3	12.14	Ú: 320.371	295.963	24.408(3.204/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 320.371	240.918	D: 30.115 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025943/	0 JEDNOTKA CHLADÍČÍ-ZZ-13	12.14	Ú: 109.794	101.430	8.364(1.098/ 144)	13,0	3 34	292312N 282512
				D: 109.794	82.564	D: 10.321 [4806 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025944/	0 BOX LAMINÁRNÍ-STERILNÍ LÉKY	12.14	Ú: 477.491	398.699	78.792(4.775/ 60)	6,0	3 36	29232 282520
				D: 477.491	359.072	D: 44.885 [4842 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025945/	0 BOX LAMINÁRNÍ-STERILNÍ LÉKY	12.14	Ú: 255.352	213.214	42.138(2.554/ 60)	6,0	3 36	29232 282520
				D: 255.352	192.023	D: 24.004 [4842 100,0]	9,40		R	4
31	3	I025946/	0 BOX LAMINÁRNÍ-STERILNÍ LÉKY	12.14	Ú: 237.274	198.118	39.156(2.373/ 60)	6,0	3 36	29232 282520
				D: 237.274	178.429	D: 22.304 [4842 100,0]	9,40		R	4
Kód odpisové skupiny:31 *				Ú: 249.905.013	128.280.238	14.028.939	*			
				D: 98.577.804	29.495.047	5.795.234				

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

DL O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 240

Roky-										
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba Rok	SKP Typ	CZ CPA Tř
d.odp.										
40 4	I000002/	0 B-KOTELNA WE1	1.55	Ú: 63.377.073 D: 54.903.653	26.614.181 4.141.486	601.464(100.000/ 529)	105 4	4 125112	125112	7
40 4	I000082/	0 B-TRAFOSTANICE ZA KOTELNOU WG312.75	Ú: 379.744 D: 379.744	0	0(0/ 0)	2.745.183 [9901 100,0]	5,00 2006	4 4 125112	125112	7
40 4	I000090/	0 B-BARÁK LIKUS.- MECH.DÍLNA WR112.76	Ú: 205.578 D: 205.578	0	0(0/ 0)	0 [9093 100,0]	5,15	4 1 1 1 1	1 1	7
40 4	I000104/	0 B-STANICE KOMPRESOROVÁ WX	6.79	Ú: 520.828 D: 520.828	95.312	2.352(5.208/ 462)	75,0 4	4 4 125112	125112	7
40 4	I000502/	0 SPLAŠKOVÁ SBĚRNÁ SÍŤ KANALIZAC11.64	Ú: 1.531.360 D: 1.531.360	0	0(0/ 0)	0 [9092 100,0]	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000503/	0 OSVĚTLENÍ AREÁLU VENKOVNÍ	10.67	Ú: 1.904.765 D: 451.909	714.765 105.213	24.132(19.048/ 346)	77,0 4	3 1,2	1,2	4
40 4	I000506/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ TLAKOVÉ VODY	1.55	Ú: 4.123.171 D: 727.426	1.614.371 247.800	40.260(41.232/ 469)	100 4	13 221	221	6
40 4	I000507/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ PRO TEPLOU VO	1.55	Ú: 386.662 D: 386.662	30.543	3.768(3.867/ 85)	68,0 4	13 221	221	6
40 4	I000508/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ PRO PÁRU	1.55	Ú: 150.427 D: 150.427	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000509/	0 KANÁLY ROZVODNÉ TEPELNÉ	1.55	Ú: 5.570.482 D: 1.054.394	2.180.481 387.440	54.372(55.705/ 469)	100 4	13 221	221	6
40 4	I000512/	0 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ	1.55	Ú: 1.652.630 D: 1.652.630	694.638 664.741	52.720 [9901 100,0]	5,00 2006	4 13 221	221	6
40 4	I000514/	0 OPLOCENÍ	1.50	Ú: 25.900 D: 25.900	0	0(0/ 0)	5,00 2012	4 2 1,2	1,2	6
40 4	I000515/	0 OPLOCENÍ	1.55	Ú: 13.905 D: 13.905	0	0(0/ 0)	5,15	4 2 1,2	1,2	6
40 4	I000516/	0 OPLOCENÍ	1.55	Ú: 16.603 D: 16.603	0	0(0/ 0)	5,15	4 2 1,2	1,2	6
40 4	I000517/	0 OPLOCENÍ	1.55	Ú: 46.488 D: 46.488	0	0(0/ 0)	5,15	4 2 1,2	1,2	6
40 4	I000523/	0 PŘÍPOJKA PLYNOVÁ DO UBYTOVEN	7.71	Ú: 8.460 D: 8.460	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000524/	0 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ	7.71	Ú: 42.300 D: 42.300	10.925	684(423/ 187)	60,0 4	13 221	221	6
40 4	I000527/	0 OPLOCENÍ	7.71	Ú: 9.348 D: 9.348	1.236	111(93/ 127)	55,0 4	2 1,2	1,2	6
40 4	I000549/	0 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ	6.74	Ú: 14.382 D: 14.382	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000550/	0 KANÁLY ROZVODNÉ PRŮCHODNÉ	6.74	Ú: 703.202 D: 703.202	39.925	3.876(7.032/ 102)	50,0 4	13 221	221	6
40 4	I000554/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ V KANÁLECH PR	6.74	Ú: 91.368 D: 91.368	4.907	480(914/ 102)	50,0 4	13 221	221	6
40 4	I000555/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ TLAKOVÉ VODY	6.74	Ú: 38.070 D: 38.070	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000556/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ TLAKOVÉ VODY	6.74	Ú: 19.458 D: 19.458	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000557/	0 POTRUBÍ ROZVODNÉ TLAKOVÉ VODY	6.74	Ú: 31.302 D: 31.302	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40 4	I000562/	0 OSVĚTLENÍ VEŘEJNÉ	2.75	Ú: 9.007 D: 9.007	0	0(0/ 0)	5,15	4 3 1,2	1,2	4
40 4	I000563/	0 KANALIZACE	2.75	Ú: 62.245 D: 62.245	1.244	72(622/ 116)	50,0 4	13 221	221	6
40 4	I000564/	0 ROZVODY NN	2.75	Ú: 20.873 D: 20.873	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 241

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo						ú. (Zb.h./Zb.měs)	ú. (Kl0d Proc.)		
							d.odp.			
40	4	I000565/ 0 TEPLOVOD	2.75	Ú: 83.511 D: 83.511	6.664	636(835/ 110)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000578/ 0 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÁ	12.79	Ú: 42.648 D: 42.648	3.744	240(426/ 168)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000579/ 0 PŘÍPOJKA TELEFONNÍ	12.79	Ú: 8.792 D: 8.792	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40	4	I000580/ 0 PŘÍPOJKA DR	12.79	Ú: 11.808 D: 11.808	0	0(0/ 0)	5,15	4 13 221	221	6
40	4	I000582/ 0 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ	3.80	Ú: 37.379 D: 37.379	10.463	717(374/ 171)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000583/ 0 PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ	3.80	Ú: 24.194 D: 24.194	2.110	132(242/ 171)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000584/ 0 ROZVOD KYSLÍKOVÝ	2.82	Ú: 822.215 D: 157.913	394.641	12.408(8.222/ 374)	65,0	4 13 221	221	6
40	4	I000586/ 0 PLYNOVOD	2.82	Ú: 544.962 D: 544.962	299.322	7.140(5.450/ 494)	75,0	4 13 221	221	6
40	4	I000587/ 0 VODOVOD	2.82	Ú: 57.024 D: 57.024	18.224	1.093(570/ 194)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000588/ 0 VODOVOD	2.82	Ú: 4.966.959 D: 4.966.959	2.729.622	65.100(49.670/ 494)	75,0	4 13 221	221	6
40	4	I000589/ 0 KANALIZACE	2.82	Ú: 37.156.528 D: 13.821.559	3.467.395	248.348 [9204 100,0]	5,00	2012 R	221	6
40	4	I000590/ 0 ROZVOD KABELOVÝ ELEKTRICKÝ	3.82	Ú: 3.399.444 D: 3.399.444	25.731.814	336.528(100.000/ 914)	110	4 13 221	221	6
40	4	I000591/ 0 ROZVOD KABELOVÝ ELEKTRICKÝ	3.82	Ú: 49.235 D: 49.235	2.354.286	64.008(33.994/ 435)	70,0	4 13 221	221	6
40	4	I000593/ 0 PŘÍPOJKA VODOVODNÍ	5.82	Ú: 83.373 D: 83.373	2.391.473	169.973 [9204 100,0]	5,00	2013 R	221	6
40	4	I000594/ 0 PŘÍPOJKA KANALIZAČNÍ	5.82	Ú: 21.152 D: 21.152	7.472	432(492/ 195)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000597/ 0 TEPLOVOD	5.82	Ú: 651.259 D: 651.259	27.464	1.632(834/ 197)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000598/ 0 PŘÍPOJKA NN	5.82	Ú: 120.611 D: 120.611	18.791	1.080(1.206/ 197)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000599/ 0 ROZVOD ELEKTRICKÝ	5.82	Ú: 18.750 D: 18.750	2.934	168(188/ 197)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000601/ 0 VODOVOD	12.82	Ú: 45.792 D: 45.792	15.408	888(458/ 204)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000602/ 0 ROZVOD KABELOVÝ ELEKTRICKÝ	3.82	Ú: 16.500 D: 16.500	2.805	168(165/ 195)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000603/ 0 ROZVOD KABELOVÝ ELEKTRICKÝ	3.82	Ú: 30.150 D: 30.150	5.177	301(302/ 195)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000604/ 0 VEDENÍ KABELOVÉ ELEKTRICKÉ	3.82	Ú: 1.577.300 D: 716.120	759.399	23.798(15.773/ 375)	65,0	4 13 221	221	6
40	4	I000605/ 0 KANALIZACE/BYV.DOPRAVA/	6.84	Ú: 110.901 D: 110.901	63.933	35.806 [9093 100,0]	5,00	2005 R	221	6
40	4	I000609/ 0 ROZVOD KABEL. EL. V BETON. KAN	10.84	Ú: 440.637 D: 440.637	22.892	1.188(1.109/ 222)	50,0	4 13 221	221	6
40	4	I000611/ 0 KANALIZACE K UBYT.ZAŘÍZENÍ	2.85	Ú: 58.656 D: 58.656	229.687	6.660(4.406/ 406)	65,0	4 13 221	221	6
40	4	I017268/ 0 B-SPALOVNA STAVEBNÍ ČÁST WE2	1.95	Ú: 2.737.268 D: 2.737.268	212.685	22.032 [9093 100,0]	5,00	2010 R	221	6
40	4	I022527/ 0 B-STANICE CHLADÍCÍ U SO 01	2.05	Ú: 4.019.592 D: 0	22.468	1.152(587/ 230)	50,0	4 13 221	221	6
					0	0 [9601 100,0]	5,15	R		6
					1.695.306	30.840(27.373/ 649)	75,0	4 4 125112	125112	7
					138.231	136.864 [9901 100,0]	5,00	2006 R		7
					3.240.268	49.872(40.196/ 770)	75,0	4 4 125112	125112	7
					0	0 [9204 100,0]	5,15	R		7

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 242

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	Roky-		SKP	CZ CPA
OS OS	číslo					Název	pořiz.		
-d.odp.-									
40 4	I022541/	0 B-STANICE TLAKOVÁ SO 14	2.05 Ú: 226.356	182.458	2.820(2.264/ 770)	75,0	4 4	125112	125112
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		7
40 4	I022542/	0 ROZVODY SDĚLOVACÍ VENKOVNÍ	2.05 Ú: 1.358.921	1.065.443	26.856(13.589/ 470)	50,0	4 13	221	221
			D: 54.480	43.584 D:	2.724 [9204 100,0]	5,00	2012 R		6
40 4	I023067/	0 PŘÍPOJKA NN - ROZVODY	10.06 Ú: 167.578	136.918	3.312(1.676/ 490)	50,0	4 13	221	221
			D: 167.578	86.296 D:	8.631 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I023068/	0 PŘÍPOJKA NN - MĚŘENÍ	10.06 Ú: 85.511	69.853	1.692(855/ 490)	50,0	4 13	221	221
			D: 85.511	44.036 D:	4.404 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I024065/	0 HORKOVOD PRO UBYTOVNY	12.10 Ú: 7.454.910	6.714.054	147.552(74.549/ 540)	50,0	4 13	221	221
			D: 7.454.910	5.374.989 D:	383.928 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I024955/	0 VODOVOD	9.12 Ú: 296.670	0	0(0/ 0)		4 13	221	221
			D: 296.670	0 D:	0 [9207 100,0]	5,15	R		6
40 4	I024956/	0 KANALIZACE Z ULICE HNĚVOTÍNSKÁ	9.12 Ú: 556.270	0	0(0/ 0)		4 13	221	221
			D: 556.270	0 D:	0 [9207 100,0]	5,15	R		6
40 4	I024959/	0 VEDENÍ NN	9.12 Ú: 79.020	0	0(0/ 0)		4 13	221	221
			D: 79.020	0 D:	0 [9207 100,0]	5,15	R		6
40 4	I024960/	0 PLYNOVOD	9.12 Ú: 33.270	0	0(0/ 0)		4 13	221	221
			D: 33.270	0 D:	0 [9207 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025020/	0 SVRŠEK TRAMVAJE	11.12 Ú: 663.788	0	0(0/ 0)		4 11	212221	212221
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025021/	0 SÍŤ KABELOVÉ SE SLOUPY	11.12 Ú: 67.497	63.352	1.344(675/ 563)	50,0	4 13	221	221
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025026/	0 PLOT-PLETIVO V RÁMU	11.12 Ú: 15.348	12.980	768(153/ 203)	20,0	4 2	1,2	1,2
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025027/	0 PODEZDÍVKA	11.12 Ú: 12.965	10.966	648(130/ 203)	20,0	4 2	1,2	1,2
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025028/	0 PLOT PREFABRIKOVANÝ	11.12 Ú: 307.886	260.883	15.240(3.079/ 203)	20,0	4 2	1,2	1,2
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025029/	0 PLOT Z OCELOVÝCH PROFILŮ	11.12 Ú: 5.235	4.421	264(52/ 203)	20,0	4 2	1,2	1,2
			D: 0	0 D:	0 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025489/	0 OPLOCENÍ	10.13 Ú: 30.976	27.648	1.536(310/ 214)	20,0	4 2	1,2	1,2
			D: 30.976	27.118 D:	1.596 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025775/	0 VODOVOD SO 408	9.14 Ú: 550.972	27.144	324(5.510/ 825)	70,0	4 13	221	221
			D: 550.972	510.750 D:	28.376 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025776/	0 KANALIZACE SO 409	9.14 Ú: 299.541	14.677	240(2.995/ 585)	50,0	4 13	221	221
			D: 299.541	277.673 D:	15.427 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025777/	0 VEDENÍ NN SO 413	9.14 Ú: 118.528	5.626	240(1.185/ 225)	20,0	4 13	221	221
			D: 118.528	109.874 D:	6.105 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025778/	0 PLYNOVOD SO 419	9.14 Ú: 60.000	41.850	2.208(600/ 225)	20,0	4 13	221	221
			D: 60.000	55.620 D:	3.090 [9204 100,0]	5,15	R		6
40 4	I025780/	0 OPLOCENÍ SO 410	9.14 Ú: 68.323	5.036	192(683/ 285)	25,0	4 2	1,2	1,2
			D: 68.323	63.335 D:	3.519 [9204 100,0]	5,15	R		6
Kód odpisové skupiny:40 *			Ú: 150.551.836	78.422.966	1.568.704 *				
			D: 101.230.168	28.273.071	4.736.549				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 243

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	-Roky-		SKP Typ	CZ CPA Trž
OS	OS číslo										
-d.odp.-											
50 5	I000001/	0 B-DÍLNÝ STOLÁŘSKÉ WG1	1.55 Ú: 909.681 D: 909.681	172.260 11.767	11.592(9.097/ 169) D: 30.930 [9901 100,0]	75,0 5 1 1 3,40 R				1	7
50 5	I000003/	0 B-STOLÁŘNY WG2	1.55 Ú: 312.784 D: 312.784	0 0	0(0/ 0) D: 0 [9901 100,0]	5 1 1 3,40 2003 R				1	7
50 5	I000004/	0 B-POŠTA A MOHELN.PEKÁRNA W4	1.55 Ú: 812.567 D: 812.567	153.914 42.026	10.356(8.126/ 169) D: 27.628 [9204 28,2]	75,0 5 1 1 3,40 2011 R				1	7
					[9901 71,8]						
50 5	I000005/	0 B-II.INTERNA G	1.55 Ú: 16.504.434 D: 14.739.617	4.958.387 475.512	186.264(100.000/ 313) D: 501.147 [0201 9,4]	87,0 5 1 1 3,40 2011 R				1	7
					[0213 30,4]						
					[0216 1,4]						
					[0221 18,0]						
					[0231 21,4]						
					[0271 15,0]						
					[3452 1,7]						
					[9204 2,7]						
50 5	I000006/	0 SKLEP NA BRAMBORY	1.55 Ú: 571.940 D: 571.940	0 0	0(0/ 0) D: 0 [9308 78,1]	5 1 1 3,40 R				1	7
					[9501 21,9]						
50 5	I000007/	0 B-UHELNA WH	1.55 Ú: 918.763 D: 918.763	0 0	0(0/ 0) D: 0 [9204 100,0]	5 1 1 3,40 R				1	7
50 5	I000009/	0 B-ORTOPEDIE S1	1.55 Ú: 54.847.189 D: 46.285.528	35.296.059 21.820.132	356.833(100.000/ 589) D: 1.573.708 [1101 9,4]	110 5 1 1 3,40 2015 R				1	7
					[1111 12,3]						
					[1112 13,1]						
					[1121 30,4]						
					[1131 1,7]						
					[1162 20,7]						
					[3452 1,8]						
					[5695 1,3]						
					[9092 2,0]						
					[9095 6,5]						
					[9901 0,8]						
50 5	I000011/	0 B-GENETIKA,DĚTSKÁ PSYCH. T	1.55 Ú: 73.987.910 D: 73.165.178	37.995.952 53.672.856	591.360(100.000/ 769) D: 2.487.617 [0822 9,0]	125 5 1 1 3,40 2013 R				1	7
					[1821 5,1]						
					[2801 17,8]						
					[2821 21,9]						
					[2841 31,5]						
					[3452 14,5]						
					[9901 0,2]						
50 5	I000012/	0 B-BÝVALÁ HLAVNÍ BUDOVA B	1.55 Ú: 94.726.316 D: 73.402.044	34.107.417 19.072.881	997.776(100.000/ 409) D: 2.495.670 [0111 0,9]	95,0 5 1 1 3,40 2014 R				1	7
					[0171 0,1]						
					[0401 0,7]						
					[0411 2,6]						
					[1201 0,8]						
					[1211 0,5]						
					[1221 0,3]						
					[1321 0,3]						
					[3001 2,8]						
					[3011 12,4]						
					[3021 4,3]						
					[3101 0,5]						

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 244

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS OS	číslo Název						ú.odp. Sazba Rok	ú.odp. d.odp.		
							[3111 0,3]			
							[3121 0,4]			
							[3451 2,7]			
							[3471 1,0]			
							[3621 1,1]			
							[4764 2,6]			
							[5001 0,2]			
							[5011 0,2]			
							[6022 0,3]			
							[9003 0,9]			
							[9041 0,4]			
							[9081 0,7]			
							[9085 0,9]			
							[9092 0,2]			
							[9204 60,0]			
							[9305 0,3]			
							[9901 1,6]			
50 5	I000013/ 0 B-OČNÍ A ORL KLINIKA E	1.55 Ú: 69.918.456 D: 54.284.645	26.441.527	770.550	(100.000/ 409)	95,0 5 1 1	3,40 2015 R		1	7
							[1301 3,5]			
							[1311 15,9]			
							[1321 21,6]			
							[1362 5,0]			
							[1401 5,0]			
							[1412 12,0]			
							[1421 30,3]			
							[1462 6,7]			
50 5	I000014/ 0 B-POR.GYN.KLINIKA C	1.55 Ú: 40.941.143 D: 39.786.582	19.210.467	651.640	(100.000/ 349)	90,0 5 1 1	3,40 2015 R		1	7
							[0801 22,8]			
							[0811 10,3]			
							[0817 15,4]			
							[0818 2,5]			
							[0821 9,5]			
							[0823 8,0]			
							[0862 8,2]			
							[0863 4,8]			
							[0901 1,6]			
							[0911 6,1]			
							[0912 5,7]			
							[0931 4,4]			
							[9086 0,1]			
							[9901 0,6]			
50 5	I000019/ 0 B-TOMAYEROVA ULICE V	1.55 Ú: 572.330 D: 493.166	25.190	1.392	(5.723/ 169)	75,0 5 1 1	3,40 2002 R		1	7
							[1821 36,7]			
							[1823 63,3]			
50 5	I000020/ 0 B-KUCHYNĚ WD1	1.55 Ú:100.735.200 D: 7.330.946	53.738.225	779.329	(100.000/ 829)	130 5 1 1	3,40 2014 R		1	7
							[9032 3,1]			
							[9501 96,9]			
50 5	I000021/ 0 B-HOK POD III.INTERNOU K	1.55 Ú: 8.367.498 D: 8.308.535	4.924.948	338.814	(83.675/ 169)	75,0 5 1 1	3,40 2015 R		1	7
							[3221 55,0]			
							[3241 43,0]			
							[9901 2,0]			
50 5	I000022/ 0 B-ŘEDITELSTVÍ WA1,2,3	1.55 Ú: 8.989.738 D: 7.300.751	4.254.417	120.612	(89.897/ 409)	95,0 5 1 1	3,40 2015 R		1	7
							[9001 13,4]			
							[9021 1,4]			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 245

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo							ú.odp. Sazba RokTZ Typ	d.odp.		
								[9031 4,2] [9041 38,5] [9061 0,5] [9071 19,6] [9081 3,1] [9086 0,1] [9091 6,3] [9204 12,9]			
50 5	I000024/	0 B-III.INTERNY J1	12.66	Ú: 29.573.946 D: 25.737.754	18.360.462 15.186.211	267.858 875.084	(100.000/ 432) [0301 5,7] [0311 10,1] [0312 11,0] [0321 27,9] [0331 12,5] [0352 32,0] [9086 0,1] [9901 0,7]	85,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000026/	0 B-STOMATOLOGIE PALACKÉHO ZQ	10.65	Ú: 17.697.160 D: 17.697.160	2.043.217 0	70.763 242.890	(100.000/ 298) [2421 98,3] [9655 1,7]	75,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000027/	0 B-NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY J3	9.65	Ú: 25.921.601 D: 22.711.382	13.563.273 12.358.637	255.224 772.187	(100.000/ 417) [2201 6,7] [2211 17,3] [2221 36,1] [2241 39,9]	85,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000029/	0 B-LÉKÁRNY A KVĚTINÁŘSTVÍ N1	11.92	Ú: 876.856 D: 713.016	269.374 0	5.028 0	(8.769/ 623) [4802 16,1] [4806 83,9]	75,0 5 1 1 3,40 2002 R	1 1	1	
50 5	I000030/	0 B-OKB I	12.66	Ú: 24.466.583 D: 18.872.759	18.311.325 13.880.819	361.310 641.674	(100.000/ 432) [3301 8,0] [3341 92,0]	85,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000031/	0 B-ZVIT, ČISTÍCÍ STANICE AXCO	1.01	Ú: 69.202.758 D: 18.138.663	52.982.487 14.829.626	880.164 616.715	(100.000/ 721) [9094 28,7] [9410 71,3]	75,0 5 1 1 3,40 2011 R	1 1	1	
50 5	I000037/	0 B-TĚLOVÝCHOVA, INFORMATIKA O	1.55	Ú: 7.020.197 D: 6.990.575	2.510.940 2.126.833	75.173 237.680	(70.202/ 313) [2701 3,2] [2721 37,1] [9081 15,7] [9082 27,7] [9204 16,3]	87,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000039/	0 B-BYTY + ZÁVODNÍ LÉKAŘ YF	1.55	Ú: 3.615.790 D: 3.502.794	685.040 0	46.080 85.491	(36.158/ 169) [9901 100,0]	75,0 5 1 1 3,40 2010 R	1 1	1	
50 5	I000040/	0 B-HL.ENERGETIKA U KOTELNY WF	1.55	Ú: 2.430.026 D: 2.223.482	1.158.981 828.738	30.946 75.599	(24.300/ 409) [9001 45,0] [9041 9,3] [9065 15,2] [9071 1,2] [9093 17,6] [9094 5,8] [9901 5,9]	95,0 5 1 1 3,40 2015 R	1 1	1	
50 5	I000041/	0 B-UBYTOVNA I.P.PAVLOVA 51 YA	12.56	Ú: 2.285.591 D: 2.244.813	486.528 0	28.980 0	(22.856/ 192) [9601 100,0]	75,0 5 1 1 3,40 2014 R	1 1	1	
50 5	I000045/	0 B-ODBOR HL. MECHANIKA YG	6.67	Ú: 2.881.119 D: 2.881.119	1.551.561 2.251.995	26.952 97.959	(28.811/ 678) [9092 100,0]	105 5 1 1 3,40 2011 R	1 1	1	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 246

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	Roky		SKP	CZ CPA
OS	OS číslo						ú.odp. Sazba RokTZ	Typ		
50	5	I000060/	0 B-DOMEK VÍKEN.CUKR.SNĚHURKA WS12.70	Ú: 53.288 D: 46.693	5.499	168(533/ 360)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000080/	0 B-UBYTOVNA LOTOS I YE 2.75	Ú: 4.581.572 D: 4.494.998	2.090.690	59.856(45.816/ 410)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000083/	0 B-VŠEOBECNÝ SKLAD+TĚL.PSY WN 12.75	Ú: 1.206.643 D: 1.087.491	535.691	14.964(12.066/ 420)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000085/	0 B-PUŠKIN.NEM.HYG.+LÉK YB2 1/4 6.76	Ú: 5.632.105 D: 5.632.105	3.018.169	65.100(56.321/ 546)	85,0 5 1 1		1	7
50	5	I000086/	0 B-BYTY PUŠKINOVA YB1 6.76	Ú: 432.440 D: 347.950	204.806	5.652(4.324/ 426)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000087/	0 B-BUFET POD POR.GYN. WV 12.76	Ú: 1.128.068 D: 1.088.139	542.096	14.748(11.281/ 432)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000088/	0 B-DĚTSKÁ KLINIKA Q 12.76	Ú:234.556.954 D:174.017.443	152.600.589	2.284.455(100.000/ 792)	105 5 1 1		1	7
50	5	I000092/	0 B-LÉKÁRNY-STERIL.ROZTOKY N2,N3 4.77	Ú: 855.154 D: 855.154	414.574	11.184(8.552/ 436)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000097/	0 B-BYTY ALBERTOVA 24 YH 3.78	Ú: 3.654.689 D: 3.597.868	0	0(0/ 0)	5 1 1		1	7
50	5	I000098/	0 B-KÚČOCH R 3.78	Ú: 27.418.499 D: 23.316.206	16.122.609	427.896(100.000/ 447)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000100/	0 B-MATEŘSKÁ ŠKOLA SZM 7.78	Ú: 4.383.992 D: 4.383.992	2.199.740	57.372(43.840/ 451)	75,0 5 1 1		1	7
50	5	I000101/	0 B-BÝV.JESLE KARAFIÁTOVA SZN 7.78	Ú: 2.158.259 D: 2.158.259	1.082.764	28.236(21.583/ 451)	75,0 5 1 1		1	7

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 247

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum		PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ	CPA
OS	OS číslo	Název	pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň	[Kl0d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř	
-----Roky-----											
50	5	I000102/ 0 B-GARÁŽE /BÝV.DOPRAVA/ ZF	3.79	Ú: 934.815	74.752	1.716	(9.348/ 459)	75,0 5 1 1		1	
				D: 934.815	0	0	[9910 100,0]	3,40 2002 R			7
50	5	I000106/ 0 B-SOC.ZAŘ.ZAHRADA WT1	12.79	Ú: 750.450	360.123	9.048	(7.505/ 468)	75,0 5 1 1		1	
				D: 750.450	102.794	25.516	[9308 100,0]	3,40 R			7
50	5	I000107/ 0 B-ONKOLOGIE,PLICNÍ KLINIKA H1	6.80	Ú: 62.073.717	38.003.667	773.208	(100.000/ 558)	82,0 5 1 1		1	
				D: 48.182.602	30.506.629	1.638.209	[1601 3,8]	3,40 2015 R			7
							[1611 16,8]				
							[1612 14,1]				
							[1613 4,2]				
							[1631 9,0]				
							[1641 2,2]				
							[2101 4,3]				
							[2111 15,6]				
							[2112 14,1]				
							[2121 15,2]				
							[9901 0,7]				
50	5	I000109/ 0 B-KOŽNÍ KLINIKA P	5.81	Ú: 36.496.005	20.801.755	509.558	(100.000/ 485)	75,0 5 1 1		1	
				D: 30.954.010	14.710.212	1.052.437	[1901 4,3]	3,40 2015 R			7
							[1921 23,8]				
							[1922 1,5]				
							[2001 13,4]				
							[2011 19,4]				
							[2021 25,6]				
							[9082 0,8]				
							[9086 1,2]				
							[9204 9,6]				
							[9901 0,4]				
50	5	I000113/ 0 B-PSYCHIATRIE + PŘÍSTAVBA U	10.81	Ú: 90.384.789	57.982.700	951.504	(100.000/ 730)	95,0 5 1 1		1	
				D: 26.966.462	20.315.858	916.860	[1801 24,5]	3,40 2013 R			7
							[1811 13,0]				
							[1812 28,0]				
							[1813 17,5]				
							[1821 14,5]				
							[1822 0,6]				
							[1891 1,8]				
							[9086 0,1]				
50	5	I000123/ 0 B-UBYTOVNA ZAHRADNÍ YD	4.82	Ú: 10.243.921	5.651.993	134.328	(100.000/ 496)	75,0 5 1 1		1	
				D: 10.243.921	2.007.146	348.294	[9601 100,0]	3,40 2006 R			7
50	5	I000124/ 0 B-ALERGOLOGIE F	10.82	Ú: 11.037.785	6.193.937	145.680	(100.000/ 502)	75,0 5 1 1		1	
				D: 9.321.012	3.292.552	316.915	[1501 8,3]	3,40 2013 R			7
							[1521 32,1]				
							[3841 1,4]				
							[4141 35,0]				
							[4443 7,0]				
							[9901 16,2]				
50	5	I000127/ 0 B-GARÁŽE MONT.TROJBOX 127 WU	6.83	Ú: 120.487	0	0	(0/ 0)	5 1 1		1	
				D: 120.487	0	0	[9910 100,0]	3,40 R			7
50	5	I000129/ 0 B-GARÁŽE SANITEK/BÝV.DOPR./ZG	6.84	Ú: 2.451.094	1.252.839	28.248	(24.511/ 522)	75,0 5 1 1		1	
				D: 2.262.594	563.865	76.929	[9910 100,0]	3,40 2014 R			7
50	5	I000131/ 0 B-SKLAD ZAHRADA/GARÁŽLOTOS/WT2	8.84	Ú: 3.633	1.584	36	(36/ 524)	75,0 5 1 1		1	
				D: 3.633	546	124	[9308 100,0]	3,40 R			7
50	5	I000133/ 0 B-ONKOLOGIE II OZAŘOVNY H2	3.85	Ú:119.132.346	90.156.164	1.180.200	(100.000/ 771)	95,0 5 1 1		1	
				D: 88.780.013	68.031.407	3.018.521	[0271 7,2]	3,40 2015 R			7
							[0721 6,3]				

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

Kód OS	Evid. číslo	Název	Datum poříz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.	ú.odp. Sazba RokTZ Typ	SKP	CZ CPA
50 5	I000134/	0 B-CHIR.OBORY S005 D2	8.85	Ú:161.365.922 D: 73.736.782	119.652.666 44.027.974	1.409.970(100.000/1016) D: 2.507.051	[0762 11,1] [1601 0,9] [1621 15,1] [1641 10,1] [2101 0,4] [2103 0,3] [2111 0,6] [2121 11,8] [2151 25,8] [2152 6,1] [3452 2,4] [5398 1,9] [0101 3,7] [0111 2,5] [0113 14,1] [0121 3,6] [0401 0,5] [0411 1,5] [0412 13,6] [0413 14,6] [0501 1,8] [1201 0,5] [1211 13,7] [2601 0,5] [2611 2,8] [2622 3,1] [2901 0,5] [3111 0,5] [3451 0,5] [5001 4,8] [5011 0,5] [5021 3,1] [9204 13,6]	115 5 1 1 3,40 2015 R	1	7
50 5	I000136/	0 B-SKLAD-ŽLUTÁ HALA/BÝV.DOPR.ZI	3.74	Ú: 8.172 D: 8.172	0	0(0/ 0)	[9910 100,0]	5 1 1 R	1	7
50 5	I000137/	0 KRYT POD BUDOVOU I.P.PAVLOVA 5	9.71	Ú: 117.164 D: 117.164	35.088	1.104(1.172/ 369)	[9801 100,0]	75,0 5 1 1 R	1	7
50 5	I000138/	0 KRYT POD 3 INT.KLINIKOU	9.71	Ú: 268.151 D: 268.151	79.435	2.496(2.682/ 369)	[9801 100,0]	75,0 5 1 1 R	1	7
50 5	I000139/	0 KRYT POD POR.GYN.KLINIKOU	9.71	Ú: 522.313 D: 522.313	127.835	3.996(5.223/ 369)	[9801 100,0]	75,0 5 1 1 R	1	7
50 5	I000501/	0 CESTA KOLEM III. INT. KLINIKY	12.66	Ú: 258.072 D: 258.072	57.516	3.924(2.581/ 168)	[0321 100,0]	63,0 5 2 211 R	211	6
50 5	I000504/	0 PARKOVIŠTĚ BETONOVÉ U UBYT.	3.68	Ú: 51.347 D: 51.347	13.601	768(513/ 207)	[3341 100,0]	65,0 5 2 211 R	211	6
50 5	I000505/	0 CHODNÍKY DLÁŽDĚNÉ	1.55	Ú: 854.658 D: 854.658	16.565	1.140(8.547/ 85)	[9204 100,0]	68,0 5 2 211 R	211	6
50 5	I000513/	0 VOZOVKY DLÁŽDĚNÉ	1.55	Ú: 3.282.094 D: 3.282.094	330.396	42.012(32.821/ 85)	[9204 100,0]	68,0 5 2 211 R	211	6
50 5	I000520/	0 PARKOVIŠTĚ PŘED AREÁLEM FN	4.69	Ú: 28.770 D: 28.770	6.406	468(288/ 160)	[9204 100,0]	60,0 5 2 211 R	211	6
50 5	I000528/	0 DLÁŽDĚNÍ V AREÁLU LOTOS	7.71	Ú: 116.367 D: 116.367	36.633	1.728(1.164/ 247)	[9601 100,0]	65,0 5 2 211 R	211	6

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 249

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky			
Kód OS	Evid. OS	Název číslo	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	Tř		
-----Roky-----													
50	5	I000537/	0 VOZOVKA ZA II. INT. KLINIKOU	11.72 Ú: 14.900	4.079	240(149/ 203)	60,0	5	2 211	211			
			D: 14.900	0 D:	249 [0221 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000541/	0 SKLÁDKA UHLÍ PANELOVÁ	11.72 Ú: 163.955	30.398	912(1.640/ 383)	75,0	5	1 1	1			
			D: 163.955	0 D:	0 [9093 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I000548/	0 PARKOVIŠTĚ U NEUROLOGICKE KLIN	3.74 Ú: 15.452	4.502	240(155/ 219)	60,0	5	2 211	211			
			D: 15.452	886 D:	526 [1721 100,0]	3,40			R		6		
						[9204 0,0]							
50	5	I000561/	0 KOMUNIKACE ÚPRAVY TERÉNNÍ	2.75 Ú: 107.328	34.044	1.728(1.073/ 230)	60,0	5	2 211	211			
			D: 107.328	9.125 D:	3.650 [9601 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000566/	0 VOZOVKA PANELOVÁ	1.75 Ú: 69.106	22.042	1.128(691/ 229)	60,0	5	2 211	211			
			D: 69.106	4.967 D:	2.350 [9204 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000567/	0 KOMUNIKACE PŘÍJEZDNÁ A CHODNÍK	12.76 Ú: 34.055.585	20.818.532	338.109(100.000/ 732)	100	5	2 211	211			
			D: 1.363.032	817.872 D:	46.344 [9204 100,0]	3,40			2015 R		6		
50	5	I000572/	0 PARKOVIŠTĚ U DĚTSKÉ KLINIKY	1.79 Ú: 233.542	89.868	3.792(2.335/ 277)	60,0	5	2 211	211			
			D: 233.542	37.455 D:	7.941 [1021 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000577/	0 KOMUNIKACE PŘÍJEZDOVÁ	12.79 Ú: 121.391	48.527	1.980(1.214/ 288)	60,0	5	2 211	211			
			D: 121.391	16.593 D:	4.128 [2121 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000581/	0 ZEĎ OPĚRNÁ	3.80 Ú: 57.261	16.221	1.104(573/ 171)	50,0	5	37 2420	2420			
			D: 57.261	3.402 D:	1.947 [2121 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000595/	0 KOMUNIKACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY	5.82 Ú: 310.463	136.727	5.064(3.105/ 317)	60,0	5	2 211	211			
			D: 310.463	52.299 D:	10.556 [9601 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000606/	0 KOMUNIKACE / BYV.DOPRAVA/	6.84 Ú: 358.860	170.598	5.868(3.589/ 342)	60,0	5	2 211	211			
			D: 358.860	70.161 D:	12.202 [9204 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000610/	0 VOZOVKA PANELOVÁ	12.84 Ú: 133.715	50.939	2.616(1.337/ 228)	50,0	5	2 211	211			
			D: 133.715	26.992 D:	4.547 [9601 100,0]	3,40			R		6		
50	5	I000612/	0 KRYT U PSYCH. KLINIKY	9.71 Ú: 109.388	44.714	1.428(1.094/ 369)	75,0	5	1 1	1			
			D: 109.388	12.036 D:	3.720 [9801 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I000613/	0 KRYT U HLAVNÍ VRÁTNICE	9.71 Ú: 190.953	43.030	1.344(1.910/ 369)	75,0	5	1 1	1			
			D: 190.953	0 D:	0 [9801 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I000615/	0 KRYT ZA II. INT. KLINIKOU	9.71 Ú: 155.640	34.951	1.092(1.556/ 369)	75,0	5	1 1	1			
			D: 155.640	0 D:	0 [9801 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I015695/	0 B-GARÁŽ ČOV A XB2	9.88 Ú: 9.260	0	0(0/ 0)		5	1 1	1			
			D: 9.260	0 D:	0 [9094 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I016105/	0 B-GARÁŽ ČOV A XB2	8.89 Ú: 9.817	0	0(0/ 0)		5	1 1	1			
			D: 9.817	0 D:	0 [9094 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I016106/	0 B-GARÁŽ ČOV A XB2	8.89 Ú: 9.840	0	0(0/ 0)		5	1 1	1			
			D: 9.840	0 D:	0 [9094 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I016137/	0 B-UBYTOVNA LOTOS III YC	10.89 Ú: 8.321.000	5.208.335	104.952(83.210/ 586)	75,0	5	1 1	1			
			D: 8.230.438	2.220.038 D:	279.835 [3590 1,0]	3,40			2006 R		7		
						[9601 96,7]							
						[9901 2,3]							
50	5	I016165/	0 B-PRÁDELNA WJ	1.90 Ú: 33.510.199	21.415.912	434.281(100.000/ 589)	75,0	5	1 1	1			
			D: 31.898.385	10.199.004 D:	1.084.546 [9301 7,8]	3,40			2010 R		7		
						[9305 7,3]							
						[9401 84,9]							
50	5	I016185/	0 B-HALA DORD ZH	1.90 Ú: 1.998.292	1.024.445	20.472(19.983/ 589)	75,0	5	1 1	1			
			D: 1.998.292	466.949 D:	67.942 [9910 100,0]	3,40			R		7		
50	5	I016835/	0 B-HALA -SKLAD PO SA ZJ2	11.92 Ú: 200.000	0	0(0/ 0)		5	1 1	1			
			D: 200.000	0 D:	0 [9910 4,7]	3,40			R		7		
						[9920 28,4]							
						[9930 66,9]							
50	5	I016836/	0 B-HALA -SKLAD PO SA ZJ3	11.92 Ú: 200.000	0	0(0/ 0)		5	1 1	1			
			D: 200.000	0 D:	0 [9920 100,0]	3,40			R		7		

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 250

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA	CPA Trž
OS	OS číslo									
50 5	I016951/	0 B-DOMEK ZAHR.ALTÁN XD	8.93 Ú: 228.002 D: 228.002	160.074 129.443	3.000(2.280/ 632) D: 7.753 [9204 100,0]	75,0 5 1 1	3,40 2004 R	1		7
50 5	I017115/	0 B-WC VEŘEJNÉ WC	3.94 Ú: 0 D: 0	0 0	0(0/ 0) D: 0 [9204 100,0]	5 1 1	3,40 R	1		7
50 5	I017117/	0 B-TRAFOSTANICE-ENERGOBLOK WK	4.94 Ú: 11.695.552 D: 10.359.763	8.611.888 6.386.762	153.840(100.000/ 664) D: 352.232 [9204 69,0]	77,0 5 1 1	3,40 2013 R	1		7
50 5	I017327/	0 B-NEUROCHIR.STAV.ČÁST M3	7.95 Ú: 31.784.236 D: 31.158.256	22.692.862 12.840.113	413.916(100.000/ 655) D: 1.059.381 [0601 7,6]	75,0 5 1 1	3,40 2014 R	1		7
50 5	I017827/	0 B-NEUROLOGIE M1, M2	11.96 Ú: 82.790.565 D: 81.573.846	32.559.275 36.620.936	579.818(100.000/ 671) D: 2.773.511 [0611 6,1]	75,0 5 1 1	3,40 2015 R	1		7
50 5	I017866/	0 B-FTO,HOK,REH.STAV.ČÁST. L	12.96 Ú:100.608.665 D:100.427.701	68.404.375 43.220.980	1.216.747(100.000/ 672) D: 3.414.542 [2622 16,9]	75,0 5 1 1	3,40 2015 R	1		7
50 5	I017868/	0 FTO,HOK,REH. - PROJEKTY	12.96 Ú: 4.623.129 D: 4.623.129	2.986.234 1.696.676	52.511(46.231/ 672) D: 157.187 [2622 20,0]	75,0 5 1 1	3,40 R	1		7
50 5	I018160/	0 KOLEKTORY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	12.97 Ú: 70.659.677 D: 70.659.677	45.230.609 27.521.927	1.410.336(100.000/ 384) D: 2.402.430 [9204 100,0]	50,0 5 37 2420	R	2420		6
50 5	I019113/	0 STANICE ČISTÍCÍ PROJEKTY	12.00 Ú: 2.373.895 D: 0	1.719.415 0	28.272(23.739/ 720) D: 0 [9094 100,0]	75,0 5 1 1	3,40 R	1		7
50 5	I019115/	0 KUCHYNĚ PROJEKTY	12.00 Ú: 2.359.313 D: 0	1.708.829 0	28.092(23.593/ 720) D: 0 [9501 100,0]	75,0 5 1 1	3,40 R	1		7
50 5	I020251/	0 B-PŘÍSTAVBA CHIRURG.OBORŮ D1	11.02 Ú:164.137.049 D: 8.719.655	128.388.066 6.372.818	2.070.064(100.000/ 743) D: 296.469 [0101 1,6]	75,0 5 1 1	3,40 2015 R	1		7

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										Roky-							
Kód OS	Evid. OS	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. (Zb.h./Zb.měs)	Roč.odp.daň. [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA							
										d.odp.							
										[0172	2,5]						
										[0411	8,2]						
										[0432	3,2]						
										[0501	0,3]						
										[0511	8,7]						
										[0532	2,4]						
										[1211	11,4]						
										[2611	11,6]						
										[3111	9,8]						
										[3131	1,7]						
										[5001	0,3]						
										[5011	11,1]						
										[9086	0,1]						
										[9901	0,2]						
50 5	I020536/	0 B-BUDOVA PROV.GARÁŽ PO AČR XF	12.03	Ú: 5.766.850	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 5.766.850	3.474.176	D: 196.073	[9204 100,0]	3,40	R								
50 5	I020537/	0 B-BUDOVA DOPRAVY PO AČR XG	12.03	Ú: 4.837.155	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 4.837.155	2.920.819	D: 164.464	[9402 100,0]	3,40	2004 R								
50 5	I020538/	0 B-SKLAD PO AČR XH	12.03	Ú: 3.330.052	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 3.330.052	2.059.411	D: 113.222	[9402 100,0]	3,40	R								
50 5	I020540/	0 B-GARÁŽ PO AČR XO	12.03	Ú: 3.811.264	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 3.811.264	2.343.849	D: 129.583	[9308 100,0]	3,40	R								
50 5	I020542/	0 B-GARÁŽ PO AČR ZJ1	12.03	Ú: 120.000	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 120.000	62.187	D: 4.080	[9204 100,0]	3,40	R								
50 5	I020547/	0 B-ODBOR INVESTIČNÍ XN	12.03	Ú: 11.666.290	17.181	0(	17.181/ 0)	5	1 1	1							
				D: 11.615.555	7.185.633	D: 394.929	[9064 100,0]	3,40	2004 R								
50 5	I020548/	0 B-VODÁRNA PO AČR /SIMR/ XM	12.03	Ú: 398.900	241.752	3.780(	3.989/ 756)	75,0	5 1 1	1							
				D: 398.900	234.879	D: 13.563	[9403 100,0]	3,40	2004 R								
50 5	I022300/	0 B-III.INTERNA DIALÝZA J2 /24/	11.05	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 0	0	D: 0	[0301 6,8]	3,40	R								
										[0321	4,0]						
										[0331	26,4]						
										[0352	62,8]						
50 5	I022301/	0 B-ŘEDITELSTVÍ WA /22/	11.05	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 0	0	D: 0	[9001 8,9]	3,40	R								
										[9021	1,6]						
										[9031	4,4]						
										[9041	29,0]						
										[9071	19,4]						
										[9081	6,0]						
										[9091	5,7]						
										[9204	25,0]						
50 5	I022302/	0 B-GENETIKA(DŘÍV PSY) T (k11)	11.05	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 0	0	D: 0	[9901 100,0]	3,40	R								
50 5	I022303/	0 B-BYTY ALBERTOVA 26 ZH /97/	11.05	Ú: 0	0	0(	0/ 0)	5	1 1	1							
				D: 0	0	D: 0	[9655 100,0]	3,40	R								
50 5	I022526/	0 B-CENTRUM VYŠET. A OPER. A	3.05	Ú:952.377.567	777.714.130	12.100.517	(100.000/ 771)	75,0	5 1 1	1							
				D:104.373.958	74.585.311	D: 3.548.715	[0111 0,5]	3,40	2015 R								
										[0113	0,5]						
										[0401	1,9]						
										[0411	0,8]						
										[0412	0,3]						
										[0413	0,4]						
										[0421	3,2]						

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porč: 0.0.00 - 31.12.15

										-Roky-				
Kód OS	Evid. OS	číslo	Název	Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč. Roč.odp.daň.	(Zb.h./Zb.měs) [Kl0d Proc.]	ú.odp. Sazba RokTZ	SKP Typ	CZ CPA Tř			
									d.odp.					
									[0432 0,4]					
									[0501 1,2]					
									[0521 0,6]					
									[0532 0,2]					
									[0701 1,1]					
									[0721 0,7]					
									[0731 4,1]					
									[0765 0,9]					
									[1201 1,3]					
									[1211 0,3]					
									[1221 6,2]					
									[2901 0,5]					
									[2921 1,5]					
									[2962 0,6]					
									[3101 1,1]					
									[3111 0,5]					
									[3121 1,2]					
									[3401 1,6]					
									[3451 13,3]					
									[3471 1,2]					
									[3741 0,2]					
									[4692 0,2]					
									[4764 19,8]					
									[4804 1,2]					
									[4841 2,6]					
									[5011 1,0]					
									[5031 3,5]					
									[5062 3,4]					
									[5693 6,0]					
									[5931 5,5]					
									[6001 0,4]					
									[6022 4,0]					
									[6025 1,0]					
									[6029 1,0]					
									[9041 0,1]					
									[9093 0,6]					
									[9901 3,4]					
50	5	I022543/	0 ÚPRAVY TERÉNNÍ	2.05	Ú: 10.586.629	8.299.907	209.364	(100.000/ 470)	50,0 5	2 211	211			
									D: 0	0 D: 0	0 [9204 100,0]	3,40	R	6
50	5	I022941/	0 B-TOMAYEROVA ULICE V /19/	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [1821 37,1]	3,40	R	7
											[1823 57,5]			
											[1891 5,4]			
50	5	I022942/	0 B-ORTOPEDIE OP + AMB. S2 /9/	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [9901 100,0]	3,40	R	7
50	5	I022943/	0 B-ČIST.STAN.HL.OBJEKT A XA0/311	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [9094 100,0]	3,40	R	7
50	5	I022944/	0 B-TRAFO U DK Q /88/	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [9204 100,0]	3,40	R	7
50	5	I022945/	0 B-MŠ TĚLOCV,SKLAD FN SZO /100/11	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [9204 73,8]	3,40	R	7
											[9930 26,2]			
50	5	I022946/	0 B-HALA PO SA - SKLAD ZJ /1683611	11.05	Ú: 0	0	0	(0/ 0)	5	1 1	1			
									D: 0	0 D: 0	0 [9920 100,0]	3,40	R	7

Období: 12.2015

Sestava:SA6

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.porř: 0.0.00 - 31.12.15

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Datum: 16.3.16

Strana: 253

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.	Roč.odp.daň	Roč.odp.úč.	Roč.odp.daň	Sazba	RokTZ	SKP	CZ	CPA
OS	OS číslo												
Název		porřiz.	PC daňová	ZC daňová	[Kl0d Proc.]	[Kl0d Proc.]	ú. (Zb.h./Zb.mes)	ú. (Zb.h./Zb.mes)	ú. (Zb.h./Zb.mes)	ú. (Zb.h./Zb.mes)	Typ	Tř	
50 5	I022947/	0 B-KANCELÁŘE BÝV.DOPR.ZE /129/	11.05	Ú:	0	0	0(0/ 0)	5	1	1	1		
			D:	0	0	0	0 [9910 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I022948/	0 B-OLEJÁRNA BÝV.DOPR.ZE /129/	11.05	Ú:	0	0	0(0/ 0)	5	1	1	1		
			D:	0	0	0	0 [9910 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I022949/	0 B-PŘÍSTŘEŠEK BÝV.DOPR.ZE/129/	11.05	Ú:	0	0	0(0/ 0)	5	1	1	1		
			D:	0	0	0	0 [9910 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I023248/	0 B-BYT ROŽŇAVSKÁ 673/12	12.07	Ú:	153.077	131.909	1.956(1.531/ 804)	75,0	5	39			
			D:	153.077	109.293	D:	5.205 [9655 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I023249/	0 B-BYT DENISOVA 273/7	12.07	Ú:	481.777	428.057	6.324(4.818/ 804)	75,0	5	39			
			D:	481.777	360.793	D:	16.381 [9655 100,0]	3,40	2009 R			7	
50 5	I023250/	0 CHODNÍK Z TÚ NA F,G	12.07	Ú:	374.960	315.212	7.416(3.750/ 504)	50,0	5	2	211	211	
			D:	374.960	267.718	D:	12.749 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I024045/	0 B-PET/CT XO	11.10	Ú:	48.356.896	44.439.476	634.176(100.000/ 839)	75,0	5	1	1	1	
			D:	2.445.818	1.995.786	D:	83.158 [2251 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024046/	0 B-KOMOROVÁ MRAZNICE XE	10.10	Ú:	2.802.145	2.571.429	36.432(28.021/ 838)	75,0	5	1	1	1	
			D:	2.802.145	2.286.549	D:	95.273 [3590 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024321/	0 B - SKLAD CHEMIKÁLIÍ XB1	1.11	Ú:	801.049	739.024	10.440(8.010/ 841)	75,0	5	1	1	1	
			D:	801.049	680.890	D:	27.236 [9094 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024461/	0 B-STRÁŽNICE	8.11	Ú:	16.203	15.095	216(162/ 848)	75,0	5	1	1	1	
			D:	16.203	13.772	D:	551 [9207 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024462/	0 B-GARÁŽE	8.11	Ú:	349.385	329.301	4.620(3.494/ 848)	75,0	5	1	1	1	
			D:	349.385	296.973	D:	11.880 [9207 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024483/	0 B-HALA OCELOVÁ PO SA	11.11	Ú:	1.650.000	1.549.378	21.624(16.500/ 851)	75,0	5	1	1	1	
			D:	4.416.909	3.754.372	D:	150.175 [9204 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I024505/	0 PARKOVIŠTĚ ODSTAVNÉ	11.11	Ú:	2.761.014	2.537.208	54.660(27.610/ 551)	50,0	5	2	211	211	
			D:	2.761.014	2.440.734	D:	93.875 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I024957/	0 MOST PRŮMYSLOVÝ - LÁVKA	9.12	Ú:	63.194	0	0(0/ 0)	5	6	2141	2141		
			D:	63.194	0	D:	0 [9207 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025018/	0 KOMUNIKACE POZEMNÍ (ŽIVIČNÁ)	11.12	Ú:	1.586.641	1.489.748	31.416(15.866/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	0	0	D:	0 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025019/	0 KOMUNIKACE POZEMNÍ (DLÁŽDEŇNÁ)	11.12	Ú:	611.371	574.951	12.132(6.114/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	299.417	268.874	D:	10.181 [9204 100,0]	3,40	2013 R			6	
50 5	I025022/	0 PLOCHA ZPEVNĚNÁ DLAŽBA(30*30)	11.12	Ú:	67.251	63.142	1.332(673/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	0	0	D:	0 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025023/	0 PLOCHA ZPEVNĚNÁ DLAŽBA(50*50)	11.12	Ú:	10.010	9.381	204(100/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	0	0	D:	0 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025024/	0 PLOCHA ZPEVNĚNÁ DLAŽBA KOSTKY	11.12	Ú:	49.655	46.620	984(497/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	0	0	D:	0 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025025/	0 PLOCHA ZPEVNĚNÁ (ŽIVIČNÁ)	11.12	Ú:	25.906	24.314	516(259/ 563)	50,0	5	2	211	211	
			D:	0	0	D:	0 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025163/	0 B-TRAFOSTANICE 2 + SERVEROVNA	2.13	Ú:	27.601.747	26.564.467	366.720(100.000/ 866)	75,0	5	1	1	1	
			D:	27.601.747	25.339.481	D:	938.460 [9093 100,0]	3,40	2014 R			7	
50 5	I025333/	0 PARKOVIŠTĚ ODSTAVNÉ 2	9.13	Ú:	4.315.130	4.122.890	85.440(43.151/ 573)	50,0	5	2	211	211	
			D:	4.315.130	3.961.288	D:	146.715 [9204 100,0]	3,40	R			6	
50 5	I025765/	0 B-GARÁŽE SO 017	9.14	Ú:	745.665	7.457	191.713(7.457/ 0)	5	1	1	1		
			D:	745.665	709.872	D:	25.353 [9204 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I025766/	0 B-GARÁŽE SO 023	9.14	Ú:	694.114	51.130	2.364(6.941/ 225)	20,0	5	1	1	1	
			D:	694.114	660.796	D:	23.600 [9204 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I025767/	0 B-GARÁŽE SO 022	9.14	Ú:	1.763.153	129.917	6.000(17.632/ 225)	20,0	5	1	1	1	
			D:	1.763.153	1.678.520	D:	59.948 [9204 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I025768/	0 B-PŘÍSTŘEŠEK OCELOVÝ SO 056	9.14	Ú:	2.153.707	829.560	28.116(21.537/ 345)	30,0	5	1	1	1	
			D:	2.153.707	2.050.328	D:	73.227 [9204 100,0]	3,40	R			7	
50 5	I025769/	0 B-SKLAD SO 024	9.14	Ú:	8.137	81	405(81/ 0)	5	1	1	1		
			D:	8.137	7.746	D:	277 [9204 100,0]	3,40	R			7	

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 254

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum pořiz.	PC účetní PC daňová	ZC účetní ZC daňová	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs) Roč.odp.daň.[Kl0d Proc.]	Roky		SKP RokTZ Typ	CZ CPA Tř
OS OS	číslo Název					ú.odp. Sazba Rok	ú.odp. Sazba Rok		
50 5	I025770/ 0 B-GARÁŽE SO 021	9.14 Ú:	904.512	9.045	46.776(9.045/ 0)	5	1 1	1	
		D:	904.512	861.094	D: 30.754 [9204 100,0]	3,40	R		7
50 5	I025771/ 0 B-GARÁŽE SO 058	9.14 Ú:	145.000	114.173	1.920(1.450/ 705)	60,0 5	1 1	1	
		D:	145.000	138.040	D: 4.930 [9204 100,0]	3,40	R		7
50 5	I025772/ 0 B-GARÁŽE,DÍLNY SO 026	9.14 Ú:	714.066	52.608	2.436(7.141/ 225)	20,0 5	1 1	1	
		D:	714.066	679.790	D: 24.279 [9204 100,0]	3,40	R		7
50 5	I025773/ 0 B-TRAFOSTANICE SO 054	9.14 Ú:	3.586.667	1.816.024	36.526(35.867/ 585)	50,0 5	1 1	1	
		D:	3.586.667	3.414.506	D: 121.947 [9204 100,0]	3,40	R		7
50 5	I025774/ 0 KOMUNIKACE SO 403	9.14 Ú:	243.033	11.537	492(2.430/ 225)	20,0 5	2 211	211	
		D:	243.033	231.366	D: 8.264 [9204 100,0]	3,40	R		6
50 5	I025779/ 0 PLOCHA ZPEVNĚNÁ SO 407	9.14 Ú:	2.319.520	182.906	8.520(23.195/ 225)	20,0 5	2 211	211	
		D:	2.319.520	2.208.182	D: 78.864 [9204 100,0]	3,40	R		6
50 5	I025781/ 0 B-STRÁŽNICE SO 055	9.14 Ú:	49.970	29.326	1.548(500/ 225)	20,0 5	1 1	1	
		D:	49.970	47.571	D: 1.699 [9204 100,0]	3,40	R		7
50 5	I025920/ 0 B-LÉKÁRNA _Z0	12.14 Ú:	93.693.709	92.447.686	1.246.023(100.000/ 888)	75,0 5	1 1	1	
		D:	93.693.709	89.205.254	D: 3.185.587 [4801 5,8]	3,40 2015	R		7
					[4802 21,1]				
					[4806 16,6]				
					[4841 13,2]				
					[4842 15,5]				
					[4843 22,4]				
					[4844 4,8]				
					[9041 0,6]				
50 5	I025984/ 0 B-NOVÁ VRÁTNICE HNĚVOTÍNSKÁ	5.15 Ú:	189.256	187.618	1.638(1.893/ 797)	67,0 5	1 1	1	
		D:	189.256	186.606	D: 2.650 [9306 100,0]	1,40	R		7
Kód odpisové skupiny:50 *		Ú:	3.189.449.968	2.182.607.964	37.083.451 *				
		D:	1.611.183.546	894.580.520	53.829.247				

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 255

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.por: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS číslo							
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř
-Roky-								
-d.odp.-								
60 6	I024463/	0 B-SKLAD I	8.11 Ú: 2.819.452	2.656.472	37.200(28.195/ 848)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 2.819.452	2.562.881	D: 56.953 [9207 100,0]	2,02	R	7
60 6	I024464/	0 B-SKLAD II	8.11 Ú: 1.807.436	1.693.304	23.712(18.074/ 848)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 1.807.436	1.642.956	D: 36.511 [9207 100,0]	2,02	R	7
60 6	I024465/	0 B-SPISOVNA	8.11 Ú: 3.811.804	3.569.138	49.968(38.118/ 848)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 3.811.804	3.474.582	D: 76.237 [9084 100,0]	2,00 2014	R	7
60 6	I024952/	0 CHODBY MINÉRSKÉ A NASLOUCHACÍ	9.12 Ú: 1.850.000	1.770.572	24.420(18.500/ 861)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 1.850.000	1.719.020	D: 37.370 [9207 100,0]	2,02	R	7
60 6	I024953/	0 KOMUNIKACE	9.12 Ú: 567.075	542.718	7.488(5.671/ 861)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 567.075	526.925	D: 11.455 [9207 100,0]	2,02	R	7
60 6	I024954/	0 PLOCHY ZPEVNĚNÉ	9.12 Ú: 580.000	555.097	7.656(5.800/ 861)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 580.000	538.936	D: 11.716 [9207 100,0]	2,02	R	7
60 6	I024958/	0 VALY	9.12 Ú: 2.710.758	2.594.370	35.784(27.108/ 861)	75,0 6 8	1273	1273
			D: 2.710.758	2.518.834	D: 54.758 [9207 100,0]	2,02	R	7
Kód odpisové skupiny:60 *			Ú: 14.146.525	13.381.671	186.228 *			
			D: 14.146.525	12.984.134	285.000			

Období: 12.2015

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

Datum: 16.3.16

Sestava:SA6

DAŇOVÉ ODPISY DLE ODPISOVÝCH SKUPIN POLOŽKOVÉ

Strana: 256

Výběr(od-do): klinika:00 - 99; oddělení:00 - 99; inv.úsek:0001 - 7999 účet: - 99999 d.poř: 0.0.00 - 31.12.15

Kód Evid.		Datum	PC účetní	ZC účetní	Roč.odp.úč.(Zb.h./Zb.měs)	ú.odp.	SKP	CZ CPA
OS	OS číslo							
Název		pořiz.	PC daňová	ZC daňová	Roč.odp.daň.[K10d Proc.]	Sazba RokTZ	Typ	Tř
-----d.odp.-----								

Ú:7.126.673.896 3.498.220.488 239.833.450 ***
D:3.789.327.031 1.415.104.244 182.037.638

*** Konec sestavy ***